

● ゴルフ事業 主な設備等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		管理施設浄化槽	管理棟	浄化槽	S61
2		売店	富士山コース、駒ヶ岳コース	27.9㎡×2棟	S61
3		売店浄化槽	富士山コース、駒ヶ岳コース	浄化槽	S61
4		滅菌装置	八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	比例制御式、薬液定量注入方式	S61
5		給水配管	受水槽～各施設	塩化ビニール管、L=1,400m	S61
6		散水配管	富士山コース、駒ヶ岳コース	塩化ビニール管、L=12,279m	S61
7		電磁弁	富士山コース、駒ヶ岳コース	20個	S61
8		ゲートバルブ	富士山コース、駒ヶ岳コース	10K 81個	S61
9		スプリンクラー	富士山コース、駒ヶ岳コース	80個	S61
10		受水槽	八ヶ岳コース6H脇	FRP製 195t	S61
11		井戸	八ヶ岳コース6H脇	ケーシングφ250φ 深さ200m	S61
12		減圧弁	富士山コース、駒ヶ岳コース	3個	S61
13		バルブボックス	富士山コース、駒ヶ岳コース	104個	S61
14		散水用ボックス	富士山コース、駒ヶ岳コース	109個	S61
15		散水栓	富士山コース、駒ヶ岳コース	109個	S61
16		ゴルフ練習棟	クラブハウス北西	18打席、距離180m(H24屋根修繕)	S61
17		避雷舎	富士山コース、駒ヶ岳コース	2基	S61
18		カート通路	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=6,663.1m	S61
19		カートループ線	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=8,266.0m	S61
20		エプロン	富士山コース、駒ヶ岳コース	14,103.2㎡	S61
21		ティーグラウンド	富士山コース、駒ヶ岳コース	11,276.1㎡	S61
22		ウォーターハザード	富士山コース、駒ヶ岳コース	5,514.0㎡	S61
23		コルゲート管	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=904.8m	S61
24		管理用道路	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=9,976.9m	S61
25		グリーン	富士山コース、駒ヶ岳コース	14,062.3㎡	S61
26		ラフ	富士山コース、駒ヶ岳コース	182,289.0㎡	S61
27		フェアウェイ	富士山コース、駒ヶ岳コース	174,241.0㎡	S61
28		ボイラー	浴室棟	DNNA-250P、DNNA-600P(A重油)	S61
29		誘導ループ線発振器	キャディマスター室内	制御盤	S61
30		電線路	丘の公園内	硬質ポリエチレン管φ80mm L=226.5m	S61
31		外灯	駐車場周囲	照明器具12灯,2灯	S61、H2
32		コンクリート柱	丘の公園入口	12m1本	S61
33		管路	丘の公園内	PE82他 4,413m	S61
34		キュービクル	ゴルフレストラン東、レジャーハウス北、ポンプ室	クラブハウス用、レジャーハウス用、ポンプ室用	S61
35		電力ケーブル	丘の公園内	6KV CVT38° 3c他 2,228m	S61
36		鋼管柱	キャディ棟から駒ヶ岳コース売店	7m7本	S61
37		分電盤	各建物	9面	S61
38		ハンドホール	丘の公園内	HI-600A他	S61
39		通信ケーブル	丘の公園内	HP 1.2-5P他 736m	S61
40		接地	各建物		S61

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
41		避雷舎	富士山コース、駒ヶ岳コース	3基	S62
42		揚水ポンプ	旧八ヶ岳コース5H脇	100BHS-145 30kW	H2
43		給水加圧ポンプ	旧八ヶ岳コース5H脇	5.5kW並列自動交互(H29更新)	H2
44		受水槽	旧八ヶ岳コース5H脇	FRP製 180t	H2
45		井戸	旧八ヶ岳コース5H脇	ケーシング $\phi$ 250 $\phi$ 深さ200m	H2
46		目土保管庫	旧八ヶ岳コース6H脇	53.0 $\text{m}^2$	H3
47		ガソリンスタンド	管理棟横	10キロタンク 1基	H3
48		目土保管庫	旧八ヶ岳コース6H脇	目土保管庫66.1 $\text{m}^2$ 増築、車庫82.64 $\text{m}^2$ 増築	H7
49		バイパス管	旧八ヶ岳コース5H脇～6H脇	866m	H8
50		門扉	ゴルフ場入口	複連台門扉L=7m 歩道門扉L=1.8m	H8
51		公園内案内板	レジャーハウス前	総合案内図	H8
52		構内道路外灯	丘の公園入口～ゴルフ場入口	照明器具3灯	H8
53		高圧開閉器	丘の公園入口	KLT-PA-HD2N10LT(鋼板製、VT・避雷器内蔵)	R3
54		避雷舎	富士山コース、駒ヶ岳コース	5基	H11、H12
55		バンカー	富士山コース、駒ヶ岳コース	13,174.2 $\text{m}^2$	S61
56		受水槽	旧八ヶ岳コース6H脇	FRP製 210t	H20
57		給水ポンプ	旧八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	1,000 $\text{L}/\text{分} \times 0.6\text{MPa}$ 7.5kw $\times$ 3	H20
58		散水用設備	管理棟及び全コース内	コントローラー、電磁弁	H26
59		電話設備	各建物	交換機1台、固定20台、コードレス3台	H26
60		井戸ポンプ	旧八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	水中ポンプ 37KW 200V 50Hz	H29

※ 植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

● ゴルフ事業 主な備品等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		ゴルフバッグ搬送カート	クラブハウス スタート場所付近	型式:HIC-837(日立)(電磁誘導式)	H30
2		ゴルフバック立て	クラブハウス 入口付近	8本立て(8台)	S61
3		ゴルフバック立て	クラブハウス スタート場所付近	16本立て(4台)	S61、H2
4		シューズクリーナー	クラブハウス スタート場所付近	2400×500×1250	H7
5		ベンチ	クラブハウス 玄関	1500×450×400(1台)、90×450×400(1台)	S61
6		脱衣棚	浴室棟(女)	2840×620×1340	S61
7		脱衣棚	浴室棟(男)	4720×1200×1340	S61
8		木製荷物台	クラブハウス	3370×500×650	S61
9		木製電話台	クラブハウス	500×400×850	S61
10		木製ロッカー	事務所	4人用、1755×565×1800	S61
11		貴重品ロッカー	クラブハウス	1630×900×300(4台)	S61、H2
12		ゴルフバック置	クラブハウス	2000×500×1440(3台)	H3
13		木製衣装ロッカー 2人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 700×525×1850(18台)	H14
14		木製衣装ロッカー 3人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 1050×525×1850(98台)	H14
15		木製ベンチ 3人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 400×1800(19台)	H14
16		木製ベンチ 2人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 400×1200(10台)	H14
17		ゴルフボール自動販売機	練習場	収容量9000個	S61
18		衣類乾燥機	レストラン前、キャディ棟北	ドライマスター(3台)	H7
19		襲雷警報器	浴室棟屋根	コロナム	S62
20		耐火金庫	クラブハウス	ガードシステム付	H2
21		百葉箱	管理棟	600×600×620	H5
22	故障即除却	ラッピングマシン	管理棟	RM型	S61
23	故障即除却	ハイド板	管理棟	MRG2110	S61
24	故障即除却	3連ローラー	管理棟	SR3型	S61
25	故障即除却	転圧機	管理棟	SR3型	S62
26	故障即除却	リターンカルチ	管理棟	共立KRD700L/E7	H5
27	故障即除却	ホイールローダ	管理棟	WS500A2	H5
28	故障即除却	牽引用エアレータ	管理棟	シバウラ GS180	H11
29		カラーテレビ	ゴルフレストラン	シャープLC40SE1	H22
30		ピアノ	ゴルフレストラン	グラントピアノ	H5
31		自動体外式除細動器	クラブハウス	日本光電AWD-3100	H29

● レジャー事業 主な設備等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		門扉	レジャーハウス 丘の公園入口	1基	S61
2		案内看板	レジャーハウス	屋根上看板	H10
3		テニスコート	テニスコート	3面	S62
4		ぶらんこ	つどいの野原	4人用(1基)	H2
5		ジャングルジム	つどいの野原	H=2.5m W=2.5(1基)	H2
6		すべり台	つどいの野原	1基	H2
7		温泉源泉タンク	アクアリゾート 源泉	SUS製 下部ポンプ室付 4.0m <sup>3</sup>	H8
8		温泉引込配管	アクアリゾート 源泉～アクアリゾート	ポリエチレン管他 φ65m 308m	H8
9		ポンプ設備	アクアリゾート 源泉	ポンプ上屋	H8
10		受水槽	アクアリゾート サニタリーA棟裏	FRP製(52t)	H8
11		サインプロット	アクアリゾート 各フロア	施設内案内	H8
12		膨張タンク	アクアリゾート 1階機械室	ダイヤフラム密閉式600L 750φ × 1.55H	H8
13		電話設備	アクアリゾート 館内	電線管492m ホックス類 電話プレート MDF盤1面 端子盤4面	H8
14		オイルタンク	アクアリゾート 本館南側	20,000L	H8
15		アプローチ門扉	アクアリゾート 館内	スロープ脇自立壁15.59m 手摺壁8.7m	H8
16		受変電設備	アクアリゾート 館内	電線管 電線 接地工事	H8
17		給湯管	アクアリゾート 館内	耐熱ビニールライニング鋼管25mm～65mm 360m	H8
18		貯湯槽	アクアリゾート 1階機械室	堅型 SUS製 4.0m <sup>3</sup> 1400φ × 3100H	H8
19		プール設備	アクアリゾート プール	耐熱ビニールライニング鋼管 ビニール管 耐熱ビニール管2,022m	H8
20		オートキャンプ場サイン	オートキャンプ場 場内	総合案内板1基	H8
21		屋外給水設備	オートキャンプ場 場内	VLP25～80A 422m	H8
22		排水設備	オートキャンプ場 場内	プレスト管 φ1350 9.8m 盲暗渠VP100 8.0m	H7
23		屋外電灯設備	オートキャンプ場 場内	電線類748m 照明器具15台 電線管類FEP30 300m	H8
24		電気設備	オートキャンプ場 場内	電線類7,034m、管類5,564m、ホックス類36個	H8
25		パターゴルフグリーン	パターゴルフ場(八ヶ岳コース)	18ホールグリーン、フェアウェイ、ラフA=6,687.0m <sup>2</sup>	S62
26		パターゴルフグリーン	パターゴルフ場(富士山コース)	18ホールグリーン、フェアウェイ、ラフA=9,597.81m <sup>2</sup>	H7
27		自動散水設備	パターゴルフ場(富士山コース)	スプリンクラー14組 電磁弁6組 散水栓4組 散水コントロール1個	H7
28		散水配管工	パターゴルフ場(富士山コース)	塩ビVP40～RP75 L=725.4m	H7
29		排水施設	パターゴルフ場(富士山コース)	塩ビ管VU管 L=1,480.9m	H7
30		スプリンクラー設備	パターゴルフ場(八ヶ岳コース)	ポップアップ式HVP管 スプリンクラー8個	H11
31		屋外便所浄化槽	つどいの野原	浄化槽	S61
32		バンカー	パターゴルフ場(富士山コース)	81m <sup>2</sup>	H7
33		グラウンド・ゴルフ場	グラウンド・ゴルフ場	芝2,109m <sup>2</sup>	H27
34		グラウンド・ゴルフ場	グラウンド・ゴルフ場	芝2,109m <sup>2</sup>	H28
35		アプローチ庭園灯	アクアリゾート 入口	庭園灯11灯	H8
36		駐車場外照明設備	レジャーハウス 駐車場	照明器具3灯	H8
37		駐車場外灯	アクアリゾート 駐車場	照明器具4灯	H8
38		真空式温水器	アクアリゾート 1Fボイラー室	缶体出力 1,250,000Kcal 給湯量140ℓ/min(2基)	H8

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
39		キュービクル	アクアリゾート 源泉	変圧キュービクル 3.4m×1.8m	H8
40		操作盤	アクアリゾート 源泉	操作盤1面	H8
41		照明設備(カフェラウンジ)	アクアリゾート 2F	120w×16個	H8
42		避雷針	アクアリゾート 屋上	避雷針一式	H8
43		電気設備	アクアリゾート 館内	電灯分電盤 6面	H8
44		自家発電機設備	アクアリゾート 電気室	屋内型キュービクル 非常用ディーゼル	H8
45		受変電設備	アクアリゾート 電気室	変圧器5台 進相コンデンサ2台 直列リアクトル2台	H8
46		動力設備(制御盤)	アクアリゾート 電気室	高圧受電盤 TR盤 MCCB盤等13面	H8
47		構内配電設備	アクアリゾート 電気室	電線類4,195m 電線管3,249m ハントホール23組 ホックス類86個	H8
48		インターホン	アクアリゾート 入口、1F機械室入口	電線 電線管 24m インターホン4個	H8
49		テレビ共聴設備	アクアリゾート 館内	電線 電線管 機械類	H8
50		音楽有線放送設備	アクアリゾート 館内	アンプ他	H8
51		放送設備	アクアリゾート 館内	電線類1,440m 電線管1,075m 端子盤2面 スピーカー114台	H8
52		火災報知設備	アクアリゾート 館内	電線類1,248m 電線管690m ホックス類116個 感知器129個	H8
53		照明設備	アクアリゾート 館内	1,173台	H8
54		電話交換機設備	アクアリゾート 事務室	主装置 電話機26台	H8
55		揚湯施設附属設備	アクアリゾート 源泉	揚湯ポンプ付属施設	H8
56		揚湯管	アクアリゾート 源泉	SUS316 φ50×4m 80本	H8
57		消火設備	アクアリゾート 館内	スプリンクラー 機器 配管	H8
58		給湯循環ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	3.2φ×30ℓ/min×11mH 0.75kW 3φ200V	H8
59		オイルギアポンプ	アクアリゾート 1Fホール室	OGP(往)2台 OGP(還)1台	H8
60		給湯熱回収ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	40φ×200ℓ/min×30mH 2.2kW 3φ200V	H31
61		凍結防止ポンプ(空調設備)	アクアリゾート 1F機械室	8台	H8
62		温泉排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	50φ×200ℓ/min×20mH 1.5kW 3φ200V	R3
63		雑排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	80φ×500ℓ/min×15mH 3.7kW 65φ×300ℓ/min×12mH 1.5kW	H8
64		給湯加熱ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	40φ×140ℓ/min×15mH 1.5kW 3φ200V(2台)	H31
65		湧水排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	50φ×150ℓ/min×10mH 1.5kW 3φ200V(2台)	H8
66		空調設備(2Fパントリー)	アクアリゾート 2Fパントリー	ダクト類 排風機	H8
67		冷房設備(従業員控室)	アクアリゾート 1F従業員控室	カセットエアコン 室外機 室内機	H8
68		セキュリティ出力盤	アクアリゾート 事務室	制御盤	H8
69		電気温水器	アクアリゾート 2Fパントリー	貯湯式カウンター内 10ℓ	H8
70		温水ポンプ(空調設備)	アクアリゾート 1F機械室	125φ×2100ℓ/min×35mH 22kW 3φ200V 40φ×115ℓ/min×30mH 2.2kW 200V	H8
71		給湯補給ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	265ℓ/min 30mH×2.2kW 3φ200V	H31
72		給湯設備熱交換機	アクアリゾート 1F機械室	チタンプレート式 72,000Kcal/h 120,000Kcal/h	H8
73		温水ヘッダー	アクアリゾート 1F機械室	耐圧5Kg/cm <sup>2</sup>	H8
74		空調設備(パネルヒーター)	アクアリゾート 館内トイレ	12台	H8
75		温泉供給ポンプ	アクアリゾート 源泉	100ℓ/min×52mH 5.5kW 3φ200V	H8
76		冷房設備(3F厨房)	アクアリゾート 3F厨房	スポットエアコン 室外機 室内機	H8
77		空調設備(ファンコンベクター)	アクアリゾート 館内	420CMH×3,600Kcal(31台) 560CMH×3,660Kcal(8台)	H8

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
78		温泉熱バックアップ設備	アクアリゾート 1F機械室	熱交換機	H8
79		換気設備	アクアリゾート 館内	送風機7台、排風機25台、空調換気扇3台	H8
80		冷房設備	アクアリゾート 3Fリラクゼーションルーム	空冷チラー 冷水槽 冷水ポンプ	H8
81		サウナ	アクアリゾート 2F浴室	1,875 × 3,635 × 2,400(2基)	H8
82		採暖室	アクアリゾート 1Fプール	4100 × 5600 × 2400	H8
83		プレハブ冷凍冷蔵庫	アクアリゾート 事務所入口西側	1.5坪 1.7Kw(H30 修繕済)	H8
84		空調設備(外気処理)	アクアリゾート 館内	外気処理空調機8台	H8
85		エレベーター	アクアリゾート 1F~3F	11人乗り 45m/min	H8
86		屋内排水設備	アクアリゾート 館内	配管用炭素鋼管 タールエポキシコーティング管等 1,268m	H8
87		屋外排水設備	アクアリゾート 本館周辺	ビニール管 耐熱ビニール管 540m 排水桝110箇所	H8
88		プール循環装置	アクアリゾート 1機械室	ろ過機	H8
89		滅菌設備	アクアリゾート 1F機械室	製品名:OAC-TE 型式:PCR4N-1K1FS11TE	H30
90		給水引込ポンプ	アクアリゾート 受水槽	1.5kW × 2 1組 7.5kW × 2 1組	H8
91		エアコン	アクアリゾート 1Fジュースバー	スポットエアコン設備 5,100Kcal/h	H9
92		電気設備	アクアリゾート 1Fジュースバー	カウンター周り電灯設備	H9
93		原水ポンプ槽	オートキャンプ場 サニタリー-B付近	1基	H8
94		中央監視盤落雷防止装置	アクアリゾート 源泉	電源用避雷器 電送信号用避雷器	H13
95		動力設備 制御盤	アクアリゾート 館内	動力制御盤8面 厨房分電盤 3面	H8
96		予備発電設備	アクアリゾート 1F機械室	100v 15hz 3KVA	H9
97		揚湯ポンプ	アクアリゾート 源泉	SP-17-19 18.5KW 400V 60Hz	H29
98		バーゴラ	オートキャンプ場 場内	バーゴラ4棟	R3
99		売店	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	26.44㎡ × 1棟	H2
100		売店浄化槽	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	浄化槽	H2
101		散水栓	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	45個	H2
102		スプリンクラー	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	45個	H2
103		電磁弁	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	9個	H2
104		散水配管	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	塩化ビニール管、L=5,459m	H2
105		カート通路	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	L=2,981.4m	H2
106		避雷舎	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	5基	H2
107		カートループ線	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	L=3,976.0m	H2
108		ウォーターハザード	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	1,494.0㎡	H2
109		ティーランド	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	4,231.0㎡	H2
110		ヘビーラフ	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	63,640.0㎡	H2
111		コンクリート堰堤	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	5ヶ所	H2
112		管理用道路	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	L=2,275.5m	H2
113		ラフ	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	70,095.0㎡	H2
114		グリーン	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	7,479.0㎡	H2
115		フェアウェイ	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	65,081.0㎡	H2
116		減圧弁	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	4個	H6

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
117		案内看板	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	複柱型標識	H10
118		バンカー	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	5,121m <sup>2</sup>	H2

※ 植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

● レジャー事業 主な備品等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		シューズクリーナー	レジャーハウス	東芝 PU-105-7SGA	H4
2		受付カウンター	レジャーハウス	2400×800×1050	S61
3		食堂テーブル	旧託児所	(2脚)	S61
4		食堂椅子	旧託児所	(8脚)	S61
5		美術作品	つどいの野原	彫刻作品	S61
6		展示ケース	アクアリゾート 2Fロビー	ワイン展示用、1050×250×900	S61
7		カウンター	アクアリゾート 1Fプール監視室	2500×650×720	H8
8		2Fロビー 電話台	アクアリゾート	1800×500×1000	H8
9		ロッカー	アクアリゾート 1F身障者更衣室	1920×600×2000	H8
10		3Fレストラン カウンター	アクアリゾート 3Fレストラン	6219×450×950	H8
11		3Fレストラン テーブル	アクアリゾート 3Fレストラン	(11脚)	H8
12		3Fレストラン いす	アクアリゾート 3Fレストラン	(36脚)	H8
13		3Fレストラン 卓座	アクアリゾート 3Fレストラン	(25脚)	H8
14		2Fエントランスホール ベンチ	アクアリゾート 2Fロビー	2050×580×430(2脚)	H8
15		3Fリラクゼーション	アクアリゾート 3Fリラクゼーションルーム	リクライニングシート(16脚)	H8
16		1Fプール 棚	アクアリゾート 1Fプール	4560×450×1800	H8
17		2Fフロント キーボックス、リネン棚	アクアリゾート 2Fロビー	5520×610×950 600個	H8
18		1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	800×550×1100(半円形)	H8
19		1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	ステンレスイイス(高)(8脚)	H8
20		1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	ステンレスイイス(低)(24脚)	H8
21		1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	ステンステーブル(6脚)	H8
22		2Fフロント カウンター	アクアリゾート 2Fロビー	7900×700×1050	H8
23		カラーテレビ	アクアリゾート 3Fレストラン	パナソニックTH-L32C2	H22
24		2F事務室 金庫	アクアリゾート 事務室	プラス	H8
25		冷蔵ショーケース	オートキャンプ場管理棟	サンヨー SRM-G463DX	H8
26		金庫	オートキャンプ場管理棟	プラス	H8
27		製氷器	オートキャンプ場管理棟	日本調理機SIM-S201N-CLB	H8
28		ステンレス看板	アクアリゾート 2Fロビー	トイレ案内用 ステンレス	H16
29		自動体外式除細動器	アクアリゾート 2Fロビー	日本光電AWD-3100	H28
30		グランピング用品	オートキャンプ場内	テント×4、ルーフカバー×4、屋外テーブル×4等	H30
31		水上アスレチック用具	アクアリゾート 1Fプール	すべり台(4.8m×1.2m×1.2m)×1等	H31

● レストラン事業 主な設備等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		飲雑用水設備	まきばレストラン	一式	H5
2		花壇	まきばレストラン	花壇、屋外キュービクルフェンス	H5
3		照明設備	まきばレストラン	自販機前外灯工事	H5
4		駐車場・車道・歩道	まきばレストラン	駐車場2,249.39㎡	H5
5		境界ブロック・階段	まきばレストラン	縁石、境界ブロック、階段、水飲場、擬木フェンス	H5
6		浄化槽	まきばレストラン	合併浄化槽 480人槽 H28内部設備更新	H5
7		美術作品	まきばレストラン	彫刻作品	H5
8		屋外便所	まきばレストラン	鉄骨造平家建床面積36.04m	H5
9		公用車車庫	まきばレストラン	車庫34.88㎡倉庫9.41㎡、3.2㎡	H5
10		ガス設備	まきばレストラン	警報器(4台)、遮断機、中継器、コントローラ	R2
11		機械設備	まきばレストラン	給排水設備、給湯設備、ガス設備、冷暖房設備	H5
12		給水設備	まきばレストラン	屋内外給水、排水通気、衛生器具	H5
13		給湯設備	まきばレストラン	給湯設備、ガス設備、油設備	H5
14		電気設備	まきばレストラン	給排水設備、給湯設備、ガス設備、換気設備等	H5
15		受電設備	まきばレストラン	レストラン設備、共用施設、屋外便所	H5
16		暖房設備	まきばレストラン	暖房設備、換気設備	H5
17		排水設備	まきばレストラン	屋外便所排水設備	H5

※ 植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運營業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

● レストラン事業 主な備品等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		冷凍庫	食品庫(まきばレストラン)	T20N-1.0SF	H6
2		冷蔵庫	食品庫(まきばレストラン)	T20S-1.0SF	H6
3		ラック棚	食品庫(まきばレストラン)	920×460×1500(2台)	H6
4		ラック棚	食品庫(まきばレストラン)	1520×610×1500(2台)	H6
5		ラック棚	食品庫(まきばレストラン)	1820×610×1800(5台)	H6
6		シンク	厨房(まきばレストラン)	一槽シンクFS90-75	H6
7		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
8		ガス自動炊飯器	厨房(まきばレストラン)	FRC21A	H6
9		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
10		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTC180-75(2台)	H6
11		シンク	厨房(まきばレストラン)	二槽シンクFSW150-60	H6
12		パンラック	厨房(まきばレストラン)	FPR90-75	H6
13		クリーンテーブル	厨房(まきばレストラン)	1820×750×800	H6
14		ダストテーブル	厨房(まきばレストラン)	FDT180-75	H6
15		フードウォーマー台	厨房(まきばレストラン)	1800×600×560	H6
16		フードウォーマー	厨房(まきばレストラン)	FFW555(3台)	H6
17		食器ウォーマー	厨房(まきばレストラン)	FDT-1500BS	H6
18		ガステーブル	厨房(まきばレストラン)	FGTR15-75A	H6
19		シンク	厨房(まきばレストラン)	二槽シンクFSW150-75	H6
20		ガスレンジ	厨房(まきばレストラン)	FGR150-75	H6
21		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTP90-65	H6
22		シンク	厨房(まきばレストラン)	一槽シンクFS60-60	H6
23		ライス台	厨房(まきばレストラン)	1200×600×850	H6
24		台	厨房(まきばレストラン)	FTP120-60	H6
25		ガスサラマnder	厨房(まきばレストラン)	FGS-90	H6
26		シンク	厨房(まきばレストラン)	一槽シンクFS60-60	H6
27		台	厨房(まきばレストラン)	FTP75-60	H6
28		調理台	厨房(まきばレストラン)	FTC120-60	H6
29		調理台	厨房(まきばレストラン)	FTP120-60	H6
30		ローレンジ	厨房(まきばレストラン)	FGTL12-60A	H6
31		パンラック	厨房(まきばレストラン)	FPR90-75	H6
32		調理台	厨房(まきばレストラン)	FTP180-75	H6
33		調理台	厨房(まきばレストラン)	FTC120-60	H6
34		冷蔵ショーケース	厨房(まきばレストラン)	ホシザキ RS-180P3	H6
35		テーブル及び椅子	レストラン(まきばレストラン)	テーブル61台 椅子68脚	H30
36		冷凍庫	レストラン北側(まきばレストラン)	サンヨー PCU-W200LA	H14
37		冷蔵ショーケース	厨房(まきばレストラン)	SMR-180FB	H6
38		台	パントリー(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
39		コールドテーブル	パントリー(まきばレストラン)	SUCE1561	H6

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
40		シンク	パントリー(まきばレストラン)	FSW120-60	H6
41		作業台	パントリー(まきばレストラン)	FTC60-60	H6
42		作業台	パントリー(まきばレストラン)	FTC180-60	H6
43		作業台	出店(まきばレストラン)	FTP12-060	H6
44		ホットワゴン	厨房(まきばレストラン)	HW-450NG	H6
45		台	出店(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
46		シンク	出店(まきばレストラン)	FS60-60	H6
47		台	出店(まきばレストラン)	1800×600×600	H6
48		電気グリドル	出店(まきばレストラン)	TEG-600	H6
49		台	出店(まきばレストラン)	750×750×850	H6
50		台	出店(まきばレストラン)	500×600×850	H6
51		金庫、机	事務室(まきばレストラン)	一式	H6
52		ガーデンテーブル	テラス(まきばレストラン)	PATIO PETITE635-377(8脚)	H29
53		ガーデンテーブル	出店(まきばレストラン)	PATIO PETITE635-372(10脚)	H29
54		ラック	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1518×613×1892	H8
55		ラック	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×613×1892(2台)	H8
56		冷蔵庫	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	SRR-E1281H	H8
57		冷凍庫	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	SRF-E1583H、ARD-154FMD	H8
58		計量洗米機	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	RM-201A	H8
59		テーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	750×750×800	H8
60		2槽シンク	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×750×800	H8
61		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×750×800(2台)	H8
62		上棚	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×500×2段	H8
63		移動台	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×750×800(2台)	H8
64		ローレンジ	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×750×450	H8
65		中華レンジ	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1300×750×800	H8
66		ガステーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×750×800	H8
67		テーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	650×750×800	H8
68		ウォーマーテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×750×800	H8
69		コールドテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	SUC-E1271H	H8
70		ゆで面器	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	CM-1N	H8
71		ゆで面器	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	RA-6N	H8
72		1槽シンク	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	800×700×850	H8
73		電子レンジ	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	EM-1600	H8
74		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1750×900×850	H8
75		テーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1100×850	H8
76		ウォーマーテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1800×1100×850	H8
77		ソイルドテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	L型	H8
78		食器洗浄機	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	ND-55D	H8
79		クリーンテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1000×800×850	H8

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
80		ラックシェルフ	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	750×460	H8
81		1槽シンク	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	600×750×800	H8
82		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1250×750×800	H8
83		吊戸棚	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	2850×350×900	H8
84		製氷機	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	IM-80TL	H8
85		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×600×800	H8
86		上棚	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1800×500×2段	H8
87		上棚	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1750×500×2段	H8

※ ゴルフ場レストランの厨房器具は指定管理者が所有