

令和3年度地下水水質測定結果(概況調査・定点):11井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	環境基準項目 (mg/L)											
				全シアン		鉛		六価クロム		砒素		ジクロロメタン		クロロエチレン	
				検出されないこと		基準値 0.01		基準値 0.05		基準値 0.01		基準値 0.02		基準値 0.002	
T-1	都留市田原	無	70	-	-	-	-	<0.02	-	<0.005	-	-	-	-	-
T-3	忍野村忍草	有	50	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-
T-4	都留市四日市場	無	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-
T-5	韭崎市清哲町①	有	100	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-6	韭崎市清哲町②	有	50	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-7	韭崎市上祖母石	有	30	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-8	中央市大田和	有	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002
T-9	中央市極楽寺	無	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-11	南アルプス市藤田	無	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002
T-12	昭和町清水新居	無	不明	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-13	甲州市塩山上於曾	無	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	環境基準項目 (mg/L)											
				1, 1-ジクロロエチレン		1, 2-ジクロロエチレン		トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		ふっ素			
				基準値 0.1		基準値 0.04		基準値 0.01		基準値 0.01		基準値 0.8			
T-1	都留市田原	無	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-3	忍野村忍草	有	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-4	都留市四日市場	無	14	<0.002	-	<0.004	-	<0.001	-	<0.0005	-	-	-	-	-
T-5	韭崎市清哲町①	有	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-6	韭崎市清哲町②	有	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-7	韭崎市上祖母石	有	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-8	中央市大田和	有	不明	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.0005	0.07	0.05		
T-9	中央市極楽寺	無	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.22		
T-11	南アルプス市藤田	無	43	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.0005	0.08	0.06		
T-12	昭和町清水新居	無	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-13	甲州市塩山上於曾	無	50	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-

※ 「-」は測定していない。

※ 凡例:

1回目	2回目
年間平均値	

	環境基準超過
	基準値内検出
	不検出

令和3年度地下水水質測定結果(概況調査・ローリング):43井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	環境基準項目(mg/L)									
				がみぐみ	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	7ルキル水銀	PCB		
				基準値 0.003	検出されないこと	基準値 0.01	基準値 0.05	基準値 0.01	基準値 0.0005	検出されないこと	検出されないこと		
1	北杜市高根町清里	有	59	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
2	北杜市小淵沢町松向	有	30	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
3	北杜市長坂町洪沢	無	25	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
4	壺崎市藤井町	有	30	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
5	甲斐市吉沢	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
6	甲州市塩山下小田原	有	18	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
7	甲州市塩山上於曾	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
8	上野原市朝原	無	10	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
9	南アルプス市曲輪田	無	10	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
10	甲州市大和町日影	無	9	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
11	上野原市野田尻	無	5	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
12	昭和町西条新田	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
13	中央市町之田	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
14	富士川町甲林	有	80	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
15	笛吹市戸川町覚宿	無	450	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
16	都留市大橋	有	32	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
17	上野原市秋山	有	50	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
18	都留市田原	無	50	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
19	富士吉田市向原	有	60	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
20	身延町八日市場	無	10	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
21	南都町万次	有	5	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
22	北杜市須玉町下津金	有	40	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
23	北杜市須玉町藤田	無	8	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
24	甲斐市宇津谷	有	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
25	甲斐市篠原	有	60	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
26	笛吹市一言町田中	無	50	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
27	南アルプス市小笠原	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
28	大月市七保町下和田	無	5	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
29	富士川町長澤	無	5	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
30	富士川町高下	有	60	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
31	富士河口湖町浅川	有	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
32	富士河口湖町西湖	有	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	-
33	山中湖村平野	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	<0.0005
34	甲府市荒川二丁目	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	-	<0.0005
35	甲府市大手二丁目	無	90	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
36	甲府市宝二丁目	無	130	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
37	甲府市桜井町	無	50	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
38	甲府市伊勢三丁目	無	不明	<0.0003	<0.1	0.006	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
39	甲府市向町	無	5	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
40	甲府市大里町	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
41	甲府市大津町	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
42	甲府市上帯那町	無	不明	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
43	甲府市心経寺町	無	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005

※No1~33の井戸については山梨県が、No34~43の井戸については甲府市が調査を実施した。

※7ルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定を実施する。

※「-」は測定していない。

※凡例: 測定結果

1回目	2回目
年間平均値	

環境基準超過
基準値内検出
不検出

令和3年度地下水水質測定結果(概況調査・要監視項目):30井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	要監視項目(mg/L)					
				クロホルム	1,2-ジクロロロハ ^ン	p-ジクロロベンゼン	イキサチオン	ダイアジノン	フェトロチオン
				指針値 0.06	指針値 0.06	指針値 0.2	指針値 0.008	指針値 0.005	指針値 0.003
1	北社市高根町清里	有	59	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
2	北社市小淵沢町松向	有	30	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
3	北社市長坂町渋沢	無	25	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
4	菰崎市藤井町	有	30	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
5	甲斐市吉沢	無	不明	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
6	甲州市塩山下小田原	有	18	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
7	甲州市塩山上於曾	無	不明	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
8	上野原市桐原	無	10	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
9	南アルプス市曲輪田	無	10	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
10	甲州市大和町日影	無	9	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
11	上野原市野田尻	無	5	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
12	昭和町西条新田	無	不明	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
13	中央市町之田	無	不明	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
14	富士川町平林	有	80	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
15	笛吹市芦川町鶯宿	無	450	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
16	都留市大幡	有	32	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
17	上野原市秋山	有	50	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
18	都留市田原	無	50	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
19	富士吉田市向原	有	60	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
20	身延町八日市場	無	10	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
21	南部町万沢	有	5	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
22	甲府市荒川二丁目	無	不明	-	-	-	-	-	-
23	甲府市大手二丁目	無	90	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
24	甲府市宝二丁目	無	130	0.0016	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
25	甲府市桜井町	無	50	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
26	甲府市伊勢三丁目	無	不明	0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
27	甲府市向町	無	5	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
28	甲府市大里町	無	不明	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
29	甲府市大津町	無	不明	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
30	甲府市上帯那町	無	不明	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003
31	甲府市中心経寺町	無	6	<0.0006	<0.005	<0.005	<0.0008	<0.0005	<0.0003

※No1～21の井戸については山梨県が、No22～31の井戸については甲府市が調査を実施した。
 ※「-」は測定していない。

	: 指針値超過
	: 指針値内検出
	: 不検出

令和3年度地下水水質測定結果(概況調査・要監視項目):30井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	要監視項目(mg/L)					
				イプロチオラン	オキシ銅	クロロコル	プロピサミド	EPN	ジクロルホス
				指針値 0.04	指針値 0.04	指針値 0.05	指針値0.008	指針値 0.006	指針値 0.008
1	北社市高根町清里	有	59	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
2	北社市小淵沢町松向	有	30	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
3	北社市長坂町渋沢	無	25	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
4	韭崎市藤井町	有	30	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
5	甲斐市吉沢	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
6	甲州市塩山下小田原	有	18	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
7	甲州市塩山上於曾	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
8	上野原市桐原	無	10	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
9	南アルプス市曲輪田	無	10	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
10	甲州市大和町日影	無	9	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
11	上野原市野田尻	無	5	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
12	昭和町西条新田	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
13	中央市町之田	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
14	富士川町平林	有	80	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
15	笛吹市芦川町鶯宿	無	450	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
16	都留市大幡	有	32	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
17	上野原市秋山	有	50	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
18	都留市田原	無	50	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
19	富士吉田市向原	有	60	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
20	身延町八日市場	無	10	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
21	南部町万沢	有	5	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
22	甲府市荒川二丁目	無	不明	-	-	-	-	-	-
23	甲府市大手二丁目	無	90	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
24	甲府市宝二丁目	無	130	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
25	甲府市桜井町	無	50	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
26	甲府市伊勢三丁目	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
27	甲府市向町	無	5	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
28	甲府市大里町	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
29	甲府市大津町	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
30	甲府市上帯那町	無	不明	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001
31	甲府市中心経寺町	無	6	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.001

※No1～21の井戸については山梨県が、No22～31の井戸については甲府市が調査を実施した。
 ※「-」は測定していない。

	: 指針値超過
	: 指針値内検出
	: 不検出

令和3年度地下水水質測定結果(概況調査・要監視項目):30井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	要監視項目(mg/L)					
				フエフカルブ	イプロベンホス	クロロロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル
				指針値 0.03	指針値 0.008	設定されていない	指針値 0.6	指針値 0.4	指針値 0.06
1	北社市高根町清里	有	59	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
2	北社市小淵沢町松向	有	30	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
3	北社市長坂町渋沢	無	25	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
4	萠崎市藤井町	有	30	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
5	甲斐市吉沢	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
6	甲州市塩山下小田原	有	18	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
7	甲州市塩山上於曾	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
8	上野原市柵原	無	10	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
9	南アルプス市曲輪田	無	10	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
10	甲州市大和町日影	無	9	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
11	上野原市野田尻	無	5	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
12	昭和町西条新田	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
13	中央市町之田	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
14	富士川町平林	有	80	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
15	笛吹市芦川町鷺宿	無	450	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
16	都留市大幡	有	32	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
17	上野原市秋山	有	50	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
18	都留市田原	無	50	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
19	富士吉田市向原	有	60	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
20	身延町八日市場	無	10	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
21	南部町万沢	有	5	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
22	甲府市荒川二丁目	無	不明	-	-	-	-	-	-
23	甲府市大手二丁目	無	90	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
24	甲府市宝二丁目	無	130	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
25	甲府市桜井町	無	50	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
26	甲府市伊勢三丁目	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
27	甲府市向町	無	5	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
28	甲府市大里町	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
29	甲府市大津町	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
30	甲府市上帯那町	無	不明	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006
31	甲府市中心寺町	無	6	<0.002	<0.0008	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.006

※No1～21の井戸については山梨県が、No22～31の井戸については甲府市が調査を実施した。
※「-」は測定していない。

	: 指針値超過
	: 指針値内検出
	: 不検出

令和3年度地下水水質測定結果(概況調査・要監視項目):30井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	要監視項目(mg/L)						
				ニッケル	モリブデン	アンチモン	ピクロトドリ	全マンガン	ウラン	ペルフルオロクタン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
				設定されていない	指針値 0.07	指針値 0.02	指針値 0.0004	指針値 0.2	指針値 0.002	暫定値 0.0005
1	北杜市高根町清里	有	59	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
2	北杜市小淵沢町松向	有	30	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
3	北杜市長坂町洪沢	無	25	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	0.02	<0.0002	<0.000005
4	韭崎市藤井町	有	30	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
5	甲斐市吉沢	無	不明	<0.001	<0.007	0.0003	<0.00004	<0.02	<0.0002	0.000008
6	甲州市塩山下小田原	有	18	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
7	甲州市塩山上於曾	無	不明	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	0.00013
8	上野原市桐原	無	10	0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
9	南アルプス市曲輪田	無	10	0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
10	甲州市大和町日影	無	9	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
11	上野原市野田尻	無	5	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
12	昭和町西条新田	無	不明	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	0.000007
13	中央市町之田	無	不明	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	0.11	<0.0002	<0.000005
14	富士川町平林	有	80	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
15	笛吹市芦川町鶯宿	無	450	<0.001	0.023	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
16	都留市大幡	有	32	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
17	上野原市秋山	有	50	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
18	都留市田原	無	50	0.002	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
19	富士吉田市向原	有	60	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000005
20	身延町八日市場	無	10	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	0.37	0.0007	<0.000005
21	南部町万沢	有	5	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	0.00001
22	甲府市荒川二丁目	無	不明	-	-	-	-	-	-	-
23	甲府市大手二丁目	無	90	<0.001	<0.007	0.0005	<0.00004	0.03	<0.0002	<0.000010
24	甲府市宝二丁目	無	130	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	0.02	<0.0002	<0.000010
25	甲府市桜井町	無	50	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	0.24	<0.0002	<0.000010
26	甲府市伊勢三丁目	無	不明	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	0.000014
27	甲府市向町	無	5	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	0.57	<0.0002	0.000011
28	甲府市大里町	無	不明	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	0.000016
29	甲府市大津町	無	不明	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	0.06	<0.0002	<0.000010
30	甲府市上帯那町	無	不明	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000010
31	甲府市中心寺町	無	6	<0.001	<0.007	<0.0002	<0.00004	<0.02	<0.0002	<0.000010

※No1~21の井戸については山梨県が、No22~31の井戸については甲府市が調査を実施した。
 ※「-」は測定していない。

: 指針値超過
 : 指針値内検出
 : 不検出

令和3年度地下水水質測定結果(継続監視調査):37井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m) (ストレーナー)	環境基準項目 (mg/L)								
				全シアン	鉛	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン		
				検出されないこと	基準値 0.01	基準値 0.01	基準値 0.02	基準値 0.002	基準値 0.002	基準値 0.004		
1	北杜市長坂町大八田	無	110(66)	-	-	-	-	-	-	-		
2	北杜市長坂町長坂上条	無	13	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
3	笛吹市石和町市部	無	85(30)	-	-	0.037	-	-	-	-		
4	昭和町西条新田	無	10	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
5	昭和町築地新居	無	10	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
6	富士川町青柳町	無	10	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
7	大月市初狩町	無	6.5(6.0)	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
8	昭和町築地新居	有	10	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
9	昭和町飯喰	無	3	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
10	昭和町飯喰	無	6	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
11	北杜市高根町箕輪	無	6	-	-	-	-	-	-	-		
12	南アルプス市十五所	無	5	-	-	-	-	-	-	-		
13	笛吹市御坂町八千蔵	無	100	-	-	-	-	-	-	-		
14	笛吹市石和町川中島	無	80	-	-	-	-	-	-	-		
15	南アルプス市小笠原	無	10	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
16	笛吹市八代町南	無	120(100~110)	-	-	-	-	-	-	-		
17	笛吹市境川町藤笠	無	10(9.5)	-	-	-	-	-	-	-		
18	上野原市大野	無	10	-	-	-	-	-	-	-		
19	北杜市長坂町長坂上条	無	湧水	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0004		
20	山梨市牧丘町城古寺	有	60	-	-	-	-	-	-	-		
21	笛吹市八代町南	無	20	-	-	-	-	-	-	-		
22	上野原市大槻	無	15(12)	-	-	-	-	-	-	-		
23	南部町本郷	無	3	-	-	-	-	-	-	-		
24	甲州市勝沼町藤井	無	13(12)	-	-	-	-	-	-	-		
25	北杜市高根町箕輪	無	120(80)	-	-	-	-	-	-	-		
26	北杜市須玉町下津金	有	86	-	-	0.010	-	-	-	-		
27	南アルプス市西野	無	2	-	-	-	-	-	-	-		
28	甲斐市篠原	無	約25	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0004
29	甲斐市宇津谷	無	不明	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0004
30	都留市古川渡	無	30	-	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0004	-
31	甲府市新田町	無	10	-	-	-	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0004
32	甲府市青葉町	無	120	<0.1	<0.005	<0.005	<0.002	<0.0002	-	-	<0.0004	<0.0004
33	甲府市北口	無	12	<0.1	<0.005	<0.005	<0.002	<0.0002	-	-	<0.0004	<0.0004
34	甲府市下向山町	無	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	甲府市国玉町	無	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	甲府市古閑町	無	100	-	-	0.020	-	-	-	-	-	-
37	甲府市右左口町	無	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	甲府市中小河原町	無	5	-	-	0.014	0.017	-	-	-	-	-
39	甲府市桜井町	無	80	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-

※No1~30の井戸については山梨県が、No31~39の井戸については甲府市が調査を実施した。

※「-」は測定していない。

※凡例: 測定結果

1回目	2回目
年間平均値	

環境基準超過
基準値内検出
不検出

令和3年度地下水水質測定結果(継続監視調査):37井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m) (ストレーナー)	環 境 基 準 項 目 (mg/L)												
				1, 1-ジクロロエチレン		1, 2-ジクロロエチレン		1, 1, 1-トリクロロエタン		1, 1, 2-トリクロロエタン		トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン		
				基準値 0.1	基準値 0.04	基準値 1	基準値 0.006	基準値 0.01	基準値 0.01	基準値 0.01	基準値 0.002					
1	北杜市長坂町大八田	無	110(66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	北杜市長坂町長坂上条	無	13	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0091	-	-					
3	笛吹市石和町市部	無	85(30)	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	昭和町西条新田	無	10	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0067	-	-					
5	昭和町築地新居	無	10	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0050	-	-					
6	富士川町青柳町	無	10	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0084	-	-					
7	大月市初狩町	無	6.5(6.0)	<0.002	0.016	<0.0005	<0.0006	0.001	<0.0005	-	-					
8	昭和町築地新居	有	10	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	-	-					
9	昭和町飯喰	無	3	<0.002	<0.004	0.0006	<0.0006	<0.001	0.0087	-	-					
10	昭和町飯喰	無	6	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0067	-	-					
11	北杜市高根町箕輪	無	6	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	南アルプス市十五所	無	5	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	笛吹市御坂町八千蔵	無	100	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	笛吹市石和町川中島	無	80	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	南アルプス市小笠原	無	10	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.012	-	-					
16	笛吹市八代町南	無	120(100~110)	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	笛吹市境川町藤壘	無	10(9.5)	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	上野原市大野	無	10	-	-	-	-	-	-	-	-					
19	北杜市長坂町長坂上条	無	湧水	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.076	-	-					
20	山梨市牧丘町城古寺	有	60	-	-	-	-	-	-	-	-					
21	笛吹市八代町南	無	20	-	-	-	-	-	-	-	-					
22	上野原市大槻	無	15(12)	-	-	-	-	-	-	-	-					
23	南部町本郷	無	3	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	甲州市勝沼町藤井	無	13(12)	-	-	-	-	-	-	-	-					
25	北杜市高根町箕輪	無	120(80)	-	-	-	-	-	-	-	-					
26	北杜市須玉町下津金	有	86	-	-	-	-	-	-	-	-					
27	南アルプス市西野	無	2	-	-	-	-	-	-	-	-					
28	甲斐市篠原	無	約25	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.001	<0.001	0.012	0.012	-
29	甲斐市宇津谷	無	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	都留市古川渡	無	30	<0.002	-	<0.004	-	<0.0005	-	<0.0006	-	<0.001	-	0.043	-	-
31	甲府市新田町	無	10	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
32	甲府市青葉町	無	120	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
33	甲府市北口	無	12	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
34	甲府市下向山町	無	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	甲府市国玉町	無	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	甲府市古閑町	無	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	甲府市右左口町	無	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	甲府市中小河原町	無	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	甲府市桜井町	無	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※No1~30の井戸については山梨県が、No31~39の井戸については甲府市が調査を実施した。

※「-」は測定していない。

※凡例: 測定結果

1回目	2回目
年間平均値	

環境基準超過
基準値内検出
不検出

令和3年度地下水水質測定結果(継続監視調査):37井戸

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m) (ストレーナー)	環境基準項目 (mg/L)				水素イオン濃度		水温(℃)			
				ベンゼン 基準値 0.01	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 基準値 10	ふっ素 基準値 0.8	ほう素 基準値 1	電気伝導率(mS/m)		採水月日			
								(1回目)	(2回目)	(1回目)	(2回目)		
1	北杜市長坂町大八田	無	110(66)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	北杜市長坂町長坂上条	無	13	-	-	-	-	7.0	-	-	13.5		
3	笛吹市石和町市部	無	85(30)	-	-	-	-	12	-	-	1月17日		
4	昭和町西条新田	無	10	-	-	-	-	8.0	-	18.5	-		
5	昭和町築地新居	無	10	-	-	-	-	22	-	8月23日	-		
6	富士川町青柳町	無	10	-	-	-	-	-	6.9	-	17.5		
7	大月市初狩町	無	6.5(6.0)	-	-	-	-	-	20	-	1月19日		
8	昭和町築地新居	有	10	-	-	-	-	-	7.1	-	17.5		
9	昭和町飯喰	無	3	-	-	-	-	-	18	-	1月19日		
10	昭和町飯喰	無	6	-	-	-	-	-	7.2	-	18.2		
11	北杜市高根町箕輪	無	6	-	9.2	-	-	-	19	-	1月17日		
12	南アルプス市十五所	無	5	-	5.5	-	-	7.1	-	18.0	-		
13	笛吹市御坂町八千蔵	無	100	-	7.7	-	-	23	-	-	1月17日		
14	笛吹市石和町川中島	無	80	-	9.3	-	-	-	7.9	-	13.0		
15	南アルプス市小笠原	無	10	-	-	-	-	-	33	-	1月17日		
16	笛吹市八代町南	無	120(100~110)	-	11	-	-	-	7.7	-	15.5		
17	笛吹市境川町藤空	無	10(9.5)	-	10	-	-	-	38	-	1月17日		
18	上野原市大野	無	10	-	12	-	-	6.8	-	200	-		
19	北杜市長坂町長坂上条	無	湧水	-	-	-	-	28	-	8月24日	-		
20	山梨市牧丘町城古寺	有	60	-	7.9	-	-	7.8	-	20.0	-		
21	笛吹市八代町南	無	20	-	8.4	-	-	31	-	8月24日	-		
22	上野原市大瀬	無	15(12)	-	8.7	-	-	6.5	-	17.0	-		
23	南部町本郷	無	3	-	7.9	-	-	18	-	8月24日	-		
24	甲州市勝沼町藤井	無	13(12)	-	5.3	-	-	7.2	-	18.5	-		
25	北杜市高根町箕輪	無	120(80)	-	-	-	-	45	-	8月23日	-		
26	北杜市須玉町下津金	有	86	-	-	-	-	7.0	-	15.0	-		
27	南アルプス市西野	無	2	-	6.1	9.3	-	21	-	8月23日	-		
28	甲斐市篠原	無	約25	-	7.7	-	-	-	6.8	-	19.5	-	
29	甲斐市宇津谷	無	不明	-	9.4	16	-	33	-	8月23日	-		
30	都留市古川渡	無	30	-	13	-	-	-	6.8	-	12.9	-	
31	甲府市新田町	無	10	-	-	-	-	-	18	-	1月18日	-	
32	甲府市青葉町	無	120	<0.001	-	-	-	7.1	-	18.0	-		
33	甲府市北口	無	12	<0.001	-	-	-	25	-	8月23日	-		
34	甲府市下向山町	無	不明	-	14	-	-	-	8.0	-	16.5	-	
35	甲府市国玉町	無	21	-	-	1.0	-	-	42	-	1月18日	-	
36	甲府市古閑町	無	100	-	-	-	-	6.5	6.6	19.0	16.5	-	
37	甲府市右左口町	無	10	-	20	-	-	23	29	8月24日	1月17日	-	
38	甲府市中小河原町	無	5	-	-	-	-	7.0	7.0	19.0	16.5	-	
39	甲府市桜井町	無	80	-	-	0.96	1.0	2.6	2.4	18	2	8月25日	1月19日
						1.0	2.5	7.2	7.1	23.5	15.0	8月23日	1月18日
								34	42	8月23日	1月18日	-	-
								7.3	-	16.0	-	-	-
								20	-	8月24日	-	-	-
								6.7	-	20.1	-	-	-
								17	-	9月15日	-	-	-
								7.7	-	24.1	-	-	-
								38.8	-	9月15日	-	-	-
								7.1	-	21.4	-	-	-
								5.6	-	9月15日	-	-	-
								6.1	-	22.2	-	-	-
								29.9	-	9月15日	-	-	-
								-	7.9	-	16.5	-	-
								-	50.5	-	1月19日	-	-
								-	8.6	-	5.8	-	-
								-	46.4	-	1月19日	-	-
								-	6.8	-	13.1	-	-
								-	37.5	-	1月19日	-	-
								6.9	6.9	18.3	14.8	-	-
								42	40.9	9月15日	1月19日	-	-
								7.7	7.8	21.2	15.2	-	-
								93.3	92.6	9月15日	1月19日	-	-

※No1~30の井戸については山梨県が、No31~39の井戸については甲府市が調査を実施した。

※「-」は測定していない。



※凡例: 測定結果

1回目	2回目
年間平均値	

環境基準超過
基準値内検出
不検出

令和3年度地下水水質測定結果(汚染井戸周辺地区調査)

井戸番号	井戸の所在地	飲用の有無	深度(m)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
				指針値 (mg/L) 0.00005
1	甲州市塩山上於曽(井戸1)	無	5	0.000009
2	甲州市塩山上於曽(井戸2)	無	20	0.00001
3	甲州市塩山上於曽(井戸3)	無	不明	<0.000005
4	甲州市塩山上於曽(井戸4)	無	50	<0.000005
5	甲州市塩山上於曽(井戸5)	無	6	0.000032
6	甲州市塩山上於曽(井戸6)	有	50	<0.000005
7	甲州市塩山上於曽(井戸7)	有	50.5	<0.000005
8	甲州市塩山上於曽(井戸8)	無	50	0.000008
9	甲州市塩山上於曽(汚染井戸)	無	8	0.00013
10	甲州市塩山上於曽(井戸10)	無	不明	0.000015

 : 指針値超過
 : 指針値内検出