

令和8年度PFOS及びPFOAの測定結果

指針値:50 ng/L

公共用水域

流域名	河川名等	地点名	結果(ng/L)
富士川	富士川	富士橋	5.4
	黒沢川	黒沢川流末	5
	滝沢川	新大橋	<5
笛吹川	平等川	平等川流末	<5
	鎌田川	鎌田川流末	5
相模川	相模川	富士見橋	<5
		大月橋	<5
	宮川	昭和橋	<5
	柄杓流川	柄杓流川流末	<5
	朝日川	落合橋	<5
	笹子川	西方寺橋	<5
	鶴川	鶴川橋	<5
富士五湖	山中湖	山中湖湖心	<5
	河口湖	河口湖湖心	<5
	西湖	西湖湖心	<5
	精進湖	精進湖湖心	<5
	本栖湖	本栖湖湖心	<5

注1) 結果は、PFOS,PFOAの合算値

注2) <5:国への報告下限値

注3) 甲府市の区域は甲府市が別途実施

地下水

調査区分	井戸所在地	結果(ng/L)
概況調査	北杜市高根町五町田	<5
	北杜市須玉町江草	<5
	韮崎市龍岡町若尾新田	<5
	山梨市江曾原	<5
	南アルプス市駒場	<5
	南アルプス市榎原	5
	笛吹市石和町四日市場	<5
	南アルプス市平岡	<5
	笛吹市八代町竹居	<5
	大月市笹子町吉久保	24
	大月市大月町真木	<5
	市川三郷町上野	<5
	都留市上谷	57
	市川三郷町黒沢	<5
	富士河口湖町大石	<5
	富士河口湖町本栖	<5
	富士吉田市上吉田	<5
	早川町雨畑	<5
	身延町下山	<5
	南部町南部	8
継続監視	甲州市塩山上於曾	欠測
	笛吹市一宮町上矢作	65