

# 山梨県がん情報 (数値編)

(全がん部位別・順位別全国比較)

- ・ がん死亡
- ・ がん罹患
- ・ 5年相対生存率
- ・ がん検診受診率

令和5年12月12日 現在

# 全国 死亡（全体）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
		75未満年齢調整死亡率	84.4	84.3	83.1	81.3	80.1	79.0	78.0
		数	344,105	353,499	357,305	360,963	364,872	368,103	370,346
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			14.9	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.5
			67,583	69,813	70,293	71,518	72,734	73,396	74,378
		2位	胃	胃	胃	胃	大腸	大腸	大腸
			11.8	11.4	11.0	10.5	10.4	10.5	10.5
			50,017	50,136	49,830	49,129	47,654	48,485	49,699
		3位	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃	胃
			10.1	10.3	10.5	10.5	10.1	9.6	9.1
			42,434	44,238	45,744	47,276	48,632	47,903	46,679
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			7.9	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7
			32,725	32,765	31,875	29,916	30,672	31,716	31,866
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			6.7	6.8	6.9	6.4	6.0	5.6	5.4
			26,791	28,017	28,829	30,690	30,175	29,543	28,889
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			3.7	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.2
			11,713	11,867	11,970	11,592	11,543	11,576	11,739
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5
			17,599	17,585	18,186	18,209	18,225	18,117	18,152
		8位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
			2.5	2.6	2.5	2.3	2.4	2.3	2.3
			7,896	8,078	8,156	7,900	8,133	8,196	8,631
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1
			9,857	10,172	10,336	10,831	11,298	11,480	11,829
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱
			0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
			6,625	6,804	7,008	7,299	7,685	7,760	8,130

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 1)人口動態統計  
2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（全体）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	
		75未満年齢 調整死亡率	76.1	73.6	71.6	70.0	69.6	67.4	67.4	
		数	372,986	373,334	373,584	376,425	378,385	381,505	385,797	
死亡	75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			13.8	13.1	12.8	12.5	12.5	11.9	11.9	
			73,838	74,120	74,328	75,394	75,585	76,212	76,663	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			10.3	10.2	10.0	9.8	9.8	9.6	9.7	
			50,099	50,681	50,658	51,420	51,788	52,418	53,088	
		3位	胃	胃	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	
			8.5	8.2	7.7	7.2	7.1	7.0	7.0	
			45,531	45,226	44,192	42,931	37,677	38,579	39,468	
		4位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	胃	胃	胃	
			6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.6	6.2	
			33,475	34,224	35,390	36,356	42,319	41,624	40,711	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
			5.1	4.6	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	
			28,528	27,114	25,925	25,264	24,839	24,102	23,620	
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	
			3.0	2.9	2.7	2.7	2.5	2.4	2.4	
			11,483	11,568	11,345	11,619	10,981	10,958	10,918	
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病	
			2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	
			17,965	18,179	18,237	17,924	17,773	18,172	9,759	
		8位	白血病	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	
			2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	
			8,801	8,570	8,809	13,235	13,998	9,124	17,756	
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	
			12,325	12,535	12,993	8,839	8,983	13,781	14,231	
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	
			1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
			8,432	8,780	8,635	8,911	9,168	9,443	9,598	

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 1)人口動態統計  
2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 山梨県 死亡（全体）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年																					
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年																					
		75未満年齢調整死亡率	73.5	78.2	78.7	73.8	72.3	74.4	75.8																					
		数	2,327	2,450	2,541	2,549	2,495	2,565	2,526																					
		全国順位 <sup>2)</sup>	2位	7位	12位	6位	5位	9位	16位																					
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	11.9	12.5	12.9	12.4	11.0	11.6	12.5	439	423	441	435	445	459	468				
					2位	胃	胃	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	10.2	11.2	10.1	10.0	10.1	11.4	10.2	362	385	326	363	362	358	357
						3位	肝臓	大腸	胃	肝臓	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	9.5	9.6	9.5	8.2	7.5	8.0	7.9	278	294	350	277	288	315
				4位			大腸	肝臓	肝臓	胃	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	7.9	8.8	8.8	8.0	7.1	7.3	5.8	269	285	286	324	230	231
					5位		膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	5.8	6.3	7.0	7.7	7.0	6.6	5.8	176	179	209	232	243	242
						6位	胆のう・胆管	食道	食道	食道	食道	食道	食道	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	2.3	3.7	3.0	2.5	3.0	2.5	2.9	129	96	76	67	80	98
				7位			食道	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	胆のう・胆管	2.2	3.3	2.8	2.1	2.7	2.4	2.6	54	158	162	139	98	164
					8位		白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道	白血病	白血病	白血病	膀胱	食道	2.1	2.5	2.6	1.6	2.2	2.3	2.6	45	48	85	80	138	60
						9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	白血病	白血病	膀胱	食道	食道	食道	膀胱	食道	1.9	1.9	2.3	1.6	1.6	1.6	2.3	71	61	57	52	46	57
				10位			膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	0.8	0.7	1.1	1.1	0.9	1.3	0.9	40	47	53	47	47	48

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 山梨県 死亡（全体）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
		75未満年齢調整死亡率	67.6	67.8	66.3	65.6	59.1	63.2	61.3
		数	2,467	2,452	2,473	2,547	2,433	2,556	2,508
		全国順位 <sup>2)</sup>	2位	8位	7位	10位	2位	8位	3位
死亡	75歳未満年齢調整死亡率 (人口10万対)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	大腸	大腸
			11.5	10.3	12.0	10.6	11.8	10.6	9.3
		2位	453	414	458	475	463	387	375
			大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	肺	肺
		3位	9.9	9.2	10.5	10.0	7.3	10.1	9.0
			348	343	369	367	343	465	451
		4位	胃	胃	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓
			8.5	7.3	6.5	6.5	6.9	6.0	6.4
		5位	302	287	247	288	249	267	262
			肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	胃	胃	胃
6位	5.5	5.5	6.3	6.5	5.9	5.0	4.4		
	237	228	237	235	287	269	223		
7位	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓		
	5.5	5.4	5.2	4.4	4.8	3.5	4.0		
8位	216	223	231	202	199	187	200		
	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道	食道	胆のう・胆管	食道	食道		
9位	2.7	2.3	2.1	2.1	1.8	3.3	2.2		
	97	145	56	77	115	76	65		
10位	食道	食道	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	白血病		
	2.3	2.2	1.7	1.8	1.8	2.2	2.2		
11位	75	68	84	98	48	141	49		
	胆のう・胆管	白血病	胆のう・胆管	白血病	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管		
12位	2.1	1.9	1.6	1.8	1.6	2.1	2.1		
	147	51	123	58	77	58	126		
13位	白血病	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	食道	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫		
	1.9	1.8	1.5	1.5	1.4	1.5	1.9		
14位	59	80	42	156	61	90	107		
	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱		
15位	0.9	0.7	0.3	0.7	0.7	1.4	0.9		
	48	61	56	55	68	71	49		

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計  
2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全国 死亡（男性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	
		75未満年齢調整死亡率	109.8	109.1	107.1	104.6	102.4	100.1	99.0	
		数	206,352	211,435	213,190	215,110	216,975	218,397	219,508	
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			23.5	23.8	23.5	23.3	23.2	22.7	22.9	
			49,035	50,395	50,782	51,372	52,054	52,505	53,208	
		2位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	大腸
			17.4	16.9	16.2	15.5	14.9	14.0	13.5	
			32,776	32,943	32,785	32,206	31,978	31,483	26,818	
		3位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	胃
			13.0	13.4	13.8	13.6	13.4	13.6	13.4	
			22,762	23,921	24,862	25,529	25,808	26,177	30,809	
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			12.7	12.1	11.2	10.5	9.7	9.0	8.8	
			21,637	21,510	20,972	20,060	19,816	19,208	19,008	
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			8.7	8.7	8.8	8.9	9.0	8.8	8.5	
			14,094	14,569	14,825	15,517	15,873	16,411	16,186	
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			6.8	6.7	6.6	6.1	5.8	5.7	5.6	
			9,908	9,992	10,141	9,724	9,667	9,629	9,774	
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	
			8,598	8,440	8,886	8,964	8,929	9,052	9,066	
		8位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
			3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	
			4,765	4,860	4,775	4,779	4,806	4,896	5,104	
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			3.0	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	
			5,582	5,689	5,771	6,069	6,316	6,427	6,656	
		10位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺
			2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.2	
			10,036	10,722	10,823	11,143	11,560	11,507	11,326	

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（男性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年			
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年			
		75未満年齢調整死亡率	95.8	92.5	88.6	86.0	85.6	82.4	81.1			
		数	219,785	220,398	218,625	220,339	220,989	222,467	223,291			
死亡	75歳未満年齢調整死亡率 (人口10万対)	部位	数 (件)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
					21.7	20.8	20.0	19.5	19.5	18.4	18.4	
				52,430	53,002	52,401	53,338	53,247	53,278	53,750		
				2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
					13.3	13.2	12.9	12.5	12.7	12.4	12.4	
				27,026	27,334	27,098	27,416	27,718	28,080	28,099		
				3位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃
					12.5	12.0	11.2	10.4	10.2	9.6	9.0	
				29,854	29,745	28,843	28,043	27,771	27,196	26,455		
				4位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
					8.7	8.7	8.8	8.6	8.8	8.7	8.8	
				17,060	17,401	17,938	18,124	18,880	19,334	19,608		
				5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
					8.2	7.5	6.8	6.6	6.4	5.9	5.7	
				18,510	17,822	17,032	16,750	16,271	15,913	15,717		
				6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
					5.3	5.1	4.7	4.6	4.3	4.1	3.9	
				9,533	9,580	9,358	9,571	8,978	8,864	8,790		
				7位	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病	白血病	白血病
					3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	
				5,398	9,237	9,384	9,341	5,467	5,549	6,007		
				8位	胆のう・胆管	白血病	白血病	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
					2.8	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	
				8,970	5,215	5,270	5,419	9,357	9,615	9,470		
				9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
					2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	
				6,883	7,033	7,270	7,342	7,690	7,627	7,826		
				10位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺
					2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	
				11,803	12,013	12,250	12,544	12,759	13,217	13,439		

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 山梨県 死亡（男性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年			
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年			
		75未満年齢調整死亡率	96.3	105.4	105.0	96.0	87.0	96.1	94.0			
		数	1,405	1,495	1,523	1,490	1,459	1,484	1,470			
		全国順位 <sup>2)</sup>	2位	16位	21位	6位	3位	14位	12位			
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
					17.8	17.7	21.6	18.8	15.9	17.6	18.6	
					314	309	323	315	306	327	343	
				2位	胃	肝臓	肝臓	大腸	大腸	大腸	大腸	
					14.8	15.9	15.1	13.8	12.2	15.7	13.1	
					231	196	189	186	201	186	183	
				3位	肝臓	胃	胃	肝臓	肝臓	胃	胃	
					14.5	15.5	12.8	13.7	10.6	11.9	11.1	
					191	244	210	186	165	204	178	
				4位	大腸	大腸	大腸	胃	胃	肝臓	肝臓	
					10.3	14.4	12.6	11.2	9.8	11.5	9.1	
					144	160	177	205	178	167	155	
				5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	
					7.9	8.2	8.7	10.7	9.1	9.5	6.7	
					88	99	117	117	106	111	98	
				6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	
					3.9	7.2	6.1	4.7	5.2	4.0	4.4	
					45	87	69	60	69	50	55	
				7位	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	前立腺	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	
					3.9	4.2	3.5	2.5	3.2	3.9	4.3	
					31	64	84	92	79	51	80	
				8位	胆のう・胆管	白血病	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	白血病	
					3.2	2.8	3.4	2.4	3.2	3.2	3.4	
					72	30	46	57	54	73	34	
				9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	膀胱	白血病	膀胱	悪性リンパ腫	
					2.7	2.7	2.7	2.2	2.0	2.0	3.0	
					43	35	30	34	24	36	51	
				10位	前立腺	前立腺	前立腺	悪性リンパ腫	膀胱	前立腺	前立腺	
					2.2	2.4	2.5	1.6	1.6	1.7	2.2	
					75	83	88	46	34	78	75	

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）



# 山梨県 死亡（男性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	
		75未満年齢調整死亡率	83.4	80.3	82.6	79.6	71.5	75.6	72.3	
		数	1,457	1,432	1,461	1,475	1,418	1,496	1,460	
		全国順位 <sup>2)</sup>	2位	3位	6位	7位	2位	7位	4位	
死亡	75歳未満年齢調整死亡率 (人口10万対)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			17.4	15.5	18.5	16.5	19.6	14.8	13.1	
			324	293	338	341	332	313	310	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			13.7	11.2	14.3	13.0	8.9	12.6	11.6	
			194	183	213	197	177	207	190	
		3位	胃	胃	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	
			12.0	9.4	9.3	8.7	8.4	7.4	9.4	
			195	181	151	174	116	147	153	
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	膵臓	肝臓	胃	胃	
			9.1	9.1	8.5	7.8	8.2	6.5	6.3	
			153	148	155	111	140	165	137	
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	肝臓	胃	食道	肝臓	
			6.9	6.8	8.4	7.2	6.9	5.5	5.9	
			102	113	122	131	184	64	138	
		6位	悪性リンパ腫	食道	食道	食道	胆のう・胆管	肝臓	食道	
			4.1	3.6	3.2	4.1	2.4	4.8	3.4	
			56	57	44	66	65	110	53	
		7位	食道	白血病	白血病	前立腺	食道	白血病	白血病	
			4.0	2.7	2.5	2.6	2.3	3.2	3.1	
			67	34	24	81	51	37	31	
		8位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	
			1.9	2.1	2.3	2.4	1.8	2.9	2.4	
			64	66	68	59	37	76	56	
		9位	白血病	悪性リンパ腫	前立腺	胆のう・胆管	白血病	膀胱	前立腺	
			1.5	2.0	2.0	2.3	1.8	2.1	2.2	
			33	41	91	82	26	50	107	
		10位	前立腺	前立腺	悪性リンパ腫	白血病	前立腺	前立腺	胆のう・胆管	
			0.9	1.9	1.3	2.3	1.4	2.0	1.7	
			74	84	45	35	85	91	62	

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全国 死亡（女性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	
		75未満年齢調整死亡率	61.3	61.8	61.2	60.1	59.6	59.7	58.8	
		数	137,753	142,064	144,115	145,853	147,897	149,706	150,838	
死亡	部位  75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）  数（件）	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			10.6	10.8	10.8	10.2	10.7	10.5	10.7	
			11,918	12,455	12,731	12,529	13,148	13,240	13,584	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	
			19,672	20,317	20,882	21,747	21,846	22,308	22,881	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.7	
			18,548	19,418	19,511	20,146	20,680	20,891	21,170	
		4位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	5.2	
			17,241	17,193	17,045	16,923	16,654	16,420	15,870	
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			4.9	5.1	5.2	5.3	5.2	5.2	5.0	
			12,697	13,448	14,004	14,399	14,799	15,305	15,680	
		6位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			4.2	4.5	4.6	4.6	4.5	4.9	4.9	
			5,524	5,930	6,075	6,113	6,033	6,429	6,429	
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
			3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	
			4,603	4,654	4,705	4,688	4,717	4,840	4,676	
		8位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			3.4	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	
			11,088	11,255	10,903	10,630	10,359	10,335	9,881	
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			2.3	2.3	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	
			9,001	9,145	9,300	9,245	9,296	9,065	9,086	
		10位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
			1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	
			3,131	3,218	3,381	3,121	3,327	3,300	3,527	

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（女性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	
		75未満年齢 調整死亡率	58.0	56.4	56.0	55.2	54.9	53.6	54.9	
		数	153,201	152,936	154,959	156,086	157,396	159,038	162,506	
死亡	部位  75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			10.7	10.7	10.7	10.6	10.2	9.9	10.4	
			14,015	14,285	14,653	14,839	14,650	14,803	15,912	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			7.6	7.4	7.3	7.3	7.2	6.9	7.2	
			23,073	23,347	23,560	24,004	24,070	24,338	24,989	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			6.5	6.0	6.2	5.9	5.9	5.8	5.8	
			21,408	21,118	21,927	22,056	22,338	22,934	22,913	
		4位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			5.1	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	
			16,415	16,823	17,452	18,232	18,797	19,245	19,860	
		5位	胃	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			4.9	4.8	4.9	5.1	5.0	4.9	5.1	
			15,677	6,611	6,800	6,804	6,808	6,818	7,157	
		6位	子宮	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			4.7	4.6	4.4	4.2	4.1	3.9	3.7	
			6,345	15,481	15,349	14,888	14,548	14,428	14,256	
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
			3.5	3.4	3.4	3.3	3.6	3.6	3.7	
			4,758	4,745	4,784	4,733	4,876	5,081	5,182	
		8位	肝臓	肝臓	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	肝臓
			2.2	1.8	1.8	1.5	1.6	1.5	1.5	
			10,018	9,292	8,893	8,583	8,568	8,557	7,903	
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	白血病	
			1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	
			8,995	8,942	8,853	8,514	8,416	8,189	3,752	
		10位	白血病	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	
			1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	
			3,403	3,355	3,539	5,893	6,308	3,575	8,286	

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 山梨県 死亡（女性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年		
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年		
		75未満年齢調整死亡率	52.1	52.9	55.2	54.3	58.5	54.3	58.6		
		数	922	955	1,018	1,059	1,036	1,081	1,056		
		全国順位 <sup>2)</sup>	3位	2位	9位	5位	21位	4位	29位		
死亡	75歳未満年齢調整死亡率 (人口10万対)	部位	数 (件)	1位	乳房	乳房	大腸	大腸	乳房	乳房	乳房
					10.3	8.3	7.8	6.6	11.9	10.5	10.3
					77	76	149	177	94	93	95
				2位	肺	肺	乳房	肺	大腸	大腸	大腸
					6.3	7.7	7.6	6.6	8.1	7.3	7.5
					125	114	67	120	161	172	174
				3位	胃	胃	胃	乳房	肺	肺	肺
					6.0	7.2	6.5	6.5	6.2	6.0	6.8
					131	141	140	66	139	132	125
				4位	大腸	大腸	膵臓	胃	胃	膵臓	胃
					5.7	4.9	5.5	5.2	5.4	5.2	4.9
					125	134	92	119	110	120	114
				5位	肝臓	膵臓	肺	膵臓	膵臓	子宮	膵臓
					4.6	4.4	5.0	4.9	5.1	4.9	4.8
					87	80	118	115	124	39	117
				6位	子宮	子宮	子宮	子宮	肝臓	胃	子宮
					3.9	4.4	5.0	4.2	3.6	4.2	3.8
					40	35	40	41	78	111	38
				7位	膵臓	胆のう・胆管	肝臓	肝臓	子宮	卵巣	卵巣
					3.6	2.5	2.8	3.1	3.6	2.6	2.9
					88	94	97	91	39	24	27
				8位	卵巣	白血病	胆のう・胆管	卵巣	卵巣	肝臓	肝臓
					2.7	2.2	2.1	3.0	3.4	1.8	2.7
					24	18	78	32	27	75	75
				9位	胆のう・胆管	卵巣	白血病	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫
					1.5	2.2	1.9	2.0	2.3	1.7	2.2
					57	15	27	82	44	91	37
				10位	悪性リンパ腫	肝臓	卵巣	白血病	白血病	白血病	白血病
					1.3	2.1	1.9	2.0	1.2	1.5	1.8
					28	89	23	29	22	20	21

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 山梨県 死亡（女性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	
		75未満年齢 調整死亡率	52.9	55.5	50.2	51.7	47.5	51.2	51.0	
		数	1,010	1,020	1,012	1,072	1,015	1,060	1,048	
		全国順位 <sup>2)</sup>	6位	24位	7位	10位	3位	16位	10位	
死亡	75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			9.2	9.4	11.2	13.1	9.4	9.0	9.1	
			78	88	108	102	98	83	94	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			6.3	7.1	6.8	7.1	5.9	8.5	7.2	
			154	160	156	170	166	180	185	
		3位	肺	子宮	肺	膵臓	膵臓	肺	肺	
			5.8	5.6	5.6	5.0	5.4	5.6	5.2	
			129	43	120	124	133	152	141	
		4位	胃	肺	膵臓	肺	胃	膵臓	子宮	
			5.0	5.2	4.1	4.8	5.0	4.7	4.6	
			107	121	115	134	103	120	48	
		5位	膵臓	胃	子宮	胃	子宮	子宮	卵巣	
			4.2	5.1	3.9	4.3	4.5	3.9	3.7	
			114	106	39	114	35	40	28	
		6位	子宮	膵臓	胃	子宮	肺	胃	膵臓	
			4.0	4.0	3.6	4.1	4.3	3.5	3.4	
			29	110	96	42	131	104	109	
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	胃	
			2.8	3.1	2.5	3.3	2.0	2.6	2.6	
			22	22	30	30	28	25	86	
		8位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	肝臓	白血病	肝臓	胆のう・胆管	
			2.4	2.4	2.1	1.5	1.7	2.2	2.5	
			83	79	39	71	22	77	64	
		9位	白血病	肝臓	肝臓	白血病	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	
			2.3	2.0	1.9	1.4	1.6	1.5	2.3	
			26	80	76	23	59	65	62	
		10位	肝臓	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			2.1	1.7	0.9	1.2	1.4	1.5	1.5	
			84	39	55	39	40	45	51	

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全国 罹患 (全体)

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
		年齢調整罹患率	342.7	351.4	365.8	365.6	361.9	354.6	362.2
		数	775,601	805,236	851,537	865,238	862,452	867,408	891,445
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	胃	胃	胃	大腸	大腸	大腸	大腸
			51.0	51.5	52.6	54.7	53.1	53.1	54.1
			122,632	125,730	132,033	134,575	131,389	134,453	138,385
		2位	大腸	大腸	大腸	胃	胃	胃	胃
			49.6	49.7	51.6	51.7	50.9	46.7	45.3
			116,342	118,979	124,921	132,159	131,893	126,149	124,194
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			41.0	41.6	42.9	42.4	41.4	40.8	41.1
			103,715	107,241	111,858	113,047	111,837	112,618	114,678
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			19.4	18.8	16.9	16.5	15.2	14.7	14.1
			48,003	47,271	43,840	43,677	40,938	40,827	40,164
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			12.2	12.4	12.4	13.0	12.8	12.9	13.1
			31,183	32,330	33,095	34,802	34,837	36,156	37,233
		6位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			11.0	11.0	11.4	11.8	11.3	12.6	12.9
			23,312	23,919	24,778	26,632	25,761	29,368	30,273
		7位	食道	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓
			9.1	9.3	10.1	9.7	10.6	10.2	10.5
			20,787	21,130	23,082	22,803	24,865	24,681	25,554
		8位	腎臓	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			8.8	9.2	9.9	9.2	9.4	9.2	9.1
			19,555	21,427	23,119	21,965	22,812	22,710	22,999
		9位	胆のう・胆管	甲状腺	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺
			8.0	8.0	8.3	8.8	9.2	8.3	8.8
			22,707	13,374	13,740	19,232	15,629	18,872	15,075
		10位	甲状腺	胆のう・胆管	胆のう・胆管	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	口腔・咽頭
			7.8	7.7	7.8	8.3	8.6	8.3	8.5
			13,093	22,636	23,606	13,906	19,000	14,352	19,442

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患（全体）

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
		年齢調整 罹患率	402.0	388.9	385.1	387.4			
		数	995,132	977,393	980,856	999,075			
罹患	部位  年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	大腸	大腸	大腸	大腸			
			61.4	58.5	57.4	58.2			
			158,127	153,193	152,254	155,625			
		2位	胃	胃	胃	肺			
			48.2	45.3	43.1	42.4			
			134,650	129,476	126,009	126,548			
		3位	肺	肺	肺	胃			
			44.4	43.3	41.8	41.6			
			125,454	124,510	122,825	124,319			
		4位	肝臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫			
			14.7	14.4	14.6	14.7			
			42,762	34,571	35,782	36,638			
		5位	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	膵臓			
			14.4	14.1	14.3	14.6			
			34,240	40,981	42,361	43,865			
		6位	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓			
			14.1	13.3	12.6	12.0			
			40,617	39,401	38,312	37,296			
		7位	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓			
			11.9	12.0	11.8	11.9			
			29,152	29,572	29,763	30,458			
		8位	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺			
			11.2	10.8	11.2	11.3			
			18,807	18,090	18,636	18,780			
		9位	食道	食道	食道	食道			
			10.2	9.9	10.0	10.1			
			25,845	25,483	25,920	26,382			
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭			
			9.5	9.5	9.6	10.1			
			21,601	22,034	22,515	23,671			

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

# 山梨県 罹患（全体）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	
		年齢調整罹患率	331.3	334.6	328.2	316.1	303.9	313.5	327.8	
		数	5,402	5,507	5,435	5,380	5,116	5,281	5,528	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対)  数 (件)	全国順位					2位	4位	3位	
		1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			49.5	47.4	48.8	50.1	48.3	45.8	47.0	
			826	821	841	899	854	803	843	
		2位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			47.7	44.1	43.1	38.9	37.9	36.7	38.3	
			861	799	792	756	714	687	715	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			32.4	32.9	30.1	31.9	30.3	33.1	32.2	
			615	629	570	611	598	657	653	
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			23.1	24.1	20.3	18.9	15.0	15.8	14.5	
			406	432	378	342	282	291	300	
		5位	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			10.5	11.9	13.9	11.1	13.4	13.9	14.0	
			165	217	266	222	258	198	214	
		6位	膵臓	甲状腺	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	
			10.4	10.4	13.3	9.0	9.8	12.3	12.6	
			200	112	207	95	163	248	246	
		7位	腎臓	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	腎臓	甲状腺	甲状腺	
			9.4	10.1	9.9	8.7	8.7	8.7	10.1	
			138	153	103	145	148	84	109	
		8位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	食道	食道	甲状腺	腎臓	腎臓	
			9.1	9.9	8.1	8.0	6.6	7.4	9.7	
			193	219	133	137	72	119	157	
		9位	食道	食道	胆のう・胆管	胆のう・胆管	口腔・咽頭	食道	胆のう・胆管	
			7.5	9.4	7.4	7.7	6.5	7.4	8.1	
			121	158	179	184	98	128	182	
		10位	口腔・咽頭	膀胱	口腔・咽頭	腎臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管	口腔・咽頭	
			7.4	7.8	6.9	7.7	6.3	7.2	6.9	
			122	159	104	129	149	168	112	
		5年相対生存率	対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
			山梨県 <sup>1)</sup>	59.4	60.8	59.2	59.6	59.5	61.3	

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1)山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)



# 山梨県 罹患 (全体)

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
		年齢調整 罹患率	390.1	362.5	361.5	357.7			
		数	6,593	6,258	6,270	6,253			
罹患	部位  年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	全国順位	15位	4位	6位	3位			
		1位	大腸	大腸	大腸	大腸			
			56.5	52.8	48.6	52.9			
			1,025	968	923	966			
		2位	胃	肺	肺	肺			
			44.3	39.3	38.1	36.7			
			848	759	759	747			
		3位	肺	胃	胃	胃			
			39.5	36.5	37.1	32.0			
			769	721	743	676			
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	膵臓			
			18.9	15.3	16.3	14.0			
			393	337	325	275			
		5位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫			
			13.4	14.1	15.2	13.9			
			214	220	300	243			
		6位	甲状腺	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓			
			12.5	13.2	13.8	12.5			
			127	271	211	288			
		7位	膵臓	腎臓	甲状腺	腎臓			
			12.3	12.6	10.4	11.0			
			261	203	109	188			
		8位	腎臓	甲状腺	腎臓	甲状腺			
			11.1	11.0	10.3	10.4			
			190	116	184	102			
		9位	食道	食道	食道	食道			
			9.5	9.3	10.1	10.1			
			163	162	176	187			
		10位	口腔・咽頭	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭			
			8.6	7.7	8.8	9.2			
133	165		129	138					
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>1)</sup>								

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患（男性）

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	
		年齢調整罹患率	425.1	433.0	449.0	447.8	436.1	429.4	431.6	
		数	452,268	468,048	496,304	503,970	498,720	501,527	510,926	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対)  数 (件)	1位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	
			78.9	79.7	80.4	79.6	77.8	72.0	69.8	
			84,563	86,728	90,083	91,006	90,851	86,656	85,419	
		2位	大腸	肺	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			64.2	64.6	67.2	70.7	67.2	67.9	68.8	
			66,859	73,727	72,101	77,365	74,881	76,718	78,475	
		3位	肺	大腸	前立腺	肺	肺	肺	肺	前立腺
			64.0	64.4	66.8	64.4	62.3	62.1	62.1	
			71,722	68,055	78,728	76,913	75,742	76,879	79,037	
		4位	前立腺	前立腺	肺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	肺
			52.0	56.0	64.6	60.5	60.7	58.6	61.9	
			59,627	64,934	75,433	73,145	74,861	73,764	77,657	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			29.9	28.7	26.1	25.2	23.5	22.9	22.2	
			31,915	31,244	29,192	28,623	27,335	27,315	26,937	
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			16.8	17.1	18.2	16.9	17.1	16.7	16.5	
			17,492	18,145	19,728	18,583	19,171	19,067	19,154	
		7位	膵臓	膵臓	腎臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			15.4	15.2	15.5	15.9	16.0	15.9	16.0	
			16,584	16,839	15,846	18,076	18,476	18,745	19,291	
		8位	腎臓	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓
			13.0	14.1	15.3	14.9	15.7	15.5	15.8	
			12,922	13,855	17,173	15,329	16,610	16,781	17,304	
		9位	膀胱	腎臓	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			12.7	14.0	13.9	14.5	13.2	14.9	15.0	
			14,326	14,241	13,766	15,134	13,788	15,733	16,196	
		10位	悪性リンパ腫	膀胱	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭
			12.4	12.8	12.9	13.7	13.0	12.8	12.8	
			12,074	14,733	15,345	13,923	13,216	13,378	13,649	

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患（男性）

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
		年齢調整 罹患率	469.8	454.3	447.2	445.7			
		数	566,575	558,869	558,874	566,460			
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	大腸	大腸	大腸	大腸			
			77.5	74.2	72.7	73.2			
			89,641	87,019	86,414	87,872			
		2位	胃	胃	前立腺	前立腺			
			73.9	69.4	67.4	68.2			
			92,691	89,331	92,021	94,748			
		3位	前立腺	前立腺	胃	胃			
			68.3	67.9	66.1	63.4			
			89,717	91,215	86,905	85,325			
		4位	肺	肺	肺	肺			
			65.3	63.2	61.5	61.9			
			83,790	82,880	82,046	84,325			
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓			
			22.8	20.8	20.0	19.0			
			28,480	26,576	26,163	25,339			
		6位	食道	腎臓	腎臓	腎臓			
			18.2	18.0	17.6	17.8			
			21,431	20,060	20,193	20,678			
		7位	腎臓	食道	食道	食道			
			18.0	17.6	17.5	17.6			
			19,794	21,145	21,353	21,719			
		8位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓			
			17.0	17.0	17.0	17.3			
			20,856	21,200	21,559	22,285			
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫			
			16.7	16.7	17.0	16.8			
			18,295	18,522	19,106	19,311			
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭			
			14.4	14.3	14.4	14.9			
			15,205	15,398	15,679	16,463			

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

# 山梨県 罹患（男性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	
		年齢調整罹患率	407.3	416.5	396.9	392.5	365.0	375.3	385.9	
		数	3,158	3,242	3,168	3,161	2,977	3,052	3,210	
		全国順位					2位	3位	2位	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対)  数 (件)	1位	胃	胃	胃	大腸	大腸	前立腺	前立腺	
			71.0	66.5	63.4	64.6	63.9	59.6	61.6	
		2位	569	534	529	509	505	514	540	
			大腸	大腸	大腸	前立腺	胃	大腸	大腸	
		3位	62.1	64.5	62.9	64.5	58.6	58.5	59.3	
			463	485	475	541	487	453	471	
		4位	前立腺	前立腺	前立腺	胃	前立腺	胃	胃	
			60.8	60.6	62.3	61.8	54.9	54.0	57.4	
		5位	490	493	528	527	471	462	487	
			肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
		6位	50.3	50.0	46.7	48.9	48.7	50.0	49.5	
			423	431	397	424	434	455	455	
		7位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
			37.2	37.3	31.3	29.4	23.1	24.8	23.9	
		8位	287	292	250	233	187	199	211	
			食道	食道	膵臓	食道	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
		9位	14.6	18.0	18.2	15.3	17.4	14.6	15.7	
			110	142	148	120	138	99	112	
		10位	悪性リンパ腫	膵臓	食道	膵臓	腎臓	食道	膵臓	
			13.1	15.5	15.0	13.5	12.8	13.5	15.1	
		11位	87	121	116	108	100	111	130	
			腎臓	膀胱	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	膵臓	腎臓	
		12位	12.8	14.1	14.1	12.0	12.6	13.0	13.1	
			88	124	104	91	92	104	98	
		13位	膵臓	悪性リンパ腫	膀胱	胆のう・胆管	口腔・咽頭	腎臓	食道	
			12.6	12.1	10.4	10.0	11.0	10.8	12.5	
		14位	100	84	90	93	76	78	105	
			口腔・咽頭	胆のう・胆管	口腔・咽頭	悪性リンパ腫	食道	口腔・咽頭	口腔・咽頭	
		15位	11.0	11.0	10.2	9.4	10.9	10.6	10.6	
			82	101	68	79	91	79	83	
		5年相対生存率	対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
			山梨県 <sup>1)</sup>	56.7	59.3	57.6	59.0	58.4	60.0	

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1)山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2)全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 山梨県 罹患（男性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	
		年齢調整 罹患率	452.0	429.7	422.8	412.7				
		数	3,819	3,701	3,693	3,631				
		全国順位	12位	7位	9位	5位				
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	大腸	前立腺	前立腺	前立腺				
			70.0	74.0	71.9	73.8				
			575	690	688	701				
		2位	前立腺	大腸	大腸	大腸				
			69.3	70.1	66.2	67.5				
			633	582	571	561				
		3位	胃	肺	胃	肺				
			66.9	56.8	56.5	53.8				
			584	524	524	506				
		4位	肺	胃	肺	胃				
			58.1	55.0	54.5	47.3				
			531	495	506	454				
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓				
			30.7	24.0	26.6	20.5				
			271	228	237	198				
		6位	悪性リンパ腫	腎臓	食道	食道				
			16.9	17.8	17.4	18.6				
			127	134	146	162				
		7位	腎臓	膵臓	膵臓	腎臓				
			16.4	16.4	17.3	17.1				
			130	141	152	134				
		8位	食道	食道	悪性リンパ腫	膵臓				
			15.7	15.7	16.6	15.5				
			131	133	125	134				
		9位	膵臓	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫				
			14.9	14.8	13.5	15.0				
			135	115	112	123				
		10位	膀胱	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭				
			12.7	13.5	12.6	14.9				
			121	129	92	101				
		5年相対生存率	対象罹患年							
			山梨県 <sup>1)</sup>							

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう、胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1)山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2)全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患 (女性)

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	
		年齢調整罹患率	282.6	292.6	305.5	305.0	307.8	300.7	313.7	
		数	323,333	337,188	355,233	361,268	363,732	365,881	380,519	
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			71.4	78.4	82.2	83.1	85.6	82.9	91.1	
			61,232	68,071	72,472	73,997	76,839	76,257	83,959	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			37.3	37.3	38.3	40.9	40.6	40.4	41.5	
			49,483	50,924	52,820	57,210	56,508	57,735	59,910	
		3位	胃	胃	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			27.9	28.2	32.7	30.6	29.1	29.3	30.5	
			38,069	39,002	26,741	25,218	24,099	24,944	26,014	
		4位	子宮	子宮	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			26.1	28.1	29.5	28.3	28.3	25.8	25.1	
			21,587	23,367	41,950	41,153	41,042	39,493	38,775	
		5位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			23.1	23.7	25.9	24.9	24.8	23.7	24.5	
			31,993	33,514	36,425	36,134	36,095	35,739	37,021	
		6位	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺
			11.2	11.5	12.3	12.3	13.3	12.2	12.7	
			9,590	9,592	10,250	10,459	11,396	10,564	11,020	
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
			10.6	11.3	10.6	10.5	11.4	11.2	11.7	
			9,377	9,918	9,314	9,384	9,804	10,011	10,359	
		8位	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			10.5	10.3	10.0	10.4	10.0	10.8	11.2	
			16,088	16,027	15,922	16,726	16,361	13,635	14,077	
		9位	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	
			9.8	10.0	9.2	9.3	9.8	10.3	10.6	
			11,238	15,491	11,012	11,303	11,973	17,411	17,942	
		10位	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
			9.4	8.6	9.0	9.0	8.1	7.7	7.2	
			14,599	10,064	14,648	15,054	13,603	13,512	13,227	

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患（女性）

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
		年齢調整 罹患率	354.1	342.5	341.1	346.7			
		数	428,499	418,510	421,964	432,607			
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房			
			102.3	97.6	98.5	100.5			
			94,848	91,605	93,858	97,142			
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸			
			47.3	44.7	43.8	44.9			
			68,476	66,170	65,840	67,753			
		3位	子宮	子宮	子宮	子宮			
			33.3	33.3	33.8	34.3			
			28,076	28,183	28,542	29,136			
		4位	肺	肺	肺	肺			
			27.2	26.9	25.5	26.1			
			41,634	41,630	40,777	42,221			
		5位	胃	胃	胃	胃			
			26.5	24.9	23.6	23.1			
			41,959	40,144	39,103	38,994			
		6位	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺			
			16.7	16.2	16.7	16.8			
			14,035	13,448	13,846	13,892			
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣			
			15.9	15.8	15.4	15.7			
			13,388	13,345	13,049	13,388			
		8位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫			
			12.5	12.5	12.6	12.9			
			15,945	16,046	16,670	17,325			
		9位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓			
			11.6	11.5	11.9	12.3			
			19,760	19,780	20,800	21,579			
		10位	肝臓	肝臓	腎臓	皮膚			
			7.7	6.8	6.5	6.9			
			14,274	12,824	9,569	12,432			

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

# 山梨県 罹患（女性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年		
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年		
		年齢調整罹患率	275.7	272.4	279.9	257.3	258.8	266.9	286.9		
		数	2,244	2,265	2,267	2,219	2,139	2,229	2,318		
		全国順位					2位	4位	3位		
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房		
			79.3	72.9	76.2	73.0	79.2	74.8	87.5		
			459	438	429	458	478	463	527		
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	
			38.8	32.1	36.3	37.3	34.5	34.4	35.8		
			363	336	366	390	349	350	372		
		3位	胃	子宮	胃	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	
			28.8	27.1	26.9	24.5	23.8	22.8	29.9		
			292	154	263	141	139	133	158		
		4位	子宮	胃	子宮	胃	胃	胃	胃	胃	
			23.2	25.1	25.3	19.6	19.9	22.2	22.2		
			133	265	146	229	227	225	228		
		5位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			18.5	19.9	16.9	18.3	15.3	19.5	18.2		
			192	198	173	187	164	202	198		
		6位	肝臓	甲状腺	悪性リンパ腫	甲状腺	卵巣	悪性リンパ腫	甲状腺	甲状腺	
			10.8	14.8	13.1	13.0	10.7	13.5	14.0		
			119	80	103	69	53	99	75		
		7位	甲状腺	肝臓	甲状腺	肝臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			10.5	12.5	13.1	9.6	9.6	11.5	12.6		
			61	140	68	109	120	144	102		
		8位	膵臓	卵巣	肝臓	膵臓	甲状腺	甲状腺	膵臓	膵臓	
			8.3	9.5	10.7	8.7	9.5	10.0	10.4		
			100	52	128	114	50	49	116		
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	卵巣	卵巣	卵巣	
			8.0	9.1	10.2	8.5	7.8	9.8	9.7		
			101	118	118	66	95	58	58		
		10位	悪性リンパ腫	膵臓	卵巣	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	肝臓	腎臓	腎臓	
			8.0	8.8	9.1	5.7	7.3	7.6	6.5		
			78	96	56	91	71	92	59		
		5年相対生存率		対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
				山梨県 <sup>1)</sup>	63.1	62.8	61.4	60.5	60.9	62.9	

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年)全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)



# 山梨県 罹患（女性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年		
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年		
		年齢調整 罹患率	346.2	310.4	314.1	317.4					
		数	2,773	2,557	2,577	2,622					
		全国順位	20位	3位	3位	2位					
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房					
			104.4	92.2	95.6	102.6					
			622	588	611	642					
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸					
			44.5	37.0	32.7	39.5					
			450	386	352	405					
		3位	子宮	子宮	子宮	子宮					
			33.1	30.4	30.0	31.7					
			186	181	179	170					
		4位	胃	肺	肺	肺					
			24.8	24.5	23.7	22.0					
			264	235	253	241					
		5位	肺	胃	胃	胃					
			24.0	20.4	19.8	18.9					
			237	226	219	222					
		6位	甲状腺	甲状腺	卵巣	甲状腺					
			17.2	15.3	14.8	13.9					
			86	78	87	69					
		7位	卵巣	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫					
			15.7	13.6	14.3	13.0					
			82	105	73	120					
		8位	悪性リンパ腫	卵巣	膵臓	膵臓					
			10.4	12.6	13.1	12.6					
			87	71	148	141					
		9位	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	卵巣					
			10.1	10.1	11.4	11.9					
			126	130	86	72					
		10位	肝臓	腎臓	腎臓	白血病					
			8.3	7.8	7.4	5.6					
			122	69	72	32					
		5年相対生存率		対象罹患年							
				山梨県 <sup>1)</sup>							

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

罹患順位：20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年 全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 胃

		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	122,632	125,730	132,033	132,159	131,893	126,149	124,194
		山梨県 <sup>2)</sup>	861	799	792	756	714	687	715
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	51.0	51.5	52.6	51.7	50.9	46.7	45.3
		山梨県 <sup>2)</sup>	47.7	44.1	43.1	38.9	37.9	36.7	38.4
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	3位	3位	6位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	3位	2位	6位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	2位	11位	12位
	17のがんの中での 胃がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位	1位	1位	2位	2位	2位	2位
山梨県 <sup>2)</sup>		2位	2位	2位	2位	2位	2位	2位	
5年相対生存率	対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	53.0	65.5	57.3	59.7	62.0	62.3		
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	50,017	50,136	49,830	49,129	48,632	47,903	46,679
		山梨県 <sup>4)</sup>	362	385	350	324	288	315	292
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	11.8	11.4	11.0	10.5	10.1	9.6	9.1
		山梨県 <sup>3)</sup>	10.2	11.2	9.5	8.0	7.5	8.0	7.9
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	8位	18位	7位	4位	3位	6位	7位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	6位	12位	6位	3位	3位	6位	7位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	16位	34位	31位	8位	22位	4位	15位
	10のがんの中での 胃がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	2位	2位	2位	2位	3位	3位	3位
山梨県 <sup>3)</sup>		2位	2位	3位	4位	3位	3位	3位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	32.3	-	-	39.6	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	37.4	-	-	49.0	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	10位	-	-	6位	-	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	79.6	80.6	79.9	80.9	80.7	80.9	81.7
山梨県 <sup>6)</sup>		77.0	76.1	77.3	74.7	77.6	77.6	79.3	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(2010～2016年：40～69歳、2019年～：50～69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(2008～2015年：40～74歳、2016年～：50～74歳)

# 胃

		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	134,650	129,476	126,009	124,319			
		山梨県 <sup>2)</sup>	848	721	743	676			
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	48.2	45.3	43.1	41.6			
		山梨県 <sup>2)</sup>	44.3	36.5	37.1	32.0			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	11位	5位	7位	4位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	11位	5位	7位	4位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	15位	4位	9位	5位			
	17のがんの中での 胃がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	2位	2位	2位	3位			
山梨県 <sup>2)</sup>		2位	3位	3位	3位				
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	45,531	45,226	44,192	42,931	42,319	41,624	40,711
		山梨県 <sup>4)</sup>	302	287	247	288	287	269	223
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	8.5	8.2	7.7	7.2	7.0	6.6	6.2
		山梨県 <sup>3)</sup>	8.5	7.3	6.5	6.5	5.9	5.0	4.4
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	17位	9位	6位	11位	6位	3位	2位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	16位	4位	5位	7位	1位	1位	2位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	23位	32位	10位	28位	43位	11位	3位
	10のがんの中での 胃がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	3位	3位	3位	3位	4位	4位	4位
山梨県 <sup>3)</sup>		3位	3位	3位	3位	4位	4位	4位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	40.9	-	-	42.9(過去1年) 49.5(過去2年)	-	-	42.1(過去1年) 48.4(過去2年)
		山梨県 <sup>5)</sup>	50.1	-	-	51.3(過去1年) 57.9(過去2年)	-	-	50.2(過去1年) 57.0(過去2年)
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	5位	-	-	5位(過去1年) 6位(過去2年)	-	-	4位(過去1年) 4位(過去2年)
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	81.6	81.8	82.2	80.8	81.2		
山梨県 <sup>6)</sup>		77.4	78.9	83.4	79.9	78.9			

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(2010～2016年：40～69歳、2019年～：50～69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(2008～2015年：40～74歳、2016年～：50～74歳)

# 大腸

		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	116,342	118,979	124,921	134,575	131,389	134,453	138,385
		山梨県 <sup>2)</sup>	826	821	841	899	854	803	843
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	49.6	49.7	51.6	54.7	53.1	53.1	54.1
		山梨県 <sup>2)</sup>	49.5	47.4	48.8	50.1	48.3	45.8	47.0
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	10位	5位	4位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	13位	4位	6位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	9位	7位	5位
	17のがんの中での 大腸がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	2位	2位	2位	1位	1位	1位	1位
山梨県 <sup>2)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
5年相対生存率	対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	64.3	67.8	62.9	63.8	68.2	69.5		
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	42,434	44,238	45,744	47,276	47,654	48,485	49,699
		山梨県 <sup>4)</sup>	269	294	326	363	362	358	357
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.1	10.3	10.5	10.5	10.4	10.5	10.5
		山梨県 <sup>3)</sup>	7.9	9.6	10.1	10.0	10.1	11.4	10.2
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	4位	16位	20位	18位	21位	43位	28位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	7位	39位	14位	28位	14位	44位	21位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	4位	1位	33位	10位	32位	16位	28位
	10のがんの中での 大腸がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	3位	3位	3位	3位	2位	2位	2位
山梨県 <sup>3)</sup>		4位	3位	2位	2位	2位	2位	2位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	26.0	-	-	37.9	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	29.0	-	-	45.8	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	13位	-	-	3位	-	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	64.3	64.9	64.1	65.9	67.4	68.3	70.1
山梨県 <sup>6)</sup>		64.3	64.7	65.4	68.3	65.7	65.8	69.9	

- \*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽喉頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(40-69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

# 大腸

		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	158,127	153,193	152,254	155,625			
		山梨県 <sup>2)</sup>	1,025	968	923	966			
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	61.4	58.5	57.4	58.2			
		山梨県 <sup>2)</sup>	56.5	52.8	48.6	52.9			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	10位	9位	3位	8位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	9位	15位	8位	8位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	8位	2位	1位	7位			
17のがんの中での 大腸がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位	1位	1位	1位				
	山梨県 <sup>2)</sup>	1位	1位	1位	1位				
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	50,099	50,681	50,658	51,420	51,788	52,418	53,088
		山梨県 <sup>4)</sup>	348	343	369	367	343	387	375
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.3	10.2	10.0	9.8	9.8	9.6	9.7
		山梨県 <sup>3)</sup>	9.9	9.2	10.5	10.0	7.3	10.6	9.3
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	18位	9位	33位	27位	2位	39位	18位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	31位	10位	38位	32位	2位	30位	16位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	6位	18位	18位	22位	4位	44位	23位
10のがんの中での 大腸がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	2位	2位	2位	2位	2位	2位	2位	
	山梨県 <sup>3)</sup>	2位	2位	2位	2位	2位	1位	1位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	41.4	-	-	44.2	-	-	45.9
		山梨県 <sup>5)</sup>	51.3	-	-	53.9	-	-	55.4
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	3位	-	-	2位	-	-	2位
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	70.6	70.7	71.4	71.1	71.4		
山梨県 <sup>6)</sup>		66.6	67.4	68.9	68.8	65.4			

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽喉頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(40-69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

# 肝臓

		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	48,003	47,271	43,840	43,677	40,938	40,827	40,164
		山梨県 <sup>2)</sup>	406	432	378	342	282	291	300
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	19.4	18.8	16.9	16.5	15.2	14.7	14.1
		山梨県 <sup>2)</sup>	23.1	24.1	20.3	18.9	15.0	15.8	14.5
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	24位	26位	26位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	22位	28位	29位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	22位	22位	16位
	17のがんの中での 肝臓がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	4位	4位	4位	4位	4位	4位	4位
山梨県 <sup>2)</sup>		4位	4位	4位	4位	4位	4位	4位	
5年相対生存率	対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	37.3	36.3	34.5	36.3	33.8	38.8		
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	32,725	32,765	31,875	30,690	30,175	29,543	28,889
		山梨県 <sup>4)</sup>	278	285	286	277	243	242	230
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	7.9	7.6	7.0	6.4	6.0	5.6	5.4
		山梨県 <sup>3)</sup>	9.5	8.8	8.8	8.2	7.0	6.6	5.8
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	35位	36位	42位	39位	35位	35位	25位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	32位	39位	43位	40位	33位	38位	24位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	42位	5位	22位	36位	43位	5位	35位
	10のがんの中での 肝臓がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	4位	4位	4位	5位	5位	5位	5位
山梨県 <sup>3)</sup>		3位	4位	4位	3位	5位	5位	4位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
山梨県 <sup>6)</sup>		-	-	-	-	-	-	-	

- \*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国のがん検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査  
 6) 地域保健・健康増進事業報告

# 肝臓

		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	42,762	39,401	38,312	37,296			
		山梨県 <sup>2)</sup>	393	337	325	288			
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	14.7	13.3	12.6	12.0			
		山梨県 <sup>2)</sup>	18.9	15.3	16.3	12.5			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	43位	34位	43位	28位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	42位	32位	43位	30位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	30位	34位	34位	15位			
	17のがんの中での 肝臓がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	4位	6位	6位	6位			
山梨県 <sup>2)</sup>		4位	4位	4位	6位				
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	28,528	27,114	25,925	25,264	24,839	24,102	23,620
		山梨県 <sup>4)</sup>	237	228	231	202	199	187	200
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	5.1	4.6	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5
		山梨県 <sup>3)</sup>	5.5	5.5	5.2	4.4	4.8	3.5	4.0
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	26位	39位	40位	33位	43位	17位	35位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	27位	38位	43位	32位	43位	5位	27位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	17位	32位	23位	21位	26位	46位	46位
	10のがんの中での 肝臓がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	5位	5位	5位	5位	5位	5位	5位
山梨県 <sup>3)</sup>		4位	4位	5位	5位	5位	5位	5位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
山梨県 <sup>6)</sup>		-	-	-	-	-	-	-	

- \*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国のがん検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査  
 6) 地域保健・健康増進事業報告



# 肺

		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	103,715	107,241	111,858	113,047	111,837	112,618	114,678
		山梨県 <sup>2)</sup>	615	629	570	611	598	657	653
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	41.0	41.6	42.9	42.4	41.4	40.8	41.1
		山梨県 <sup>2)</sup>	32.4	32.9	30.1	31.9	30.3	33.1	32.2
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	1位	1位	1位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	1位	1位	1位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	-	1位	3位	1位
	17のがんの中での 肺がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	3位	3位	3位	3位	3位	3位	3位
山梨県 <sup>2)</sup>		3位	3位	3位	3位	3位	3位	3位	
5年相対生存率	対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	27.5	28.3	25.7	28.1	32.5	35.1		
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	67,583	69,813	70,293	71,518	72,734	73,396	74,378
		山梨県 <sup>4)</sup>	439	423	441	435	445	459	468
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	14.9	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.5
		山梨県 <sup>3)</sup>	11.9	12.5	12.9	12.4	11.0	11.6	12.5
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	2位	3位	6位	6位	2位	2位	6位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	2位	2位	11位	3位	2位	2位	2位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	19位	39位	4位	27位	18位	15位	33位
	10のがんの中での 肺がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 <sup>3)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	24.7	-	-	42.3	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	31.9	-	-	54.5	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	7位	-	-	4位	-	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	76.2	78.2	78.5	79.1	79.2	80.3	83.5
山梨県 <sup>6)</sup>		77.6	76.6	77.8	73.7	71.9	75.9	75.3	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)



# 肺

		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	125,454	124,510	122,825	126,548			
		山梨県 <sup>2)</sup>	769	759	759	747			
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	44.4	43.3	41.8	42.4			
		山梨県 <sup>2)</sup>	39.5	39.3	38.1	36.7			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	6位	8位	8位	4位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	5位	7位	4位	4位			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	8位	11位	17位	3位			
17のがんの中での 肺がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	3位	3位	3位	2位				
	山梨県 <sup>2)</sup>	3位	2位	2位	2位				
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	73,838	74,120	74,328	75,394	75,585	76,212	76,663
		山梨県 <sup>4)</sup>	453	414	458	475	463	465	451
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	13.8	13.1	12.8	12.5	12.5	11.9	11.9
		山梨県 <sup>3)</sup>	11.5	10.3	12.0	10.6	11.8	10.1	9.0
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	4位	3位	13位	3位	15位	4位	2位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	2位	2位	10位	3位	26位	2位	1位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	18位	13位	18位	8位	2位	25位	17位
10のがんの中での 肺がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
	山梨県 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	2位	2位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	46.2	-	-	49.4	-	-	49.7
		山梨県 <sup>5)</sup>	58.7	-	-	61.2	-	-	62.9
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	4位	-	-	3位	-	-	2位
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	83.0	83.5	83.8	83.7	83.4		
山梨県 <sup>6)</sup>		77.6	83.9	80.5	81.8	80.2			

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

# 乳房(女性)

		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	61,232	68,071	72,472	73,997	76,839	76,257	83,959
		山梨県 <sup>2)</sup>	459	438	429	458	478	463	527
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	71.4	78.4	82.2	83.1	85.6	82.9	91.1
		山梨県 <sup>2)</sup>	79.3	72.9	76.2	73.0	79.2	74.8	87.5
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	-	-	-	-	26位	9位	26位
	20の女性のがん の中での乳がん の順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 <sup>2)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
5年相対生存率		対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		山梨県 <sup>2)</sup>	94.7	91.2	93.3	89.9	89.1	92.5	
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	11,918	12,455	12,731	12,529	13,148	13,240	13,584
		山梨県 <sup>4)</sup>	77	76	67	66	94	93	95
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.6	10.8	10.8	10.2	10.7	10.5	10.7
		山梨県 <sup>3)</sup>	10.3	8.3	7.6	6.5	11.9	10.5	10.3
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	20位	4位	3位	1位	42位	26位	23位
	13の女性のがん の中での乳がん 順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 <sup>3)</sup>		1位	1位	2位	3位	1位	1位	1位	
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>5)</sup>	-	30.6	-	-	34.2	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	40.9	-	-	48.6	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	2位	-	-	1位	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	-	39.1	-	-	43.4	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	49.4	-	-	54.9	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	3位	-	-	3位	-	-
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	82.7	83.9	85.0	85.8	85.9	86.3	88.3	
	山梨県 <sup>6)</sup>	82.4	85.2	85.5	85.8	84.3	83.7	89.3	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽喉、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)(2008～2015年視触診・マンモ併用、2016年～マンモのみ)

# 乳房(女性)

		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	94,848	91,605	93,858	97,142			
		山梨県 <sup>2)</sup>	622	588	611	642			
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	102.3	97.6	98.5	100.5			
		山梨県 <sup>2)</sup>	104.4	92.2	95.6	102.6			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	37位	18位	23位	34位			
	20の女性のがん の中での乳がん の順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位	1位	1位	1位			
山梨県 <sup>2)</sup>		1位	1位	1位	1位				
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 <sup>2)</sup>							
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	14,015	14,285	14,653	14,839	14,650	14,803	15,912
		山梨県 <sup>4)</sup>	78	88	108	102	98	83	94
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.7	10.7	10.7	10.6	10.2	9.9	10.4
		山梨県 <sup>3)</sup>	9.2	9.4	11.2	13.1	9.4	9.0	9.1
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	7位	14位	34位	45位	20位	18位	12位
	13の女性のがん の中での乳がん 順位	全国 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 <sup>3)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>5)</sup>	36.9	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	51.4	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	2位	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	44.9	-	-	47.4	-	-	47.4
		山梨県 <sup>5)</sup>	57.2	-	-	58.6	-	-	60.1
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	2位	-	-	3位	-	-	2位
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	87.8	88.8	89.2	89.5	90.1			
	山梨県 <sup>6)</sup>	90.0	84.5	86.1	84.7	83.3			

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽喉、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)(2008～2015年視触診・マンモ併用、2016年～マンモのみ)

# 子宮

		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	21,587	23,367	26,741	25,218	24,099	24,944	26,014
		山梨県 <sup>2)</sup>	133	154	146	141	139	133	158
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	26.1	28.1	32.7	30.6	29.1	29.3	30.5
		山梨県 <sup>2)</sup>	23.2	27.1	25.3	24.5	23.8	22.8	29.9
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	-	-	-	-	6位	1位	19位
	20の女性のがんの中での 子宮がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	4位	4位	3位	3位	3位	3位	3位
山梨県 <sup>2)</sup>		4位	3位	4位	3位	3位	3位	3位	
5年相対生存率		対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		山梨県 <sup>2)</sup>	74.3	76.8	76.9	76.0	80.1	74.7	
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	5,524	5,930	6,075	6,113	6,033	6,429	6,429
		山梨県 <sup>4)</sup>	40	35	40	41	39	39	38
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	4.2	4.5	4.6	4.6	4.5	4.9	4.9
		山梨県 <sup>3)</sup>	3.9	4.4	5.0	4.2	3.6	4.9	3.8
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	16位	20位	34位	16位	5位	26位	7位
	13の女性のがんの中 での子宮がん 順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	6位	6位	6位	6位	6位	5位	6位
山梨県 <sup>3)</sup>		6位	6位	6位	6位	6位	5位	6位	
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>5)</sup>	-	28.7	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	31.3	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	13位	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	-	37.7	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	40.5	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	18位	-	-	-	-	-
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	山梨県 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽喉頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(20-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

# 子宮

		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	28,076	28,183	28,542	29,136			
		山梨県 <sup>2)</sup>	186	181	179	170			
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	33.3	33.3	33.8	34.3			
		山梨県 <sup>2)</sup>	33.1	30.4	30.0	31.7			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	25位	7位	8位	12位			
	20の女性のがん 中での 子宮がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	3位	3位	3位	3位			
山梨県 <sup>2)</sup>		3位	3位	3位	3位				
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 <sup>2)</sup>							
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	6,345	6,611	6,800	6,804	6,808	6,818	7,157
		山梨県 <sup>4)</sup>	29	43	39	42	35	40	48
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	4.7	4.8	4.9	5.1	5.0	4.9	5.1
		山梨県 <sup>3)</sup>	4.0	5.6	3.9	4.1	4.5	3.9	4.6
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	10位	38位	6位	7位	14位	10位	14位
	13の女性のがん 中での子宮がん 順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	6位	5位	5位	5位	5位	5位	5位
山梨県 <sup>3)</sup>		6位	3位	5位	6位	5位	5位	4位	
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	山梨県 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽喉頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(20-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

# 子宮頸部

		西暦	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		和暦	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	10,516	10,737	11,378	10,908	10,520	10,490	10,759
		山梨県 <sup>2)</sup>	64	73	60	50	49	53	64
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	13.8	14.2	15.2	14.6	13.8	13.3	13.7
		山梨県 <sup>2)</sup>	12.0	14.5	11.9	9.4	9.9	10.4	13.7
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	-	-	-	-	5位	4位	23位
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	5位	5位	6位	6位	6位	6位	6位
山梨県 <sup>2)</sup>		5位	6位	8位	8位	7位	8位	7位	
5年相対生存率		対象罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		山梨県 <sup>2)</sup>	73.5	77.2	81.6	70.8	78.4	75.5	
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	2,519	2,664	2,737	2,712	2,656	2,902	2,813
		山梨県 <sup>3)</sup>	16	17	17	17	12	14	16
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.9	2.8
		山梨県 <sup>3)</sup>	2.4	3.1	3.3	2.7	1.8	1.9	2.7
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 <sup>*3</sup>	全国 <sup>3)</sup>	9位	9位	9位	9位	9位	9位	9位
		山梨県 <sup>3)</sup>	9位	8位	8位	11位	11位	12位	10位
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	32.7	-	-
		山梨県 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	40.2	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	-	-	-	-	3位	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	42.1	-	-
		山梨県 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	48.4	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	-	-	-	-	4位	-	-
精密検査(%)	全国 <sup>5)</sup>	64.3	66.2	68.0	69.7	70.5	72.5	74.4	
	山梨県 <sup>5)</sup>	67.8	71.8	70.4	50.2	53.2	58.2	64.6	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*4 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 人口動態統計

4) 国民生活基礎調査(20-69歳)

5) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

# 子宮頸部

		西暦	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
		和暦	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	11,283	11,012	10,978	10,879			
		山梨県 <sup>2)</sup>	65	57	70	54			
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	14.5	14.1	14.1	13.9			
		山梨県 <sup>2)</sup>	12.1	10.1	12.7	10.5			
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	5位	2位	18位	5位			
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	8位	8位	8位	8位			
山梨県 <sup>2)</sup>		8位	10位	9位	10位				
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 <sup>2)</sup>							
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	2,710	2,795	2,871	2,921	2,887	2,894	2,999
		山梨県 <sup>3)</sup>	12	17	17	20	9	19	19
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	2.7	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7	2.8
		山梨県 <sup>3)</sup>	2.2	2.4	2.3	2.8			
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 <sup>*3</sup>	全国 <sup>3)</sup>	9位	9位	9位	9位	9位	9位	9位
山梨県 <sup>3)</sup>		11位	11位	10位	9位				
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>4)</sup>	33.7	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>4)</sup>	40.4	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	3位	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>4)</sup>	42.4	-	-	43.7	-	-	43.6
		山梨県 <sup>4)</sup>	47.9	-	-	49.8	-	-	50.2
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	5位	-	-	3位	-	-	3位
	精密検査(%)	全国 <sup>5)</sup>	75.4	75.2	75.5	74.8	76.7		
山梨県 <sup>5)</sup>		67.6	64.0	67.8	60.3	73.0			

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*4 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 人口動態統計

4) 国民生活基礎調査(20-69歳)

5) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)



# 全部位

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	361.9		80.1		436.1		102.4		307.8		59.6	
北海道	370.1	37	88.5	46	437.2	27	113.0	44	325.8	41	68.0	46
青森県	347.6	24	99.6	47	425.4	23	131.2	47	296.0	29	72.8	47
岩手県	351.7	26	80.8	33	435.7	26	106.8	36	293.2	23	57.4	16
宮城県 <sup>*2</sup>	374.9	38	76.9	16	463.8	39	99.9	19	308.2	34	55.8	12
秋田県	397.3	44	88.2	44	487.7	44	112.2	42	336.9	46	67.1	45
山形県	368.1	36	80.4	30	458.1	38	102.6	31	300.9	32	59.4	28
福島県	346.8	22	79.8	28	421.4	21	100.9	24	293.8	24	59.9	31
茨城県	335.2	9	80.9	34	398.3	9	101.1	25	288.2	16	61.1	36
栃木県	345.9	21	80.2	29	420.3	20	100.3	22	291.5	22	61.3	37
群馬県	342.6	18	77.8	18	408.6	15	96.4	11	294.6	26	60.4	33
埼玉県	307.0	3	78.8	25	378.5	4	97.9	15	252.2	1	60.8	35
千葉県	303.1	1	78.4	21	359.6	1	99.1	18	259.8	3	58.8	24
東京都	376.2	39	80.6	31	450.3	35	102.4	30	326.4	42	60.7	34
神奈川県	329.1	7	78.8	23	396.9	8	98.7	17	279.2	7	60.3	32
新潟県	352.5	27	81.6	36	441.2	30	101.6	29	284.9	12	63.2	42
富山県	391.3	43	75.3	10	478.3	43	100.7	23	331.0	43	51.9	3
石川県	404.0	45	74.6	7	502.1	45	95.1	8	332.3	44	55.6	11
福井県	339.5	14	71.0	3	407.7	14	86.9	2	289.2	18	55.9	13
山梨県	303.9	2	72.3	5	365.0	2	87.0	3	258.8	2	58.5	21
長野県	341.9	16	66.1	1	406.0	13	83.6	1	294.7	27	49.8	2
岐阜県	342.2	17	76.0	12	414.0	17	94.5	6	288.2	16	59.2	26
静岡県	322.8	6	76.5	14	387.7	6	94.8	7	276.0	6	59.5	29
愛知県	339.1	13	78.9	26	412.5	16	100.2	20	283.9	11	58.7	23
三重県	336.0	10	75.2	9	405.5	12	96.3	10	286.1	14	55.3	9
滋賀県	342.8	19	70.6	2	421.8	22	92.7	5	280.6	10	49.4	1
京都府	385.7	42	78.8	24	478.1	42	101.4	27	318.7	40	58.5	22
大阪府	376.6	40	86.3	42	465.0	40	113.2	45	310.3	35	61.9	40
兵庫県	349.6	25	82.0	38	441.8	31	106.5	34	280.1	9	59.9	30
奈良県	367.3	34	78.2	20	457.2	37	101.2	26	297.6	30	58.2	19
和歌山県	384.3	41	81.8	37	476.1	41	108.0	38	317.4	39	59.2	27
鳥取県	405.3	46	88.4	45	503.9	46	118.7	46	333.5	45	61.8	39
島根県	358.8	31	79.6	27	452.1	36	102.7	32	289.9	20	58.3	20
岡山県	357.0	30	74.8	8	439.9	29	97.2	14	294.8	28	54.4	8
広島県	441.7	47	75.3	11	539.7	47	98.4	16	371.7	47	54.0	6
山口県	347.0	23	80.7	32	434.7	25	107.9	37	285.0	13	56.4	14
徳島県	313.8	5	76.6	15	374.7	3	100.3	21	269.9	5	53.7	5
香川県	355.7	28	76.5	13	429.2	24	97.0	12	300.4	31	57.2	15
愛媛県	356.5	29	77.7	17	442.9	33	102.9	33	294.2	25	55.6	10
高知県	336.1	11	85.1	40	402.4	10	108.9	39	291.1	21	63.2	41
福岡県	364.9	33	84.6	39	442.8	32	111.1	40	313.0	36	61.6	38
佐賀県	334.9	8	85.9	41	404.4	11	112.0	41	286.8	15	63.4	43
長崎県	367.3	34	88.0	43	446.9	34	112.6	43	314.2	38	66.7	44
熊本県	336.7	12	71.5	4	415.8	18	91.0	4	279.7	8	54.2	7
大分県	311.3	4	72.4	6	380.7	5	95.6	9	263.9	4	52.1	4
宮崎県	364.0	32	78.4	22	438.3	28	101.6	28	313.6	37	57.9	18
鹿児島県	342.9	20	81.1	35	417.0	19	106.8	35	289.6	19	57.7	17
沖縄県	340.6	15	78.0	19	389.6	7	97.0	13	306.1	33	59.1	25

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合  
 \*2 年齢調整罹患率は2011年集計  
 \*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 全部位

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	354.6		79.0		429.4		100.1		300.7		59.7	
北海道	389.1	41	88.2	46	456.7	30	110.2	43	344.7	45	69.7	46
青森県	374.3	33	98.0	47	462.2	35	131.4	47	316.1	34	69.8	47
岩手県	365.8	28	79.5	35	454.4	29	100.5	29	304.4	29	60.8	36
宮城県	380.2	35	76.5	18	458.9	32	96.6	18	323.2	39	57.4	17
秋田県	385.0	39	86.5	44	484.8	42	116.6	46	313.0	31	59.5	30
山形県	361.5	26	78.4	28	451.5	27	99.6	26	293.4	17	58.9	23
福島県	347.9	19	77.9	23	427.0	22	95.3	12	289.1	13	61.1	37
茨城県	338.0	9	81.1	37	403.7	10	101.5	31	287.2	11	61.5	40
栃木県	342.7	14	80.5	36	412.8	15	100.9	30	292.2	15	61.1	38
群馬県	347.4	18	78.3	25	412.4	14	99.0	25	299.3	22	58.7	22
埼玉県	313.4	3	79.1	34	380.2	4	98.7	24	262.1	2	60.5	33
千葉県	303.3	1	76.6	20	363.7	1	93.9	9	256.9	1	60.6	34
東京都	358.9	24	78.4	27	426.2	21	98.2	22	315.2	32	60.4	32
神奈川県	327.5	5	78.1	24	390.9	6	98.5	23	281.5	6	59.3	28
新潟県	367.2	30	78.5	29	461.3	34	104.0	36	295.8	21	54.5	5
富山県	442.2	47	74.1	7	551.9	47	93.1	6	363.1	47	56.3	13
石川県	395.8	44	75.8	13	491.2	45	94.3	10	326.7	42	59.1	27
福井県	353.5	21	72.1	4	425.2	20	90.6	3	300.2	24	55.6	11
山梨県	313.5	4	74.4	9	375.3	3	96.1	14	266.9	4	54.3	4
長野県	362.8	27	68.3	1	435.3	24	80.4	1	308.0	30	57.1	15
岐阜県	339.0	11	75.6	12	408.6	11	93.6	7	286.9	10	59.4	29
静岡県	308.7	2	76.5	15	371.2	2	92.6	5	262.7	3	61.7	42
愛知県	338.9	10	76.9	21	411.8	13	96.2	15	284.6	8	58.9	24
三重県	343.8	16	70.8	2	413.6	16	92.3	4	293.3	16	50.8	2
滋賀県	353.6	22	71.9	3	428.6	23	90.4	2	295.6	20	54.8	7
京都府	380.5	36	78.9	31	467.6	38	101.5	32	318.2	35	59.0	25
大阪府	382.9	38	83.8	40	466.3	37	108.8	41	321.9	38	61.4	39
兵庫県	368.0	31	79.0	33	457.5	31	103.1	35	301.0	25	57.3	16
奈良県	385.4	40	75.8	14	471.0	39	98.0	21	320.4	36	55.8	12
和歌山県	378.8	34	82.2	39	482.2	41	110.9	44	302.0	27	57.8	19
鳥取県	393.2	43	87.5	45	481.1	40	115.6	45	330.8	43	60.6	35
島根県	390.0	42	81.1	38	486.3	43	107.1	40	320.9	37	58.0	21
岡山県	366.2	29	76.6	19	454.1	28	100.4	28	299.7	23	54.9	8
広島県	415.1	46	74.4	8	507.9	46	96.3	16	348.8	46	54.5	6
山口県	360.5	25	77.4	22	460.3	33	102.6	34	288.5	12	55.1	9
徳島県	332.8	7	76.5	16	402.1	8	97.8	20	283.4	7	58.0	20
香川県	369.1	32	75.0	10	442.2	26	104.3	37	315.2	32	47.8	1
愛媛県	397.4	45	78.6	30	489.2	44	102.2	33	332.8	44	57.5	18
高知県	328.3	6	78.4	26	402.8	9	96.7	19	277.2	5	61.6	41
福岡県	381.6	37	83.9	41	466.0	36	106.7	39	324.3	40	63.9	44
佐賀県	343.7	15	85.9	43	416.1	18	106.4	38	293.7	18	68.6	45
長崎県	357.4	23	85.3	42	435.8	25	109.5	42	303.3	28	63.7	43
熊本県	341.7	13	73.6	6	414.6	17	93.7	8	290.2	14	55.4	10
大分県	339.3	12	75.3	11	416.5	19	96.1	13	286.3	9	56.9	14
宮崎県	345.5	17	73.1	5	411.5	12	96.4	17	301.5	26	52.2	3
鹿児島県	334.0	8	79.0	32	390.2	5	100.1	27	295.1	19	59.8	31
沖縄県	351.5	20	76.5	17	393.2	7	94.4	11	324.8	41	59.0	26

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	362.2		78.0		431.6		99.0		313.7		58.8	
北海道	380.1	30	87.7	44	441.1	26	111.1	44	341.1	38	68.0	45
青森県	405.0	43	96.9	47	491.6	44	126.5	47	348.8	42	71.8	47
岩手県	357.0	20	81.0	39	429.6	22	101.0	31	308.5	22	62.9	44
宮城県	385.8	35	77.3	25	459.0	33	98.4	23	332.6	34	57.5	24
秋田県	400.0	42	91.2	46	485.5	42	116.6	45	343.3	40	68.9	46
山形県	369.9	27	71.4	5	458.8	32	91.2	5	301.7	18	52.6	4
福島県	351.2	17	80.3	38	429.0	21	99.5	28	294.2	9	61.6	38
茨城県	336.6	6	83.1	42	393.1	6	105.1	37	295.6	11	61.8	39
栃木県	353.8	18	76.9	22	428.1	19	96.9	20	298.9	14	57.7	26
群馬県	346.3	14	75.4	15	415.3	15	95.8	15	295.7	12	56.1	19
埼玉県	326.0	2	78.4	31	390.8	4	99.2	27	277.5	2	58.8	32
千葉県	304.5	1	76.3	18	362.6	1	96.3	19	260.4	1	57.5	25
東京都	377.7	29	77.9	28	441.3	27	98.0	22	338.7	36	59.5	34
神奈川県	329.8	4	76.8	21	389.5	3	94.2	13	287.4	4	60.9	37
新潟県	380.8	31	75.8	17	464.9	35	98.6	25	318.8	28	54.3	12
富山県	423.4	47	77.1	23	512.6	47	101.9	34	362.0	46	54.5	13
石川県	408.9	44	77.8	27	490.3	43	98.7	26	352.4	45	58.7	30
福井県	368.5	25	71.1	4	440.3	25	86.2	3	316.5	26	57.0	21
山梨県	327.8	3	75.8	16	385.9	2	94.0	12	286.9	3	58.6	29
長野県	359.9	21	62.0	1	415.4	16	75.9	1	321.2	30	49.0	1
岐阜県	342.0	11	76.3	19	411.0	13	96.3	17	291.3	7	57.9	27
静岡県	343.0	12	73.3	12	403.1	8	92.1	7	301.3	17	55.6	18
愛知県	341.9	10	75.3	14	406.7	10	92.4	9	295.3	10	59.5	33
三重県	349.3	16	75.2	13	412.1	14	97.2	21	304.4	19	55.0	16
滋賀県	361.2	22	69.4	2	431.0	23	86.0	2	308.8	23	53.6	9
京都府	397.2	40	72.5	10	478.6	38	93.7	10	340.8	37	53.8	11
大阪府	383.4	32	84.4	43	463.6	34	109.5	43	325.4	32	62.0	41
兵庫県	390.3	37	77.3	24	478.1	37	98.5	24	326.0	33	58.4	28
奈良県	385.7	34	72.3	9	474.3	36	94.0	11	318.1	27	53.1	6
和歌山県	389.2	36	80.3	37	485.2	41	106.8	41	319.9	29	56.9	20
鳥取県	411.3	45	88.1	45	497.2	45	119.6	46	350.1	43	58.7	31
島根県	390.7	38	79.3	33	484.6	40	105.2	38	321.3	31	54.9	15
岡山県	366.8	23	71.7	6	443.6	29	95.9	16	311.1	24	49.4	2
広島県	414.0	46	72.0	7	502.2	46	92.2	8	351.1	44	53.7	10
山口県	367.9	24	79.6	35	455.7	30	99.6	29	306.9	20	62.4	42
徳島県	339.1	8	73.0	11	406.9	11	96.3	18	290.4	6	51.3	3
香川県 <sup>*3</sup>	369.1	26	76.6	20	442.2	28	101.9	33	315.2	25	53.1	5
愛媛県	398.7	41	78.2	29	481.9	39	105.9	40	342.2	39	53.5	8
高知県	336.3	5	80.2	36	401.9	7	108.1	42	291.3	7	55.3	17
福岡県	383.6	33	82.7	41	457.5	31	105.7	39	336.0	35	62.8	43
佐賀県	354.7	19	79.2	32	432.3	24	103.9	36	299.6	15	57.5	23
長崎県	348.1	15	81.4	40	421.0	18	103.8	35	298.2	13	62.0	40
熊本県	393.7	39	72.2	8	428.6	20	92.0	6	377.3	47	54.5	14
大分県	337.2	7	70.5	3	408.9	12	90.0	4	288.4	5	53.4	7
宮崎県	340.5	9	78.2	30	392.8	5	101.7	32	307.2	21	57.3	22
鹿児島県	344.0	13	79.4	34	403.7	9	100.7	30	300.9	16	59.6	35
沖縄県	376.7	28	77.7	26	419.7	17	94.9	14	348.4	41	60.7	36

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合  
 \*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け  
 \*3 年齢調整罹患率は2014年集計値  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)  
 2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	402.0		76.1		469.8		95.8		354.1		58.0	
北海道	428.2	44	85.6	45	503.2	40	108.5	44	378.6	43	66.4	46
青森県	420.9	40	93.3	47	506.5	41	121.9	47	366.1	37	69.2	47
岩手県	388.3	11	81.3	41	457.3	15	101.7	35	341.8	14	62.3	42
宮城県	394.5	18	72.0	15	460.9	18	90.3	13	346.0	19	54.2	9
秋田県	446.3	46	87.4	46	539.3	46	115.0	46	381.2	44	62.5	43
山形県	394.3	17	76.6	28	477.2	26	98.6	31	330.9	4	55.2	21
福島県	388.8	13	78.8	33	458.6	16	95.2	27	337.2	12	62.5	44
茨城県	385.5	8	77.5	31	450.0	10	94.8	24	336.9	11	60.8	37
栃木県	378.8	6	80.7	40	439.5	7	99.9	34	333.8	8	61.6	40
群馬県	370.4	4	69.8	6	429.4	3	87.7	5	328.3	3	52.7	5
埼玉県	398.8	20	75.6	25	461.5	20	92.2	19	352.6	28	60.3	35
千葉県	400.8	24	74.7	21	467.3	22	94.9	25	350.3	25	55.7	23
東京都	406.9	27	75.5	24	467.9	23	94.6	23	366.4	38	58.0	30
神奈川県	402.3	25	75.4	23	461.2	19	92.2	20	361.0	35	60.0	34
新潟県	418.2	36	76.5	27	502.3	39	98.7	32	357.1	31	55.7	22
富山県	400.7	23	68.3	3	473.2	24	87.9	6	351.6	26	50.3	2
石川県	398.9	21	76.3	26	479.9	28	99.3	33	340.1	13	55.0	16
福井県	392.4	16	71.8	13	456.3	14	89.4	10	344.5	18	55.2	20
山梨県	390.1	15	67.6	2	452.0	12	83.4	2	346.2	20	52.9	6
長野県	367.6	3	62.3	1	418.9	2	74.8	1	331.4	6	50.6	3
岐阜県	388.6	12	71.1	11	450.3	11	88.5	8	343.8	16	55.0	15
静岡県	378.5	5	73.3	19	439.4	6	91.1	16	335.0	9	56.9	27
愛知県	367.5	2	73.9	20	429.7	4	91.1	15	321.9	1	57.8	29
三重県	389.6	14	69.0	4	454.9	13	85.2	3	343.2	15	53.8	7
滋賀県	407.2	28	70.0	7	482.0	29	88.1	7	349.2	23	53.8	8
京都府	418.4	37	72.0	14	490.8	35	91.5	18	367.6	39	54.6	12
大阪府	413.1	32	81.4	42	487.6	32	104.5	40	358.8	33	60.7	36
兵庫県	413.3	33	75.3	22	489.8	34	98.0	30	356.8	30	55.2	19
奈良県	408.3	29	71.8	12	485.7	30	89.2	9	348.9	22	56.8	26
和歌山県	414.7	34	77.5	30	499.4	38	101.9	36	352.2	27	56.3	25
鳥取県	422.3	41	84.1	44	522.3	45	114.3	45	346.7	21	55.7	24
島根県	412.3	31	78.1	32	512.7	43	97.5	28	336.8	10	59.9	33
岡山県	384.8	7	69.1	5	458.6	16	90.3	14	331.2	5	49.1	1
広島県	403.4	26	73.1	16	477.7	27	93.5	22	349.5	24	54.7	14
山口県	394.5	18	79.1	35	489.3	33	102.1	38	327.2	2	58.8	31
徳島県	386.9	9	73.3	18	449.2	9	93.0	21	344.0	17	55.1	18
香川県	436.7	45	70.9	9	514.8	44	90.3	12	377.8	42	52.4	4
愛媛県	425.3	42	79.9	37	511.0	42	104.9	41	365.1	36	57.7	28
高知県	410.5	30	81.8	43	487.5	31	106.8	42	358.2	32	59.1	32
福岡県	420.4	39	80.5	38	491.7	37	102.6	39	374.7	41	61.2	39
佐賀県	419.2	38	79.8	36	491.1	36	97.5	29	371.8	40	64.0	45
長崎県	454.9	47	80.7	39	540.5	47	101.9	37	397.6	46	61.9	41
熊本県	416.9	35	71.0	10	443.2	8	89.6	11	406.9	47	54.5	11
大分県	388.2	10	70.5	8	436.4	5	87.2	4	360.5	34	55.1	17
宮崎県	426.4	43	78.8	34	476.2	25	106.8	43	394.7	45	54.5	10
鹿児島県	399.8	22	77.4	29	462.0	21	94.9	26	356.4	29	60.9	38
沖縄県	356.3	1	73.3	17	390.4	1	91.3	17	332.7	7	54.6	13

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	388.9		73.6		454.3		92.5		342.5		56.4	
北海道	412.6	44	84.1	45	484.6	43	105.5	44	365.0	46	66.1	46
青森県	415.5	45	88.9	47	503.3	45	115.0	47	358.5	42	66.4	47
岩手県	365.0	6	81.3	43	431.7	11	103.6	42	319.7	5	60.5	42
宮城県	396.4	29	72.2	24	454.1	23	88.8	17	355.4	39	56.8	31
秋田県	412.3	43	83.8	44	504.1	47	110.9	46	345.4	29	59.3	37
山形県	386.1	22	69.7	15	469.5	32	89.9	20	322.0	7	50.1	6
福島県	384.4	20	78.7	39	453.7	22	97.2	37	333.1	16	60.0	40
茨城県	377.2	16	76.5	34	435.6	13	94.7	30	334.7	19	59.1	36
栃木県	372.0	10	77.6	37	438.4	15	96.6	35	322.9	8	59.5	38
群馬県	368.1	8	71.3	19	428.6	5	90.0	21	323.8	10	53.8	19
埼玉県	376.2	14	72.3	25	429.0	6	88.2	15	339.0	23	57.7	34
千葉県	386.6	23	73.2	28	447.1	19	91.3	26	341.1	26	56.3	30
東京都	396.9	30	72.4	26	454.5	24	90.2	23	359.2	43	56.0	28
神奈川県	385.6	21	71.4	20	442.7	17	87.7	14	346.0	31	56.2	29
新潟県	416.6	46	77.0	35	496.1	44	95.6	32	357.6	41	59.9	39
富山県	397.4	31	69.1	13	467.8	31	89.5	18	350.1	35	50.0	3
石川県	401.2	37	71.8	23	465.4	29	90.2	22	356.4	40	54.5	20
福井県	373.9	12	66.1	3	457.0	25	79.6	2	308.2	2	54.6	21
山梨県	362.5	4	67.8	8	429.7	7	80.3	3	310.4	3	55.5	24
長野県	362.3	3	64.9	2	409.5	2	78.0	1	329.4	13	52.9	13
岐阜県	381.9	18	71.6	21	440.0	16	86.5	12	340.4	24	58.3	35
静岡県	362.1	2	68.7	12	418.6	3	86.4	11	321.6	6	52.0	10
愛知県	367.0	7	72.6	27	430.9	9	91.5	27	319.6	4	54.9	23
三重県	371.5	9	67.4	5	430.5	8	82.2	4	330.4	14	53.8	18
滋賀県	379.0	17	64.1	1	448.9	21	84.7	7	324.1	11	44.7	1
京都府	401.1	36	70.0	16	478.7	37	87.2	13	345.0	28	54.9	22
大阪府	408.3	42	77.5	36	482.3	42	99.8	40	354.5	38	57.6	33
兵庫県	393.0	27	73.4	29	467.3	30	93.0	28	337.9	22	55.8	26
奈良県	397.6	32	67.6	6	465.3	28	88.6	16	347.4	32	49.2	2
和歌山県	398.4	33	77.9	38	480.9	40	105.3	43	337.3	20	53.6	17
鳥取県	402.7	39	86.0	46	481.2	41	107.4	45	345.9	30	65.8	45
島根県	395.9	28	73.5	30	479.3	38	95.0	31	333.8	17	52.6	12
岡山県	388.1	25	67.8	7	463.7	27	84.8	8	331.3	15	52.5	11
広島県	398.4	33	70.3	17	473.1	35	90.7	25	343.2	27	51.5	8
山口県	364.4	5	75.4	32	446.1	18	97.6	38	306.6	1	55.6	25
徳島県	372.1	11	69.3	14	437.0	14	89.8	19	323.0	9	50.1	4
香川県	408.1	41	67.1	4	472.5	34	86.2	10	360.4	45	50.1	5
愛媛県	404.5	40	75.2	31	480.1	39	97.1	36	352.8	37	55.9	27
高知県	388.5	26	71.6	22	447.1	19	94.4	29	348.4	34	51.8	9
福岡県	401.5	38	80.3	42	475.7	36	102.8	41	351.4	36	60.4	41
佐賀県	398.7	35	79.8	41	472.2	33	99.4	39	348.3	33	63.7	43
長崎県	425.5	47	79.0	40	503.4	46	95.7	33	374.1	47	63.7	44
熊本県	376.9	15	68.3	9	434.8	12	84.4	5	337.6	21	53.6	16
大分県	376.1	13	68.4	10	431.0	10	85.7	9	340.9	25	52.9	14
宮崎県	382.3	19	75.5	33	421.7	4	95.7	34	359.4	44	57.5	32
鹿児島県	387.3	24	70.4	18	459.2	26	90.2	24	334.3	18	51.4	7
沖縄県	360.0	1	68.6	11	403.9	1	84.5	6	327.8	12	53.0	15

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	385.1		71.6		447.2		88.6		341.1		56.0	
北海道	405.6	42	81.6	46	469.1	34	99.8	44	364.6	47	66.1	46
青森県	410.5	45	91.1	47	483.2	44	118.5	47	363.0	46	66.9	47
岩手県	361.8	7	78.0	43	413.9	4	96.5	40	328.2	13	60.8	42
宮城県	391.7	31	70.6	26	445.0	25	85.1	16	355.2	43	57.4	34
秋田県	407.5	44	80.0	45	499.1	46	102.2	46	340.7	30	60.5	40
山形県	371.0	12	70.6	27	441.7	20	87.0	25	317.0	5	54.3	22
福島県	380.3	23	75.7	39	439.3	18	93.3	35	338.3	26	57.8	37
茨城県	374.2	16	74.4	36	436.1	17	91.3	34	327.0	11	58.1	38
栃木県	376.0	18	74.3	35	430.2	12	88.6	27	337.5	23	60.6	41
群馬県	365.0	8	72.2	29	425.4	10	89.1	30	320.6	7	56.0	28
埼玉県	372.9	15	72.2	31	429.3	11	89.1	29	332.0	19	56.6	31
千葉県	383.2	25	68.6	14	443.3	21	85.0	15	337.8	24	53.3	17
東京都	398.2	36	70.3	24	453.8	29	86.2	20	361.4	45	55.5	24
神奈川県	386.3	27	70.2	23	444.1	23	83.9	12	345.2	34	57.7	36
新潟県	399.7	37	72.0	28	478.9	42	88.7	28	339.3	29	56.3	30
富山県	384.1	26	65.3	5	441.0	19	80.0	3	349.4	38	51.9	14
石川県	389.3	29	68.6	15	469.2	35	83.1	9	329.5	17	55.8	26
福井県	365.8	9	66.7	9	433.1	14	86.0	19	313.7	2	48.8	5
山梨県	361.5	6	66.3	7	422.8	9	82.6	6	314.1	3	50.2	7
長野県	360.0	4	62.5	1	408.1	2	76.0	1	326.6	10	49.6	6
岐阜県	378.4	22	70.1	21	443.4	22	86.3	22	329.3	16	55.5	25
静岡県	359.6	3	68.6	16	411.8	3	83.8	11	323.6	8	54.7	23
愛知県	356.5	2	69.9	20	416.8	5	85.2	17	312.0	1	55.9	27
三重県	372.7	14	64.1	2	433.9	15	82.9	8	328.6	14	47.3	1
滋賀県	377.8	21	64.6	3	444.8	24	81.7	4	325.8	9	48.5	4
京都府	388.6	28	69.0	17	460.2	32	86.2	21	337.0	22	54.1	19
大阪府	403.1	40	75.8	40	471.1	37	96.5	41	354.6	42	57.3	33
兵庫県	395.1	33	69.6	18	460.0	31	87.0	24	348.6	37	54.1	21
奈良県	405.6	43	65.1	4	470.9	36	79.1	2	356.7	44	52.6	15
和歌山県	400.3	38	75.2	38	474.4	40	101.1	45	346.9	36	51.5	10
鳥取県	411.0	47	72.2	30	502.8	47	93.5	36	341.1	31	51.7	13
島根県	391.8	32	68.2	13	471.4	38	89.2	31	330.9	18	47.7	3
岡山県	382.6	24	67.7	12	448.5	27	85.6	18	334.2	20	51.3	8
広島県	389.7	30	69.8	19	454.2	30	87.1	26	344.1	32	54.1	20
山口県	376.1	19	74.1	34	446.1	26	89.5	32	327.6	12	61.0	44
徳島県	360.9	5	66.8	10	419.6	7	86.7	23	316.2	4	47.4	2
香川県	400.9	39	67.1	11	475.2	41	83.6	10	344.8	33	51.4	9
愛媛県	404.0	41	72.8	33	479.5	43	93.5	37	351.2	40	54.0	18
高知県	371.8	13	77.4	42	448.7	28	96.9	42	318.8	6	59.6	39
福岡県	398.0	35	74.4	37	467.2	33	93.9	39	351.0	39	57.5	35
佐賀県	397.2	34	77.2	41	472.9	39	99.6	43	345.4	35	56.0	29
長崎県	410.8	46	78.7	44	492.4	45	93.6	38	352.7	41	65.3	45
熊本県	376.0	17	66.5	8	430.8	13	82.8	7	338.2	25	51.6	12
大分県	370.2	10	65.7	6	422.1	8	81.8	5	339.1	28	52.7	16
宮崎県	370.8	11	70.2	22	418.7	6	85.0	14	338.7	27	56.9	32
鹿児島県	377.6	20	70.5	25	435.5	16	90.8	33	335.9	21	51.5	11
沖縄県	353.0	1	72.5	32	386.2	1	84.2	13	329.0	15	60.8	43

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 全部位

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	387.4		70.0		445.7		86.0		346.7		55.2	
北海道	413.0	46	78.0	43	472.3	37	95.9	42	375.5	47	62.9	45
青森県	412.3	45	90.8	47	489.9	46	112.6	47	361.7	45	71.5	47
岩手県	384.4	23	77.8	42	443.0	21	95.4	41	346.5	30	61.0	43
宮城県	395.0	29	70.1	26	453.6	28	84.6	23	352.6	33	56.4	32
秋田県	413.8	47	82.0	46	490.1	47	100.2	44	360.8	42	65.9	46
山形県	375.9	15	67.4	15	446.4	22	87.1	28	323.0	4	48.0	3
福島県	382.1	22	71.2	28	442.7	20	86.9	27	337.1	18	55.4	27
茨城県	373.3	12	73.2	34	426.7	13	89.7	30	334.1	14	57.6	34
栃木県	377.5	17	70.5	27	432.5	16	85.5	24	338.3	21	56.2	31
群馬県	365.0	8	68.8	22	421.7	9	80.5	12	323.1	5	57.7	35
埼玉県	373.4	13	68.7	21	426.6	12	83.7	21	335.5	16	55.0	24
千葉県	376.4	16	69.3	24	434.0	17	85.5	25	333.2	12	54.2	21
東京都	401.2	39	67.9	18	452.6	26	83.3	20	368.5	46	53.5	16
神奈川県	386.1	24	67.9	19	442.4	19	81.8	16	346.5	29	54.9	23
新潟県	394.9	28	72.0	32	464.7	33	89.8	31	343.8	26	54.8	22
富山県	404.1	40	64.6	7	474.3	39	77.8	4	356.3	35	52.4	11
石川県	397.5	31	64.5	6	466.2	35	76.8	2	348.5	32	53.6	17
福井県	369.6	9	63.1	3	431.9	15	79.2	5	322.4	3	47.9	2
山梨県	357.7	3	65.6	10	412.7	5	79.6	7	317.4	2	51.7	10
長野県	356.4	2	58.9	1	400.5	1	67.8	1	325.7	8	50.8	7
岐阜県	377.6	18	67.3	14	429.4	14	79.8	10	340.7	24	55.9	29
静岡県	361.4	4	67.4	16	409.4	4	80.6	13	329.3	11	55.3	26
愛知県	364.2	6	67.1	12	415.9	7	81.0	14	328.2	10	54.2	20
三重県	362.1	5	64.3	5	417.3	8	81.0	15	323.4	6	49.4	4
滋賀県	371.8	10	62.3	2	447.6	24	77.5	3	311.2	1	47.8	1
京都府	386.6	25	66.4	11	452.4	25	82.3	18	340.1	23	52.7	12
大阪府	409.7	43	75.1	39	477.2	42	94.8	40	361.4	43	57.4	33
兵庫県	397.9	32	67.8	17	460.3	32	86.1	26	353.6	34	51.5	8
奈良県	399.6	35	63.9	4	455.7	30	79.5	6	359.6	39	50.5	5
和歌山県	398.8	33	75.6	40	482.3	43	101.2	46	338.3	20	53.2	14
鳥取県	411.5	44	79.7	45	483.4	44	100.2	45	359.5	38	61.3	44
島根県	407.7	42	71.3	29	489.3	45	88.2	29	344.2	27	55.0	25
岡山県	401.1	38	65.0	9	472.7	38	80.2	11	347.9	31	50.7	6
広島県	399.6	34	67.1	13	456.1	31	82.0	17	361.4	44	53.2	13
山口県	378.8	19	73.5	35	447.0	23	90.1	32	333.2	13	59.5	42
徳島県	372.7	11	68.6	20	425.2	10	79.8	9	334.7	15	58.2	36
香川県	400.7	37	69.1	23	474.5	40	83.1	19	343.5	25	56.0	30
愛媛県	400.4	36	73.6	36	465.8	34	90.2	33	356.4	36	58.6	37
高知県	387.2	26	78.3	44	470.7	36	100.1	43	326.4	9	58.8	40
福岡県	396.3	30	74.9	37	453.8	29	92.5	38	359.6	40	59.3	41
佐賀県	389.6	27	71.6	30	453.3	27	92.2	37	345.2	28	53.4	15
長崎県	406.1	41	74.9	38	476.7	41	92.1	36	357.5	37	58.7	39
熊本県	380.1	20	69.5	25	414.9	6	84.4	22	360.1	41	55.7	28
大分県	373.8	14	64.6	8	425.6	11	79.7	8	339.6	22	51.5	9
宮崎県	356.0	1	72.0	33	402.6	2	92.1	35	324.8	7	54.0	19
鹿児島県	381.7	21	71.9	31	439.9	18	91.3	34	337.8	19	53.8	18
沖縄県	364.7	7	76.0	41	405.0	3	93.9	39	335.6	17	58.6	38

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			69.6				85.6				54.9	
北海道			78.9	46			96.7	45			63.7	46
青森県			87.6	47			113.7	47			64.5	47
岩手県			74.2	40			86.8	29			62.8	44
宮城県			67.0	16			83.5	21			51.6	15
秋田県			76.8	44			96.7	46			58.7	42
山形県			69.9	26			83.0	18			57.6	37
福島県			74.3	41			90.8	36			58.0	39
茨城県			71.5	33			88.6	34			55.4	30
栃木県			70.0	27			85.3	23			55.3	29
群馬県			64.9	9			77.7	5			53.0	20
埼玉県			71.8	34			86.6	26			58.2	40
千葉県			68.2	19			83.4	20			54.1	23
東京都			68.3	20			82.0	14			55.5	31
神奈川県			68.4	21			82.4	17			55.1	28
新潟県			68.8	24			87.8	32			50.6	11
富山県			65.1	10			81.3	12			50.2	8
石川県			68.5	22			86.6	27			51.9	16
福井県			60.2	3			78.9	7			42.5	1
山梨県			59.1	2			71.5	2			47.5	3
長野県			57.6	1			67.9	1			48.1	4
岐阜県			64.3	6			76.9	4			52.7	19
静岡県			67.1	17			80.9	10			54.4	25
愛知県			67.4	18			80.8	9			55.1	27
三重県			66.7	15			84.0	22			50.8	12
滋賀県			62.1	4			76.9	3			48.3	5
京都府			65.2	11			82.0	15			50.4	10
大阪府			73.5	39			92.4	41			56.7	34
兵庫県			69.0	25			86.8	28			53.2	22
奈良県			64.3	7			78.0	6			52.6	18
和歌山県			72.5	36			91.4	37			55.9	32
鳥取県			68.6	23			90.3	35			48.4	6
島根県			66.6	14			83.4	19			50.3	9
岡山県			64.4	8			81.5	13			48.9	7
広島県			65.9	13			82.3	16			50.8	13
山口県			70.0	28			87.5	31			54.6	26
徳島県			70.7	29			85.7	24			56.9	35
香川県			72.7	37			85.8	25			61.2	43
愛媛県			71.5	32			87.0	30			57.7	38
高知県			72.8	38			93.4	43			54.3	24
福岡県			74.3	42			93.6	44			57.3	36
佐賀県			71.3	31			91.8	38			52.4	17
長崎県			77.0	45			92.4	40			63.0	45
熊本県			65.8	12			79.7	8			53.1	21
大分県			63.2	5			81.2	11			47.1	2
宮崎県			74.7	43			92.9	42			58.3	41
鹿児島県			71.0	30			92.1	39			51.2	14
沖縄県			72.1	35			88.4	33			56.0	33

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			67.4				82.4				53.6	
北海道			79.5	46			95.6	45			65.8	46
青森県			86.9	47			108.2	47			68.2	47
岩手県			69.2	35			84.3	28			54.7	37
宮城県			67.7	26			81.1	22			55.6	38
秋田県			77.2	45			102.1	46			53.9	32
山形県			65.6	20			79.8	19			51.4	18
福島県			74.1	44			91.3	42			56.9	44
茨城県			69.0	34			84.6	29			54.5	35
栃木県			67.9	27			82.0	26			54.3	33
群馬県			65.1	16			80.6	20			50.5	12
埼玉県			68.2	29			81.3	23			56.2	41
千葉県			66.4	24			79.5	16			54.3	34
東京都			65.0	14			78.0	12			52.7	27
神奈川県			65.8	21			78.8	14			53.6	30
新潟県			68.3	30			85.7	30			51.9	22
富山県			63.9	10			79.1	15			50.2	10
石川県			59.9	3			73.8	5			47.6	3
福井県			60.1	4			73.1	2			47.8	4
山梨県			63.2	8			75.6	7			51.2	16
長野県			57.3	1			65.7	1			48.9	5
岐阜県			65.2	17			78.6	13			52.8	28
静岡県			63.8	9			77.3	10			51.1	15
愛知県			64.3	12			77.2	9			52.3	26
三重県			61.2	6			73.5	4			49.8	7
滋賀県			59.0	2			73.2	3			45.7	1
京都府			60.9	5			74.1	6			49.3	6
大阪府			71.5	39			90.1	40			54.6	36
兵庫県			66.9	25			83.7	27			52.1	23
奈良県			62.4	7			76.0	8			50.8	14
和歌山県			68.6	31			86.6	33			52.1	25
鳥取県			68.1	28			87.3	36			50.3	11
島根県			71.1	36			91.6	43			51.5	20
岡山県			63.9	11			77.6	11			51.2	17
広島県			64.4	13			79.8	18			50.1	9
山口県			68.8	33			86.4	32			53.6	31
徳島県			66.3	23			86.6	34			47.0	2
香川県			65.0	15			80.8	21			49.9	8
愛媛県			65.2	18			81.5	24			50.7	13
高知県			72.2	40			94.8	44			51.6	21
福岡県			71.1	37			88.2	37			56.0	40
佐賀県			71.1	38			87.3	35			55.8	39
長崎県			72.3	41			90.1	39			56.5	42
熊本県			66.0	22			81.8	25			51.4	19
大分県			65.5	19			79.8	17			52.9	29
宮崎県			73.0	42			89.7	38			58.5	45
鹿児島県			68.8	32			86.2	31			52.1	24
沖縄県			73.3	43			90.7	41			56.8	43

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 全部位

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			67.4				81.1				54.9	
北海道			78.7	46			94.7	45			64.9	46
青森県			84.0	47			101.3	47			69.4	47
岩手県			74.1	43			90.8	43			59.0	39
宮城県			69.1	29			82.4	24			56.8	32
秋田県			77.3	45			93.2	44			62.7	44
山形県			68.6	27			87.3	35			50.7	8
福島県			74.1	42			85.8	32			63.1	45
茨城県			70.3	32			84.3	30			57.0	34
栃木県			71.1	34			84.1	29			58.7	38
群馬県			63.9	11			70.3	2			58.1	36
埼玉県			66.8	22			78.8	19			55.8	28
千葉県			67.5	25			81.3	22			54.5	24
東京都			64.9	18			75.5	7			55.1	26
神奈川県			64.3	13			75.9	9			53.5	21
新潟県			70.3	31			85.3	31			56.4	31
富山県			66.9	23			82.3	23			53.0	20
石川県			63.5	10			76.0	10			52.6	19
福井県			64.8	17			76.7	12			53.5	22
山梨県			61.3	3			72.3	4			51.0	10
長野県			56.7	1			65.2	1			48.9	3
岐阜県			63.2	9			77.4	15			50.7	9
静岡県			64.4	15			74.8	6			54.7	25
愛知県			64.1	12			77.0	14			52.2	17
三重県			62.3	5			77.0	13			49.4	5
滋賀県			59.4	2			71.8	3			48.0	2
京都府			65.2	19			80.2	21			52.1	16
大阪府			70.5	33			88.5	36			54.5	23
兵庫県			64.7	16			78.8	18			52.2	18
奈良県			62.3	6			75.5	8			51.4	13
和歌山県			72.8	39			90.8	41			58.0	35
鳥取県			73.7	41			89.2	38			59.4	40
島根県			67.0	24			82.7	26			51.6	15
岡山県			61.4	4			73.1	5			51.1	11
広島県			64.3	14			79.6	20			50.7	7
山口県			68.6	28			83.0	28			56.1	29
徳島県			67.8	26			90.8	42			47.1	1
香川県			62.3	7			76.0	11			50.0	6
愛媛県			69.7	30			83.0	27			58.2	37
高知県			72.6	38			95.9	46			51.2	12
福岡県			71.8	35			88.5	37			56.9	33
佐賀県			72.4	36			90.0	40			56.3	30
長崎県			72.5	37			87.2	34			59.8	42
熊本県			66.4	20			78.2	16			55.5	27
大分県			63.0	8			78.6	17			49.0	4
宮崎県			74.6	44			89.9	39			61.2	43
鹿児島県			66.8	21			82.5	25			51.5	14
沖縄県			72.9	40			86.5	33			59.6	41

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	50.9		10.1		77.8		14.9		28.3		5.7	
北海道	44.5	14	10.6	31	68.8	15	15.4	26	25.7	18	6.6	37
青森県	46.5	19	13.0	46	73.7	22	20.5	46	25.4	16	6.4	36
岩手県	46.8	21	11.1	38	73.4	21	15.5	28	25.2	15	7.3	43
宮城県 <sup>*2</sup>	62.0	39	10.1	23	98.4	40	15.5	29	31.5	34	4.9	9
秋田県	67.4	47	15.9	47	104.9	47	23.1	47	37.6	46	9.6	47
山形県	67.0	46	12.8	45	102.3	44	18.1	43	37.1	45	7.7	44
福島県	56.7	35	11.8	41	84.9	34	15.7	35	33.5	38	8.1	45
茨城県	46.3	18	11.0	34	71.0	18	15.7	34	24.7	14	6.3	35
栃木県	50.1	27	10.9	32	76.7	30	17.2	40	27.5	24	4.9	10
群馬県	44.6	15	10.1	24	65.8	12	14.8	20	26.8	21	5.7	26
埼玉県	41.5	10	9.5	13	63.6	9	13.8	11	22.5	7	5.4	23
千葉県	39.8	6	9.9	21	61.6	6	15.2	23	20.7	3	4.8	7
東京都	43.7	12	9.6	15	67.2	13	14.3	16	24.6	13	5.2	17
神奈川県	41.1	9	9.3	10	62.5	7	14.1	15	22.8	8	4.7	6
新潟県	65.0	45	11.9	43	103.6	46	17.9	42	31.8	36	6.1	31
富山県	64.7	43	10.5	28	102.4	45	16.5	38	33.8	39	4.9	8
石川県	64.0	40	9.9	20	99.6	42	14.0	14	35.1	41	6.2	32
福井県	57.7	36	9.5	11	84.5	33	13.9	12	35.2	43	5.2	19
山梨県	37.9	3	7.5	3	58.6	3	9.8	3	19.9	2	5.4	22
長野県	45.3	16	7.8	4	68.8	15	10.7	4	25.6	17	5.1	15
岐阜県	50.5	28	11.8	42	75.1	25	15.7	33	30.1	32	8.2	46
静岡県	40.4	7	8.3	6	63.1	8	11.7	5	21.2	4	5.1	13
愛知県	42.0	11	10.4	26	63.7	10	14.6	18	23.4	10	6.3	33
三重県	47.2	22	10.5	29	72.5	20	15.6	30	26.3	20	5.6	25
滋賀県	50.7	30	9.9	22	76.3	29	15.4	27	28.3	29	4.7	5
京都府	55.9	34	9.7	16	85.0	35	14.7	19	32.4	37	5.2	18
大阪府	54.1	33	11.4	39	85.1	36	16.6	39	28.7	31	6.6	38
兵庫県	50.6	29	10.5	30	78.8	32	15.7	32	27.7	26	5.8	29
奈良県	57.8	37	11.1	37	89.9	37	17.5	41	31.5	34	5.4	21
和歌山県	59.4	38	11.4	40	93.5	38	18.4	45	31.4	33	5.3	20
鳥取県	64.8	44	10.4	27	97.6	39	14.5	17	38.1	47	6.7	40
島根県	64.6	42	9.6	14	99.5	41	12.6	9	35.2	43	6.7	39
岡山県	49.0	25	9.7	17	74.9	24	14.0	13	27.5	24	5.8	28
広島県	64.1	41	8.8	8	100.5	43	12.4	7	34.6	40	5.6	24
山口県	48.5	24	9.9	19	75.6	28	15.1	22	26.8	21	5.1	14
徳島県	40.8	8	9.5	12	64.2	11	14.8	21	21.8	6	4.6	3
香川県	50.8	31	11.0	35	77.8	31	16.3	36	28.2	28	6.0	30
愛媛県	49.2	26	11.0	36	75.1	25	16.4	37	28.5	30	6.3	34
高知県	47.8	23	12.5	44	75.1	25	18.2	44	25.8	19	7.2	42
福岡県	46.5	19	9.8	18	72.0	19	15.3	24	26.9	23	5.0	12
佐賀県	52.3	32	11.0	33	74.7	23	15.6	31	35.1	41	7.0	41
長崎県	46.2	17	10.2	25	69.6	17	15.4	25	28.0	27	5.7	27
熊本県	39.4	5	6.1	2	59.4	5	8.5	1	23.5	11	3.9	2
大分県	39.1	4	8.0	5	59.3	4	11.9	6	23.2	9	4.6	4
宮崎県	43.7	12	9.0	9	68.3	14	13.4	10	24.1	12	5.2	16
鹿児島県	36.3	2	8.7	7	55.0	2	12.6	8	21.2	4	5.0	11
沖縄県	25.3	1	5.8	1	37.3	1	8.6	2	14.8	1	3.0	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率は2011年集計

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)</sup>
全国推計値	46.7		9.6		72.0		14.0		25.8		5.6	
北海道	44.0	16	9.6	24	69.7	19	13.4	16	23.9	14	6.3	34
青森県	51.0	27	11.9	43	80.7	30	19.6	46	28.5	29	5.3	19
岩手県	52.4	30	9.2	15	81.2	32	13.6	20	29.3	33	5.2	16
宮城県	59.2	39	10.1	29	92.0	40	14.9	32	31.8	39	5.6	24
秋田県	65.0	44	12.0	45	102.7	44	16.8	42	34.9	44	7.8	46
山形県	71.2	47	13.7	47	105.8	46	20.0	47	41.7	47	7.7	45
福島県	55.4	38	10.5	36	86.8	38	15.3	35	28.9	30	5.7	27
茨城県	45.1	19	12.0	44	67.7	15	17.3	43	25.2	20	6.9	39
栃木県	49.1	24	11.9	42	76.3	23	16.3	41	25.8	23	7.6	44
群馬県	43.9	15	9.3	19	65.6	14	13.4	17	25.4	21	5.3	20
埼玉県	40.8	10	10.0	28	62.9	11	15.0	33	21.7	8	5.3	21
千葉県	38.2	6	9.0	14	58.5	6	13.1	15	20.6	5	5.2	15
東京都	41.6	12	8.7	11	64.1	13	13.0	12	23.3	12	4.7	11
神奈川県	40.2	9	8.7	9	61.6	9	13.0	13	21.8	9	4.6	8
新潟県	70.0	46	10.4	34	107.7	47	16.0	40	38.0	45	5.1	14
富山県	68.2	45	9.3	18	105.0	45	13.6	19	38.5	46	5.3	18
石川県	61.4	41	8.7	7	95.2	43	12.4	7	34.1	42	5.2	17
福井県	53.4	34	9.0	13	80.9	31	12.8	11	30.5	35	5.6	22
山梨県	36.7	3	8.0	6	54.0	2	11.9	6	22.2	11	4.2	4
長野県	43.1	14	7.7	5	67.8	16	9.3	1	21.9	10	6.3	33
岐阜県	46.3	22	10.6	38	71.8	21	14.4	26	24.8	19	7.0	40
静岡県	37.4	5	8.7	10	57.2	4	12.6	10	20.5	4	4.9	13
愛知県	42.1	13	10.3	31	64.0	12	14.7	31	23.3	12	6.0	31
三重県	44.3	17	9.5	22	68.1	17	13.7	22	24.3	15	5.6	23
滋賀県	52.1	29	10.7	39	78.7	26	14.5	27	28.9	30	7.2	42
京都府	53.0	32	9.5	21	80.0	28	13.5	18	31.1	36	6.0	30
大阪府	52.7	31	10.3	32	81.2	32	15.5	38	29.5	34	5.7	25
兵庫県	51.5	28	9.6	23	80.1	29	13.7	23	28.3	28	5.8	28
奈良県	54.1	36	10.5	37	81.6	34	15.4	37	31.7	37	6.2	32
和歌山県	54.1	36	11.8	41	85.2	37	17.8	44	28.9	30	6.6	37
鳥取県	61.8	42	11.2	40	95.1	42	15.4	36	34.5	43	7.2	43
島根県	61.8	42	10.3	33	94.8	41	14.5	28	33.8	41	6.5	36
岡山県	50.0	25	9.2	16	77.9	24	13.1	14	27.1	24	5.7	26
広島県	59.2	39	9.8	27	90.5	39	14.1	25	33.6	40	5.9	29
山口県	50.0	25	9.7	26	78.1	25	15.2	34	28.1	25	4.7	9
徳島県	38.6	8	9.4	20	60.1	7	14.6	30	21.4	7	4.7	10
香川県	53.0	32	10.2	30	82.5	35	15.9	39	28.1	25	4.9	12
愛媛県	53.9	35	10.5	35	82.6	36	14.6	29	31.7	37	6.8	38
高知県	44.8	18	8.9	12	70.2	20	13.7	24	24.5	17	4.4	6
福岡県	46.2	21	9.3	17	72.9	22	12.5	8	25.7	22	6.5	35
佐賀県	49.0	23	12.6	46	79.4	27	17.9	45	24.7	18	8.0	47
長崎県	45.6	20	9.7	25	68.2	18	12.6	9	28.1	25	7.1	41
熊本県	36.8	4	7.4	3	57.3	5	11.1	5	20.6	5	4.1	2
大分県	38.2	6	8.7	8	61.2	8	13.7	21	19.8	3	4.2	5
宮崎県	40.8	10	7.5	4	61.6	9	10.9	4	24.3	15	4.5	7
鹿児島県	35.1	2	6.9	2	54.0	2	10.0	3	19.7	2	4.1	3
沖縄県	26.1	1	5.7	1	38.2	1	9.6	2	15.7	1	1.8	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国推計値	45.3		9.1		69.8		13.4		25.1		5.2	
北海道	40.7	13	9.1	20	63.3	15	13.3	24	23.2	17	5.5	32
青森県	53.7	34	13.4	47	83.8	36	20.1	46	31.0	35	7.7	47
岩手県	43.5	20	7.5	6	66.3	19	10.9	6	25.9	22	4.4	6
宮城県	57.3	38	9.5	31	88.5	39	14.4	34	31.0	35	4.8	12
秋田県	62.8	42	12.9	46	100.4	46	21.4	47	32.9	42	5.3	25
山形県	63.5	45	10.8	40	98.1	43	16.2	41	33.7	43	5.6	33
福島県	54.6	35	9.7	35	83.3	35	13.9	31	30.2	33	5.6	34
茨城県	40.9	15	9.9	36	61.9	11	14.5	36	22.8	15	5.4	27
栃木県	46.1	24	10.5	39	71.0	25	15.8	39	25.0	20	5.2	23
群馬県	41.3	16	9.6	33	67.2	21	14.3	33	19.2	3	5.1	19
埼玉県	40.3	12	9.4	29	62.1	12	13.6	26	21.6	9	5.4	28
千葉県	36.5	5	9.5	32	56.4	5	13.8	29	19.1	2	5.5	30
東京都	40.7	13	8.5	13	63.0	14	12.6	15	22.7	14	4.7	11
神奈川県	40.1	11	8.3	11	61.0	10	12.2	14	22.5	13	4.6	9
新潟県	65.1	46	11.1	41	99.7	45	17.1	43	35.7	45	5.3	26
富山県	66.7	47	11.6	43	102.7	47	17.0	42	37.0	46	6.5	43
石川県	62.8	42	9.2	23	98.6	44	12.7	16	32.8	41	6.1	40
福井県	54.7	36	8.7	16	81.4	32	10.8	5	32.5	39	6.8	45
山梨県	38.4	6	7.9	7	57.4	6	11.1	7	22.2	12	4.9	15
長野県	41.3	16	6.5	3	64.2	16	9.8	3	21.8	11	3.4	1
岐阜県	46.0	23	10.3	38	69.8	22	15.8	40	26.2	23	5.2	24
静岡県	38.7	7	8.2	9	60.2	8	11.8	10	20.4	7	4.8	13
愛知県	39.4	9	9.3	26	60.3	9	13.1	20	21.6	9	5.6	36
三重県	42.2	18	9.3	25	64.7	18	13.0	19	23.2	17	5.9	39
滋賀県	47.6	26	8.5	14	70.2	23	11.3	8	28.5	31	5.9	37
京都府	53.1	33	8.6	15	80.6	31	12.9	17	31.2	38	4.8	14
大阪府	51.0	30	10.1	37	78.0	28	14.8	37	28.9	32	5.9	38
兵庫県	51.7	31	9.1	21	81.5	33	13.7	28	27.5	28	5.1	17
奈良県	55.4	37	9.0	19	85.8	37	13.3	22	30.8	34	5.2	21
和歌山県	59.2	41	9.4	30	91.3	41	13.8	30	33.7	43	5.6	35
鳥取県	62.8	42	12.8	45	93.8	42	19.2	45	37.4	47	6.7	44
島根県	57.6	40	9.6	34	87.3	38	14.2	32	32.5	39	5.2	22
岡山県	47.8	27	8.3	10	72.2	26	12.0	13	27.7	29	4.9	16
広島県	57.5	39	8.3	12	89.4	40	11.9	12	31.1	37	5.1	18
山口県	47.3	25	9.3	27	73.2	27	13.7	27	26.8	24	5.5	29
徳島県	39.8	10	8.0	8	62.5	13	11.8	11	20.8	8	4.5	8
香川県 <sup>*3</sup>	53.0	32	9.4	28	82.5	34	12.9	18	28.1	30	6.1	41
愛媛県	49.5	28	9.3	24	78.3	29	14.5	35	26.9	25	4.6	10
高知県	43.8	21	12.5	44	64.4	17	19.1	44	27.1	27	6.5	42
福岡県	45.9	22	8.9	18	70.6	24	13.3	21	26.9	25	5.2	20
佐賀県	49.7	29	11.1	42	79.5	30	15.5	38	25.6	21	7.3	46
長崎県	43.0	19	7.3	5	67.0	20	11.7	9	24.6	19	3.5	3
熊本県	36.1	4	6.3	2	56.2	4	9.6	2	20.2	6	3.4	2
大分県	35.5	2	7.1	4	54.9	2	10.7	4	20.1	5	3.8	4
宮崎県	39.3	8	9.2	22	60.0	7	13.3	23	22.9	16	5.5	31
鹿児島県	35.8	3	8.8	17	55.1	3	13.5	25	19.8	4	4.5	7
沖縄県	25.6	1	6.1	1	37.4	1	8.4	1	15.3	1	3.9	5

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>
全国値	48.2		8.5		73.9		12.5		26.5		4.9	
北海道	46.0	15	8.7	25	72.4	20	12.6	25	25.2	18	5.2	29
青森県	54.6	35	10.6	45	89.9	41	16.2	46	26.7	22	5.9	40
岩手県	50.9	25	9.5	37	77.4	25	13.4	32	29.2	32	5.9	41
宮城県	54.3	34	8.9	29	83.0	32	13.5	33	29.5	34	4.4	11
秋田県	70.3	46	10.7	46	111.0	46	14.9	44	37.2	46	6.8	46
山形県	63.2	45	9.4	35	97.7	45	14.3	39	33.1	43	4.6	17
福島県	59.0	41	10.1	44	85.0	37	14.5	40	35.6	45	5.8	38
茨城県	46.2	16	9.7	39	70.5	15	13.5	34	24.4	12	5.9	42
栃木県	46.8	18	9.5	36	69.0	14	13.7	35	27.4	24	5.2	27
群馬県	44.9	12	6.9	6	67.8	12	10.6	6	24.9	16	3.4	1
埼玉県	45.3	13	8.3	12	68.5	13	11.9	13	25.0	17	4.8	21
千葉県	46.6	17	8.5	20	71.7	17	12.6	24	24.3	10	4.7	20
東京都	42.9	10	7.7	8	65.4	10	11.2	8	24.2	9	4.4	13
神奈川県	47.4	20	8.3	15	72.1	19	12.0	15	25.9	19	4.8	22
新潟県	74.7	47	10.1	43	114.6	47	15.2	45	40.3	47	5.3	30
富山県	60.0	44	8.6	21	90.2	42	11.9	14	34.9	44	5.6	33
石川県	57.4	40	9.2	34	89.8	40	14.1	38	30.6	38	4.6	15
福井県	52.7	29	8.5	19	81.5	31	12.5	23	27.3	23	4.6	18
山梨県	44.3	11	8.5	17	66.9	11	12.0	16	24.8	15	5.0	23
長野県	42.0	8	5.8	2	65.1	9	8.0	2	22.1	5	3.7	3
岐阜県	48.1	22	9.1	33	71.9	18	12.9	30	28.0	26	5.6	34
静岡県	41.3	7	8.3	14	62.6	6	11.6	12	22.9	6	5.2	24
愛知県	42.6	9	8.6	23	64.9	8	12.1	19	22.9	6	5.3	31
三重県	45.6	14	8.2	10	70.8	16	12.3	21	24.4	12	4.2	9
滋賀県	49.8	23	8.6	22	77.0	24	11.0	7	26.1	20	6.4	45
京都府	54.6	35	7.7	7	83.1	33	11.6	11	31.5	39	4.2	8
大阪府	51.8	27	9.8	41	79.8	27	14.8	43	28.5	28	5.2	26
兵庫県	51.8	27	8.7	26	79.9	28	13.1	31	28.4	27	4.7	19
奈良県	55.0	37	8.6	24	85.3	38	12.3	22	29.7	35	5.4	32
和歌山県	59.2	42	9.0	32	91.4	43	14.7	42	32.4	42	4.1	7
鳥取県	59.7	43	12.2	47	95.0	44	16.7	47	29.4	33	8.1	47
島根県	56.5	39	8.3	13	86.1	39	11.5	9	31.5	39	5.2	25
岡山県	53.0	31	8.2	11	80.1	29	12.1	18	30.3	36	4.6	16
広島県	49.8	23	8.1	9	76.2	22	12.1	17	27.6	25	4.5	14
山口県	47.8	21	8.9	30	76.4	23	12.3	20	24.6	14	5.9	43
徳島県	40.9	6	8.5	18	62.6	6	12.8	27	23.0	8	4.4	12
香川県	56.0	38	9.7	40	83.8	34	13.9	36	31.9	41	5.8	39
愛媛県	51.0	26	8.4	16	78.8	26	12.9	28	29.1	31	4.3	10
高知県	52.7	29	9.9	42	80.3	30	14.6	41	30.3	36	5.7	36
福岡県	46.8	18	8.8	28	72.9	21	12.9	29	26.4	21	5.2	28
佐賀県	53.3	33	9.7	38	83.8	34	14.1	37	28.9	29	5.6	35
長崎県	53.2	32	8.7	27	83.8	34	11.5	10	29.0	30	6.2	44
熊本県	35.5	3	6.2	3	53.7	3	8.8	4	20.9	3	3.9	5
大分県	37.8	4	6.6	5	59.0	4	9.7	5	21.1	4	3.8	4
宮崎県	39.7	5	9.0	31	59.0	4	12.8	26	24.3	10	5.7	37
鹿児島県	34.2	2	6.2	4	52.9	2	8.6	3	18.9	2	4.0	6
沖縄県	20.6	1	5.1	1	29.3	1	6.6	1	12.8	1	3.6	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	45.3		8.2		69.4		12.0		24.9		4.6	
北海道	43.3	15	8.6	29	68.0	18	13.2	35	23.8	16	4.7	20
青森県	50.9	36	10.7	46	80.3	38	15.6	45	27.9	35	6.5	45
岩手県	45.9	23	8.8	31	71.6	23	12.2	22	24.5	19	5.6	38
宮城県	54.1	40	7.7	14	82.6	39	10.8	10	29.6	39	4.8	27
秋田県	63.5	46	13.3	47	99.3	46	20.8	47	34.0	46	6.3	44
山形県	60.2	45	9.6	38	93.6	45	16.4	46	31.1	44	3.1	4
福島県	55.2	41	9.8	40	83.5	40	14.6	41	30.2	42	4.8	26
茨城県	44.4	18	8.1	22	67.5	16	12.3	26	24.1	18	4.1	12
栃木県	45.3	21	8.4	23	68.7	20	12.3	23	24.6	20	4.6	19
群馬県	43.9	16	8.5	26	68.6	19	12.6	30	22.2	10	4.6	18
埼玉県	42.1	13	8.4	24	63.6	13	12.3	25	23.1	14	4.7	22
千葉県	45.0	20	7.5	10	67.5	16	11.4	16	25.1	23	3.8	10
東京都	40.7	12	7.1	7	62.1	12	10.6	9	22.9	13	3.9	11
神奈川県	43.2	14	7.9	18	66.2	15	11.6	19	23.2	15	4.4	16
新潟県	71.5	47	9.9	43	110.0	47	15.1	43	38.0	47	5.0	29
富山県	55.7	42	9.9	42	87.1	42	15.3	44	29.8	40	4.8	24
石川県	57.6	44	7.0	6	87.1	42	11.1	13	32.5	45	3.2	5
福井県	51.2	38	8.8	33	80.0	36	12.5	29	26.5	29	5.4	36
山梨県	36.5	5	7.3	9	55.0	5	9.4	4	20.4	4	5.1	32
長野県	38.8	6	6.8	4	58.0	6	10.0	6	22.1	9	3.7	8
岐阜県	47.5	27	10.0	44	71.6	23	14.1	39	26.9	30	6.2	42
静岡県	39.5	9	6.8	5	60.4	9	10.0	5	21.4	8	3.8	9
愛知県	40.0	11	8.5	27	61.8	11	12.5	28	21.0	7	4.8	23
三重県	39.0	7	7.5	11	58.9	7	11.1	12	22.3	11	4.3	14
滋賀県	44.2	17	7.9	16	66.1	14	11.5	18	24.9	21	4.5	17
京都府	50.1	33	7.9	17	74.9	30	11.4	17	29.8	40	4.8	25
大阪府	49.6	31	9.0	34	76.1	31	13.5	36	27.7	34	5.0	28
兵庫県	47.6	28	8.8	30	73.8	29	12.7	32	25.8	24	5.2	33
奈良県	50.7	35	7.6	12	77.1	33	13.0	34	28.8	38	2.9	3
和歌山県	51.1	37	8.5	25	80.0	36	11.9	21	27.4	31	5.5	37
鳥取県	53.7	39	10.5	45	84.5	41	14.5	40	27.5	33	6.7	46
島根県	56.3	43	9.7	39	88.9	44	13.6	37	28.4	36	5.9	41
岡山県	45.9	23	7.2	8	69.5	21	10.4	8	26.1	26	4.2	13
広島県	49.5	30	7.9	19	77.4	35	11.1	11	25.8	24	5.0	30
山口県	44.6	19	9.9	41	71.6	23	15.0	42	22.4	12	5.3	34
徳島県	39.1	8	8.1	21	60.7	10	12.9	33	20.8	6	3.6	7
香川県	49.6	31	9.3	37	71.8	26	12.3	24	30.4	43	6.7	47
愛媛県	49.3	29	8.6	28	76.7	32	11.8	20	27.4	31	5.8	39
高知県	46.7	25	9.2	36	72.8	27	12.4	27	24.9	21	6.3	43
福岡県	45.5	22	8.8	32	70.2	22	12.7	31	26.2	27	5.4	35
佐賀県	50.4	34	9.1	35	77.1	33	13.7	38	28.6	37	5.0	31
長崎県	47.1	26	8.0	20	73.3	28	10.4	7	26.3	28	5.9	40
熊本県	33.4	3	4.8	2	53.5	4	6.9	3	17.0	2	2.8	1
大分県	39.9	10	7.7	13	60.0	8	11.4	15	24.0	17	4.3	15
宮崎県	34.2	4	7.8	15	51.0	3	11.2	14	20.4	4	4.7	21
鹿児島県	33.2	2	4.8	3	50.4	2	6.1	1	19.0	3	3.5	6
沖縄県	23.0	1	4.5	1	34.0	1	6.3	2	13.6	1	2.9	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



## 胃

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	43.1		7.7		66.1		11.2		23.6		4.4	
北海道	40.3	14	8.0	31	64.0	18	11.6	29	21.7	13	4.9	34
青森県	46.6	31	8.7	41	72.1	33	14.1	45	26.5	32	4.0	12
岩手県	41.3	17	8.0	28	62.8	16	11.8	32	23.1	22	4.4	23
宮城県	54.2	42	8.0	27	80.9	41	11.4	26	31.1	43	4.7	30
秋田県	61.1	46	10.7	47	93.4	46	16.1	47	34.7	47	5.7	43
山形県	57.4	45	8.5	36	87.9	45	12.9	43	30.9	42	4.2	17
福島県	51.9	39	8.6	39	79.4	40	12.2	37	27.1	35	5.0	36
茨城県	42.9	21	8.5	38	66.9	21	12.6	39	21.4	11	4.6	28
栃木県	43.9	23	7.6	23	67.0	23	10.4	12	23.4	23	5.0	35
群馬県	40.6	15	8.0	26	61.3	13	11.6	30	22.5	18	4.4	24
埼玉県	39.7	12	8.3	33	61.0	12	12.4	38	20.8	10	4.3	21
千葉県	41.4	18	7.2	12	62.9	17	10.6	15	22.4	17	4.1	13
東京都	38.5	11	6.5	7	58.3	8	9.8	6	21.9	14	3.4	7
神奈川県	41.1	16	7.3	14	62.2	15	10.6	14	22.7	19	4.3	20
新潟県	64.6	47	8.9	44	99.0	47	11.6	28	34.4	46	6.3	47
富山県	50.6	37	7.5	18	76.4	37	10.3	10	29.4	40	4.8	31
石川県	52.0	40	7.3	13	82.1	42	11.0	21	26.7	33	3.9	11
福井県	44.8	26	7.4	17	69.9	28	9.9	7	22.8	20	5.1	37
山梨県	37.1	7	6.5	6	56.5	7	9.3	5	19.8	9	3.6	10
長野県	37.6	8	5.9	3	58.5	10	7.7	3	19.5	8	4.2	16
岐阜県	44.7	25	8.8	42	67.0	22	12.2	36	25.4	29	5.7	44
静岡県	35.8	6	6.8	9	55.3	6	10.2	9	18.9	5	3.4	8
愛知県	37.8	9	8.0	29	59.1	11	11.7	31	19.1	6	4.5	25
三重県	40.3	13	8.3	34	62.2	14	12.8	41	21.4	12	4.2	18
滋賀県	46.9	33	7.6	20	71.8	31	10.8	17	25.3	28	4.5	26
京都府	46.8	32	7.6	21	71.3	30	11.3	25	26.9	34	4.2	19
大阪府	47.7	34	8.7	40	73.5	34	12.6	40	26.4	31	5.1	38
兵庫県	45.8	28	8.2	32	71.2	29	11.9	34	24.8	26	4.8	32
奈良県	51.8	38	6.4	5	79.3	39	10.0	8	29.0	39	3.2	5
和歌山県	52.4	41	7.2	11	78.6	38	11.3	24	31.1	44	3.4	6
鳥取県	55.5	43	7.4	15	86.1	44	11.8	33	29.5	41	3.0	2
島根県	55.6	44	7.8	25	83.1	43	10.7	16	31.5	45	5.1	39
岡山県	45.6	27	6.7	8	68.9	26	10.5	13	26.0	30	3.1	4
広島県	48.7	35	7.5	19	73.6	35	11.1	23	27.6	37	4.1	14
山口県	43.2	22	8.9	43	68.8	25	13.3	44	22.1	15	4.9	33
徳島県	33.6	4	6.9	10	50.9	4	10.4	11	18.8	3	3.6	9
香川県	46.5	30	8.5	37	69.0	27	11.4	27	27.5	36	5.8	45
愛媛県	46.3	29	8.4	35	72.1	32	12.0	35	25.3	27	5.2	40
高知県	42.4	19	10.5	46	66.6	20	15.3	46	23.0	21	6.2	46
福岡県	42.8	20	7.6	22	66.3	19	10.9	20	24.0	24	4.7	29
佐賀県	48.9	36	8.9	45	74.8	36	12.9	42	28.0	38	5.3	41
長崎県	44.1	24	8.0	30	68.8	24	10.9	19	24.3	25	5.4	42
熊本県	32.5	2	5.2	2	49.3	2	7.4	2	18.9	4	3.1	3
大分県	38.2	10	6.4	4	58.4	9	8.8	4	22.3	16	4.3	22
宮崎県	35.4	5	7.6	24	55.0	5	11.0	22	19.3	7	4.6	27
鹿児島県	33.2	3	7.4	16	50.8	3	10.9	18	18.5	2	4.2	15
沖縄県	20.4	1	4.3	1	32.1	1	6.1	1	10.1	1	2.5	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	41.6		7.2		63.4		10.4		23.1		4.2	
北海道	38.5	15	7.1	18	59.7	15	10.6	25	21.5	16	3.9	19
青森県	46.4	32	9.3	44	72.7	36	13.9	44	25.9	30	5.2	42
岩手県	41.4	21	7.5	29	63.8	22	11.4	33	22.9	21	3.7	8
宮城県	50.8	39	7.3	25	77.3	39	10.8	27	27.8	38	3.9	16
秋田県	58.6	45	12.2	47	90.6	45	17.4	47	32.4	47	7.5	47
山形県	60.1	47	8.5	41	93.6	47	13.1	43	30.5	45	3.9	17
福島県	54.1	44	7.9	34	80.2	42	11.5	34	30.5	44	4.2	26
茨城県	41.6	23	8.6	42	62.8	18	11.6	38	22.6	20	5.8	45
栃木県	41.9	24	7.8	32	63.2	20	10.7	26	23.0	22	4.9	37
群馬県	39.2	16	7.3	23	59.8	16	10.8	28	21.4	14	3.8	14
埼玉県	37.7	12	7.2	21	57.2	13	10.2	17	20.8	11	4.3	27
千葉県	39.8	17	7.2	22	60.5	17	10.4	19	21.5	15	4.1	22
東京都	37.8	13	6.5	12	57.0	12	9.2	11	21.6	17	4.0	21
神奈川県	38.5	14	6.2	7	58.7	14	9.0	10	21.0	12	3.6	7
新潟県	59.5	46	8.4	39	91.1	46	12.6	40	32.1	46	4.2	25
富山県	51.7	41	7.3	27	78.9	41	11.4	32	29.3	41	3.5	6
石川県	52.0	42	6.9	14	80.3	43	10.2	18	28.2	40	3.7	12
福井県	44.9	28	7.1	20	67.2	25	11.4	31	25.1	28	3.0	3
山梨県	32.0	4	6.5	11	47.3	4	8.7	7	18.9	5	4.3	28
長野県	35.9	9	5.5	4	53.7	8	7.4	2	20.3	10	3.7	10
岐阜県	44.5	26	8.0	35	67.7	26	10.9	29	24.5	27	5.3	43
静岡県	34.9	7	6.1	6	52.6	7	8.8	8	19.5	7	3.4	5
愛知県	36.6	10	7.7	30	55.7	10	10.6	22	19.9	8	5.0	40
三重県	37.0	11	6.8	13	55.8	11	10.1	15	21.2	13	3.8	13
滋賀県	44.7	27	8.0	36	68.1	27	11.6	35	23.9	25	4.6	34
京都府	45.5	29	6.4	10	69.2	29	9.5	12	26.0	31	3.7	11
大阪府	46.7	33	8.3	38	71.3	33	12.6	41	26.3	35	4.4	30
兵庫県	44.5	25	7.3	26	69.3	30	10.5	20	24.3	26	4.5	33
奈良県	51.5	40	8.4	40	77.9	40	12.4	39	29.4	43	5.0	39
和歌山県	49.8	37	9.6	45	76.8	38	14.0	45	27.9	39	5.7	44
鳥取県	53.4	43	11.3	46	84.8	44	16.5	46	27.0	36	6.5	46
島根県	50.7	38	7.5	28	75.2	37	10.6	23	29.4	42	4.5	32
岡山県	47.4	35	7.3	24	71.2	32	10.6	24	27.2	37	4.2	23
広島県	45.5	30	6.4	9	68.5	28	9.0	9	26.0	32	3.9	18
山口県	40.7	19	8.1	37	64.8	24	11.6	36	21.7	18	5.0	38
徳島県	34.4	6	6.4	8	51.4	5	8.1	5	20.1	9	4.8	36
香川県	47.5	36	7.0	17	72.5	34	10.0	14	26.2	34	4.2	24
愛媛県	46.0	31	8.7	43	71.2	31	12.7	42	25.4	29	5.0	41
高知県	41.2	20	7.7	31	63.4	21	11.1	30	23.1	23	4.7	35
福岡県	41.6	22	7.1	19	64.3	23	10.6	21	23.5	24	4.0	20
佐賀県	47.0	34	7.8	33	72.5	35	11.6	37	26.1	33	4.5	31
長崎県	40.5	18	7.0	16	63.2	19	9.8	13	22.3	19	4.3	29
熊本県	29.3	3	4.8	1	44.3	2	7.0	1	17.1	3	2.8	2
大分県	35.1	8	5.5	3	54.2	9	8.1	4	19.5	6	3.2	4
宮崎県	33.2	5	6.9	15	52.2	6	10.2	16	17.9	4	3.9	15
鹿児島県	29.1	2	5.7	5	44.7	3	7.8	3	15.8	2	3.7	9
沖縄県	21.5	1	5.5	2	30.3	1	8.6	6	13.8	1	2.4	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



## 胃

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			7.0				10.2				4.1	
北海道			7.0	23			10.0	21			4.4	30
青森県			9.9	46			15.5	46			4.9	42
岩手県			8.4	44			11.5	37			5.4	46
宮城県			6.9	19			9.8	18			4.2	22
秋田県			10.9	47			16.7	47			5.5	47
山形県			9.5	45			13.9	45			5.2	45
福島県			7.4	31			10.5	26			4.4	31
茨城県			7.6	33			11.9	38			3.5	8
栃木県			7.9	40			11.0	35			4.8	40
群馬県			7.9	39			11.2	36			4.8	39
埼玉県			7.0	22			10.5	25			3.7	15
千葉県			6.7	17			10.1	23			3.5	10
東京都			6.2	11			9.2	12			3.3	5
神奈川県			6.5	14			9.1	11			3.9	18
新潟県			8.3	43			12.3	42			4.4	29
富山県			6.5	15			9.6	15			3.7	16
石川県			7.8	34			12.5	44			3.4	6
福井県			5.6	3			8.2	6			3.2	4
山梨県			5.9	6			6.9	1			5.0	43
長野県			5.6	2			7.6	4			3.6	13
岐阜県			7.6	32			10.8	33			4.6	33
静岡県			6.6	16			9.7	17			3.5	9
愛知県			7.2	25			9.8	19			4.7	38
三重県			7.8	38			10.7	29			5.2	44
滋賀県			5.4	1			8.5	9			2.4	1
京都府			6.4	12			9.6	14			3.6	12
大阪府			7.8	36			11.0	34			4.9	41
兵庫県			7.8	37			11.9	40			4.1	21
奈良県			7.0	21			10.2	24			4.2	23
和歌山県			7.3	28			10.7	32			4.1	20
鳥取県			7.9	42			11.9	39			4.3	26
島根県			6.4	13			8.3	8			4.6	32
岡山県			7.3	29			10.6	28			4.3	24
広島県			6.2	10			9.1	10			3.4	7
山口県			7.9	41			12.2	41			4.1	19
徳島県			6.8	18			10.7	30			3.1	3
香川県			7.4	30			10.7	31			4.3	25
愛媛県			7.8	35			12.4	43			3.5	11
高知県			7.2	27			10.5	27			4.3	27
福岡県			7.2	26			10.1	22			4.7	36
佐賀県			7.2	24			9.9	20			4.6	34
長崎県			6.9	20			9.3	13			4.7	37
熊本県			5.7	4			8.1	5			3.6	14
大分県			5.9	8			8.3	7			3.9	17
宮崎県			6.0	9			9.7	16			2.7	2
鹿児島県			5.9	7			7.3	3			4.6	35
沖縄県			5.8	5			7.2	2			4.3	28

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			6.6				9.6				3.9	
北海道			6.5	19			8.9	14			4.5	38
青森県			9.6	47			13.8	47			5.8	47
岩手県			7.5	37			11.6	38			3.6	16
宮城県			6.6	22			8.8	13			4.5	39
秋田県			8.2	44			12.8	45			3.9	21
山形県			8.7	46			12.0	43			5.3	45
福島県			7.4	34			10.4	32			4.3	35
茨城県			7.5	36			11.7	40			3.3	9
栃木県			7.7	38			11.0	37			4.5	41
群馬県			6.1	12			9.2	18			3.1	6
埼玉県			6.5	20			9.4	21			3.7	18
千葉県			6.4	17			9.8	22			3.2	7
東京都			5.7	5			8.1	7			3.4	10
神奈川県			5.7	6			8.3	10			3.2	8
新潟県			7.8	40			11.7	39			4.1	28
富山県			6.1	13			9.4	20			3.1	5
石川県			6.2	15			8.9	16			3.7	17
福井県			5.8	8			7.7	4			4.0	25
山梨県			5.0	3			6.5	1			3.5	11
長野県			4.8	2			7.0	2			2.7	2
岐阜県			7.1	28			10.3	31			4.1	27
静岡県			5.9	9			8.4	11			3.5	12
愛知県			7.1	29			9.9	24			4.5	40
三重県			6.5	18			9.2	19			3.9	22
滋賀県			6.7	24			8.9	15			4.7	42
京都府			6.3	16			9.0	17			3.9	20
大阪府			7.3	32			10.9	36			4.1	26
兵庫県			7.0	27			10.1	27			4.3	34
奈良県			7.2	30			10.6	34			4.2	30
和歌山県			7.8	39			11.8	41			4.2	29
鳥取県			8.5	45			13.7	46			3.5	13
島根県			8.1	43			12.1	44			4.2	32
岡山県			5.9	10			8.1	6			3.9	23
広島県			6.9	26			10.2	29			3.8	19
山口県			7.4	33			10.3	30			4.9	43
徳島県			6.5	21			10.4	33			2.8	3
香川県			6.1	11			8.1	8			4.2	31
愛媛県			7.3	31			9.9	25			5.1	44
高知県			8.0	42			11.9	42			4.3	36
福岡県			6.9	25			9.8	23			4.2	33
佐賀県			7.9	41			10.1	28			5.8	46
長崎県			7.4	35			10.8	35			4.5	37
熊本県			4.8	1			7.2	3			2.5	1
大分県			6.7	23			10.0	26			3.6	15
宮崎県			6.1	14			8.6	12			4.0	24
鹿児島県			5.8	7			8.2	9			3.5	14
沖縄県			5.3	4			7.8	5			2.8	4

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			6.2				9.0				3.7	
北海道			7.0	35			10.0	34			4.5	37
青森県			8.7	45			13.3	46			4.5	39
岩手県			7.2	39			10.8	39			3.9	27
宮城県			6.1	20			9.0	22			3.3	14
秋田県			9.6	47			13.3	47			6.1	46
山形県			9.1	46			13.2	45			5.0	42
福島県			8.0	42			11.6	42			4.4	35
茨城県			7.0	34			10.0	35			4.1	30
栃木県			7.0	36			9.8	33			4.4	34
群馬県			5.6	13			7.7	9			3.5	19
埼玉県			6.0	18			8.7	19			3.3	15
千葉県			6.4	25			9.4	27			3.5	18
東京都			5.3	9			7.7	10			3.0	10
神奈川県			5.4	12			8.1	12			2.9	6
新潟県			7.9	41			12.0	43			4.0	28
富山県			6.9	30			11.1	40			3.0	9
石川県			6.8	28			9.5	29			4.5	36
福井県			7.1	37			9.2	26			4.9	40
山梨県			4.4	2			6.3	2			2.6	3
長野県			5.0	6			6.5	5			3.6	22
岐阜県			7.0	33			10.2	37			4.1	31
静岡県			5.9	17			8.3	16			3.6	23
愛知県			6.7	27			9.2	24			4.3	33
三重県			6.2	23			9.5	28			3.3	13
滋賀県			5.9	16			8.3	15			3.7	26
京都府			6.1	22			8.3	14			4.2	32
大阪府			6.9	29			10.0	36			4.1	29
兵庫県			5.8	15			8.4	18			3.4	17
奈良県			5.6	14			8.3	17			3.2	12
和歌山県			6.7	26			9.2	25			4.5	38
鳥取県			8.6	44			12.5	44			5.0	41
島根県			7.1	38			9.1	23			5.3	43
岡山県			5.4	11			8.2	13			2.8	4
広島県			5.1	7			6.8	6			3.7	24
山口県			7.7	40			9.6	30			6.1	47
徳島県			6.1	21			9.6	31			2.9	7
香川県			7.0	32			8.8	20			5.4	45
愛媛県			8.1	43			11.3	41			5.3	44
高知県			6.0	19			8.9	21			3.3	16
福岡県			6.3	24			9.7	32			3.1	11
佐賀県			6.9	31			10.7	38			3.5	20
長崎県			5.3	8			8.0	11			2.9	5
熊本県			4.7	4			5.8	1			3.7	25
大分県			4.8	5			7.4	7			2.4	1
宮崎県			5.4	10			7.5	8			3.5	21
鹿児島県			4.7	3			6.4	4			3.0	8
沖縄県			4.4	1			6.3	3			2.5	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	53.1		10.4		67.7		13.4		40.6		7.7	
北海道	54.7	32	11.0	42	69.8	35	14.0	39	42.5	33	8.5	42
青森県	56.8	38	13.4	47	74.9	42	17.8	47	42.1	32	9.7	47
岩手県	57.4	41	11.8	44	74.3	41	15.8	44	43.6	37	8.1	36
宮城県 <sup>*2</sup>	57.5	42	9.8	16	73.3	40	13.0	22	43.9	39	6.8	12
秋田県	65.1	47	10.5	28	83.1	47	13.6	33	50.5	47	7.6	25
山形県	52.5	25	9.8	17	67.8	26	13.1	26	39.1	21	6.6	10
福島県	52.0	22	10.6	34	69.2	33	13.3	30	37.4	14	8.1	33
茨城県	51.4	19	10.5	30	66.4	20	13.7	34	38.0	16	7.3	22
栃木県	53.4	29	10.7	36	68.0	27	13.0	23	40.7	27	8.6	43
群馬県	51.9	21	10.9	39	67.2	23	13.9	37	38.0	16	8.1	37
埼玉県	49.3	13	10.5	31	63.3	11	13.4	31	36.9	12	7.7	28
千葉県	43.1	3	10.1	22	55.2	2	13.1	24	32.2	4	7.3	21
東京都	56.9	39	11.0	43	72.5	38	14.5	41	43.5	36	7.8	29
神奈川県	53.4	29	10.9	40	67.7	25	13.9	38	40.9	28	8.1	35
新潟県	52.9	26	10.0	19	68.3	29	13.0	20	39.1	21	7.1	16
富山県	60.0	43	8.9	4	76.9	43	11.2	4	46.2	43	6.8	11
石川県	56.3	36	10.3	25	68.7	31	13.1	25	46.6	44	7.6	27
福井県	52.3	24	9.0	8	67.6	24	11.8	11	39.0	20	6.4	8
山梨県	48.3	10	10.1	21	63.9	13	12.2	14	34.5	9	8.1	32
長野県	49.3	13	9.1	9	61.9	9	11.7	9	38.3	18	6.6	9
岐阜県	55.0	33	9.4	12	66.7	21	10.9	3	45.2	42	8.1	34
静岡県	48.7	11	10.5	32	63.2	10	13.2	29	36.3	11	7.9	30
愛知県	53.1	28	10.5	29	66.3	19	13.9	36	41.3	30	7.2	17
三重県	51.8	20	10.0	20	66.0	18	11.7	10	39.7	24	8.4	41
滋賀県	48.7	11	8.9	5	61.6	8	10.7	2	37.5	15	7.1	15
京都府	61.4	45	9.6	15	79.1	45	12.0	13	46.7	45	7.5	24
大阪府	55.2	34	10.6	33	69.7	34	13.9	35	43.0	35	7.6	26
兵庫県	51.2	17	10.9	37	64.9	15	12.9	19	40.0	25	9.0	45
奈良県	44.6	5	8.8	3	59.7	7	11.9	12	31.8	3	6.2	6
和歌山県	57.1	40	10.3	26	72.5	38	12.2	15	44.4	41	8.8	44
鳥取県	56.1	35	10.9	38	71.2	36	16.5	46	42.8	34	5.7	2
島根県	52.1	23	9.5	14	65.2	17	13.0	21	41.0	29	6.3	7
岡山県	50.7	15	8.9	6	63.7	12	11.2	6	39.2	23	6.9	13
広島県	63.9	46	10.0	18	81.0	46	12.9	18	49.8	46	7.2	18
山口県	51.3	18	10.2	23	66.9	22	13.4	32	38.6	19	7.3	19
徳島県	45.2	6	10.3	24	57.4	5	12.3	16	34.9	10	8.2	38
香川県	44.1	4	7.9	1	56.5	4	10.1	1	33.1	5	5.7	1
愛媛県	47.5	8	9.0	7	64.4	14	12.5	17	33.9	7	5.9	3
高知県	45.4	7	12.0	45	59.1	6	16.1	45	34.4	8	8.3	39
福岡県	53.6	31	11.0	41	68.5	30	14.0	40	41.9	31	8.3	40
佐賀県	51.1	16	9.2	10	68.2	28	11.2	5	37.1	13	7.4	23
長崎県	56.7	37	10.4	27	72.2	37	13.2	28	44.2	40	8.0	31
熊本県	42.2	2	8.5	2	55.2	2	11.4	7	31.5	2	6.0	5
大分県	37.7	1	9.4	13	46.1	1	13.2	27	31.3	1	6.0	4
宮崎県	53.0	27	9.4	11	68.8	32	11.7	8	40.2	26	7.3	20
鹿児島県	48.1	9	10.7	35	65.1	16	14.8	42	33.8	6	6.9	14
沖縄県	60.0	43	12.5	46	77.8	44	15.7	43	43.8	38	9.1	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率は2011年集計

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	53.1		10.5		67.9		13.6		40.4		7.7	
北海道	55.1	30	10.6	24	68.9	28	13.3	24	44.3	38	8.2	38
青森県	66.4	46	15.0	47	89.7	46	21.3	47	47.7	45	9.4	46
岩手県	61.8	43	11.2	40	81.4	43	15.3	43	45.6	42	7.4	17
宮城県	57.4	39	9.5	11	73.9	39	11.9	9	43.1	34	7.2	12
秋田県	68.8	47	11.3	42	92.7	47	15.1	41	48.5	46	7.9	29
山形県	51.6	19	9.8	15	64.2	12	12.3	16	41.0	24	7.4	21
福島県	52.2	20	9.7	14	66.4	19	12.3	15	40.1	22	7.1	10
茨城県	50.8	14	10.9	32	65.9	17	14.6	37	37.0	12	7.3	13
栃木県	52.5	22	10.6	25	67.8	24	13.2	22	39.0	19	8.1	35
群馬県	55.2	31	11.3	41	69.8	30	15.7	45	42.2	32	7.0	7
埼玉県	49.7	12	10.5	23	64.4	13	13.7	29	36.5	10	7.5	22
千葉県	42.0	1	10.5	22	53.8	1	13.4	26	31.3	2	7.8	27
東京都	55.3	32	10.9	34	71.4	35	14.7	38	41.6	27	7.4	20
神奈川県	52.4	21	11.1	36	65.3	15	14.2	33	41.1	25	8.1	36
新潟県	55.5	34	11.1	37	71.2	34	15.0	40	41.8	28	7.4	18
富山県	63.8	45	9.7	13	85.2	44	11.8	8	45.7	43	7.6	24
石川県	56.2	37	8.6	4	73.2	38	9.7	3	41.9	30	7.7	25
福井県	51.2	18	8.3	2	66.8	21	9.5	2	38.0	16	7.3	14
山梨県	45.8	5	11.4	43	58.5	4	15.7	44	34.4	7	7.3	16
長野県	51.0	16	9.3	8	65.3	15	11.4	5	38.3	17	7.4	19
岐阜県	53.7	26	10.0	18	66.3	18	12.4	17	42.9	33	7.8	28
静岡県	47.8	9	10.8	29	61.6	9	13.3	23	35.5	9	8.6	41
愛知県	54.2	27	10.2	20	68.1	26	12.6	18	42.1	31	8.0	33
三重県	52.8	23	9.1	6	67.5	23	11.6	7	40.2	23	6.8	5
滋賀県	53.2	24	9.0	5	63.0	10	11.2	4	44.4	39	7.0	6
京都府	55.7	35	10.7	27	70.6	33	13.8	31	43.5	36	7.9	31
大阪府	56.5	38	11.0	35	71.8	36	14.2	34	43.7	37	8.0	34
兵庫県	53.5	25	10.4	21	67.9	25	13.5	27	41.4	26	7.6	23
奈良県	49.9	13	9.9	16	64.5	14	13.6	28	37.6	14	6.6	2
和歌山県	57.4	39	11.6	44	78.6	42	15.2	42	40.0	21	8.6	40
鳥取県	55.3	32	11.1	39	68.9	28	14.6	36	44.6	41	7.9	30
島根県	60.4	42	10.7	28	74.3	40	13.1	21	48.8	47	8.7	42
岡山県	49.6	11	9.4	9	63.4	11	12.0	10	37.9	15	7.1	8
広島県	60.2	41	9.4	10	77.0	41	12.0	12	46.0	44	7.1	9
山口県	54.8	29	10.9	30	68.7	27	14.3	35	43.4	35	7.7	26
徳島県	49.1	10	9.3	7	66.5	20	12.1	13	34.4	7	6.7	4
香川県	47.3	8	10.0	17	58.9	5	12.2	14	36.9	11	7.9	32
愛媛県	51.1	17	7.8	1	66.8	21	9.0	1	38.6	18	6.6	3
高知県	43.9	3	10.9	31	59.7	6	13.8	30	30.7	1	8.2	37
福岡県	54.3	28	11.1	38	70.0	31	14.2	32	41.8	28	8.4	39
佐賀県	46.0	6	10.7	26	60.8	7	12.9	19	33.7	5	8.7	43
長崎県	56.1	36	11.8	45	70.3	32	14.9	39	44.4	39	9.0	44
熊本県	45.3	4	8.3	3	55.1	2	11.5	6	37.2	13	5.5	1
大分県	42.5	2	9.5	12	55.6	3	12.0	11	31.8	3	7.3	15
宮崎県	50.8	14	10.1	19	72.1	37	13.4	25	33.0	4	7.2	11
鹿児島県	46.3	7	10.9	33	61.0	8	13.0	20	33.9	6	9.0	45
沖縄県	62.4	44	14.2	46	86.8	45	19.0	46	39.9	20	9.5	47

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	54.1		10.5		68.8		13.5		41.5		7.6	
北海道	54.7	26	10.8	36	71.6	30	13.8	31	41.0	18	8.3	38
青森県	68.3	46	14.8	47	93.1	46	19.3	47	48.2	44	10.9	47
岩手県	62.0	43	10.7	32	77.0	40	12.7	18	49.4	46	8.8	44
宮城県	56.7	34	9.1	9	71.2	28	11.8	13	44.0	35	6.6	10
秋田県	72.0	47	11.9	44	94.7	47	15.5	42	53.2	47	8.6	42
山形県	55.0	29	9.0	7	69.0	23	11.5	8	42.2	27	6.6	11
福島県	51.9	12	11.6	42	70.2	26	15.8	44	35.6	4	7.4	26
茨城県	52.0	13	12.9	45	66.4	18	16.6	45	39.0	13	9.2	46
栃木県	55.6	31	11.5	41	72.2	34	15.0	40	41.0	18	8.1	36
群馬県	54.8	27	10.9	38	69.5	25	14.0	33	41.9	24	7.9	34
埼玉県	52.3	15	10.3	29	67.3	19	14.1	35	38.9	11	6.7	12
千葉県	41.8	2	10.4	31	53.9	2	13.8	32	30.9	2	7.2	23
東京都	55.6	31	10.8	35	72.0	33	14.1	36	41.8	22	7.7	30
神奈川県	52.6	18	10.8	33	65.5	14	13.5	27	41.3	20	8.2	37
新潟県	60.7	40	10.0	21	76.9	39	13.2	23	46.3	41	6.9	16
富山県	62.5	44	9.6	15	78.7	43	11.7	11	49.0	45	7.8	33
石川県	53.7	21	9.1	8	66.3	17	11.8	12	43.2	31	6.5	8
福井県	52.8	19	10.0	22	68.6	22	13.3	25	39.4	15	6.9	17
山梨県	47.0	4	10.2	28	59.3	6	13.1	21	35.8	5	7.5	28
長野県	52.5	16	9.1	10	64.2	12	11.5	10	42.3	29	6.8	15
岐阜県	52.5	16	10.2	25	63.0	9	11.4	6	43.6	32	9.1	45
静岡県	50.1	10	10.2	24	64.0	11	13.3	24	37.8	10	7.2	24
愛知県	54.1	22	10.2	23	65.6	15	12.6	16	44.2	36	7.8	32
三重県	54.8	27	9.8	18	71.9	32	12.4	15	39.8	16	7.3	25
滋賀県	54.6	25	8.9	6	67.6	20	11.0	4	43.0	30	6.9	19
京都府	59.0	38	10.0	20	73.4	37	13.3	26	47.2	42	7.0	22
大阪府	57.3	37	11.3	39	72.7	36	14.6	38	44.2	36	8.4	39
兵庫県	56.2	33	10.3	30	71.1	27	12.8	19	43.9	33	8.0	35
奈良県	51.8	11	8.2	2	61.5	8	11.1	5	43.9	33	5.7	4
和歌山県	56.7	34	11.7	43	74.0	38	14.9	39	42.2	27	8.8	43
鳥取県	61.3	41	9.7	16	81.8	44	13.7	30	44.3	38	5.7	5
島根県	54.4	24	9.7	17	68.2	21	13.2	22	42.1	26	6.3	7
岡山県	50.0	9	8.9	5	63.1	10	12.7	17	38.9	11	5.3	1
広島県	61.3	41	9.3	13	77.4	42	11.4	7	48.0	43	7.5	27
山口県	55.2	30	10.2	26	71.6	30	13.1	20	41.8	22	7.7	31
徳島県	49.8	8	10.8	34	65.6	15	15.3	41	36.2	6	6.5	9
香川県 <sup>*3</sup>	47.3	6	9.9	19	58.9	4	14.1	34	36.9	7	6.0	6
愛媛県	54.3	23	10.2	27	71.5	29	14.2	37	40.3	17	6.7	13
高知県	43.5	3	9.4	14	57.3	3	13.5	28	32.0	3	5.6	3
福岡県	57.0	36	10.9	37	72.2	34	13.6	29	45.3	39	8.4	40
佐賀県	52.8	19	7.9	1	69.3	24	10.6	3	39.3	14	5.4	2
長崎県	59.9	39	11.5	40	77.3	41	15.6	43	45.6	40	7.7	29
熊本県	47.4	7	9.2	12	59.6	7	11.8	14	37.1	9	7.0	20
大分県	38.6	1	8.5	3	48.9	1	10.5	1	30.4	1	6.7	14
宮崎県	52.2	14	8.6	4	64.8	13	10.5	2	42.0	25	7.0	21
鹿児島県	47.1	5	9.1	11	59.2	5	11.5	9	36.9	7	6.9	18
沖縄県	64.7	45	13.3	46	89.5	45	18.2	46	41.4	21	8.5	41

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 大腸

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国推計値	61.4		10.3		77.5		13.3		47.3		7.6	
北海道	65.5	42	12.0	43	83.1	41	15.7	44	51.3	44	8.8	44
青森県	72.2	46	14.6	47	93.8	45	20.7	47	55.2	47	9.3	46
岩手県	64.4	41	12.1	44	82.2	40	14.0	37	49.0	38	10.2	47
宮城県	61.6	32	9.4	12	78.4	29	12.3	13	46.4	26	6.7	10
秋田県	73.7	47	12.1	45	96.9	47	17.2	45	53.4	45	7.5	27
山形県	58.0	12	10.4	27	72.3	12	13.7	32	45.6	20	7.2	18
福島県	59.1	17	10.3	24	71.7	11	12.0	12	47.6	30	8.5	42
茨城県	61.2	29	10.7	31	78.9	32	13.4	27	44.8	17	8.0	37
栃木県	59.9	23	10.7	33	79.1	35	13.4	24	42.0	7	8.1	40
群馬県	59.4	19	10.9	35	73.9	17	14.0	35	46.2	25	7.9	31
埼玉県	63.4	39	10.1	21	80.2	39	13.1	21	48.0	32	7.2	20
千葉県	61.9	33	10.4	26	79.0	33	13.7	30	46.0	24	7.3	24
東京都	66.3	43	10.9	34	84.0	42	14.0	36	50.9	42	7.9	33
神奈川県	62.4	37	10.5	29	77.1	25	13.4	26	49.1	39	7.8	30
新潟県	62.1	34	10.1	20	79.0	33	13.3	23	46.8	27	6.9	13
富山県	60.7	26	9.0	9	76.0	23	11.6	11	48.1	34	6.6	9
石川県	55.7	8	10.1	22	69.3	7	13.0	20	44.1	12	7.4	26
福井県	58.1	13	11.2	41	73.3	15	14.7	40	44.6	15	7.9	34
山梨県	56.5	10	9.9	18	70.0	8	13.7	31	44.5	13	6.3	6
長野県	54.2	5	9.3	11	67.2	6	11.3	8	42.5	10	7.5	28
岐阜県	61.4	31	9.7	15	74.0	18	12.6	15	50.5	41	6.9	14
静岡県	61.0	27	10.3	25	78.1	27	13.4	25	45.4	19	7.2	21
愛知県	59.4	19	10.0	19	72.4	13	12.3	14	47.5	29	7.8	29
三重県	58.9	16	8.7	6	71.4	9	11.3	9	47.9	31	6.2	5
滋賀県	58.8	15	8.4	4	73.2	14	11.5	10	45.7	22	5.6	1
京都府	63.0	38	8.9	7	78.3	28	10.6	3	50.1	40	7.3	23
大阪府	62.2	36	10.7	32	78.6	31	13.6	29	48.2	36	8.0	38
兵庫県	59.1	17	9.7	16	74.9	21	12.9	18	45.6	20	6.8	12
奈良県	52.0	3	8.3	1	67.1	5	10.7	4	39.2	1	6.2	4
和歌山県	61.2	29	10.5	28	76.6	24	14.3	39	48.0	32	7.1	16
鳥取県	71.4	45	9.8	17	95.0	46	12.7	16	51.1	43	7.1	17
島根県	59.6	21	9.5	13	79.1	35	13.5	28	42.3	9	5.7	2
岡山県	51.8	2	8.3	2	64.4	1	10.4	2	41.1	4	6.3	7
広島県	59.6	21	9.0	8	73.5	16	10.3	1	47.4	28	7.9	32
山口県	61.0	27	10.9	36	79.6	38	14.8	42	45.9	23	7.3	22
徳島県	54.9	7	11.0	37	71.5	10	14.2	38	40.6	3	7.9	36
香川県	53.6	4	8.5	5	65.9	4	10.7	5	43.2	11	6.4	8
愛媛県	55.9	9	9.6	14	74.6	20	12.9	17	39.9	2	6.8	11
高知県	57.7	11	10.2	23	75.8	22	13.8	34	42.2	8	6.9	15
福岡県	62.1	34	11.1	39	78.5	30	13.8	33	48.9	37	8.7	43
佐賀県	58.2	14	10.6	30	77.7	26	13.3	22	41.3	6	8.2	41
長崎県	70.1	44	11.3	42	89.0	44	14.9	43	54.8	46	8.1	39
熊本県	51.7	1	8.4	3	64.5	2	11.0	6	41.2	5	6.1	3
大分県	54.2	5	9.1	10	65.8	3	11.0	7	44.5	13	7.4	25
宮崎県	60.4	25	11.1	40	79.1	35	14.8	41	44.8	17	7.9	35
鹿児島県	60.2	24	11.0	38	74.4	19	12.9	19	48.1	34	9.1	45
沖縄県	64.0	40	13.0	46	84.3	43	18.7	46	44.6	15	7.2	19

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	58.5		10.2		74.2		13.2		44.7		7.4	
北海道	62.4	42	10.9	37	79.8	43	13.6	31	48.2	43	8.5	40
青森県	70.5	47	13.5	47	95.5	47	17.8	46	50.2	47	9.8	46
岩手県	58.0	27	12.6	45	74.3	27	16.5	45	43.6	23	9.0	45
宮城県	59.2	34	9.9	23	71.5	18	12.6	22	48.1	41	7.4	27
秋田県	68.2	46	13.2	46	93.2	46	20.0	47	47.0	37	6.7	13
山形県	57.2	23	7.7	2	71.2	17	8.6	1	44.7	29	6.9	15
福島県	58.4	30	11.5	41	75.2	33	14.2	38	42.6	16	8.6	42
茨城県	59.8	37	10.6	34	74.6	30	13.4	29	46.0	36	7.9	34
栃木県	57.5	25	12.0	44	74.7	31	15.5	42	41.6	13	8.5	39
群馬県	56.2	15	10.0	25	69.8	12	13.1	27	43.6	23	7.2	20
埼玉県	57.1	22	10.4	28	72.1	21	13.5	30	43.5	21	7.5	29
千葉県	58.1	29	10.4	29	74.5	29	13.9	33	42.9	17	7.1	17
東京都	61.8	39	10.6	33	78.1	41	13.7	32	47.2	38	7.7	31
神奈川県	58.0	27	9.9	21	72.9	23	13.0	25	44.7	29	6.8	14
新潟県	62.1	41	10.5	30	78.0	40	14.1	36	48.0	40	6.9	16
富山県	60.5	38	8.3	3	75.7	35	10.6	5	47.2	38	6.2	6
石川県	49.4	2	9.3	12	59.3	1	13.0	23	41.0	11	5.8	4
福井県	57.6	26	9.3	11	73.4	25	11.0	8	43.2	19	7.8	33
山梨県	52.8	9	9.2	9	70.1	15	11.2	10	37.0	2	7.1	18
長野県	52.0	6	9.6	17	63.3	4	12.0	15	41.7	14	7.3	26
岐阜県	61.9	40	9.4	14	76.3	38	11.9	14	49.4	45	7.2	21
静岡県	54.6	11	9.5	15	67.0	9	12.6	20	43.4	20	6.4	8
愛知県	59.1	33	10.3	27	73.9	26	13.3	28	45.6	35	7.4	28
三重県	56.2	15	9.8	20	70.3	16	11.5	11	44.0	25	8.2	37
滋賀県	50.9	4	8.5	6	64.6	6	10.6	4	38.5	4	6.6	11
京都府	57.4	24	10.3	26	72.9	23	12.6	21	44.2	26	8.2	38
大阪府	62.4	42	10.0	24	79.2	42	13.0	24	48.1	41	7.3	25
兵庫県	58.7	31	9.5	16	75.1	32	12.1	16	44.7	29	7.1	19
奈良県	52.3	8	8.8	8	67.6	10	11.7	12	39.2	5	6.2	5
和歌山県	58.8	32	11.9	43	76.2	37	15.3	41	44.4	28	8.8	44
鳥取県	59.4	36	11.0	39	72.0	20	11.7	13	48.7	44	10.3	47
島根県	53.9	10	9.9	22	69.5	11	13.1	26	39.7	6	6.6	12
岡山県	54.8	12	8.4	5	66.2	8	10.7	6	44.8	32	6.3	7
広島県	56.3	18	9.7	18	69.8	12	12.4	18	44.2	26	7.2	22
山口県	55.8	14	10.9	38	71.5	18	14.0	34	43.0	18	8.2	36
徳島県	56.2	15	10.5	32	72.4	22	14.0	35	41.5	12	7.2	23
香川県	51.0	5	7.7	1	62.1	2	10.0	2	40.8	10	5.7	3
愛媛県	56.8	20	9.8	19	75.9	36	11.1	9	40.6	9	8.6	41
高知県	52.0	6	8.3	4	65.7	7	12.3	17	40.1	7	4.7	1
福岡県	59.2	34	11.6	42	76.5	39	16.0	43	45.0	34	7.6	30
佐賀県	56.8	20	10.5	31	74.3	27	14.1	37	41.8	15	7.3	24
長崎県	67.0	45	11.4	40	88.3	45	14.4	40	49.5	46	8.7	43
熊本県	50.7	3	8.6	7	62.7	3	10.8	7	40.4	8	6.5	10
大分県	47.8	1	9.3	10	63.4	5	10.4	3	34.3	1	8.1	35
宮崎県	56.3	18	10.9	36	69.8	12	14.3	39	44.8	32	7.8	32
鹿児島県	55.7	13	9.4	13	75.3	34	12.5	19	38.4	3	6.5	9
沖縄県	64.8	44	10.7	35	87.3	44	16.2	44	43.5	21	5.3	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 大腸

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	57.4		10.0		72.7		12.9		43.8		7.3	
北海道	61.4	43	11.1	39	76.2	39	14.4	39	49.6	45	8.2	42
青森県	73.4	47	14.9	47	93.9	47	20.2	47	56.1	47	10.1	46
岩手県	59.7	37	11.6	44	75.2	38	15.8	44	46.3	38	7.6	30
宮城県	57.8	32	9.6	20	73.5	32	10.9	7	43.8	27	8.3	43
秋田県	67.7	46	11.3	40	88.5	46	14.7	42	49.7	46	8.1	39
山形県	55.6	19	9.5	18	69.0	11	12.0	17	43.6	25	7.0	21
福島県	59.9	38	11.3	41	73.4	31	14.6	41	47.3	41	7.9	35
茨城県	57.0	27	11.0	37	71.9	24	13.5	31	43.2	24	8.6	45
栃木県	57.4	28	11.0	36	72.3	27	13.9	36	43.7	26	8.1	37
群馬県	56.6	24	11.3	42	70.7	19	14.5	40	43.9	30	8.1	40
埼玉県	57.6	30	10.9	35	73.7	33	13.9	35	42.8	21	8.1	38
千葉県	56.9	26	9.7	22	73.3	30	13.0	25	41.7	18	6.6	12
東京都	60.6	40	9.8	23	76.4	40	13.1	28	46.5	39	6.6	13
神奈川県	56.6	25	10.1	30	70.6	18	12.5	21	43.9	29	7.8	32
新潟県	61.3	42	9.9	24	77.4	42	12.9	23	46.5	40	7.0	20
富山県	58.5	34	8.2	4	71.6	23	11.6	13	47.5	43	4.9	2
石川県	51.2	4	8.7	6	67.1	9	11.5	12	37.2	4	6.1	7
福井県	55.7	20	8.8	8	71.0	21	11.7	14	42.0	19	6.1	6
山梨県	48.6	3	10.5	33	66.2	8	14.3	38	32.7	1	6.8	18
長野県	53.4	11	9.1	12	64.8	3	11.1	9	43.1	23	7.2	25
岐阜県	59.1	36	10.1	28	73.8	35	12.3	18	45.8	36	7.9	36
静岡県	55.2	17	9.5	17	70.3	17	12.4	19	41.5	17	6.7	14
愛知県	55.0	16	9.5	19	68.1	10	11.9	16	43.1	22	7.3	26
三重県	54.5	13	9.0	10	70.8	20	11.5	11	39.9	9	6.7	16
滋賀県	51.6	5	9.3	15	65.6	5	11.3	10	38.6	7	7.3	27
京都府	57.5	29	9.7	21	71.9	25	11.8	15	45.4	34	7.8	33
大阪府	60.6	39	9.9	27	77.3	41	13.0	24	46.2	37	7.2	24
兵庫県	53.7	12	8.9	9	69.2	13	10.6	5	40.5	11	7.4	29
奈良県	52.0	6	8.7	5	65.9	7	10.5	4	40.2	10	7.1	22
和歌山県	56.3	22	11.7	46	70.0	14	15.3	43	44.8	31	8.2	41
鳥取県	67.2	45	11.0	38	87.6	45	15.8	45	49.4	44	6.3	8
島根県	55.2	18	9.3	14	73.8	34	10.6	6	38.2	6	7.8	34
岡山県	54.7	14	8.7	7	70.2	16	11.1	8	40.9	14	6.5	11
広島県	56.1	21	9.9	25	70.2	15	12.6	22	43.8	28	7.4	28
山口県	56.4	23	10.8	34	69.2	12	13.3	30	45.3	33	8.6	44
徳島県	57.6	31	9.3	16	74.5	36	14.1	37	42.4	20	4.6	1
香川県	52.5	8	8.1	2	65.8	6	9.8	1	40.7	12	6.4	9
愛媛県	53.1	10	10.3	32	72.0	26	13.8	34	37.3	5	7.2	23
高知県	53.1	9	9.1	11	74.5	37	13.0	26	34.7	3	5.4	4
福岡県	57.8	33	10.3	31	73.0	28	13.1	27	45.3	32	7.8	31
佐賀県	59.0	35	10.1	29	73.1	29	13.5	32	47.3	42	6.9	19
長崎県	63.9	44	11.5	43	85.5	44	12.5	20	45.5	35	10.6	47
熊本県	47.0	1	8.2	3	61.8	2	10.1	2	34.1	2	6.5	10
大分県	47.5	2	7.7	1	57.3	1	10.3	3	39.7	8	5.5	5
宮崎県	55.0	15	9.2	13	71.0	22	13.8	33	41.5	16	5.0	3
鹿児島県	52.5	7	9.9	26	65.2	4	13.2	29	41.2	15	6.8	17
沖縄県	60.7	41	11.6	45	81.7	43	16.6	46	40.8	13	6.7	15

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	58.2		9.8		73.2		12.5		44.9		7.3	
北海道	62.7	44	10.8	39	78.9	43	13.4	34	49.3	44	8.6	44
青森県	71.9	46	12.9	47	93.9	46	18.6	47	53.6	46	7.7	36
岩手県	61.7	42	12.8	46	76.9	38	15.2	43	48.7	43	10.4	47
宮城県	58.4	34	9.7	22	73.1	31	12.5	25	45.2	30	7.0	16
秋田県	73.6	47	11.9	44	95.6	47	16.1	45	54.0	47	8.0	39
山形県	52.9	9	9.4	18	66.2	7	11.7	16	40.8	12	7.0	20
福島県	57.8	28	11.6	42	71.6	22	14.0	40	44.9	28	9.1	46
茨城県	56.4	21	10.2	33	72.0	24	14.0	39	41.8	18	6.6	11
栃木県	57.6	25	10.3	36	73.0	30	13.4	35	43.5	21	7.4	28
群馬県	57.5	23	9.9	24	72.4	27	11.3	11	43.8	22	8.5	42
埼玉県	58.8	36	10.1	29	74.3	32	12.9	30	44.5	24	7.4	27
千葉県	55.5	16	9.3	16	70.7	18	12.2	22	41.4	15	6.5	9
東京都	62.5	43	9.9	25	78.4	42	12.9	31	48.2	41	7.1	21
神奈川県	58.1	32	10.0	26	72.2	26	12.5	24	45.1	29	7.5	29
新潟県	61.5	40	10.3	35	78.1	40	13.5	37	46.4	37	7.2	23
富山県	58.2	33	9.4	19	74.7	33	11.4	12	43.8	23	7.6	32
石川県	51.8	6	7.4	1	64.9	6	8.3	1	40.6	11	6.7	12
福井県	57.9	29	8.1	5	76.3	37	9.9	5	41.3	14	6.4	7
山梨県	52.9	8	10.0	27	67.5	8	13.0	32	39.5	7	7.1	22
長野県	51.7	5	8.4	6	62.1	2	10.0	7	42.5	19	6.9	15
岐阜県	58.0	31	9.4	17	71.0	20	11.1	9	46.4	38	7.7	37
静岡県	54.6	15	9.7	23	69.0	15	12.0	19	41.5	17	7.6	33
愛知県	57.5	24	9.5	20	69.8	16	11.4	13	46.5	39	7.7	34
三重県	53.8	12	9.1	15	68.9	14	12.0	20	40.4	10	6.4	8
滋賀県	49.8	2	8.1	4	64.4	5	10.4	8	36.4	2	5.9	4
京都府	58.0	30	9.0	13	72.0	25	11.3	10	46.2	35	7.0	19
大阪府	61.1	38	10.2	32	78.2	41	12.7	28	46.3	36	7.9	38
兵庫県	57.7	27	8.8	11	71.5	21	11.8	18	46.0	34	6.0	5
奈良県	54.0	14	8.0	3	63.6	3	8.9	2	46.0	33	7.3	25
和歌山県	56.4	20	9.0	14	71.0	19	12.4	23	44.5	25	6.1	6
鳥取県	55.9	18	10.1	31	67.9	10	13.8	38	45.4	31	6.8	14
島根県	61.2	39	10.0	28	75.2	36	12.7	26	48.3	42	7.5	30
岡山県	61.6	41	8.8	12	77.5	39	12.7	27	47.4	40	5.1	1
広島県	56.9	22	10.3	34	69.8	17	12.2	21	45.7	32	8.6	43
山口県	56.2	19	10.6	37	71.8	23	13.1	33	43.1	20	8.4	41
徳島県	57.6	26	8.5	8	72.6	28	9.7	4	44.5	26	7.4	26
香川県	53.1	10	9.6	21	68.2	12	11.7	15	39.0	4	7.7	35
愛媛県	53.4	11	8.6	9	68.1	11	11.4	14	41.1	13	5.9	3
高知県	54.0	13	11.2	41	72.8	29	15.5	44	37.9	3	7.3	24
福岡県	58.6	35	10.7	38	74.9	34	13.4	36	44.8	27	8.2	40
佐賀県	55.8	17	10.9	40	75.2	35	15.1	42	39.3	6	7.0	17
長崎県	65.1	45	11.8	43	81.5	45	14.7	41	51.4	45	9.0	45
熊本県	49.1	1	8.5	7	59.5	1	10.0	6	40.1	9	7.0	18
大分県	51.0	3	7.7	2	64.3	4	9.1	3	39.2	5	6.5	10
宮崎県	51.1	4	10.1	30	68.4	13	12.9	29	36.2	1	7.5	31
鹿児島県	52.8	7	8.7	10	67.6	9	11.8	17	39.8	8	5.8	2
沖縄県	60.1	37	12.1	45	80.5	44	17.7	46	41.4	16	6.7	13

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			9.8				12.7				7.2	
北海道			10.5	37			12.9	27			8.4	42
青森県			13.4	47			18.4	47			8.9	45
岩手県			12.5	44			16.5	46			8.7	43
宮城県			9.5	19			11.9	18			7.2	23
秋田県			11.2	42			14.6	42			8.1	40
山形県			8.4	9			10.8	10			6.1	8
福島県			10.9	41			14.6	41			7.2	27
茨城県			10.5	36			13.1	30			7.9	37
栃木県			10.3	33			13.1	29			7.5	32
群馬県			10.2	32			12.6	24			8.0	39
埼玉県			10.6	38			13.7	37			7.5	30
千葉県			10.0	29			12.7	25			7.4	29
東京都			9.6	22			12.4	23			6.9	16
神奈川県			10.0	28			13.1	28			6.9	19
新潟県			10.0	30			13.5	35			6.6	14
富山県			8.1	5			10.2	4			6.1	9
石川県			8.8	11			10.8	9			7.0	20
福井県			9.6	24			12.2	21			7.2	24
山梨県			7.3	2			8.9	2			5.9	4
長野県			7.7	4			10.7	7			4.8	3
岐阜県			9.2	14			11.4	15			7.1	21
静岡県			9.2	13			10.9	11			7.5	33
愛知県			9.6	23			12.1	19			7.2	22
三重県			9.8	26			12.9	26			6.8	15
滋賀県			8.8	10			11.4	16			6.3	12
京都府			9.2	15			12.3	22			6.4	13
大阪府			9.9	27			13.2	31			6.9	18
兵庫県			9.1	12			11.1	12			7.3	28
奈良県			8.3	7			10.0	3			6.9	17
和歌山県			10.7	40			13.5	34			8.2	41
鳥取県			7.6	3			10.8	8			4.6	2
島根県			9.5	20			11.4	13			7.7	36
岡山県			8.2	6			10.6	5			6.0	6
広島県			9.6	21			13.4	32			6.0	5
山口県			10.7	39			13.8	38			7.9	38
徳島県			9.4	17			11.5	17			7.5	31
香川県			9.5	18			11.4	14			7.7	35
愛媛県			10.4	35			12.2	20			8.8	44
高知県			9.2	16			14.2	40			4.6	1
福岡県			10.2	31			13.6	36			7.2	26
佐賀県			10.4	34			13.9	39			7.2	25
長崎県			12.8	45			16.0	44			10.0	47
熊本県			8.4	8			10.6	6			6.3	11
大分県			7.0	1			7.9	1			6.2	10
宮崎県			11.6	43			16.0	43			7.6	34
鹿児島県			9.6	25			13.5	33			6.0	7
沖縄県			13.0	46			16.3	45			9.6	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			9.6				12.4				6.9	
北海道			11.2	43			14.6	41			8.2	42
青森県			13.8	47			17.3	46			10.5	47
岩手県			10.9	42			13.9	39			7.8	40
宮城県			9.5	24			11.6	17			7.5	35
秋田県			12.2	46			17.3	45			7.3	34
山形県			8.2	5			10.4	6			6.0	9
福島県			11.5	44			15.2	44			7.8	38
茨城県			10.0	33			12.4	26			7.7	36
栃木県			9.7	29			13.5	37			6.0	10
群馬県			10.1	35			13.6	38			6.8	24
埼玉県			9.9	31			13.0	33			6.8	25
千葉県			9.4	22			12.0	20			6.8	28
東京都			9.5	25			12.5	28			6.6	20
神奈川県			9.6	28			12.1	22			7.3	33
新潟県			9.9	32			12.1	23			7.8	39
富山県			8.4	7			11.0	10			5.8	8
石川県			8.0	4			10.3	5			6.0	11
福井県			9.6	27			13.2	36			6.0	12
山梨県			10.6	39			12.6	30			8.5	44
長野県			8.8	12			10.3	4			7.3	32
岐阜県			9.0	13			11.4	14			6.7	22
静岡県			9.2	17			11.9	18			6.6	19
愛知県			9.1	16			11.4	13			6.8	27
三重県			8.6	11			10.6	8			6.7	23
滋賀県			9.2	20			11.4	12			7.2	30
京都府			7.7	2			9.5	2			6.0	14
大阪府			9.8	30			13.0	34			6.8	26
兵庫県			9.2	19			12.3	24			6.4	17
奈良県			8.0	3			10.2	3			6.2	15
和歌山県			9.1	15			13.2	35			5.3	3
鳥取県			10.0	34			11.0	9			9.3	46
島根県			10.5	38			12.0	19			9.2	45
岡山県			8.5	8			11.1	11			6.0	13
広島県			8.6	9			10.6	7			6.6	21
山口県			10.3	37			13.0	32			7.8	41
徳島県			9.2	18			12.7	31			5.8	7
香川県			8.6	10			11.4	15			5.8	6
愛媛県			8.2	6			11.6	16			5.1	2
高知県			9.4	23			15.1	43			4.2	1
福岡県			10.1	36			12.0	21			8.4	43
佐賀県			9.3	21			12.4	27			6.2	16
長崎県			10.8	40			14.3	40			7.7	37
熊本県			9.0	14			12.6	29			5.7	5
大分県			6.9	1			8.6	1			5.4	4
宮崎県			10.9	41			15.0	42			7.2	31
鹿児島県			9.6	26			12.3	25			6.9	29
沖縄県			11.9	45			17.5	47			6.5	18

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			9.7				12.4				7.2	
北海道			11.0	44			13.6	35			8.6	44
青森県			11.7	46			15.5	46			8.3	42
岩手県			10.9	43			14.4	42			7.8	32
宮城県			10.0	26			13.0	32			7.0	15
秋田県			13.5	47			17.8	47			9.7	47
山形県			8.0	4			10.1	4			6.1	6
福島県			10.7	35			12.9	30			8.4	43
茨城県			10.9	41			14.1	41			7.7	30
栃木県			10.8	39			13.7	36			8.0	38
群馬県			10.1	29			11.9	19			8.3	41
埼玉県			10.7	36			13.5	34			7.9	37
千葉県			9.9	25			13.4	33			6.5	9
東京都			9.6	19			12.0	22			7.1	20
神奈川県			9.2	16			11.7	17			6.8	13
新潟県			10.1	28			12.8	28			7.4	26
富山県			8.2	5			10.8	7			5.6	5
石川県			9.6	21			12.0	23			7.4	24
福井県			9.7	24			12.0	20			7.6	28
山梨県			9.3	18			11.6	16			7.2	23
長野県			8.8	7			11.1	10			6.6	10
岐阜県			8.3	6			11.3	12			5.6	4
静岡県			9.3	17			11.7	18			6.9	14
愛知県			9.0	10			11.3	11			6.7	12
三重県			10.2	30			12.8	29			7.8	33
滋賀県			7.3	1			9.2	1			5.4	3
京都府			9.1	13			10.9	9			7.4	27
大阪府			9.6	20			13.0	31			6.5	8
兵庫県			9.1	14			11.5	15			7.0	16
奈良県			8.8	8			10.9	8			7.1	18
和歌山県			10.3	31			12.1	24			8.9	45
鳥取県			10.8	38			12.5	26			9.3	46
島根県			10.9	42			14.7	44			7.1	17
岡山県			7.4	2			10.1	5			5.0	1
広島県			9.2	15			11.4	13			7.2	22
山口県			10.7	37			14.0	38			7.8	34
徳島県			10.4	32			14.1	40			7.1	19
香川県			7.6	3			10.0	3			5.4	2
愛媛県			9.0	12			10.2	6			8.1	39
高知県			10.6	34			15.3	45			6.2	7
福岡県			10.0	27			12.5	27			7.7	31
佐賀県			9.0	11			11.5	14			6.6	11
長崎県			10.6	33			13.9	37			7.6	29
熊本県			8.9	9			9.9	2			7.9	36
大分県			9.6	22			12.0	21			7.4	25
宮崎県			10.8	40			14.1	39			7.9	35
鹿児島県			9.7	23			12.3	25			7.2	21
沖縄県			11.2	45			14.4	43			8.2	40

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	15.2		6.0		23.5		9.7		8.1		2.5	
北海道	14.8	22	6.2	29	23.8	26	10.4	32	7.5	18	2.6	25
青森県	16.0	28	8.0	44	26.0	30	12.7	40	8.0	24	3.8	46
岩手県	12.3	8	5.3	17	20.1	12	9.3	23	5.4	4	1.5	3
宮城県 <sup>*2</sup>	14.3	18	5.2	12	23.0	21	8.6	15	6.8	13	1.9	8
秋田県	10.6	3	4.4	2	17.5	3	7.6	6	5.1	2	1.4	2
山形県	9.3	2	4.5	3	14.0	2	7.5	4	5.3	3	1.6	4
福島県	11.9	6	5.1	9	18.6	6	8.3	9	6.0	6	2.0	10
茨城県	13.1	11	6.2	27	19.8	10	9.9	28	7.1	14	2.5	20
栃木県	14.8	22	6.8	31	22.9	20	9.9	27	7.6	19	3.7	45
群馬県	14.3	18	5.9	22	21.0	15	8.8	17	8.1	25	3.1	33
埼玉県	13.0	10	4.8	6	19.4	8	7.6	5	7.3	15	2.1	12
千葉県	11.7	4	5.2	14	18.0	4	8.2	8	6.2	8	2.3	18
東京都	15.0	24	5.1	11	23.4	24	8.6	16	7.8	22	1.8	6
神奈川県	13.3	12	5.1	10	20.9	14	8.3	10	6.5	10	1.9	9
新潟県	8.8	1	3.5	1	13.2	1	5.9	1	4.9	1	1.3	1
富山県	15.5	26	6.0	24	23.6	25	9.4	25	8.6	28	2.7	29
石川県	14.0	16	5.8	21	21.1	16	8.8	18	8.3	26	3.0	32
福井県	13.4	13	4.8	5	19.6	9	6.3	2	8.3	26	3.3	40
山梨県	15.0	24	7.0	35	23.1	22	10.6	33	7.8	22	3.6	43
長野県	12.0	7	5.0	8	18.6	6	7.9	7	6.2	8	2.3	16
岐阜県	14.3	18	4.9	7	22.0	18	8.3	11	7.7	20	1.8	7
静岡県	13.9	15	5.9	23	22.4	19	9.3	22	6.6	11	2.6	23
愛知県	13.4	13	5.2	13	20.2	13	8.4	12	7.4	16	2.1	13
三重県	14.4	21	4.6	4	23.3	23	7.3	3	6.6	11	2.0	11
滋賀県	12.6	9	5.3	16	20.0	11	8.5	13	6.0	6	2.2	14
京都府	17.2	32	6.2	28	26.7	31	10.1	29	9.5	37	2.7	26
大阪府	19.5	43	7.0	36	30.2	41	11.6	37	10.6	42	2.9	31
兵庫県	17.6	33	6.9	34	27.5	36	11.1	35	9.4	36	3.1	34
奈良県	16.5	30	6.1	26	25.9	29	9.4	24	8.8	31	3.2	36
和歌山県	20.3	45	5.5	20	32.2	45	9.1	21	10.4	41	2.4	19
鳥取県	19.4	42	7.8	41	31.5	44	13.5	45	9.3	35	2.5	21
島根県	17.1	31	5.5	19	25.7	28	8.5	14	10.0	39	2.7	27
岡山県	17.6	33	6.0	25	28.0	38	9.6	26	8.7	30	2.7	28
広島県	22.0	47	7.9	42	35.1	47	12.6	39	11.0	45	3.5	42
山口県	16.3	29	7.3	38	27.3	35	12.2	38	7.4	16	2.8	30
徳島県	17.8	37	7.6	40	27.8	37	13.2	42	9.2	33	2.3	17
香川県	14.1	17	5.5	18	21.4	17	8.9	20	7.7	20	2.2	15
愛媛県	18.8	41	8.2	45	30.7	42	13.8	46	9.0	32	3.1	35
高知県	17.7	35	6.9	33	26.9	32	10.4	31	10.0	39	3.6	44
福岡県	21.2	46	8.4	46	33.3	46	13.5	44	11.6	47	3.9	47
佐賀県	18.1	40	9.0	47	26.9	32	15.3	47	11.3	46	3.3	38
長崎県	15.6	27	8.0	43	24.3	27	13.2	43	8.6	28	3.2	37
熊本県	18.0	38	7.1	37	28.1	40	11.2	36	9.7	38	3.4	41
大分県	18.0	38	6.2	30	27.1	34	10.3	30	10.6	42	2.6	22
宮崎県	19.8	44	6.8	32	31.0	43	10.7	34	10.9	44	3.3	39
鹿児島県	17.7	35	7.4	39	28.0	38	12.7	41	9.2	33	2.6	24
沖縄県	11.7	4	5.3	15	18.3	5	8.9	19	5.6	5	1.7	5

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合  
 \*2 年齢調整罹患率は2011年集計  
 \*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)  
 2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 肝臓

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国推計値	14.7		5.6		22.9		9.0		7.7		2.4	
北海道	14.3	21	5.9	26	23.7	24	10.0	29	6.6	13	2.3	21
青森県	14.8	23	7.0	39	23.1	22	11.4	37	8.1	25	3.2	38
岩手県	11.7	5	4.3	6	18.9	9	7.0	6	5.3	2	1.8	6
宮城県	11.8	6	4.4	7	18.4	7	6.6	5	6.0	6	2.2	18
秋田県	11.1	3	4.3	4	18.2	6	7.7	12	5.3	2	1.1	1
山形県	9.7	2	3.7	1	14.3	2	5.1	1	5.8	5	2.4	22
福島県	11.8	6	5.7	24	18.0	4	8.7	23	6.3	9	2.8	31
茨城県	13.2	16	5.7	23	20.8	17	9.3	25	6.4	10	2.1	15
栃木県	14.8	23	6.2	28	23.4	23	9.8	28	7.0	18	2.5	26
群馬県	14.2	20	6.4	30	21.4	20	10.8	34	7.5	21	2.0	12
埼玉県	12.0	9	4.9	12	18.5	8	7.7	13	6.2	8	2.1	17
千葉県	11.4	4	4.9	13	17.8	3	8.0	16	5.6	4	1.9	10
東京都	13.1	15	4.6	11	20.3	14	7.4	10	6.9	16	1.9	9
神奈川県	11.9	8	5.0	15	18.1	5	8.0	17	6.4	10	2.0	11
新潟県	8.8	1	4.2	2	13.9	1	6.4	4	4.4	1	2.1	13
富山県	17.2	34	4.2	3	28.0	37	6.4	3	8.4	27	2.1	16
石川県	14.5	22	5.0	17	22.8	21	7.5	11	7.8	23	2.7	28
福井県	13.7	18	4.5	10	19.3	10	6.0	2	9.2	34	3.2	39
山梨県	15.8	26	6.6	35	24.8	28	11.5	38	7.6	22	1.8	5
長野県	13.2	16	4.4	9	20.3	14	7.0	7	6.9	16	1.9	7
岐阜県	12.8	11	5.2	20	19.7	13	7.9	14	7.0	18	2.8	32
静岡県	12.9	13	5.1	18	20.8	17	8.1	18	6.0	6	2.2	19
愛知県	12.8	11	5.0	16	19.6	12	7.9	15	6.8	15	2.1	14
三重県	13.0	14	4.3	5	20.5	16	7.2	8	6.6	13	1.6	4
滋賀県	13.9	19	4.4	8	20.8	17	7.4	9	7.8	23	1.5	3
京都府	16.2	29	5.3	21	25.7	30	8.5	22	8.4	27	2.4	24
大阪府	18.8	41	6.5	33	29.5	41	10.8	33	9.9	39	2.5	25
兵庫県	18.2	39	5.8	25	28.5	40	9.4	26	9.7	37	2.5	27
奈良県	17.1	33	5.1	19	27.6	36	8.2	19	8.5	30	2.4	23
和歌山県	19.6	43	6.9	38	31.6	44	11.7	40	10.0	40	2.7	29
鳥取県	18.5	40	8.2	46	27.3	34	12.9	45	11.2	45	3.6	44
島根県	16.5	31	7.1	40	26.0	31	12.1	42	9.0	32	2.3	20
岡山県	18.1	38	6.8	37	28.3	39	10.9	35	9.2	34	3.1	37
広島県	20.7	45	7.5	42	32.8	45	12.0	41	10.5	43	3.2	42
山口県	16.8	32	6.2	29	26.8	33	10.1	30	9.0	32	2.7	30
徳島県	17.9	37	6.4	32	28.0	37	10.3	31	9.4	36	2.8	33
香川県	15.9	28	6.5	34	24.5	26	11.4	36	8.4	27	1.9	8
愛媛県	20.9	46	8.3	47	34.2	47	13.2	47	10.1	41	3.8	46
高知県	16.2	29	6.4	31	26.0	31	9.8	27	8.1	25	3.1	36
福岡県	21.2	47	7.7	43	33.3	46	12.2	43	11.6	46	3.7	45
佐賀県	20.1	44	8.1	45	30.0	43	13.2	46	12.3	47	3.6	43
長崎県	14.9	25	7.9	44	24.5	26	12.2	44	7.3	20	3.9	47
熊本県	17.7	36	7.2	41	27.4	35	11.6	39	9.8	38	3.2	40
大分県	17.2	34	6.0	27	25.4	29	9.0	24	10.5	43	3.2	41
宮崎県	18.8	41	6.7	36	29.5	41	10.7	32	10.1	41	3.0	35
鹿児島県	15.8	26	5.5	22	24.4	25	8.3	20	8.7	31	2.9	34
沖縄県	12.7	10	4.9	14	19.5	11	8.5	21	6.4	10	1.4	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	14.1		5.4		22.2		8.8		7.2		2.2	
北海道	13.8	22	5.7	24	22.3	23	10.0	28	6.8	19	2.0	17
青森県	15.6	32	7.7	47	23.4	27	13.4	46	9.2	40	2.7	34
岩手県	13.4	18	6.3	31	22.1	21	10.2	33	6.1	11	2.7	33
宮城県	12.2	11	4.9	18	19.8	14	8.0	17	5.5	5	2.0	18
秋田県	9.5	2	4.8	12	14.6	2	8.0	19	5.3	3	1.9	12
山形県	9.8	3	3.6	3	15.6	3	5.8	2	4.7	2	1.5	4
福島県	11.5	6	4.7	10	18.1	9	7.4	8	5.7	7	2.0	15
茨城県	13.1	15	5.8	27	21.1	18	10.0	29	5.7	7	1.7	7
栃木県	13.7	20	5.8	26	22.1	21	9.6	26	5.9	10	2.1	22
群馬県	14.1	23	4.9	17	20.7	15	7.7	10	8.2	32	2.2	26
埼玉県	12.2	11	4.8	14	18.8	11	7.7	14	6.2	14	2.0	16
千葉県	11.0	5	4.7	11	17.3	5	7.7	13	5.4	4	1.8	10
東京都	13.3	17	4.9	16	21.0	17	7.9	15	6.8	19	1.9	14
神奈川県	11.6	7	4.6	9	17.8	8	7.7	11	6.1	11	1.7	9
新潟県	8.8	1	3.5	2	13.7	1	5.7	1	4.6	1	1.3	2
富山県	15.0	28	3.9	4	23.2	26	6.4	4	8.1	31	1.6	5
石川県	14.2	25	5.3	22	22.6	24	8.0	16	7.0	22	2.9	39
福井県	13.7	20	5.1	20	22.6	24	8.8	22	6.1	11	1.7	6
山梨県	14.5	26	5.8	25	23.9	29	9.1	24	6.4	16	2.7	35
長野県	10.8	4	4.0	5	16.8	4	6.7	5	5.5	5	1.5	3
岐阜県	12.1	10	4.8	15	17.7	6	8.0	18	7.5	26	1.9	13
静岡県	13.5	19	5.4	23	21.5	20	9.0	23	6.6	17	2.0	19
愛知県	11.8	8	4.5	6	17.7	6	6.9	7	6.6	17	2.1	24
三重県	12.7	14	5.1	19	20.7	15	8.2	20	5.8	9	2.1	25
滋賀県	11.9	9	3.4	1	18.7	10	5.8	3	6.2	14	1.1	1
京都府	15.3	30	4.5	7	24.2	31	6.8	6	7.9	29	2.4	30
大阪府	17.9	41	6.5	34	28.2	41	10.2	34	9.2	40	3.0	44
兵庫県	18.3	43	5.9	28	29.7	43	9.1	25	8.9	38	2.9	40
奈良県	14.9	27	4.6	8	23.9	29	7.7	12	7.7	27	1.9	11
和歌山県	17.4	39	6.4	32	25.7	37	10.7	37	10.7	46	2.6	32
鳥取県	17.4	39	7.4	45	27.8	40	13.6	47	8.4	33	1.7	8
島根県	16.1	35	6.5	35	26.3	38	9.9	27	7.3	24	3.1	45
岡山県	15.2	29	5.3	21	23.4	27	8.6	21	8.4	33	2.2	27
広島県	19.6	45	6.6	38	31.8	46	11.1	40	9.2	40	2.5	31
山口県	15.6	32	6.5	36	25.6	36	10.4	36	7.7	27	3.0	43
徳島県	15.4	31	6.6	39	25.4	34	11.4	41	7.0	22	2.1	23
香川県 <sup>*3</sup>	15.9	34	6.2	30	24.5	32	10.3	35	8.4	33	2.4	29
愛媛県	21.1	47	6.9	41	33.6	47	12.3	42	10.7	46	2.1	21
高知県	14.1	23	7.2	42	21.1	18	10.7	38	8.0	30	4.0	47
福岡県	19.1	44	7.4	44	31.1	44	12.5	44	9.7	44	2.9	38
佐賀県	19.7	46	7.6	46	31.4	45	12.8	45	9.7	44	2.9	41
長崎県	12.4	13	6.0	29	19.2	12	10.2	32	6.8	19	2.3	28
熊本県	18.0	42	6.5	37	28.3	42	10.8	39	9.6	43	2.8	36
大分県	16.4	38	6.6	40	26.3	38	10.1	30	8.4	33	3.5	46
宮崎県	16.1	35	7.4	43	25.4	34	12.4	43	8.6	37	2.9	37
鹿児島県	16.2	37	6.4	33	24.8	33	10.1	31	9.0	39	3.0	42
沖縄県	13.1	15	4.8	13	19.4	13	7.5	9	7.3	24	2.0	20

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 肝臓

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	14.7		5.1		22.8		8.2		7.7		2.2	
北海道	14.6	27	5.4	25	23.2	26	9.0	25	7.6	23	2.3	29
青森県	13.5	20	6.9	45	21.0	20	11.3	45	7.4	22	3.1	44
岩手県	13.0	14	5.2	23	21.4	22	8.6	23	5.6	4	2.1	19
宮城県	12.6	9	4.2	6	19.2	11	6.8	10	6.7	12	1.7	4
秋田県	10.6	4	5.8	31	17.1	4	9.5	30	5.2	2	2.3	30
山形県	10.1	2	3.3	2	14.6	1	5.0	2	6.2	6	1.6	3
福島県	12.4	8	4.6	16	18.3	6	7.2	14	6.8	14	1.9	13
茨城県	14.1	22	5.8	32	22.2	24	9.6	32	6.7	12	2.1	20
栃木県	14.2	23	6.1	37	20.7	18	10.4	39	8.2	27	1.8	12
群馬県	13.0	14	4.7	17	19.7	14	6.6	7	7.0	18	3.0	43
埼玉県	13.2	16	4.5	14	19.7	14	7.3	16	7.1	19	1.7	6
千葉県	13.4	19	4.6	15	21.1	21	7.4	17	6.4	7	1.8	9
東京都	12.8	13	4.4	12	19.6	12	7.2	13	6.8	14	1.8	8
神奈川県	12.7	12	4.2	7	19.6	12	6.6	8	6.6	10	1.8	10
新潟県	9.4	1	3.0	1	14.6	1	4.9	1	4.8	1	1.2	1
富山県	11.2	5	4.4	10	17.2	5	7.3	15	6.4	7	1.6	2
石川県	13.3	17	5.5	27	20.9	19	9.2	29	6.8	14	2.0	14
福井県	13.7	21	4.4	13	20.1	16	6.0	5	8.2	27	2.9	42
山梨県	18.9	43	5.5	26	30.7	42	9.1	27	8.3	30	2.1	17
長野県	10.5	3	3.9	5	15.5	3	6.1	6	6.1	5	1.8	7
岐阜県	12.6	9	3.9	3	19.0	9	5.6	3	7.1	19	2.2	26
静岡県	14.4	24	5.0	21	23.3	27	7.8	19	6.4	7	2.2	27
愛知県	12.3	7	4.3	9	18.7	8	6.7	9	6.6	10	2.1	22
三重県	12.6	9	4.4	11	19.0	9	6.9	12	7.2	21	2.0	16
滋賀県	13.3	17	3.9	4	20.6	17	6.0	4	6.9	17	2.0	15
京都府	15.9	30	4.8	18	25.0	30	7.7	18	8.4	31	2.3	28
大阪府	18.6	40	5.9	34	29.3	37	9.7	34	9.5	41	2.5	33
兵庫県	17.4	34	5.7	28	27.1	34	9.0	24	9.1	35	2.7	37
奈良県	14.4	24	4.3	8	21.9	23	6.9	11	8.2	27	2.1	18
和歌山県	18.4	37	5.8	30	30.3	41	9.9	37	8.4	31	2.1	23
鳥取県	16.9	32	5.9	35	26.0	31	10.3	38	9.2	38	1.8	11
島根県	17.2	33	6.5	40	26.8	33	10.6	41	9.2	38	2.4	32
岡山県	14.7	28	4.9	19	23.3	27	8.0	20	7.6	23	2.1	21
広島県	18.3	36	5.9	33	29.5	39	9.7	35	8.7	33	2.4	31
山口県	14.5	26	5.7	29	22.7	25	9.1	28	8.0	25	2.6	36
徳島県	18.7	42	6.5	41	28.4	36	10.7	42	10.5	45	2.8	38
香川県	17.9	35	6.8	42	28.0	35	11.0	43	9.1	35	2.8	40
愛媛県	20.7	46	8.2	47	33.7	47	13.2	47	9.8	44	3.6	46
高知県	18.4	37	6.4	39	29.3	37	10.5	40	9.4	40	2.5	34
福岡県	20.6	45	6.9	43	32.4	46	11.3	44	11.1	46	2.9	41
佐賀県	21.6	47	6.9	46	30.7	42	9.8	36	14.6	47	4.3	47
長崎県	19.5	44	5.4	24	31.9	45	9.1	26	9.5	41	2.1	25
熊本県	18.5	39	6.9	44	29.5	39	11.6	46	9.5	43	2.6	35
大分県	15.7	29	5.1	22	24.1	29	8.4	22	9.1	35	2.1	24
宮崎県	18.6	40	6.0	36	31.5	44	9.7	33	8.1	26	2.8	39
鹿児島県	16.8	31	6.3	38	26.4	32	9.6	31	8.7	33	3.2	45
沖縄県	11.4	6	5.0	20	18.3	6	8.2	21	5.2	2	1.7	5

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>
全国値	13.3		4.6		20.8		7.5		6.8		1.8	
北海道	13.8	26	5.1	31	22.3	27	8.6	33	6.8	21	2.0	29
青森県	13.7	25	5.8	41	22.3	27	10.2	43	6.5	18	1.8	20
岩手県	11.4	9	4.6	23	17.9	13	6.9	17	5.9	9	2.4	42
宮城県	11.2	6	5.1	30	17.8	11	8.2	30	5.3	6	2.1	36
秋田県	9.8	3	3.3	2	16.3	4	5.6	3	4.2	2	1.2	3
山形県	8.2	1	3.5	5	13.5	1	5.6	4	3.7	1	1.4	5
福島県	11.9	15	4.5	22	17.7	10	7.2	19	6.8	21	1.8	21
茨城県	11.6	10	4.5	20	18.6	19	7.5	23	5.3	6	1.6	14
栃木県	13.5	24	4.7	25	20.3	22	7.4	22	7.2	26	1.9	25
群馬県	12.1	18	4.5	19	17.5	8	7.9	27	7.5	29	1.2	4
埼玉県	11.3	8	4.1	12	17.1	7	6.4	13	6.0	12	1.8	19
千葉県	11.9	15	4.3	17	18.5	18	6.9	18	6.0	12	1.9	24
東京都	12.2	19	3.8	9	19.4	21	6.1	9	5.9	9	1.5	11
神奈川県	11.2	6	3.9	10	16.9	6	6.1	10	6.3	16	1.7	16
新潟県	8.7	2	3.2	1	13.6	2	5.6	5	4.5	3	1.0	1
富山県	11.6	10	3.5	7	18.1	15	6.1	11	6.1	14	1.1	2
石川県	12.2	19	4.3	16	18.3	17	6.8	16	7.0	23	1.9	27
福井県	13.2	22	3.9	11	21.3	25	5.9	7	6.2	15	2.2	37
山梨県	15.3	34	5.5	39	24.0	32	9.1	38	7.7	34	2.0	32
長野県	10.3	4	3.4	3	15.4	3	5.3	1	5.8	8	1.5	10
岐阜県	11.6	10	4.2	14	17.5	8	6.2	12	6.7	20	2.3	41
静岡県	11.6	10	4.1	13	18.8	20	6.5	14	5.2	4	1.7	17
愛知県	12.0	17	4.2	15	18.2	16	6.8	15	6.5	18	1.6	12
三重県	10.3	4	3.4	4	16.4	5	5.4	2	5.2	4	1.5	7
滋賀県	12.5	21	3.5	6	17.9	13	5.6	6	7.7	34	1.5	9
京都府	13.4	23	4.5	18	20.5	23	7.4	20	7.5	29	1.9	26
大阪府	16.7	43	5.5	38	26.6	41	9.3	39	8.4	41	2.0	31
兵庫県	15.1	32	4.8	27	24.0	32	7.8	25	7.7	34	2.0	28
奈良県	15.3	34	5.3	35	25.1	37	9.4	40	7.1	24	1.7	18
和歌山県	18.1	45	6.0	43	28.4	44	10.4	44	9.7	46	2.0	33
鳥取県	15.6	37	6.0	44	23.9	31	9.0	36	8.7	44	3.1	47
島根県	15.0	31	5.6	40	25.2	38	8.4	32	6.3	16	2.9	45
岡山県	15.5	36	4.8	28	24.8	36	7.9	26	7.6	32	2.0	30
広島県	15.9	38	5.3	33	25.7	39	8.9	35	7.5	29	1.8	22
山口県	14.2	27	5.0	29	22.6	29	8.1	29	7.4	27	2.3	39
徳島県	14.4	29	4.5	21	21.9	26	7.6	24	8.0	38	1.6	13
香川県	16.1	39	5.4	36	24.7	35	9.1	37	8.5	43	1.9	23
愛媛県	16.5	40	6.8	47	27.5	43	12.1	47	7.4	27	2.0	34
高知県	16.6	42	4.6	24	26.3	40	8.0	28	8.0	38	1.5	8
福岡県	18.7	46	6.4	45	30.0	47	10.4	45	9.5	45	2.8	44
佐賀県	19.3	47	6.6	46	29.9	46	10.8	46	10.6	47	3.0	46
長崎県	17.3	44	5.2	32	28.9	45	8.2	31	8.0	38	2.3	40
熊本県	16.5	40	5.4	37	27.2	42	9.6	41	7.6	32	1.7	15
大分県	14.2	27	5.9	42	21.1	24	9.6	42	8.4	41	2.5	43
宮崎県	14.5	30	4.7	26	23.3	30	7.4	21	7.1	24	2.2	38
鹿児島県	15.2	33	5.3	34	24.1	34	8.7	34	7.7	34	2.1	35
沖縄県	11.6	10	3.7	8	17.8	11	6.0	8	5.9	9	1.4	6

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	12.6		4.2		20.0		6.8		6.2		1.8	
北海道	12.3	24	4.7	29	20.5	25	8.0	34	5.7	21	1.9	24
青森県	13.1	26	5.2	39	20.8	27	7.9	31	6.7	32	2.8	47
岩手県	11.1	14	4.7	28	18.4	18	7.1	25	4.6	5	2.3	37
宮城県	11.5	19	4.7	27	18.0	17	7.3	28	5.7	19	2.1	33
秋田県	10.3	7	3.9	17	17.5	14	5.5	10	4.4	1	2.4	42
山形県	9.5	2	2.7	1	14.2	1	4.8	4	5.2	11	0.6	1
福島県	11.4	18	5.1	38	17.4	13	8.0	35	6.0	24	2.2	36
茨城県	11.2	15	4.3	23	17.6	15	7.0	24	5.3	12	1.6	13
栃木県	11.8	21	4.9	34	18.7	21	8.1	36	5.4	17	1.7	18
群馬県	10.2	5	4.4	26	15.1	3	6.9	23	5.7	18	2.0	27
埼玉県	10.9	12	3.6	11	16.6	8	5.7	13	5.7	20	1.6	11
千葉県	10.6	10	3.7	13	17.1	11	5.9	15	4.8	8	1.5	8
東京都	11.8	22	3.7	15	19.2	23	6.3	17	5.3	15	1.2	3
神奈川県	12.0	23	3.7	12	18.7	20	5.6	12	6.0	23	1.8	21
新潟県	9.2	1	3.1	2	14.6	2	4.7	3	4.6	4	1.5	6
富山県	11.4	17	3.1	3	18.6	19	4.4	2	5.3	13	2.0	30
石川県	10.4	8	3.2	5	15.6	4	5.1	8	6.1	25	1.5	7
福井県	11.2	16	3.2	4	16.6	9	4.9	5	6.6	30	1.6	10
山梨県	16.3	43	5.2	40	26.6	43	8.5	43	7.0	34	1.9	23
長野県	10.1	4	3.3	8	16.2	6	5.0	7	4.5	2	1.7	19
岐阜県	9.8	3	3.5	10	15.7	5	5.6	11	4.7	7	1.6	12
静岡県	10.9	13	4.0	20	17.7	16	6.3	19	5.0	9	1.7	17
愛知県	10.7	11	3.8	16	16.7	10	6.1	16	5.3	14	1.7	16
三重県	10.6	9	3.2	6	17.3	12	5.2	9	4.7	6	1.4	5
滋賀県	11.8	20	3.4	9	19.1	22	4.9	6	5.4	16	1.9	22
京都府	13.1	27	3.9	18	21.4	28	6.3	18	6.2	26	1.7	20
大阪府	15.8	40	5.1	36	24.7	40	8.2	37	8.2	42	2.1	34
兵庫県	14.0	33	4.4	25	22.0	30	7.1	26	7.5	38	1.9	25
奈良県	12.9	25	4.0	21	20.0	24	6.3	20	7.1	35	2.0	29
和歌山県	17.0	44	5.3	43	28.5	46	8.3	38	7.4	37	2.6	45
鳥取県	16.2	41	4.9	33	26.1	42	7.3	27	7.6	39	2.5	44
島根県	13.8	32	3.9	19	23.0	33	6.4	21	5.9	22	1.6	9
岡山県	14.6	36	5.1	37	23.3	35	8.0	33	7.2	36	2.4	40
広島県	15.0	37	5.8	47	24.4	39	9.8	47	6.9	33	2.0	26
山口県	13.4	28	4.2	22	20.5	26	6.5	22	7.7	40	2.0	28
徳島県	13.5	29	5.3	42	23.1	34	8.4	40	5.2	10	2.3	39
香川県	15.1	38	4.8	32	24.8	41	8.7	44	6.4	27	1.1	2
愛媛県	17.5	46	5.5	46	28.6	47	9.3	46	8.3	43	2.1	32
高知県	13.6	30	5.4	45	22.6	32	8.4	41	6.6	31	2.6	46
福岡県	17.2	45	5.2	41	28.1	45	8.7	45	8.5	44	2.0	31
佐賀県	17.6	47	4.7	30	26.8	44	8.3	39	10.1	47	1.3	4
長崎県	14.5	35	4.4	24	24.1	38	7.4	29	6.6	28	1.7	15
熊本県	13.8	31	4.8	31	22.4	31	7.6	30	6.6	29	2.2	35
大分県	14.4	34	3.3	7	21.5	29	4.3	1	8.8	45	2.4	43
宮崎県	16.3	42	5.0	35	23.8	37	7.9	32	10.0	46	2.3	38
鹿児島県	15.1	39	5.3	44	23.4	36	8.5	42	8.2	41	2.4	41
沖縄県	10.2	6	3.7	14	16.4	7	5.8	14	4.5	3	1.6	14

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	12.0		4.0		19.0		6.6		6.0		1.5	
北海道	13.0	31	4.3	30	20.7	31	7.5	35	6.7	34	1.5	25
青森県	11.3	21	5.6	46	19.3	26	9.0	45	4.8	4	2.4	44
岩手県	11.2	20	4.1	27	18.6	25	7.5	34	4.8	5	0.9	2
宮城県	10.2	5	3.7	18	16.6	11	5.7	13	4.4	3	1.8	33
秋田県	11.1	17	3.4	9	17.1	14	5.6	10	6.2	27	1.4	19
山形県	8.8	2	3.6	13	13.7	2	5.8	16	4.4	2	1.4	18
福島県	10.3	6	3.8	20	15.1	3	6.2	20	5.9	23	1.4	16
茨城県	10.9	14	4.4	35	16.3	8	7.3	33	6.0	24	1.6	28
栃木県	12.1	24	3.9	22	18.4	23	6.4	24	6.2	25	1.4	17
群馬県	11.2	18	3.7	16	17.5	16	5.3	6	5.4	17	2.0	38
埼玉県	10.4	8	3.9	23	16.3	7	6.4	23	5.1	11	1.6	30
千葉県	10.4	9	3.7	17	16.5	10	6.3	22	4.9	7	1.2	9
東京都	11.4	22	3.5	11	18.3	21	5.8	15	5.4	18	1.3	13
神奈川県	10.7	10	3.6	14	16.7	13	6.0	18	5.2	12	1.3	12
新潟県	8.2	1	2.7	1	13.3	1	4.4	2	3.7	1	1.0	4
富山県	11.1	16	3.2	6	18.1	19	5.3	7	5.2	13	1.2	11
石川県	10.8	11	4.0	24	16.3	9	5.9	17	5.9	22	2.2	43
福井県	11.5	23	3.0	4	17.6	17	4.1	1	6.3	30	1.9	36
山梨県	12.5	28	4.4	33	20.5	30	7.2	32	5.3	15	1.5	21
長野県	10.1	4	3.0	3	15.3	4	5.2	5	5.5	19	0.8	1
岐阜県	10.8	12	2.8	2	16.7	12	4.6	3	5.8	21	1.2	8
静岡県	10.9	13	3.6	15	17.1	15	6.2	21	5.3	16	1.1	5
愛知県	9.9	3	3.5	12	15.4	5	5.6	12	5.1	8	1.5	26
三重県	10.3	7	3.3	8	16.1	6	5.6	9	5.3	14	1.1	7
滋賀県	11.0	15	3.1	5	17.8	18	4.9	4	5.1	9	1.3	14
京都府	12.2	25	4.2	28	18.5	24	6.4	25	7.1	38	2.1	40
大阪府	14.7	38	4.7	40	23.6	38	7.9	40	7.2	41	1.8	34
兵庫県	13.4	32	4.1	26	21.3	34	7.0	28	6.7	35	1.5	23
奈良県	12.5	27	3.4	10	19.6	27	5.6	11	6.7	33	1.5	22
和歌山県	16.2	46	4.3	31	27.1	47	7.9	41	7.1	39	1.1	6
鳥取県	15.1	42	4.0	25	25.7	45	7.2	31	6.2	26	1.0	3
島根県	15.3	44	5.3	43	23.4	37	8.9	43	8.5	46	1.7	32
岡山県	13.5	33	4.4	32	21.3	33	6.9	26	6.9	37	1.9	37
広島県	14.4	37	4.4	34	22.6	35	7.2	29	7.3	42	1.7	31
山口県	12.8	29	3.8	21	20.5	29	5.8	14	6.5	31	2.1	41
徳島県	14.9	41	5.1	42	21.0	32	7.7	38	9.4	47	2.6	47
香川県	13.5	34	4.5	39	22.7	36	7.9	42	5.1	10	1.3	15
愛媛県	14.2	35	5.7	47	23.6	39	9.2	46	6.3	28	2.5	46
高知県	14.8	39	4.4	38	25.2	43	7.2	30	5.7	20	1.9	35
福岡県	15.9	45	5.5	45	25.5	44	9.4	47	8.2	44	2.1	39
佐賀県	16.3	47	4.4	36	26.0	46	7.6	37	8.3	45	1.5	24
長崎県	14.3	36	4.4	37	24.2	41	7.5	36	6.3	29	1.6	29
熊本県	15.3	43	5.0	41	24.5	42	7.8	39	7.7	43	2.5	45
大分県	12.9	30	3.2	7	20.3	28	5.5	8	6.6	32	1.2	10
宮崎県	12.3	26	5.4	44	18.3	22	8.9	44	7.2	40	2.2	42
鹿児島県	14.8	40	3.8	19	23.8	40	6.1	19	6.9	36	1.6	27
沖縄県	11.2	19	4.2	29	18.2	20	7.0	27	4.9	6	1.4	20

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			3.9				6.4				1.6	
北海道			5.2	46			8.5	44			2.2	46
青森県			4.8	42			8.6	45			1.4	13
岩手県			3.7	20			6.1	24			1.4	14
宮城県			3.8	23			6.0	23			1.8	38
秋田県			3.5	12			5.9	18			1.2	7
山形県			2.6	1			4.3	1			1.0	5
福島県			4.3	34			6.5	26			2.2	45
茨城県			4.1	29			6.9	31			1.3	11
栃木県			4.1	30			6.8	30			1.5	18
群馬県			3.2	7			5.5	10			1.0	4
埼玉県			3.5	13			5.3	9			1.7	37
千葉県			3.7	21			6.0	19			1.5	20
東京都			3.7	18			5.9	17			1.5	24
神奈川県			3.7	16			5.7	15			1.7	32
新潟県			2.8	2			4.9	3			0.7	1
富山県			3.2	8			5.7	14			0.9	2
石川県			3.2	6			4.9	6			1.5	19
福井県			2.9	3			4.9	4			1.0	3
山梨県			4.8	43			8.2	43			1.6	26
長野県			3.0	5			4.7	2			1.4	12
岐阜県			3.6	15			5.7	13			1.6	25
静岡県			3.7	19			6.0	20			1.5	17
愛知県			3.3	9			5.0	7			1.6	28
三重県			3.4	10			5.2	8			1.7	36
滋賀県			2.9	4			4.9	5			1.0	6
京都府			3.8	22			5.9	16			2.0	42
大阪府			4.4	35			7.1	32			2.0	43
兵庫県			4.0	28			6.6	27			1.7	34
奈良県			4.0	27			6.6	28			1.7	33
和歌山県			3.9	26			6.6	29			1.5	21
鳥取県			4.5	39			8.0	42			1.3	9
島根県			3.5	11			5.5	11			1.4	16
岡山県			3.7	17			6.0	22			1.5	22
広島県			4.4	37			7.4	37			1.7	35
山口県			4.2	32			7.4	38			1.3	10
徳島県			3.9	25			6.0	21			1.9	40
香川県			4.5	38			7.6	40			1.5	23
愛媛県			4.2	31			7.4	39			1.2	8
高知県			5.0	44			7.3	36			2.9	47
福岡県			5.2	45			8.8	46			1.9	39
佐賀県			5.5	47			9.8	47			1.6	30
長崎県			4.5	40			7.2	33			2.1	44
熊本県			4.3	33			7.2	35			1.6	31
大分県			3.5	14			5.7	12			1.6	27
宮崎県			4.4	36			7.2	34			1.9	41
鹿児島県			4.6	41			7.7	41			1.6	29
沖縄県			3.9	24			6.3	25			1.4	15

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			3.7				5.9				1.5	
北海道			4.2	32			6.7	31			1.9	38
青森県			5.3	47			8.7	47			2.2	44
岩手県			4.7	42			8.1	43			1.3	12
宮城県			4.0	31			6.2	26			2.0	39
秋田県			3.2	12			6.0	22			0.5	1
山形県			3.1	10			5.5	20			0.7	2
福島県			3.5	18			5.5	19			1.4	16
茨城県			3.7	24			6.0	23			1.5	24
栃木県			3.7	22			5.3	14			2.1	43
群馬県			3.8	26			6.4	28			1.3	13
埼玉県			3.2	13			5.2	13			1.3	11
千葉県			3.2	14			5.0	9			1.4	20
東京都			3.0	8			4.9	7			1.2	10
神奈川県			3.5	20			5.5	18			1.6	28
新潟県			3.0	5			5.1	12			0.9	4
富山県			3.4	16			5.4	17			1.5	25
石川県			3.0	9			5.1	10			1.2	8
福井県			2.9	4			3.8	1			1.9	36
山梨県			3.5	17			4.8	5			2.2	46
長野県			2.8	3			4.1	4			1.4	15
岐阜県			2.3	1			3.9	2			0.9	3
静岡県			3.1	11			4.9	6			1.4	19
愛知県			3.4	15			5.4	16			1.5	23
三重県			3.5	19			5.0	8			2.1	42
滋賀県			2.7	2			3.9	3			1.5	27
京都府			3.0	6			5.3	15			0.9	5
大阪府			4.2	33			7.0	34			1.6	31
兵庫県			4.0	29			6.8	33			1.4	18
奈良県			3.0	7			5.1	11			1.2	9
和歌山県			4.6	40			7.5	39			2.0	40
鳥取県			3.7	25			6.0	24			1.6	29
島根県			4.0	27			7.1	35			0.9	6
岡山県			3.5	21			5.9	21			1.4	14
広島県			4.0	30			6.5	29			1.7	33
山口県			4.2	34			6.7	32			2.0	41
徳島県			5.0	46			8.6	46			1.7	32
香川県			4.4	35			7.4	38			1.5	22
愛媛県			3.7	23			6.1	25			1.4	17
高知県			4.4	36			7.9	41			1.1	7
福岡県			4.7	43			7.9	42			1.8	35
佐賀県			4.6	39			6.3	27			3.0	47
長崎県			4.4	37			7.2	37			1.9	37
熊本県			4.9	45			8.5	45			1.6	30
大分県			4.5	38			7.7	40			1.5	21
宮崎県			4.8	44			8.3	44			1.7	34
鹿児島県			4.0	28			6.6	30			1.5	26
沖縄県			4.6	41			7.1	36			2.2	45

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			3.5				5.7				1.5	
北海道			4.3	39			6.8	40			2.0	40
青森県			4.0	31			6.2	32			2.0	39
岩手県			3.3	19			5.5	22			1.2	9
宮城県			4.0	32			6.8	38			1.3	16
秋田県			3.1	10			5.4	21			0.9	4
山形県			3.3	18			5.4	20			1.2	12
福島県			3.3	20			5.1	14			1.5	23
茨城県			4.0	33			6.5	33			1.6	28
栃木県			3.7	26			6.0	29			1.4	20
群馬県			3.1	11			4.8	10			1.4	19
埼玉県			3.2	15			5.1	15			1.4	17
千葉県			3.5	23			5.3	18			1.7	32
東京都			3.1	13			5.0	12			1.3	14
神奈川県			3.2	14			5.1	13			1.4	18
新潟県			3.4	21			5.2	16			1.6	26
富山県			2.6	3			4.6	7			0.7	2
石川県			1.8	1			3.3	1			0.5	1
福井県			2.5	2			3.5	2			1.6	30
山梨県			4.0	35			5.9	27			2.3	46
長野県			2.7	4			4.1	3			1.3	15
岐阜県			3.3	16			5.5	24			1.1	7
静岡県			2.8	7			4.3	5			1.4	21
愛知県			2.8	6			4.6	8			1.1	5
三重県			2.9	8			4.6	9			1.2	11
滋賀県			2.7	5			4.4	6			1.1	8
京都府			3.5	24			5.3	17			1.9	37
大阪府			3.7	28			6.2	31			1.4	22
兵庫県			3.5	25			5.7	25			1.5	24
奈良県			3.1	12			5.3	19			1.2	10
和歌山県			4.5	42			7.8	44			1.6	27
鳥取県			3.3	17			4.3	4			2.3	44
島根県			3.7	29			5.5	23			1.9	38
岡山県			3.7	30			6.0	28			1.6	29
広島県			4.6	45			7.9	45			1.6	25
山口県			4.2	37			6.8	39			1.8	34
徳島県			4.1	36			6.7	35			1.7	31
香川県			2.9	9			4.8	11			1.1	6
愛媛県			3.7	27			6.9	41			0.8	3
高知県			4.6	44			7.6	43			1.8	33
福岡県			4.6	43			7.6	42			1.9	36
佐賀県			4.4	41			6.7	36			2.3	45
長崎県			5.0	46			8.0	46			2.3	47
熊本県			3.5	22			5.9	26			1.3	13
大分県			4.3	40			6.7	34			2.2	43
宮崎県			5.4	47			9.0	47			2.1	42
鹿児島県			4.0	34			6.1	30			2.0	41
沖縄県			4.3	38			6.7	37			1.9	35

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 肺

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	41.4		14.7		62.3		23.2		24.8		6.8	
北海道	47.6	45	18.0	47	73.6	46	29.0	46	27.7	45	8.6	47
青森県	40.1	24	17.5	46	66.3	35	30.4	47	20.3	11	6.1	16
岩手県	33.0	2	13.7	16	55.3	8	22.4	21	15.9	2	5.8	11
宮城県 <sup>*2</sup>	39.9	23	14.2	21	61.3	22	23.1	29	23.0	25	5.9	12
秋田県	37.9	14	13.7	17	58.4	14	21.7	12	23.3	26	6.6	29
山形県	38.3	15	13.6	15	62.3	26	23.3	30	19.4	5	4.4	3
福島県	34.5	3	14.3	27	53.7	4	22.1	18	19.8	6	6.8	30
茨城県	40.8	26	13.3	10	62.0	24	20.1	7	22.9	23	6.5	24
栃木県	35.9	8	13.5	14	57.2	13	21.7	13	18.7	3	5.5	6
群馬県	38.6	18	13.0	7	58.8	16	19.8	6	22.0	19	6.6	25
埼玉県	35.2	6	14.4	29	54.3	6	22.1	19	19.2	4	7.0	35
千葉県	34.8	4	14.8	32	52.1	2	23.1	28	20.1	9	6.8	31
東京都	41.7	32	14.6	30	62.0	24	22.2	20	25.5	34	7.4	42
神奈川県	37.7	13	14.2	25	56.9	11	21.9	15	21.6	16	6.9	34
新潟県	41.1	28	15.5	40	64.2	29	24.7	40	22.8	21	6.6	28
富山県	38.3	15	12.7	6	60.8	20	19.4	4	20.8	13	6.5	21
石川県	47.0	44	14.2	24	72.0	44	22.9	26	27.3	42	6.0	14
福井県	39.4	21	14.1	20	59.4	18	21.7	11	23.4	27	6.8	33
山梨県	30.3	1	11.0	2	48.7	1	15.9	2	15.3	1	6.2	18
長野県	35.4	7	9.7	1	52.6	3	15.3	1	21.1	15	4.3	2
岐阜県	40.3	25	14.6	31	63.1	27	23.5	32	21.8	17	6.4	19
静岡県	37.2	11	13.4	13	56.9	11	20.7	10	21.0	14	6.5	22
愛知県	42.2	34	15.7	41	65.4	33	24.3	35	22.8	21	7.5	44
三重県	38.6	18	15.8	42	60.8	20	24.7	41	20.7	12	7.2	38
滋賀県	41.2	29	13.4	11	66.9	37	21.9	14	19.8	6	5.2	5
京都府	44.9	40	15.5	39	68.6	38	24.4	36	27.0	41	7.4	41
大阪府	45.7	41	16.6	44	69.4	41	26.2	44	26.8	40	7.8	45
兵庫県	43.4	37	15.1	35	68.6	38	24.3	34	23.6	30	6.8	32
奈良県	43.8	39	15.8	43	69.0	40	24.4	37	24.0	33	8.2	46
和歌山県	45.9	42	15.4	37	70.9	43	24.8	42	26.6	39	7.2	37
鳥取県	50.8	47	17.2	45	74.9	47	28.8	45	32.2	47	6.6	27
島根県	37.2	11	14.3	26	58.7	15	23.1	27	20.1	9	5.9	13
岡山県	41.8	33	14.0	18	66.5	36	23.4	31	21.9	18	5.2	4
広島県	46.6	43	14.2	22	69.9	42	22.6	24	28.0	46	6.4	20
山口県	41.4	31	15.4	38	64.5	30	24.5	38	23.7	31	7.3	40
徳島県	41.0	27	13.1	9	60.1	19	22.5	22	26.5	36	4.2	1
香川県	47.7	46	14.2	23	72.6	45	22.7	25	27.4	43	6.1	17
愛媛県	41.2	29	12.6	4	63.7	28	20.4	8	23.8	32	5.7	7
高知県	39.2	20	14.4	28	56.3	10	22.1	17	26.5	36	7.4	43
福岡県	43.0	36	15.3	36	65.2	32	24.5	39	26.5	36	7.3	39
佐賀県	34.8	4	15.0	33	54.1	5	25.4	43	20.0	8	5.7	8
長崎県	42.6	35	14.0	19	65.7	34	22.6	23	25.5	34	6.6	26
熊本県	37.1	10	12.3	3	56.2	9	19.3	3	22.9	23	6.1	15
大分県	36.7	9	13.1	8	54.7	7	20.5	9	23.4	27	6.5	23
宮崎県	38.4	17	13.4	12	59.1	17	22.0	16	23.4	27	5.8	9
鹿児島県	43.6	38	15.1	34	64.9	31	23.8	33	27.6	44	7.0	36
沖縄県	39.8	22	12.6	5	61.4	23	19.6	5	22.7	20	5.8	10

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合  
 \*2 年齢調整罹患率は2011年集計  
 \*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)  
 2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国推計値	40.8		14.5		62.1		22.7		23.7		6.9	
北海道	46.9	44	18.0	47	72.5	44	27.5	46	27.3	41	9.9	47
青森県	39.5	20	17.2	46	60.3	19	27.6	47	24.6	25	8.3	45
岩手県	36.2	8	13.5	12	59.7	16	22.0	18	18.2	1	5.8	11
宮城県	42.9	30	14.0	22	66.5	29	22.0	19	24.0	23	6.3	24
秋田県	35.5	6	15.1	39	56.1	11	25.8	44	20.0	5	5.4	4
山形県	39.2	19	14.5	30	63.0	24	23.4	31	20.2	7	6.1	19
福島県	35.4	5	13.9	19	55.1	8	20.8	10	19.9	4	7.2	39
茨城県	39.1	18	14.4	28	60.0	17	22.0	20	21.1	13	6.9	36
栃木県	36.0	7	14.0	21	55.8	10	22.2	21	20.0	5	5.9	14
群馬県	36.8	11	14.1	23	55.3	9	21.3	13	21.6	15	7.2	38
埼玉県	36.3	9	14.5	29	54.9	6	22.6	26	20.3	9	6.6	28
千葉県	35.3	4	13.8	16	54.0	4	21.2	12	19.3	2	6.7	31
東京都	39.0	17	14.2	26	58.0	14	21.6	16	24.2	24	7.3	40
神奈川県	36.3	9	14.2	27	54.1	5	22.3	22	21.4	14	6.6	27
新潟県	42.2	28	13.8	15	68.4	36	22.9	30	21.0	11	5.0	2
富山県	50.8	47	12.9	8	81.9	47	20.4	8	26.2	37	5.9	13
石川県	48.2	46	13.9	18	74.3	46	22.5	25	27.7	44	6.0	16
福井県	42.1	27	13.8	17	60.0	17	21.8	17	27.3	41	6.3	21
山梨県	33.1	1	11.6	2	50.0	1	17.6	2	19.5	3	6.0	15
長野県	39.5	20	11.0	1	55.0	7	16.8	1	26.7	40	5.5	8
岐阜県	38.7	14	13.3	11	60.4	21	21.6	15	21.0	11	5.7	9
静岡県	34.5	3	12.8	7	51.9	2	20.1	7	20.3	9	6.0	17
愛知県	40.7	23	15.0	38	62.2	23	22.8	29	23.1	21	7.6	41
三重県	42.0	26	14.2	25	63.4	25	22.6	27	24.7	26	6.3	22
滋賀県	43.0	31	14.7	34	67.5	33	22.4	24	22.5	19	7.6	43
京都府	45.2	39	15.1	40	69.6	39	24.6	41	26.4	38	6.6	29
大阪府	46.5	42	16.7	45	70.5	42	25.6	43	27.4	43	8.6	46
兵庫県	44.8	37	15.6	43	69.5	38	25.3	42	25.5	33	6.8	34
奈良県	44.6	36	15.4	42	67.7	34	24.1	37	26.6	39	7.6	42
和歌山県	41.8	25	13.3	10	64.1	26	22.3	23	25.1	28	5.5	5
鳥取県	47.4	45	16.3	44	70.7	43	26.7	45	28.5	47	6.4	26
島根県	43.4	32	13.9	20	66.6	31	23.8	34	25.2	30	4.6	1
岡山県	45.4	40	14.8	36	70.3	41	24.2	39	25.3	31	6.1	18
広島県	46.1	41	13.6	13	69.2	37	21.0	11	28.1	46	6.8	35
山口県	44.1	34	14.9	37	68.2	35	24.1	38	25.4	32	6.6	30
徳島県	38.8	15	13.7	14	59.2	15	22.8	28	23.2	22	5.5	7
香川県	43.8	33	15.2	41	67.3	32	24.3	40	25.1	28	6.8	33
愛媛県	46.8	43	14.5	31	73.6	45	23.8	33	26.1	35	6.2	20
高知県	40.6	22	12.4	4	64.1	26	19.9	6	22.3	18	5.5	6
福岡県	44.2	35	14.8	35	66.1	28	23.6	32	27.9	45	7.0	37
佐賀県	37.5	13	14.6	32	57.6	13	23.9	35	22.2	17	6.3	25
長崎県	42.8	29	14.6	33	66.5	29	24.0	36	24.9	27	6.3	23
熊本県	38.9	16	12.2	3	60.3	19	19.9	4	22.5	19	5.3	3
大分県	45.0	38	13.2	9	70.1	40	21.5	14	25.9	34	5.8	12
宮崎県	36.9	12	12.5	5	56.9	12	19.9	5	21.9	16	5.8	10
鹿児島県	41.1	24	14.1	24	60.4	21	20.7	9	26.1	35	8.2	44
沖縄県	34.2	2	12.8	6	52.3	3	19.0	3	20.2	7	6.8	32

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	41.1		14.5		61.9		22.9		24.5		6.7	
北海道	46.1	42	18.1	47	70.2	43	28.5	47	27.6	42	9.2	47
青森県	43.4	29	17.0	46	68.0	38	26.7	45	25.2	27	8.6	46
岩手県	36.8	7	14.1	22	56.5	8	23.5	35	21.6	9	5.3	10
宮城県	42.1	25	14.7	31	64.8	29	23.6	36	23.8	20	6.1	18
秋田県	40.1	19	14.1	20	61.8	21	22.5	25	23.7	19	6.4	22
山形県	38.7	14	12.2	3	58.1	14	19.6	4	23.6	18	5.2	9
福島県	37.1	8	14.8	33	58.0	13	21.6	14	20.2	5	8.0	43
茨城県	37.1	8	14.8	36	54.5	6	23.5	34	22.4	12	6.2	19
栃木県	37.7	12	13.4	15	60.4	18	20.9	8	18.7	2	6.1	17
群馬県	37.6	11	14.7	32	57.3	10	22.4	20	21.1	8	7.2	39
埼玉県	36.5	4	14.3	27	54.0	5	22.5	22	21.6	9	6.4	24
千葉県	34.6	2	14.1	21	51.6	3	21.4	12	20.1	4	7.1	37
東京都	41.6	24	14.2	25	61.0	19	21.8	17	26.4	35	7.1	38
神奈川県	36.5	4	13.9	19	53.4	4	21.5	13	22.4	12	6.7	31
新潟県	42.4	27	13.7	16	66.4	32	22.6	27	22.9	14	5.2	8
富山県	46.6	44	12.4	4	72.5	46	21.6	15	26.6	37	3.9	1
石川県	47.8	46	16.0	44	68.0	38	25.4	44	32.4	47	7.4	40
福井県	44.0	36	12.2	2	67.5	36	19.8	5	24.7	22	4.9	4
山梨県	32.2	1	12.5	6	49.5	1	18.6	2	18.2	1	6.8	33
長野県	36.6	6	10.8	1	50.9	2	17.1	1	25.0	24	4.8	3
岐阜県	40.1	19	13.1	8	64.1	27	21.7	16	20.4	6	5.0	6
静岡県	39.6	16	13.1	9	59.5	16	20.7	6	23.1	16	5.9	15
愛知県	40.7	22	14.8	34	62.0	22	22.9	28	23.0	15	6.9	35
三重県	43.6	32	15.4	42	64.3	28	25.2	43	26.7	39	6.2	21
滋賀県	43.1	28	14.5	30	63.3	23	23.1	30	26.6	37	6.2	20
京都府	46.7	45	14.2	23	69.3	42	22.5	23	29.2	45	6.7	32
大阪府	45.6	40	17.0	45	69.2	41	26.8	46	26.9	40	8.0	44
兵庫県	46.1	42	14.3	28	71.1	44	23.0	29	26.4	35	6.5	26
奈良県	43.4	29	15.3	41	63.3	23	23.2	31	27.9	44	8.4	45
和歌山県	45.8	41	15.3	40	72.9	47	24.1	38	25.1	25	7.6	42
鳥取県	43.4	29	15.6	43	66.0	31	25.1	42	25.9	32	6.6	27
島根県	43.9	35	15.3	39	66.5	33	24.6	39	25.6	29	6.6	28
岡山県	44.4	37	13.4	14	68.6	40	22.3	19	24.9	23	5.1	7
広島県	44.7	39	14.8	35	67.8	37	23.5	33	26.3	33	6.7	29
山口県	44.5	38	14.4	29	67.0	34	23.3	32	27.0	41	6.4	23
徳島県	42.1	25	13.3	11	63.3	23	21.2	10	25.7	30	6.1	16
香川県 <sup>*3</sup>	43.8	33	13.8	18	67.3	35	22.6	26	25.1	25	5.7	13
愛媛県	48.6	47	14.2	26	72.1	45	24.9	41	31.0	46	4.7	2
高知県	40.2	21	15.1	37	61.3	20	23.8	37	23.8	20	7.4	41
福岡県	43.8	33	14.2	24	65.2	30	22.5	24	27.7	43	6.8	34
佐賀県	35.3	3	13.2	10	55.7	7	21.9	18	20.0	3	5.4	11
長崎県	37.2	10	15.2	38	58.9	15	24.8	40	20.8	7	6.7	30
熊本県	39.0	15	13.4	13	56.8	9	21.1	9	25.4	28	6.5	25
大分県	40.0	18	12.8	7	63.5	26	20.8	7	21.7	11	5.8	14
宮崎県	39.8	17	13.8	17	57.7	11	21.3	11	26.3	33	7.1	36
鹿児島県	40.8	23	13.3	12	60.0	17	22.4	21	25.8	31	5.0	5
沖縄県	38.4	13	12.4	5	57.7	11	19.3	3	23.2	17	5.7	12

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合  
 \*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け  
 \*3 年齢調整罹患率は2014年集計値  
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)  
 2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	44.4		13.8		65.3		21.7		27.2		6.5	
北海道	51.4	46	16.9	47	76.9	46	26.1	46	31.7	43	9.0	47
青森県	42.6	14	15.0	42	68.2	29	24.1	44	23.1	4	7.3	40
岩手県	36.3	2	12.8	15	56.2	2	20.2	12	20.1	2	5.8	16
宮城県	43.2	19	12.0	5	63.0	14	19.0	7	27.0	26	5.1	8
秋田県	43.1	17	14.7	40	64.7	22	23.8	43	26.2	21	6.3	29
山形県	42.7	16	14.3	35	66.2	25	23.7	42	23.5	6	5.1	6
福島県	39.4	5	14.4	39	58.7	7	21.2	21	23.3	5	7.5	42
茨城県	42.3	12	13.7	25	62.4	12	21.4	24	24.9	11	6.2	27
栃木県	40.5	8	13.2	17	61.1	11	20.6	15	22.9	3	5.8	17
群馬県	38.7	4	12.5	11	56.4	3	20.0	11	23.5	6	5.3	11
埼玉県	42.6	14	13.5	22	62.8	13	20.9	18	25.2	13	6.4	30
千葉県	43.6	22	13.9	27	64.1	18	21.6	28	25.7	16	6.5	32
東京都	43.2	19	13.9	28	60.9	10	20.9	19	28.7	34	7.2	39
神奈川県	41.5	10	13.6	24	59.4	9	20.7	16	26.1	20	6.9	36
新潟県	46.9	32	13.9	29	69.1	31	21.7	29	29.3	36	6.5	31
富山県	45.3	28	11.0	2	68.1	28	17.9	3	26.7	24	4.5	4
石川県	49.4	41	13.5	21	73.9	41	22.3	32	30.0	40	5.3	12
福井県	44.3	25	12.0	6	64.8	23	19.1	9	27.3	29	5.2	10
山梨県	39.5	6	11.5	4	58.1	5	17.4	2	24.0	8	5.8	18
長野県	35.5	1	10.7	1	47.6	1	17.2	1	25.5	14	4.4	3
岐阜県	43.7	23	12.6	13	63.7	17	20.2	13	27.3	29	5.6	13
静岡県	40.1	7	13.0	16	58.1	5	20.3	14	25.0	12	6.2	24
愛知県	43.8	24	14.4	38	65.1	24	22.3	33	25.7	16	6.7	34
三重県	46.2	31	14.0	31	69.5	33	23.4	40	27.2	28	5.1	7
滋賀県	50.2	44	13.8	26	72.3	39	21.4	25	31.8	44	6.9	35
京都府	47.0	35	13.6	23	68.9	30	21.9	30	29.6	38	6.2	28
大阪府	47.1	36	15.1	45	69.7	35	23.6	41	28.6	33	7.4	41
兵庫県	46.9	32	14.1	34	71.6	38	23.0	39	26.8	25	6.2	25
奈良県	43.3	21	12.6	12	63.0	14	19.1	8	27.3	29	7.0	37
和歌山県	46.9	32	14.7	41	73.3	40	22.9	36	25.7	16	7.6	44
鳥取県	49.7	42	15.1	44	75.9	44	26.3	47	28.7	34	4.4	2
島根県	49.1	40	14.3	37	76.6	45	22.9	37	26.2	21	6.1	22
岡山県	44.5	26	13.3	19	66.8	26	21.4	26	26.5	23	5.7	14
広島県	45.5	30	13.3	20	67.0	27	21.4	23	28.1	32	5.9	19
山口県	45.1	27	14.0	32	70.0	36	23.0	38	25.5	14	6.1	21
徳島県	42.0	11	12.3	9	64.5	20	19.3	10	24.6	9	5.9	20
香川県	49.9	43	13.2	18	74.4	42	21.1	20	29.3	36	5.7	15
愛媛県	51.0	45	16.1	46	75.5	43	25.4	45	31.9	45	7.9	45
高知県	42.5	13	15.0	43	64.5	20	22.7	35	24.8	10	8.0	46
福岡県	47.2	37	14.1	33	70.1	37	22.1	31	29.7	39	7.0	38
佐賀県	47.5	38	12.3	8	69.5	33	18.8	6	30.4	42	6.5	33
長崎県	55.5	47	14.0	30	79.2	47	22.7	34	37.3	47	6.1	23
熊本県	40.7	9	12.1	7	59.3	8	18.8	5	26.0	19	6.2	26
大分県	43.1	17	12.4	10	63.6	16	20.7	17	27.0	26	4.7	5
宮崎県	48.9	39	12.7	14	69.4	32	21.2	22	32.7	46	5.2	9
鹿児島県	45.4	29	14.3	36	64.4	19	21.6	27	30.2	41	7.6	43
沖縄県	36.4	3	11.1	3	56.5	4	18.1	4	19.3	1	4.0	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>
全国値	43.3		13.1		63.2		20.8		26.9		6.0	
北海道	49.1	43	16.6	46	72.9	43	26.3	46	30.9	44	8.3	47
青森県	42.7	23	15.1	45	70.1	40	25.3	45	21.8	3	6.0	35
岩手県	37.8	3	13.6	37	54.4	4	22.5	42	24.4	8	5.1	10
宮城県	43.6	27	13.3	35	63.3	24	20.9	29	27.1	29	6.1	37
秋田県	39.1	7	13.3	33	59.4	12	21.2	33	22.9	5	6.1	38
山形県	42.1	19	11.4	5	62.9	22	17.6	4	25.2	16	5.6	26
福島県	40.1	9	13.6	39	58.6	10	21.7	39	24.4	8	5.4	18
茨城県	40.6	13	13.7	40	61.1	18	21.6	36	22.8	4	6.0	33
栃木県	38.5	5	13.4	36	59.5	13	21.5	35	20.6	2	5.4	21
群馬県	38.8	6	12.2	18	56.1	6	19.5	19	24.2	7	5.3	14
埼玉県	40.4	12	12.0	15	59.3	11	18.5	7	24.1	6	5.8	32
千葉県	41.0	14	13.9	42	57.6	8	21.9	40	26.7	24	6.2	40
東京都	43.0	25	13.1	30	60.9	16	20.0	21	28.2	32	6.6	44
神奈川県	41.1	15	12.7	25	58.3	9	19.1	12	26.3	21	6.6	45
新潟県	44.7	33	12.9	28	66.4	34	20.7	26	26.6	23	5.4	22
富山県	42.6	21	12.5	20	65.1	28	20.9	30	24.4	8	4.6	1
石川県	49.1	43	13.6	38	68.1	38	21.4	34	34.0	47	6.2	41
福井県	42.0	18	11.9	10	62.3	20	18.9	10	25.4	17	5.5	25
山梨県	39.3	8	10.3	3	56.8	7	15.5	2	24.5	11	5.2	13
長野県	37.6	2	9.9	1	50.9	1	15.3	1	26.8	27	4.8	5
岐阜県	42.1	19	11.9	12	63.2	23	19.0	11	24.6	12	5.4	20
静岡県	38.0	4	12.6	23	53.9	3	19.1	14	24.6	12	6.3	43
愛知県	42.6	21	13.2	31	62.6	21	21.1	31	25.5	18	5.8	31
三重県	45.6	36	12.3	19	66.5	36	19.4	16	28.4	34	5.6	28
滋賀県	49.1	43	11.8	8	73.1	45	19.1	13	28.4	34	4.9	6
京都府	48.0	40	11.5	6	70.6	41	18.4	6	30.1	39	5.3	16
大阪府	48.1	41	14.6	44	71.1	42	23.2	43	29.4	37	7.0	46
兵庫県	44.4	32	13.3	34	65.7	30	21.7	38	27.3	30	5.7	29
奈良県	41.8	17	12.6	22	60.5	15	19.9	20	26.8	27	6.1	36
和歌山県	43.3	26	14.0	43	66.1	32	23.9	44	25.1	15	5.1	11
鳥取県	49.0	42	18.9	47	73.7	46	32.4	47	28.2	32	6.3	42
島根県	45.5	35	11.8	9	63.8	25	18.6	8	30.5	42	5.1	12
岡山県	44.2	30	12.2	17	66.4	34	19.5	18	26.0	20	5.4	19
広島県	44.3	31	12.8	26	65.6	29	21.1	32	26.7	24	5.0	8
山口県	44.0	29	12.6	24	65.8	31	20.5	25	26.4	22	5.5	24
徳島県	43.7	28	10.1	2	64.5	27	15.8	3	26.7	24	4.7	4
香川県	50.7	47	12.8	27	73.0	44	20.8	28	32.1	46	5.5	23
愛媛県	46.5	37	13.3	32	67.2	37	21.7	37	30.2	40	5.7	30
高知県	40.2	11	12.0	14	55.5	5	19.3	15	28.6	36	5.6	27
福岡県	47.0	39	13.9	41	69.0	39	22.5	41	30.3	41	6.2	39
佐賀県	44.7	33	11.9	11	64.2	26	20.2	22	30.0	38	4.7	3
長崎県	50.3	46	13.1	29	75.3	47	20.8	27	30.7	43	6.0	34
熊本県	41.3	16	11.9	13	60.9	16	19.4	17	25.9	19	5.0	9
大分県	42.7	23	11.7	7	62.2	19	18.8	9	27.4	31	5.3	15
宮崎県	40.1	9	12.2	16	59.9	14	20.2	24	24.6	12	4.9	7
鹿児島県	46.8	38	12.6	21	66.2	33	20.2	23	31.4	45	5.4	17
沖縄県	35.0	1	11.3	4	52.2	2	18.0	5	20.4	1	4.6	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 肺

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	41.8		12.8		61.5		20.0		25.5		6.2	
北海道	48.6	47	15.9	46	72.0	47	23.6	44	30.5	47	9.4	47
青森県	43.1	33	17.2	47	66.5	37	28.8	47	24.9	27	6.6	39
岩手県	35.4	3	13.4	37	54.1	3	21.6	40	19.7	2	5.5	16
宮城県	41.0	22	12.9	27	60.0	17	20.0	29	24.9	28	6.1	26
秋田県	40.5	19	13.4	38	61.0	24	23.8	45	24.0	22	3.8	1
山形県	38.0	7	12.9	29	60.1	18	18.9	18	19.6	1	6.8	41
福島県	37.8	6	13.0	32	54.9	5	20.1	30	23.4	15	5.8	24
茨城県	39.8	17	13.3	36	59.5	16	20.6	33	22.7	11	6.1	29
栃木県	37.6	5	13.0	30	56.2	8	20.3	31	21.7	6	5.7	20
群馬県	38.2	9	12.8	25	57.6	12	20.4	32	21.5	5	5.4	14
埼玉県	39.3	12	12.6	23	57.6	13	19.9	27	23.3	14	5.7	21
千葉県	39.3	13	12.2	16	56.8	9	18.8	13	23.9	20	6.0	25
東京都	43.5	35	12.7	24	60.9	23	19.2	19	29.1	44	6.5	36
神奈川県	39.7	15	12.3	19	55.9	7	18.5	11	25.7	31	6.4	34
新潟県	41.1	24	12.6	20	64.7	33	19.7	24	21.0	4	5.6	17
富山県	39.6	14	10.9	2	58.7	14	18.0	4	24.1	23	4.1	3
石川県	48.5	46	13.5	40	71.5	46	19.5	22	30.0	45	7.9	46
福井県	41.9	29	11.9	10	65.4	35	19.5	20	21.8	8	4.6	5
山梨県	38.1	8	12.0	13	54.5	4	18.5	10	23.7	17	5.6	18
長野県	34.8	1	10.1	1	49.9	1	15.9	1	21.7	7	4.5	4
岐阜県	40.9	21	13.1	35	60.9	22	20.7	35	23.8	18	6.1	27
静岡県	37.4	4	12.0	11	55.1	6	18.1	5	22.2	9	6.2	31
愛知県	41.3	25	12.6	22	60.9	21	19.5	21	24.5	26	6.1	28
三重県	43.9	36	11.3	5	65.2	34	18.1	6	26.1	33	5.0	11
滋賀県	45.6	40	11.0	3	67.4	39	18.4	7	26.8	36	3.9	2
京都府	43.9	37	12.9	28	64.1	31	19.9	28	27.7	39	6.6	37
大阪府	45.8	41	14.1	42	67.7	40	22.1	43	27.8	41	6.8	40
兵庫県	42.5	30	12.3	18	63.3	30	19.8	26	25.7	32	5.5	15
奈良県	43.5	34	11.5	8	63.2	29	18.4	8	27.5	38	5.3	12
和歌山県	46.7	44	14.7	45	71.0	45	25.7	46	27.0	37	4.8	6
鳥取県	45.5	39	13.1	34	69.4	44	19.7	23	25.6	30	6.9	42
島根県	41.6	27	13.0	33	62.4	27	21.4	39	23.9	21	4.9	8
岡山県	40.1	18	12.1	14	61.4	25	19.7	25	22.3	10	5.0	9
広島県	42.5	31	12.0	12	64.1	32	18.8	14	24.5	25	5.7	19
山口県	41.0	23	12.8	26	62.6	28	20.7	34	23.8	19	5.8	23
徳島県	41.5	26	13.6	41	62.1	26	20.9	36	24.1	24	6.6	38
香川県	45.8	43	12.2	17	66.2	36	18.6	12	28.7	43	6.2	30
愛媛県	45.8	42	12.6	21	68.2	41	21.1	37	27.8	40	4.8	7
高知県	39.7	16	13.0	31	60.3	19	18.9	17	23.1	13	7.6	45
福岡県	45.3	38	13.4	39	67.2	38	21.3	38	28.3	42	6.4	35
佐賀県	43.0	32	14.5	44	68.5	42	21.9	42	23.1	12	7.5	43
長崎県	47.3	45	14.4	43	69.3	43	21.8	41	30.1	46	7.6	44
熊本県	38.7	10	11.8	9	57.5	11	18.9	16	23.7	16	5.3	13
大分県	39.2	11	11.4	7	56.9	10	18.8	15	25.4	29	5.0	10
宮崎県	40.9	20	11.3	6	59.1	15	17.4	3	26.4	34	5.8	22
鹿児島県	41.8	28	12.2	15	60.4	20	18.5	9	26.5	35	6.3	33
沖縄県	35.1	2	11.2	4	52.0	2	16.1	2	20.6	3	6.3	32

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	42.4		12.5		61.9		19.5		26.1		5.9	
北海道	49.5	47	16.0	45	72.2	47	24.2	44	31.7	47	8.9	47
青森県	42.8	30	16.1	46	66.9	39	25.2	45	23.9	14	7.8	46
岩手県	39.1	7	13.6	41	58.4	11	22.3	42	22.8	5	5.0	11
宮城県	44.5	40	12.3	28	64.2	34	19.2	21	27.9	42	5.7	30
秋田県	36.0	2	13.5	39	51.9	2	21.9	40	23.7	12	5.7	31
山形県	38.9	6	11.2	9	56.2	6	17.9	10	25.0	22	4.6	6
福島県	39.5	10	12.6	29	58.4	12	19.7	28	23.0	7	5.4	20
茨城県	41.4	16	13.2	37	60.1	17	20.7	34	24.7	20	5.9	36
栃木県	39.5	9	11.4	13	57.6	8	17.7	8	23.9	15	5.2	14
群馬県	40.1	13	11.6	14	59.5	16	18.5	15	23.0	8	4.9	10
埼玉県	39.9	12	11.8	16	58.6	13	18.2	13	23.5	10	5.6	28
千葉県	39.4	8	12.3	26	57.7	10	19.5	25	23.4	9	5.5	23
東京都	44.1	39	12.1	23	61.3	20	18.5	17	30.1	45	5.9	37
神奈川県	39.8	11	12.0	22	57.7	9	17.9	11	24.4	18	6.3	39
新潟県	42.6	29	12.7	31	64.8	35	20.1	32	24.2	17	5.4	22
富山県	41.9	23	10.7	4	63.4	28	15.7	2	24.6	19	6.0	38
石川県	43.5	35	11.2	11	64.2	33	18.5	16	26.7	35	4.5	4
福井県	42.5	26	11.1	8	63.9	32	19.3	22	24.2	16	3.2	1
山梨県	36.7	4	10.6	3	53.8	4	16.5	3	22.0	3	4.8	8
長野県	35.5	1	9.0	1	50.2	1	13.7	1	22.9	6	4.4	3
岐阜県	42.1	25	12.0	21	61.2	19	19.6	26	26.1	31	4.7	7
静岡県	37.8	5	10.9	6	55.6	5	16.7	5	22.7	4	5.4	21
愛知県	42.5	28	12.2	24	62.4	24	19.3	23	25.3	26	5.5	25
三重県	41.8	22	11.2	10	61.0	18	17.6	7	25.9	30	5.2	16
滋賀県	45.4	44	10.8	5	67.9	44	17.4	6	26.3	33	4.5	5
京都府	45.1	43	12.3	25	67.4	43	19.7	27	27.1	36	5.7	29
大阪府	47.4	45	14.5	43	68.5	45	22.3	43	30.1	46	7.4	45
兵庫県	43.2	33	11.8	17	65.7	37	18.8	20	24.8	21	5.5	24
奈良県	42.9	32	12.7	32	62.3	23	19.8	29	27.4	39	6.6	42
和歌山県	43.6	36	15.3	44	66.3	38	26.0	46	25.7	28	5.8	32
鳥取県	48.3	46	16.4	47	70.6	46	27.0	47	29.9	44	6.6	41
島根県	41.5	19	11.9	20	67.0	41	18.7	18	19.4	1	5.2	15
岡山県	42.5	27	11.2	12	65.3	36	17.8	9	23.7	13	5.1	13
広島県	43.2	34	11.8	18	63.8	31	18.7	19	26.2	32	5.3	19
山口県	43.6	37	13.0	33	63.7	30	20.9	36	27.7	41	5.9	35
徳島県	41.5	18	13.3	38	62.6	26	19.8	31	23.5	11	7.2	44
香川県	44.7	41	12.3	27	63.1	27	19.8	30	29.1	43	5.3	17
愛媛県	44.9	42	11.8	15	67.1	42	19.3	24	27.3	38	4.8	9
高知県	41.7	21	13.1	35	62.0	21	21.4	39	25.2	25	5.6	27
福岡県	42.9	31	13.5	40	62.5	25	20.9	35	27.5	40	6.9	43
佐賀県	44.0	38	11.0	7	66.9	40	18.2	12	25.5	27	4.4	2
長崎県	42.1	24	13.7	42	63.7	29	22.2	41	25.0	23	5.8	34
熊本県	40.2	14	13.1	34	56.8	7	20.9	37	26.6	34	5.8	33
大分県	41.6	20	10.6	2	62.0	22	16.6	4	25.2	24	5.3	18
宮崎県	40.5	15	12.6	30	58.7	14	21.0	38	25.8	29	5.1	12
鹿児島県	41.4	17	13.1	36	59.0	15	20.3	33	27.1	37	6.5	40
沖縄県	36.1	3	11.9	19	53.6	3	18.3	14	21.4	2	5.5	26

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



## 肺

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			12.5				19.5				5.9	
北海道			15.5	47			24.3	46			7.8	47
青森県			15.4	46			25.4	47			6.5	42
岩手県			12.3	28			19.9	30			4.9	13
宮城県			12.1	22			19.7	29			4.9	10
秋田県			12.6	33			19.6	28			6.2	37
山形県			11.1	6			17.2	4			5.3	20
福島県			13.1	39			20.1	32			6.2	33
茨城県			13.1	38			20.5	35			5.8	27
栃木県			11.5	12			18.0	13			5.2	19
群馬県			11.3	8			18.1	14			4.7	8
埼玉県			12.8	34			19.6	27			6.3	39
千葉県			12.5	32			18.9	20			6.5	41
東京都			11.9	19			17.8	11			6.2	35
神奈川県			11.4	9			17.4	7			5.6	24
新潟県			11.6	14			18.4	15			5.1	16
富山県			10.4	2			16.8	2			4.5	6
石川県			11.9	18			17.8	9			6.5	43
福井県			13.2	41			22.3	43			4.6	7
山梨県			11.8	15			19.6	26			4.3	2
長野県			8.8	1			13.5	1			4.4	4
岐阜県			10.9	5			17.1	3			5.2	18
静岡県			11.2	7			17.8	10			4.8	9
愛知県			12.5	31			19.4	25			5.9	28
三重県			11.5	11			19.0	22			4.5	5
滋賀県			11.5	10			17.6	8			5.6	25
京都府			11.8	16			19.0	23			5.5	22
大阪府			14.6	45			22.4	44			7.5	46
兵庫県			12.3	29			18.8	19			6.4	40
奈良県			11.6	13			17.9	12			6.1	31
和歌山県			14.2	44			22.0	42			7.3	45
鳥取県			13.0	37			21.3	41			5.1	17
島根県			12.0	20			18.6	18			5.5	23
岡山県			12.2	26			20.1	33			4.9	12
広島県			12.1	21			19.2	24			5.4	21
山口県			12.1	24			18.9	21			5.9	29
徳島県			12.1	25			21.2	39			3.6	1
香川県			13.7	42			21.3	40			6.6	44
愛媛県			10.8	4			17.3	6			4.9	14
高知県			12.1	23			18.5	17			6.2	34
福岡県			14.0	43			22.8	45			6.2	36
佐賀県			13.2	40			20.7	38			6.3	38
長崎県			13.0	36			20.6	36			6.1	32
熊本県			11.8	17			18.4	16			5.8	26
大分県			12.2	27			20.0	31			5.1	15
宮崎県			13.0	35			20.6	37			6.1	30
鹿児島県			12.4	30			20.4	34			4.9	11
沖縄県			10.8	3			17.2	5			4.4	3

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			11.9				18.4				5.8	
北海道			15.7	46			23.7	46			8.6	47
青森県			15.7	47			24.7	47			7.6	46
岩手県			11.0	10			17.9	19			4.4	6
宮城県			12.0	34			18.2	23			6.2	36
秋田県			14.6	45			22.6	44			7.1	43
山形県			11.4	18			18.3	25			4.6	9
福島県			12.9	41			19.2	34			6.6	41
茨城県			11.9	29			18.6	30			5.4	20
栃木県			11.3	15			17.4	14			5.3	18
群馬県			11.7	24			18.5	27			5.2	16
埼玉県			11.8	26			18.5	28			5.4	19
千葉県			11.8	28			18.2	24			5.7	28
東京都			11.4	16			17.1	10			5.9	34
神奈川県			11.0	11			16.4	8			5.9	32
新潟県			12.0	32			19.8	37			4.4	7
富山県			9.9	3			16.4	7			3.7	2
石川県			10.8	9			16.3	5			5.9	33
福井県			11.6	20			19.2	33			4.4	8
山梨県			10.1	4			14.8	2			5.6	25
長野県			8.8	1			13.7	1			3.9	3
岐阜県			11.2	13			17.3	13			5.5	23
静岡県			10.3	5			15.4	3			5.4	22
愛知県			11.6	21			18.0	20			5.6	26
三重県			11.7	25			18.6	31			5.3	17
滋賀県			10.8	8			16.9	9			5.0	13
京都府			11.6	19			18.5	29			5.4	21
大阪府			13.2	43			20.8	42			6.3	39
兵庫県			12.3	35			18.4	26			6.8	42
奈良県			9.5	2			15.7	4			4.1	4
和歌山県			12.8	38			18.9	32			7.2	45
鳥取県			11.7	22			19.2	35			4.7	10
島根県			13.9	44			23.2	45			5.0	12
岡山県			12.0	33			18.0	21			6.4	40
広島県			10.5	6			16.4	6			5.0	14
山口県			13.0	42			21.1	43			5.6	27
徳島県			12.8	39			20.0	39			6.0	35
香川県			11.4	17			17.6	15			5.5	24
愛媛県			10.8	7			17.8	16			4.3	5
高知県			11.9	31			17.2	12			7.2	44
福岡県			12.3	36			19.6	36			5.8	29
佐賀県			11.8	27			20.7	41			3.5	1
長崎県			12.9	40			20.3	40			6.3	38
熊本県			11.3	14			17.9	17			5.1	15
大分県			11.7	23			18.2	22			5.8	31
宮崎県			11.2	12			17.2	11			5.8	30
鹿児島県			11.9	30			17.9	18			6.2	37
沖縄県			12.3	37			19.9	38			4.9	11

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			11.9				18.4				5.8	
北海道			15.2	46			22.7	46			8.7	47
青森県			16.2	47			26.1	47			7.4	46
岩手県			12.1	30			19.2	29			5.3	21
宮城県			12.6	38			19.3	32			6.2	38
秋田県			11.8	25			19.5	34			4.7	9
山形県			12.3	35			19.6	36			5.2	19
福島県			11.7	24			17.0	10			6.6	40
茨城県			12.1	32			19.0	28			5.4	24
栃木県			12.6	39			19.4	33			6.0	34
群馬県			11.0	9			16.6	7			5.5	26
埼玉県			11.4	16			17.7	13			5.4	22
千葉県			11.3	12			17.0	11			5.8	31
東京都			11.3	11			16.6	6			6.1	35
神奈川県			10.9	7			16.1	3			5.8	30
新潟県			11.7	22			18.9	26			4.8	10
富山県			12.0	29			19.7	37			4.9	12
石川県			12.8	40			19.5	35			6.7	43
福井県			10.9	8			16.5	5			5.6	28
山梨県			9.0	2			13.1	1			5.2	17
長野県			8.8	1			13.8	2			3.9	2
岐阜県			10.7	4			16.9	9			5.0	14
静岡県			10.7	5			16.8	8			4.9	13
愛知県			11.6	20			17.7	12			5.7	29
三重県			10.8	6			18.0	15			4.4	5
滋賀県			12.3	36			18.9	25			6.3	39
京都府			11.9	28			18.6	20			6.1	36
大阪府			13.8	45			21.7	45			6.7	42
兵庫県			11.5	18			18.4	18			5.3	20
奈良県			11.3	13			18.1	16			5.4	25
和歌山県			13.0	41			20.3	39			6.8	44
鳥取県			13.3	43			19.8	38			7.2	45
島根県			12.2	33			21.4	44			3.1	1
岡山県			10.5	3			16.2	4			5.4	23
広島県			11.7	23			19.2	30			4.8	11
山口県			11.9	26			18.4	19			5.9	32
徳島県			12.1	31			18.7	21			6.1	37
香川県			11.2	10			18.8	24			4.2	4
愛媛県			11.9	27			18.9	27			5.6	27
高知県			13.4	44			21.4	43			6.0	33
福岡県			13.1	42			20.4	40			6.7	41
佐賀県			12.4	37			20.9	42			4.6	8
長崎県			11.6	19			19.3	31			4.5	6
熊本県			11.4	15			18.3	17			5.0	15
大分県			11.7	21			18.8	22			5.2	18
宮崎県			12.3	34			20.8	41			4.5	7
鹿児島県			11.3	14			17.8	14			5.1	16
沖縄県			11.5	17			18.8	23			4.2	3

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	85.6		10.7		82.9		10.5	
北海道	87.6	43	12.6	43	97.4	46	12.2	45
青森県	84.2	38	13.9	47	81.2	26	12.7	46
岩手県	84.8	40	8.2	5	88.3	38	10.7	32
宮城県 <sup>*2</sup>	83.0	36	11.1	35	90.3	40	10.6	29
秋田県	82.4	35	10.5	27	82.2	30	10.9	35
山形県	76.3	19	11.1	36	73.9	8	10.1	20
福島県	75.2	18	8.6	8	72.9	7	10.2	21
茨城県	80.8	31	10.6	29	79.7	22	10.3	24
栃木県	77.0	21	10.3	24	82.0	29	9.7	13
群馬県	79.8	29	11.7	39	84.6	33	10.5	28
埼玉県	70.8	7	11.4	38	77.0	15	11.2	37
千葉県	73.9	13	11.2	37	72.8	5	11.2	38
東京都	96.3	45	11.8	40	94.6	44	11.9	42
神奈川県	80.7	30	13.1	45	82.5	31	11.2	39
新潟県	79.2	26	13.4	46	76.8	14	10.5	27
富山県	92.5	44	8.0	3	95.6	45	11.8	41
石川県	86.1	42	9.3	16	81.3	27	12.0	43
福井県	74.5	15	8.2	6	77.5	18	10.9	34
山梨県	79.2	26	11.9	42	74.8	9	10.5	26
長野県	77.7	23	7.1	1	85.2	34	9.1	9
岐阜県	67.7	2	8.1	4	71.9	3	9.9	17
静岡県	76.7	20	10.7	31	72.5	4	12.1	44
愛知県	73.7	12	9.7	18	75.5	11	10.3	22
三重県	79.6	28	10.0	20	77.5	18	7.1	3
滋賀県	70.7	5	9.7	19	75.3	10	8.1	5
京都府	78.8	25	10.0	21	81.3	27	11.1	36
大阪府	81.1	32	11.0	33	86.1	36	9.9	18
兵庫県	69.6	4	9.2	14	80.0	23	10.0	19
奈良県	72.9	11	9.1	12	91.0	41	10.3	23
和歌山県	74.8	16	9.1	13	83.4	32	8.4	6
鳥取県	81.8	34	10.4	25	87.8	37	8.9	7
島根県	72.4	10	7.8	2	77.3	16	9.3	10
岡山県	73.9	13	11.8	41	80.7	24	9.8	16
広島県	97.8	47	8.7	9	94.3	43	8.9	8
山口県	71.2	9	10.2	22	71.8	2	9.7	14
徳島県	66.6	1	9.2	15	72.8	5	10.8	33
香川県	85.8	41	8.5	7	77.8	20	6.7	1
愛媛県	77.9	24	9.4	17	85.9	35	10.4	25
高知県	84.6	39	10.2	23	76.1	12	9.5	12
福岡県	83.4	37	10.6	28	91.7	42	9.8	15
佐賀県	69.3	3	11.1	34	78.6	21	13.0	47
長崎県	81.2	33	12.7	44	76.4	13	10.7	31
熊本県	71.0	8	10.6	30	77.4	17	10.7	30
大分県	77.0	21	8.9	10	88.5	39	9.4	11
宮崎県	75.1	17	8.9	11	80.7	24	6.9	2
鹿児島県	70.7	5	10.5	26	71.5	1	7.7	4
沖縄県	97.0	46	10.9	32	103.4	47	11.5	40

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	91.1		10.7		102.3		10.7	
北海道	100.4	41	13.1	45	104.1	35	11.8	38
青森県	103.6	44	14.9	47	107.7	42	12.2	45
岩手県	92.0	34	11.9	42	97.9	17	12.1	44
宮城県	93.6	37	10.3	24	100.3	25	12.1	43
秋田県	92.1	35	12.1	44	95.5	16	10.3	19
山形県	76.0	1	8.2	4	95.0	14	9.3	9
福島県	77.9	5	11.1	33	88.0	4	12.0	42
茨城県	84.8	17	11.4	37	98.6	19	11.2	32
栃木県	87.5	26	10.8	31	99.0	21	11.9	40
群馬県	87.4	25	9.1	13	100.8	27	10.1	15
埼玉県	82.1	9	11.6	41	104.2	36	12.0	41
千葉県	77.2	2	10.5	28	105.3	38	10.8	28
東京都	107.2	45	11.5	39	111.5	45	10.9	29
神奈川県	86.2	20	12.1	43	113.1	46	12.7	46
新潟県	88.4	28	10.5	27	101.6	28	10.1	16
富山県	90.2	31	9.6	18	95.3	15	10.3	20
石川県	102.7	43	9.9	21	93.1	10	10.7	26
福井県	87.1	24	8.9	12	91.2	7	10.3	21
山梨県	87.5	26	10.3	23	104.4	37	9.2	7
長野県	91.4	33	8.7	9	98.8	20	9.4	10
岐阜県	77.8	3	9.8	20	87.5	3	8.9	4
静岡県	89.1	29	10.4	26	94.7	12	10.9	30
愛知県	82.2	10	10.7	30	88.8	5	10.4	23
三重県	86.8	23	9.6	17	98.3	18	10.3	18
滋賀県	82.5	12	9.2	14	91.8	8	9.5	13
京都府	92.2	36	9.2	15	99.5	22	9.2	8
大阪府	91.2	32	10.1	22	100.6	26	10.2	17
兵庫県	89.9	30	9.6	19	99.8	23	9.0	5
奈良県	82.3	11	10.8	32	103.6	34	11.3	33
和歌山県	83.1	14	9.3	16	94.8	13	9.2	6
鳥取県	93.6	37	7.2	1	89.2	6	10.7	27
島根県	84.2	15	8.0	3	82.2	1	11.9	39
岡山県	86.2	20	8.3	5	92.0	9	8.4	3
広島県	97.8	39	8.5	7	93.2	11	11.5	36
山口県	85.7	19	11.3	36	86.6	2	11.4	34
徳島県	81.6	8	8.7	10	103.4	32	10.5	24
香川県 <sup>*3</sup>	77.8	3	8.4	6	103.4	32	5.9	1
愛媛県	99.7	40	8.6	8	101.6	28	11.4	35
高知県	78.5	6	11.1	34	101.9	31	9.4	11
福岡県	100.9	42	11.6	40	109.7	44	11.0	31
佐賀県	84.6	16	11.1	35	108.2	43	12.9	47
長崎県	78.8	7	13.1	46	106.3	40	11.5	37
熊本県	153.0	47	11.5	38	155.2	47	10.4	22
大分県	85.0	18	8.8	11	101.8	30	9.8	14
宮崎県	86.4	22	7.8	2	106.0	39	7.4	2
鹿児島県	83.0	13	10.7	29	100.0	24	9.5	12
沖縄県	116.2	46	10.4	25	107.1	41	10.5	25

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2017年				2018年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	97.6		10.7		98.5		10.7	
北海道	100.0	38	12.2	44	100.0	37	13.2	45
青森県	107.1	43	13.9	47	102.5	43	13.6	46
岩手県	91.8	17	11.2	37	99.0	34	10.8	29
宮城県	103.3	42	11.8	40	104.4	44	9.7	16
秋田県	87.2	5	9.3	11	88.1	8	13.8	47
山形県	89.6	10	10.6	27	88.7	9	9.1	12
福島県	90.5	16	11.4	38	93.8	17	10.5	27
茨城県	98.7	35	11.1	34	96.3	25	11.7	40
栃木県	92.8	21	12.5	45	99.7	36	10.3	25
群馬県	98.5	33	9.9	20	98.1	32	9.8	18
埼玉県	102.8	41	11.8	39	101.1	40	11.0	32
千葉県	102.2	40	10.8	30	102.3	42	10.3	24
東京都	109.7	47	11.2	35	109.7	47	11.6	39
神奈川県	107.2	44	11.8	41	107.1	46	11.6	37
新潟県	99.8	37	13.2	46	97.3	28	12.8	44
富山県	95.7	29	7.9	3	100.7	38	10.1	20
石川県	93.4	24	10.4	24	94.3	20	11.6	38
福井県	73.6	1	11.2	36	86.5	4	7.6	2
山梨県	92.2	18	9.4	14	95.6	23	11.2	34
長野県	89.7	11	9.6	17	95.4	22	9.1	13
岐阜県	90.2	14	9.5	15	86.3	3	9.0	10
静岡県	92.3	19	9.1	8	97.0	27	10.2	21
愛知県	88.3	8	10.0	22	87.6	7	10.2	22
三重県	92.3	19	9.6	18	96.6	26	8.5	7
滋賀県	81.0	2	5.6	1	85.0	1	9.4	15
京都府	90.4	15	10.9	32	86.8	6	9.0	11
大阪府	96.1	30	10.6	28	97.7	30	10.5	28
兵庫県	90.0	13	10.7	29	102.1	41	9.0	9
奈良県	97.8	31	10.0	21	98.2	33	8.9	8
和歌山県	87.7	7	8.4	5	96.0	24	8.3	6
鳥取県	94.8	27	12.1	42	86.3	2	9.3	14
島根県	88.9	9	6.3	2	93.2	16	8.1	4
岡山県	89.9	12	9.8	19	94.0	19	11.4	36
広島県	93.8	26	9.2	10	91.8	13	10.3	23
山口県	83.0	3	9.3	13	91.7	12	12.6	43
徳島県	85.1	4	8.9	6	92.1	14	9.8	17
香川県	99.2	36	9.1	9	86.7	5	8.1	3
愛媛県	98.0	32	9.3	12	93.1	15	10.1	19
高知県	93.3	23	10.1	23	91.3	11	7.2	1
福岡県	100.8	39	10.9	31	100.9	39	12.0	41
佐賀県	93.2	22	10.5	25	97.8	31	11.4	35
長崎県	98.5	33	12.1	43	95.0	21	12.5	42
熊本県	107.6	45	11.0	33	99.1	35	10.9	30
大分県	95.6	28	8.2	4	90.0	10	10.9	31
宮崎県	93.7	25	9.6	16	97.4	29	11.1	33
鹿児島県	87.6	6	8.9	7	93.9	18	8.3	5
沖縄県	108.6	46	10.5	26	104.5	45	10.5	26

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2019年				2020年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	100.5		10.6				10.2	
北海道	107.4	45	12.0	39			12.7	46
青森県	104.5	41	15.0	47			13.0	47
岩手県	95.3	19	11.1	28			12.0	44
宮城県	103.6	38	9.9	15			8.4	8
秋田県	97.4	21	13.8	46			8.7	12
山形県	90.8	8	7.7	1			10.8	36
福島県	92.6	12	9.6	8			11.0	38
茨城県	101.0	30	9.9	14			10.2	29
栃木県	100.0	29	11.8	36			10.0	27
群馬県	97.2	20	9.6	9			8.7	11
埼玉県	101.7	32	11.0	26			11.4	42
千葉県	102.1	33	10.7	25			10.4	34
東京都	111.9	46	10.7	24			11.2	40
神奈川県	107.4	44	11.3	33			11.3	41
新潟県	99.3	28	12.1	40			9.1	15
富山県	103.4	37	9.9	16			9.3	19
石川県	104.1	39	10.2	20			8.3	7
福井県	80.6	1	9.1	4			6.6	2
山梨県	102.6	34	13.1	45			9.4	20
長野県	93.2	14	10.0	17			7.4	5
岐阜県	91.9	11	9.4	6			9.9	24
静岡県	98.4	25	11.1	27			9.9	25
愛知県	92.8	13	9.8	13			10.3	31
三重県	86.4	3	8.1	2			9.3	18
滋賀県	84.3	2	10.2	21			7.3	4
京都府	89.4	7	10.2	19			9.4	21
大阪府	101.0	31	10.4	23			10.3	33
兵庫県	95.2	18	9.1	3			9.5	22
奈良県	98.2	23	9.3	5			9.3	17
和歌山県	86.8	5	10.2	22			10.0	28
鳥取県	94.5	16	11.6	35			8.6	10
島根県	86.6	4	12.3	41			6.3	1
岡山県	98.3	24	9.7	11			10.0	26
広島県	103.2	36	9.7	10			8.9	14
山口県	87.8	6	12.4	43			12.4	45
徳島県	98.0	22	11.1	30			11.7	43
香川県	94.1	15	11.3	32			10.9	37
愛媛県	106.3	43	12.4	42			10.2	30
高知県	91.8	10	12.6	44			9.2	16
福岡県	104.5	40	11.2	31			10.7	35
佐賀県	98.7	26	9.8	12			8.8	13
長崎県	105.6	42	11.9	37			10.3	32
熊本県	102.7	35	11.4	34			11.0	39
大分県	91.0	9	10.1	18			7.0	3
宮崎県	98.9	27	11.1	29			7.9	6
鹿児島県	94.8	17	9.4	7			8.5	9
沖縄県	112.1	47	11.9	38			9.8	23

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)



# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2021年				2022年			
	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>
全国値			9.9				10.4	
北海道			12.8	45			11.5	41
青森県			14.8	47			13.6	47
岩手県			12.4	44			13.5	46
宮城県			8.5	9			10.2	22
秋田県			9.0	16			9.9	18
山形県			7.4	4			6.9	3
福島県			10.2	32			10.2	23
茨城県			9.2	21			10.7	30
栃木県			9.5	27			10.8	33
群馬県			10.1	30			12.4	43
埼玉県			11.0	42			10.8	31
千葉県			9.5	24			11.0	34
東京都			10.5	37			11.1	36
神奈川県			10.6	38			11.1	37
新潟県			10.9	40			12.3	42
富山県			9.5	25			8.9	10
石川県			8.8	14			9.8	17
福井県			8.8	15			6.9	2
山梨県			9.0	18			9.1	12
長野県			10.5	36			10.6	29
岐阜県			10.2	33			10.4	26
静岡県			8.3	7			10.1	21
愛知県			9.0	17			9.9	19
三重県			7.0	3			7.9	5
滋賀県			7.5	5			8.5	8
京都府			8.7	12			9.7	16
大阪府			9.9	29			10.3	24
兵庫県			9.2	20			9.4	15
奈良県			13.3	46			10.0	20
和歌山県			8.7	10			8.4	7
鳥取県			6.3	1			7.4	4
島根県			8.7	11			5.4	1
岡山県			10.8	39			11.3	40
広島県			7.9	6			9.0	11
山口県			10.4	35			11.0	35
徳島県			6.8	2			9.3	14
香川県			8.4	8			10.4	27
愛媛県			10.2	31			11.2	38
高知県			10.4	34			8.5	9
福岡県			9.5	23			10.6	28
佐賀県			9.0	19			11.2	39
長崎県			10.9	41			12.4	44
熊本県			9.6	28			10.8	32
大分県			9.5	26			9.2	13
宮崎県			8.7	13			12.8	45
鹿児島県			9.4	22			8.2	6
沖縄県			11.5	43			10.3	25

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	29.1		4.5		29.3		4.9	
北海道	30.6	31	4.5	28	32.9	38	5.4	35
青森県	27.7	17	6.1	44	28.9	21	4.8	24
岩手県	29.5	28	3.4	3	28.2	16	4.4	18
宮城県 <sup>*2</sup>	25.6	9	4.3	19	27.0	14	4.1	13
秋田県	30.8	34	4.7	31	29.5	27	5.3	33
山形県	26.9	13	4.6	30	26.5	11	2.6	1
福島県	30.7	33	4.2	14	30.2	31	5.4	36
茨城県	29.0	24	5.6	43	30.6	33	4.9	28
栃木県	31.8	39	4.4	23	32.9	38	6.0	45
群馬県	30.9	35	4.4	24	32.3	37	5.1	30
埼玉県	23.0	4	5.5	40	25.7	5	5.3	31
千葉県	28.5	23	4.6	29	29.2	24	5.8	44
東京都	29.3	27	4.3	20	29.2	24	5.5	38
神奈川県	27.5	15	4.5	27	26.1	7	4.9	29
新潟県	25.0	8	4.0	11	26.1	7	3.8	8
富山県	21.8	2	4.0	12	25.5	3	4.2	14
石川県	26.0	11	4.0	10	30.1	29	4.4	19
福井県	24.4	7	4.4	22	26.2	9	3.3	3
山梨県	23.8	6	3.6	5	22.8	1	4.9	26
長野県	27.3	14	4.4	25	30.4	32	4.5	21
岐阜県	27.9	19	5.6	42	30.1	29	4.3	16
静岡県	29.0	24	4.9	34	28.7	20	5.5	37
愛知県	27.8	18	4.7	32	28.6	18	4.8	25
三重県	26.8	12	3.7	6	28.6	18	3.7	7
滋賀県	27.9	19	3.0	1	26.6	12	3.9	10
京都府	27.5	15	5.0	36	29.0	22	4.6	23
大阪府	30.6	31	4.2	18	30.7	34	4.4	17
兵庫県	25.8	10	4.2	17	29.9	28	4.5	22
奈良県	32.1	40	3.9	9	29.4	26	3.5	4
和歌山県	32.7	44	3.4	4	26.2	9	4.2	15
鳥取県	32.3	43	6.4	46	28.5	17	2.7	2
島根県	22.9	3	4.5	26	25.8	6	4.0	11
岡山県	28.3	22	4.1	13	26.9	13	3.9	9
広島県	30.9	35	3.9	8	27.0	14	3.6	5
山口県	32.2	41	4.8	33	29.0	22	5.5	39
徳島県	30.2	29	5.0	35	31.8	36	3.6	6
香川県	30.4	30	4.2	15	33.9	42	4.0	12
愛媛県	29.0	24	3.8	7	35.2	45	4.9	27
高知県	21.4	1	5.1	38	24.2	2	5.8	43
福岡県	31.5	38	5.0	37	32.9	38	5.7	42
佐賀県	33.0	45	5.6	41	35.4	46	6.7	46
長崎県	31.1	37	4.3	21	31.2	35	4.5	20
熊本県	34.2	46	4.2	16	34.4	43	5.6	41
大分県	23.5	5	3.4	2	25.5	3	5.3	32
宮崎県	32.2	41	6.5	47	33.5	41	5.5	40
鹿児島県	28.2	21	5.4	39	34.6	44	5.4	34
沖縄県	34.3	47	6.4	45	44.3	47	7.5	47

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	30.5		4.9		33.3		4.7	
北海道	34.3	41	5.5	38	35.6	35	4.7	21
青森県	32.6	37	6.3	46	34.9	33	5.0	29
岩手県	26.2	2	4.4	18	33.2	26	4.5	17
宮城県	29.4	15	5.4	34	29.0	4	4.9	26
秋田県	30.6	26	6.3	45	35.5	34	5.6	40
山形県	28.4	10	4.0	10	30.6	10	5.8	45
福島県	28.4	10	4.4	16	30.6	10	5.0	31
茨城県	29.6	16	4.8	25	32.9	24	4.8	22
栃木県	31.6	32	5.1	27	36.0	38	6.3	47
群馬県	30.5	25	5.1	28	35.9	36	4.9	27
埼玉県	26.8	5	4.8	24	34.7	31	5.2	36
千葉県	27.9	9	5.5	37	34.2	30	3.9	9
東京都	31.5	31	5.1	29	32.3	20	4.3	12
神奈川県	27.3	6	5.3	33	33.8	29	4.5	15
新潟県	29.9	19	4.2	14	30.9	14	4.8	23
富山県	27.5	7	3.4	6	29.3	5	3.9	8
石川県	29.1	12	5.6	39	27.0	2	4.8	25
福井県	25.6	1	5.6	40	27.3	3	3.6	4
山梨県	29.9	19	3.8	7	33.1	25	4.0	10
長野県	30.2	24	3.9	9	29.7	7	4.8	24
岐阜県	29.7	17	4.1	13	36.2	39	4.6	19
静岡県	31.7	33	5.2	32	34.7	31	5.3	38
愛知県	29.2	14	5.4	35	32.1	19	4.6	18
三重県	29.9	19	4.9	26	32.8	22	5.0	33
滋賀県	26.4	3	3.2	3	31.7	17	2.6	1
京都府	27.8	8	3.0	1	31.4	16	4.4	14
大阪府	32.6	37	4.4	19	32.7	21	5.1	35
兵庫県	31.9	36	4.0	11	32.8	22	4.7	20
奈良県	31.8	34	3.3	4	30.6	10	4.3	13
和歌山県	31.8	34	4.7	23	29.8	8	5.6	42
鳥取県	30.8	28	6.3	44	31.9	18	3.8	6
島根県	29.8	18	4.4	17	29.4	6	3.4	3
岡山県	29.9	19	4.1	12	25.2	1	3.8	7
広島県	30.8	28	4.6	20	30.8	13	3.6	5
山口県	29.1	12	4.7	22	30.0	9	4.3	11
徳島県	37.1	46	5.2	31	35.9	36	2.8	2
香川県 <sup>*3</sup>	33.9	39	3.9	8	33.3	28	4.5	16
愛媛県	35.9	44	5.5	36	39.5	43	4.9	28
高知県	30.7	27	3.3	5	38.8	41	5.3	39
福岡県	34.4	42	6.1	43	37.7	40	5.7	44
佐賀県	35.0	43	4.7	21	31.3	15	5.3	37
長崎県	30.1	23	5.1	30	39.6	44	5.0	30
熊本県	37.0	45	4.3	15	38.9	42	5.6	43
大分県	26.7	4	3.1	2	33.2	26	5.1	34
宮崎県	31.2	30	5.7	41	40.3	46	5.6	41
鹿児島県	34.2	40	5.8	42	39.6	44	5.0	32
沖縄県	43.1	47	9.1	47	40.3	46	6.1	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2017				2018年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	33.3		4.8		33.8		4.9	
北海道	34.4	30	5.3	33	34.6	33	5.1	28
青森県	34.7	31	6.2	43	31.6	13	6.5	44
岩手県	30.8	10	4.7	21	33.2	23	5.1	30
宮城県	27.5	1	5.3	34	30.1	9	4.2	10
秋田県	37.3	43	6.0	42	30.0	7	5.1	29
山形県	28.8	4	4.0	9	30.8	10	5.3	40
福島県	35.3	34	6.4	44	32.2	16	5.3	37
茨城県	36.8	42	5.7	40	36.3	43	5.2	34
栃木県	36.0	39	4.7	20	35.1	36	6.7	45
群馬県	32.7	18	4.7	23	32.3	17	5.2	32
埼玉県	35.8	37	5.0	30	34.1	27	5.3	41
千葉県	33.1	22	5.0	28	35.7	41	5.1	31
東京都	33.0	21	4.6	19	35.0	35	5.0	27
神奈川県	32.4	16	4.4	16	33.3	24	4.8	25
新潟県	31.0	12	4.0	8	30.9	11	3.9	5
富山県	33.1	22	4.3	13	27.4	2	4.2	11
石川県	28.6	3	4.6	18	32.9	20	5.2	35
福井県	28.9	5	4.1	11	26.9	1	4.7	23
山梨県	30.4	7	5.6	38	30.0	8	3.9	6
長野県	35.1	33	5.1	31	37.1	44	4.4	14
岐阜県	36.0	39	5.6	37	35.3	38	5.2	33
静岡県	33.1	22	4.9	26	35.5	40	4.7	21
愛知県	32.8	19	4.8	24	32.9	21	4.9	26
三重県	32.8	19	3.9	7	34.6	30	4.7	20
滋賀県	30.5	8	3.9	5	29.7	6	3.6	2
京都府	30.8	10	3.4	1	31.3	12	4.5	17
大阪府	33.6	26	4.5	17	34.2	28	4.4	15
兵庫県	32.3	15	5.0	29	32.6	19	4.5	19
奈良県	32.6	17	3.6	2	34.3	29	4.0	7
和歌山県	31.4	14	4.1	10	29.5	5	3.4	1
鳥取県	30.6	9	3.7	4	32.1	15	7.1	46
島根県	34.3	28	5.5	35	29.0	3	3.8	4
岡山県	30.0	6	4.9	25	32.0	14	4.2	13
広島県	33.1	22	3.9	6	33.7	25	4.0	8
山口県	31.2	13	5.2	32	34.6	31	5.2	36
徳島県	34.3	28	5.7	39	35.1	37	4.1	9
香川県	35.0	32	4.4	15	34.6	32	4.7	22
愛媛県	35.4	35	5.0	27	39.5	45	4.5	16
高知県	38.8	45	3.6	3	29.0	4	3.6	3
福岡県	35.4	35	5.8	41	33.7	26	4.8	24
佐賀県	38.8	45	8.8	47	32.5	18	5.3	38
長崎県	37.4	44	4.7	22	40.3	46	6.0	43
熊本県	33.7	27	4.4	14	35.9	42	4.5	18
大分県	28.1	2	4.2	12	35.4	39	4.2	12
宮崎県	40.5	47	6.7	46	33.1	22	5.7	42
鹿児島県	35.8	37	5.6	36	35.0	34	5.3	39
沖縄県	36.7	41	6.6	45	45.7	47	9.8	47

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2019年				2020年			
	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>
全国値	34.3		5.1				5.0	
北海道	35.7	32	5.1	23			5.1	25
青森県	37.2	37	5.8	37			6.3	44
岩手県	34.9	28	6.0	40			5.5	31
宮城県	28.3	1	5.4	28			4.2	11
秋田県	36.9	36	7.0	46			6.2	42
山形県	28.5	2	4.2	9			6.6	45
福島県	33.7	21	5.8	38			3.4	3
茨城県	34.7	26	5.5	32			5.2	26
栃木県	33.9	23	5.5	33			5.4	29
群馬県	33.0	17	5.4	30			5.6	35
埼玉県	36.1	34	5.3	26			5.3	28
千葉県	33.7	22	5.6	34			5.4	30
東京都	34.9	27	5.0	22			5.2	27
神奈川県	33.2	18	4.6	16			4.6	18
新潟県	28.7	4	4.8	17			4.2	9
富山県	35.1	29	5.3	27			3.8	7
石川県	29.2	5	3.6	3			4.5	17
福井県	28.6	3	5.4	29			2.3	1
山梨県	31.7	12	4.1	7			4.5	14
長野県	29.3	6	5.0	21			4.8	20
岐阜県	38.2	44	6.3	43			4.4	12
静岡県	37.2	38	5.8	39			5.8	38
愛知県	34.5	25	5.1	24			5.5	32
三重県	31.4	11	5.5	31			3.9	8
滋賀県	30.0	8	3.0	1			2.6	2
京都府	29.7	7	4.2	8			4.2	10
大阪府	34.3	24	4.5	10			4.5	16
兵庫県	33.3	19	4.0	6			4.4	13
奈良県	36.0	33	4.0	5			5.7	37
和歌山県	32.4	13	4.5	11			6.3	43
鳥取県	32.4	14	6.2	42			3.5	4
島根県	30.8	10	3.5	2			4.5	15
岡山県	33.0	16	4.6	15			3.6	5
広島県	32.9	15	4.5	12			3.7	6
山口県	37.3	39	4.9	20			5.0	23
徳島県	30.2	9	3.7	4			5.6	34
香川県	36.6	35	4.9	18			5.5	33
愛媛県	39.6	45	6.1	41			5.6	36
高知県	35.7	31	5.7	35			4.7	19
福岡県	37.8	41	6.3	44			6.1	41
佐賀県	35.6	30	4.6	14			5.0	24
長崎県	33.6	20	4.9	19			7.3	47
熊本県	40.8	46	5.7	36			4.9	21
大分県	38.0	43	4.5	13			5.0	22
宮崎県	38.0	42	5.2	25			5.9	39
鹿児島県	37.4	40	6.9	45			6.1	40
沖縄県	41.9	47	7.6	47			6.8	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2021年				2022年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			4.9				5.1	
北海道			5.7	42			6.1	41
青森県			5.4	39			8.3	47
岩手県			4.8	25			4.1	4
宮城県			5.3	35			5.4	26
秋田県			5.3	37			4.6	13
山形県			4.9	27			4.3	8
福島県			5.6	41			7.0	44
茨城県			5.0	28			5.7	33
栃木県			5.9	43			5.1	22
群馬県			4.4	14			5.7	32
埼玉県			5.3	36			5.4	25
千葉県			6.0	45			5.3	24
東京都			5.0	29			4.8	18
神奈川県			4.7	17			4.9	20
新潟県			2.8	1			3.4	2
富山県			4.5	15			5.9	38
石川県			2.9	2			3.5	3
福井県			4.7	19			4.3	10
山梨県			3.9	10			4.6	14
長野県			4.4	13			4.1	5
岐阜県			5.0	30			5.6	30
静岡県			5.2	33			5.5	28
愛知県			4.8	23			4.9	19
三重県			3.7	8			4.4	11
滋賀県			3.6	6			5.7	34
京都府			4.2	12			4.5	12
大阪府			4.9	26			5.1	23
兵庫県			4.8	21			5.0	21
奈良県			3.2	4			4.3	9
和歌山県			4.8	22			6.1	42
鳥取県			6.0	44			6.8	43
島根県			3.5	5			5.9	39
岡山県			4.5	16			4.2	7
広島県			4.7	18			4.2	6
山口県			3.7	7			5.7	31
徳島県			4.1	11			3.0	1
香川県			3.0	3			4.7	17
愛媛県			4.7	20			5.8	36
高知県			4.8	24			4.7	15
福岡県			5.4	38			4.7	16
佐賀県			3.9	9			5.9	37
長崎県			5.2	31			5.4	27
熊本県			5.2	34			5.7	35
大分県			5.2	32			5.5	29
宮崎県			7.1	47			7.2	46
鹿児島県			6.1	46			6.0	40
沖縄県			5.6	40			7.1	45

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 子宮頸部

## 年齢調整罹患率

	2013年		2014年		2015年		2016年	
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	13.8		13.3		13.7		14.5	
北海道	15.0	36	16.0	40	15.1	36	15.9	37
青森県	9.5	3	10.8	6	11.7	9	12.5	8
岩手県	14.0	28	11.4	11	11.9	10	13.7	18
宮城県 <sup>*3</sup>	9.9	5	10.5	5	12.8	17	10.4	4
秋田県	12.1	17	12.5	17	11.5	6	13.7	18
山形県	10.7	9	12.9	19	12.3	12	13.1	14
福島県	14.8	35	14.0	29	11.9	10	14.4	28
茨城県	14.5	32	13.4	24	13.6	22	14.2	25
栃木県	15.9	40	16.2	41	14.9	33	15.8	34
群馬県	14.6	33	13.4	24	15.3	38	16.3	38
埼玉県	10.4	8	11.2	10	11.5	6	14.3	27
千葉県	12.9	20	13.4	24	11.1	2	14.9	32
東京都	12.2	18	12.2	14	13.4	20	12.9	12
神奈川県	11.4	12	10.3	3	11.4	4	13.3	15
新潟県	11.1	11	10.9	7	13.8	25	14.2	25
富山県	9.1	2	11.1	9	10.5	1	10.2	2
石川県	11.7	13	12.3	15	11.4	4	10.2	2
福井県	14.6	33	9.7	2	11.6	8	12.8	10
山梨県	9.9	5	10.4	4	13.7	23	12.1	5
長野県	11.7	13	14.0	29	12.4	15	12.7	9
岐阜県	13.6	25	13.6	27	14.5	29	18.5	42
静岡県	13.9	27	15.4	38	14.8	31	15.5	33
愛知県	13.5	24	14.0	29	14.0	26	14.8	31
三重県	14.1	29	12.9	19	14.6	30	12.9	12
滋賀県	14.1	29	13.0	21	12.3	12	13.8	22
京都府	13.0	21	13.2	22	13.1	19	14.5	29
大阪府	14.4	31	14.6	36	15.6	41	15.8	34
兵庫県	12.0	16	13.9	28	13.7	23	13.5	16
奈良県	15.7	39	13.3	23	11.2	3	12.8	10
和歌山県	17.4	44	12.7	18	15.0	35	13.5	16
鳥取県	16.2	42	14.5	35	15.2	37	13.7	18
島根県	8.1	1	9.6	1	12.3	12	12.1	5
岡山県	13.7	26	12.3	15	14.8	31	9.4	1
広島県	13.0	21	11.0	8	13.0	18	12.2	7
山口県	15.5	37	15.2	37	14.9	33	14.6	30
徳島県	10.8	10	14.1	32	15.3	38	13.7	18
香川県 <sup>*4</sup>	11.8	15	14.4	34	14.4	28	13.8	22
愛媛県	12.8	19	14.3	33	15.4	40	18.2	41
高知県	9.5	3	11.6	12	13.4	20	18.8	44
福岡県	16.1	41	16.2	41	16.9	42	18.1	40
佐賀県	20.2	47	17.2	44	17.0	44	15.8	34
長崎県	15.5	37	15.8	39	14.1	27	20.1	46
熊本県	18.7	46	16.8	43	20.7	46	17.9	39
大分県	10.1	7	12.0	13	12.6	16	14.0	24
宮崎県	17.4	44	18.5	46	16.9	42	22.6	47
鹿児島県	13.0	21	17.9	45	17.6	45	18.6	43
沖縄県	16.5	43	22.1	47	22.4	47	19.8	45

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位付け  
 \*3 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値  
 \*4 年齢調整罹患率2015年は2014年集計数値  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)



# 子宮頸部

## 年齢調整罹患率

	2017年		2018年		2019年		2020年	
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	14.1		14.1		13.9			
北海道	13.4	16	14.3	27	15.0	33		
青森県	12.3	8	12.2	10	14.2	24		
岩手県	11.4	5	12.7	17	14.4	27		
宮城県	9.4	1	11.3	6	9.3	2		
秋田県	13.0	13	10.7	4	12.2	12		
山形県	13.6	20	12.1	9	10.0	4		
福島県	14.8	31	13.3	23	14.1	23		
茨城県	15.5	36	14.9	33	13.2	20		
栃木県	16.8	39	16.2	38	13.9	22		
群馬県	16.1	37	14.4	28	14.3	25		
埼玉県	14.7	29	12.9	20	13.1	18		
千葉県	14.1	24	13.9	26	12.9	17		
東京都	13.3	15	13.7	25	13.3	21		
神奈川県	12.3	8	12.5	16	12.5	15		
新潟県	11.6	6	11.7	7	11.6	9		
富山県	11.6	6	12.3	12	14.9	31		
石川県	12.9	11	12.9	22	9.8	3		
福井県	13.4	16	9.8	2	12.8	16		
山梨県	10.1	2	12.7	18	10.5	5		
長野県	14.3	25	14.5	30	12.0	11		
岐阜県	17.2	41	16.6	41	16.2	40		
静岡県	14.3	25	15.9	37	15.6	36		
愛知県	15.4	35	15.7	35	15.6	37		
三重県	14.0	22	12.9	21	14.9	30		
滋賀県	14.5	27	12.2	11	11.4	8		
京都府	12.9	11	14.8	31	12.2	13		
大阪府	15.0	32	14.8	32	14.7	29		
兵庫県	13.5	19	13.7	24	13.2	19		
奈良県	13.4	16	14.5	29	15.3	35		
和歌山県	12.6	10	9.6	1	11.3	7		
鳥取県	10.8	3	12.9	19	15.3	34		
島根県	14.7	29	10.5	3	8.8	1		
岡山県	10.9	4	12.4	14	12.4	14		
広島県	14.5	27	12.5	15	11.7	10		
山口県	14.0	22	15.6	34	19.0	45		
徳島県	13.8	21	12.0	8	10.8	6		
香川県	15.1	33	16.2	39	16.1	39		
愛媛県	17.1	40	17.1	45	17.0	44		
高知県	19.6	46	12.4	13	14.7	28		
福岡県	16.3	38	15.8	36	16.7	43		
佐賀県	18.1	45	11.1	5	14.3	26		
長崎県	17.7	44	19.9	46	16.0	38		
熊本県	15.1	33	16.2	40	16.5	42		
大分県	13.1	14	17.1	44	14.9	32		
宮崎県	20.6	47	17.1	43	20.1	47		
鹿児島県	17.3	42	16.9	42	16.4	41		
沖縄県	17.4	43	20.2	47	19.3	46		

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位付け

出典：1)全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 都道府県別がん検診受診率データ(国民生活基礎調査データ)

## 過去1年間の検診受診の有無

40～69歳・50～69歳 (%)




検診(種別)		2007年 H19	2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28	2019年 R1	2022年 R4
胃がん	全国	30.2	32.3	39.6	40.9	42.9*	42.1*
	山梨県	37.3	37.4	49.0	50.1	51.3*	50.2*
大腸がん	全国	25.8	26.0	37.9	41.4	44.2	45.9
	山梨県	30.1	29.0	45.8	51.3	53.9	55.4
肺がん	全国	24.8	24.7	42.3	46.2	49.4	49.7
	山梨県	32.8	31.9	54.5	58.7	61.2	62.9

## 過去2年間の検診受診の有無




胃がん50～69歳・乳がん40～69歳・子宮頸がん20～69歳 (%)

検診(種別)		2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28	2019年 R1	2022年 R4
胃がん	全国				49.5	48.4
	山梨県					
乳がん	全国	39.1	43.4	44.9		
	山梨県	49.4	54.9	57.2	58.6	60.1
子宮頸がん	全国	37.7	42.1	42.4	43.7	43.6
	山梨県	40.5	48.4	47.9	49.8	50.2

## 過去1年間の検診受診率(国・県)



## 過去2年間の検診受診率(国・県)



## 山梨県がん検診受診率順位(過去1年・2年)

	過去1年間					
	H19	H22	H25	H28	R1	R4
胃がん	8	10	6	5	5	4
大腸がん	10	13	3	3	2	2
肺がん	7	7	4	4	3	2

	過去2年間					
	H22	H25	H28	R1	R4	
胃がん					6	4
乳がん	3	3	2	3	2	
子宮頸がん	18	4	5	3	3	

## <令和4年国民生活基礎調査>

この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的とするもので、昭和61年を初年として3年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年は簡易な調査を実施することとしている。2022(令和4)年は、13回目の大規模調査を実施。

全国の世帯及び世帯員を対象とし、世帯票及び健康票については、令和2年国勢調査区から層化無作為抽出した5,530地区内のすべての世帯(約30万世帯)及び世帯員(約67万4千人)を対象としている。

## <出典>

令和5年7月4日 厚生労働省(調査結果を公表)  
令和5年8月4日 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(都道府県別がん検診受診率を掲載)