

山梨県がん情報 (数値編)

2008～2017年データ
(全がん部位別・順位別全国比較)

- ・ がん罹患 (2008～2016年)
- ・ がん死亡 (2008～2017年)
- ・ 5年相対生存率 (2008～2011年)
- ・ がん検診受診率 (国民生活基礎調査データ)
(2007～2016年(3年毎))

令和元年5月1日 現在

全国 死亡（全体）

全国 ³⁾⁴⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年			
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年			
		75未満年齢調整死亡率	87.2	84.4	84.3	83.1	81.3	80.1	79.0			
		数	342,963	344,105	353,499	357,305	360,963	364,872	368,103			
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
					15.3	14.9	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	
					66,849	67,583	69,813	70,293	71,518	72,734	73,396	
				2位	胃	胃	胃	胃	胃	大腸	大腸	
					12.2	11.8	11.4	11.0	10.5	10.4	10.5	
					50,160	50,017	50,136	49,830	49,129	47,654	48,485	
				3位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃	
					10.5	10.1	10.3	10.5	10.5	10.1	9.6	
					43,011	42,434	44,238	45,744	47,276	48,632	47,903	
				4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓
					8.7	7.9	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0	
					33,665	32,725	32,765	31,875	29,916	30,672	31,716	
				5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓
					6.7	6.7	6.8	6.9	6.4	6.0	5.6	
					25,976	26,791	28,017	28,829	30,690	30,175	29,543	
				6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
					3.9	3.7	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	
					11,746	11,713	11,867	11,970	11,592	11,543	11,576	
				7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
					3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	
					17,311	17,599	17,585	18,186	18,209	18,225	18,117	
				8位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
					2.6	2.5	2.6	2.5	2.3	2.4	2.3	
					7,675	7,896	8,078	8,156	7,900	8,133	8,196	
				9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
					2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	
					9,399	9,857	10,172	10,336	10,831	11,298	11,480	
				10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱
					0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
					6,467	6,625	6,804	7,008	7,299	7,685	7,760	

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

山梨県 死亡（全体）

山梨 ³⁾⁴⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		75未満年齢調整死亡率	82.2	73.5	78.2	78.7	73.8	72.3	74.4
		数	2,462	2,327	2,450	2,541	2,549	2,495	2,565
		全国順位	13位	2位	7位	12位	6位	5位	9位
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			12.4	11.9	12.5	12.9	12.4	11.0	11.6
			436	439	423	441	435	445	459
		2位	胃	胃	胃	大腸	大腸	大腸	大腸
			11.2	10.2	11.2	10.1	10.0	10.1	11.4
			358	362	385	326	363	362	358
		3位	肝臓	肝臓	大腸	胃	肝臓	胃	胃
			10.3	9.5	9.6	9.5	8.2	7.5	8.0
			272	278	294	350	277	288	315
		4位	大腸	大腸	肝臓	肝臓	胃	膵臓	膵臓
			10.2	7.9	8.8	8.8	8.0	7.1	7.3
			309	269	285	286	324	230	231
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓
			6.7	5.8	6.3	7.0	7.7	7.0	6.6
			188	176	179	209	232	243	242
		6位	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道	食道	食道	食道	悪性リンパ腫
			3.4	2.3	3.7	3.0	2.5	3.0	2.5
			89	129	96	76	67	80	98
		7位	胆のう・胆管	食道	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管
			2.9	2.2	3.3	2.8	2.1	2.7	2.4
			146	54	158	162	139	98	164
		8位	食道	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道
			2.8	2.1	2.5	2.6	1.6	2.2	2.3
			63	45	48	85	80	138	60
		9位	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	白血病	白血病	膀胱
			2.4	1.9	1.9	2.3	1.6	1.6	1.6
			51	71	61	57	52	46	57
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	白血病
			1.0	0.8	0.7	1.1	1.1	0.9	1.3
			42	40	47	53	47	47	48

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全国 死亡（全体）

全国 ³⁾⁴⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
		75未満年齢調整死亡率	78.0	76.1	73.6				
		数	370,346	372,986	373,334				
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対） 数（件）	1位	肺	肺	肺				
			14.5	13.8	13.1				
			74,378	73,838	74,120				
		2位	大腸	大腸	大腸				
			10.5	10.3	10.2				
			49,699	50,099	50,681				
		3位	胃	胃	胃				
			9.1	8.5	8.2				
			46,679	45,531	45,226				
		4位	膵臓	膵臓	膵臓				
			6.7	6.9	6.9				
			31,866	33,475	34,224				
		5位	肝臓	肝臓	肝臓				
			5.4	5.1	4.6				
			28,889	28,528	27,114				
		6位	食道	食道	食道				
			3.2	3.0	2.9				
			11,739	11,483	11,568				
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管				
			2.5	2.3	2.3				
			18,152	17,965	18,179				
		8位	白血病	白血病	白血病				
			2.3	2.3	2.2				
			8,631	8,801	8,570				
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫				
			2.1	2.1	2.0				
			11,829	12,325	12,535				
		10位	膀胱	膀胱	膀胱				
			1.0	1.0	1.0				
			8,130	8,432	8,780				

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

山梨県 死亡（全体）

山梨 ³⁾⁴⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
		75未満年齢調整死亡率	75.8	67.6	67.8				
		数	2,526	2,467	2,452				
		全国順位	16位	2位	8位				
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺				
			12.5	11.5	10.3				
			468	453	414				
		2位	大腸	大腸	大腸				
			10.2	9.9	9.2				
			357	348	343				
		3位	胃	胃	胃				
			7.9	8.5	7.3				
			292	302	287				
		4位	肝臓	肝臓	肝臓				
			5.8	5.5	5.5				
			230	237	228				
		5位	膵臓	膵臓	膵臓				
			5.8	5.5	5.4				
			215	216	223				
		6位	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管				
			2.9	2.7	2.3				
			157	97	145				
		7位	悪性リンパ腫	食道	食道				
			2.6	2.3	2.2				
			88	75	68				
		8位	白血病	胆のう・胆管	白血病				
			2.6	2.1	1.9				
			55	147	51.0				
		9位	食道	白血病	悪性リンパ腫				
			2.3	1.9	1.8				
			67	59	80				
		10位	膀胱	膀胱	膀胱				
			0.9	0.9	0.7				
			58	48	61				

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全国 死亡（男性）

全国 ³⁾⁴⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年				
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年				
		75未満年齢調整死亡率	206, 354	206, 352	211, 435	213, 190	215, 110	216, 975	218, 397				
		数	114. 0	109. 8	109. 1	107. 1	104. 6	102. 4	100. 1				
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
					24. 1	23. 5	23. 8	23. 5	23. 3	23. 2	22. 7		
					48, 610	49, 035	50, 395	50, 782	51, 372	52, 054	52, 505		
				2位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	
					18. 0	17. 4	16. 9	16. 2	15. 5	14. 9	14. 0		
					32, 973	32, 776	32, 943	32, 785	32, 206	31, 978	31, 483		
				3位	肝臓	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	
					13. 9	13. 0	13. 4	13. 8	13. 6	13. 4	13. 6		
					22, 332	22, 762	23, 921	24, 862	25, 529	25, 808	26, 177		
				4位	大腸	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
					13. 8	12. 7	12. 1	11. 2	10. 5	9. 7	9. 0		
					23, 419	21, 637	21, 510	20, 972	20, 060	19, 816	19, 208		
				5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	
					8. 7	8. 7	8. 7	8. 8	8. 9	9. 0	8. 8		
					13, 703	14, 094	14, 569	14, 825	15, 517	15, 873	16, 411		
				6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	
					7. 1	6. 8	6. 7	6. 6	6. 1	5. 8	5. 7		
					9, 997	9, 908	9, 992	10, 141	9, 724	9, 667	9, 629		
				7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	
					3. 7	3. 6	3. 4	3. 5	3. 3	3. 2	3. 1		
					8, 307	8, 598	8, 440	8, 886	8, 964	8, 929	9, 052		
				8位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	
					3. 3	3. 3	3. 3	3. 1	3. 0	3. 0	3. 0		
					4, 554	4, 765	4, 860	4, 775	4, 779	4, 806	4, 896		
				9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
					2. 9	3. 0	2. 8	2. 8	2. 9	2. 8	2. 7		
					5, 332	5, 582	5, 689	5, 771	6, 069	6, 316	6, 427		
				10位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	
					2. 6	2. 4	2. 4	2. 5	2. 4	2. 5	2. 3		
					9, 989	10, 036	10, 722	10, 823	11, 143	11, 560	11, 507		

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

山梨県 死亡（男性）

山梨 ³⁾⁴⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		75未満年齢調整死亡率	111.5	96.3	105.4	105.0	96.0	87.0	96.1
		数	1,520	1,405	1,495	1,523	1,490	1,459	1,484
		全国順位	24位	2位	16位	21位	6位	3位	14位
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			19.8	17.8	17.7	21.6	18.8	15.9	17.6
			327	314	309	323	315	306	327
		2位	胃	胃	肝臓	肝臓	大腸	大腸	大腸
			17.9	14.8	15.9	15.1	13.8	12.2	15.7
			232	231	196	189	186	201	186
		3位	肝臓	肝臓	胃	胃	肝臓	肝臓	胃
			16.0	14.5	15.5	12.8	13.7	10.6	11.9
			185	191	244	210	186	165	204
		4位	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃	肝臓
			13.7	10.3	14.4	12.6	11.2	9.8	11.5
			173	144	160	177	205	178	167
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			8.4	7.9	8.2	8.7	10.7	9.1	9.5
			101	88	99	117	117	106	111
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			5.4	3.9	7.2	6.1	4.7	5.2	4.0
			54	45	87	69	60	69	50
		7位	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	前立腺	胆のう・胆管	悪性リンパ腫
			4.7	3.9	4.2	3.5	2.5	3.2	3.9
			47	31	64	84	92	79	51
		8位	白血病	胆のう・胆管	白血病	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管
			3.3	3.2	2.8	3.4	2.4	3.2	3.2
			35	72	30	46	57	54	73
		9位	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	膀胱	白血病	膀胱
			3.0	2.7	2.7	2.7	2.2	2.0	2.0
			57	43	35	30	34	24	36
		10位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	悪性リンパ腫	膀胱	前立腺
			2.8	2.2	2.4	2.5	1.6	1.6	1.7
			103	75	83	88	46	34	78

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全国 死亡（男性）

全国 ³⁾⁴⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
		75未満年齢調整死亡率	99.0	95.8	92.5				
		数	219,508	219,785	220,398				
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対） 数（件）	1位	肺	肺	肺				
			22.9	21.7	20.8				
			53,208	52,430	53,002				
		2位	大腸	大腸	大腸				
			13.5	13.3	13.2				
			26,818	27,026	27,334				
		3位	胃	胃	胃				
			13.4	12.5	12				
			30,809	29,854	29,745				
		4位	肝臓	膵臓	膵臓				
			8.8	8.7	8.7				
			19,008	17,060	17,401				
		5位	膵臓	肝臓	肝臓				
			8.5	8.2	7.5				
			16,186	18,510	17,822				
		6位	食道	食道	食道				
			5.6	5.3	5.1				
			9,774	9,533	9,580				
		7位	胆のう・胆管	白血病	胆のう・胆管				
			3.1	3.0	2.9				
			9,066	5,398	9,237				
		8位	白血病	胆のう・胆管	白血病				
			3.0	2.8	2.9				
			5,104	8,970	5,215				
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫				
			2.7	2.7	2.7				
			6,656	6,883	7,033				
		10位	前立腺	前立腺	前立腺				
			2.2	2.4	2.3				
			11,326	11,803	12,013				

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

山梨県 死亡（男性）

山梨 ³⁾⁴⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
		75未満年齢調整死亡率	94.0	83.4	80.3				
		数	1,470	1,457	1,432				
		全国順位	12位	2位	3位				
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺				
			18.6	17.4	15.5				
			343	324	293				
		2位	大腸	大腸	大腸				
			13.1	13.7	11.2				
			183	194	183				
		3位	胃	胃	胃				
			11.1	12.0	9.4				
			178	195	181				
		4位	肝臓	肝臓	肝臓				
			9.1	9.1	9.1				
			155	153	148				
		5位	膵臓	膵臓	膵臓				
			6.7	6.9	6.8				
			98	102	113				
		6位	食道	悪性リンパ腫	食道				
			4.4	4.1	3.6				
			55	56	57				
		7位	胆のう・胆管	食道	白血病				
			4.3	4.0	2.7				
			80	67	34				
		8位	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管				
			3.4	1.9	2.1				
			34	64	66				
		9位	悪性リンパ腫	白血病	悪性リンパ腫				
			3.0	1.5	2.0				
			51	33	41				
		10位	前立腺	前立腺	前立腺				
			2.2	0.9	1.9				
			75	74	84				

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 3)人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全国 死亡（女性）

全国 ³⁾⁴⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年			
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年			
		75未満年齢調整死亡率	62.9	61.3	61.8	61.2	60.1	59.6	59.7			
		数	136,609	137,753	142,064	144,115	145,853	147,897	149,706			
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
					10.8	10.6	10.8	10.8	10.2	10.7	10.5	
					11,797	11,918	12,455	12,731	12,529	13,148	13,240	
				2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
					7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	
					19,592	19,672	20,317	20,882	21,747	21,846	22,308	
				3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
					7.2	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	
					18,239	18,548	19,418	19,511	20,146	20,680	20,891	
				4位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃
					6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	
					17,187	17,241	17,193	17,045	16,923	16,654	16,420	
				5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
					4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.2	5.2	
					12,273	12,697	13,448	14,004	14,399	14,799	15,305	
				6位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
					4.4	4.2	4.5	4.6	4.6	4.5	4.9	
					5,709	5,524	5,930	6,075	6,113	6,033	6,429	
				7位	肝臓	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
					3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	
					11,333	4,603	4,654	4,705	4,688	4,717	4,840	
				8位	卵巣	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
					3.7	3.4	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4	
					4,599	11,088	11,255	10,903	10,630	10,359	10,335	
				9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
					2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.0	1.9	
					9,004	9,001	9,145	9,300	9,245	9,296	9,065	
				10位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
					1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	
					3,121	3,131	3,218	3,381	3,121	3,327	3,300	

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

山梨県 死亡（女性）

山梨 ³⁾⁴⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		75未満年齢調整死亡率	55.2	52.1	52.9	55.2	54.3	58.5	54.3
		数	942	922	955	1,018	1,059	1,036	1,081
		全国順位	3位	3位	2位	9位	5位	21位	4位
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	乳房	乳房	乳房	大腸	大腸	乳房	乳房
			9.8	10.3	8.3	7.8	6.6	11.9	10.5
			70	77	76	149	177	94	93
		2位	大腸	肺	肺	乳房	肺	大腸	大腸
			6.9	6.3	7.7	7.6	6.6	8.1	7.3
			136	125	114	67	120	161	172
		3位	肺	胃	胃	胃	乳房	肺	肺
			5.6	6.0	7.2	6.5	6.5	6.2	6.0
			109	131	141	140	66	139	132
		4位	膵臓	大腸	大腸	膵臓	胃	胃	膵臓
			5.3	5.7	4.9	5.5	5.2	5.4	5.2
			87	125	134	92	119	110	120
		5位	肝臓	肝臓	膵臓	肺	膵臓	膵臓	子宮
			5.2	4.6	4.4	5.0	4.9	5.1	4.9
			87	87	80	118	115	124	39
		6位	胃	子宮	子宮	子宮	子宮	肝臓	胃
			5.0	3.9	4.4	5.0	4.2	3.6	4.2
			126	40	35	40	41	78	111
		7位	子宮	膵臓	胆のう・胆管	肝臓	肝臓	子宮	卵巣
			3.3	3.6	2.5	2.8	3.1	3.6	2.6
			29	88	94	97	91	39	24
		8位	卵巣	卵巣	白血病	胆のう・胆管	卵巣	卵巣	肝臓
			3.3	2.7	2.2	2.1	3.0	3.4	1.8
			27	24	18	78	32	27	75
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	卵巣	白血病	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管
			2.8	1.5	2.2	1.9	2.0	2.3	1.7
			89	57	15	27	82	44	91
		10位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	肝臓	卵巣	白血病	白血病	白血病
			2.1	1.3	2.1	1.9	2.0	1.2	1.5
			42	28	89	23	29	22	20

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全国 死亡（女性）

全国 ³⁾⁴⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
		75未満年齢調整死亡率	58.8	58.0	56.4				
		数	150,838	153,201	152,936				
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対） 数（件）	1位	乳房	乳房	乳房				
			10.7	10.7	10.7				
			13,584	14,015	14,285				
		2位	大腸	大腸	大腸				
			7.6	7.6	7.4				
			22,881	23,073	23,347				
		3位	肺	肺	肺				
			6.7	6.5	6.0				
			21,170	21,408	21,118				
		4位	胃	膵臓	膵臓				
			5.2	5.1	5.3				
			15,870	16,415	16,823				
		5位	膵臓	胃	子宮				
			5.0	4.9	4.8				
			15,680	15,677	6,611				
		6位	子宮	子宮	胃				
			4.9	4.7	4.6				
			6,429	6,345	15,481				
		7位	卵巣	卵巣	卵巣				
			3.5	3.5	3.4				
			4,676	4,758	4,745				
		8位	肝臓	肝臓	肝臓				
			2.2	2.2	1.8				
			9,881	10,018	9,292				
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管				
			1.9	1.7	1.7				
			9,086	8,995	8,942				
		10位	白血病	白血病	白血病				
			1.7	1.6	1.6				
			3,527	3,403	3,355				

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：3)人口動態統計

4)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

山梨県 死亡（女性）

山梨 ³⁾⁴⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
		75未満年齢調整死亡率	58.6	52.9	55.5				
		数	1,056	1,010	1,020				
		全国順位	29位	6位	24位				
死亡	部位	1位	乳房	乳房	乳房				
			10.3	9.2	9.4				
			95	78	88				
		2位	大腸	大腸	大腸				
			7.5	6.3	7.1				
			174	154	160				
		3位	肺	肺	子宮				
			6.8	5.8	5.6				
			125	129	43				
		4位	胃	胃	肺				
			4.9	5.0	5.2				
			114	107	121				
		5位	膵臓	膵臓	胃				
			4.8	4.2	5.1				
			117	114	106				
		6位	子宮	子宮	膵臓				
			3.8	4.0	4.0				
			38	29	110				
		7位	卵巣	卵巣	卵巣				
			2.9	2.8	3.1				
			27	22	22				
		8位	肝臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管				
			2.7	2.4	2.4				
			75	83	79				
		9位	悪性リンパ腫	白血病	肝臓				
			2.2	2.3	2.0				
			37	26	80				
		10位	白血病	肝臓	悪性リンパ腫				
			1.8	2.1	1.7				
			21	84	39				

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 3)人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全国 罹患 (全体)

全国 ²⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		年齢調整罹患率	337.5	342.7	351.4	365.8	365.6	361.9	354.6
		数	749,767	775,601	805,236	851,537	865,238	862,452	867,408
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	胃	胃	胃	胃	大腸	大腸	大腸
			52.4	51.0	51.5	52.6	54.7	53.1	53.1
			122,910	122,632	125,730	132,033	134,575	131,389	134,453
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃	胃
			48.9	49.6	49.7	51.6	51.7	50.9	46.7
			112,772	116,342	118,979	124,921	132,159	131,893	126,149
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			39.3	41.0	41.6	42.9	42.4	41.4	40.8
			97,275	103,715	107,241	111,858	113,047	111,837	112,618
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			20.3	19.4	18.8	16.9	16.5	15.2	14.7
			48,512	48,003	47,271	43,840	43,677	40,938	40,827
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			11.9	12.2	12.4	12.4	13.0	12.8	12.9
			29,584	31,183	32,330	33,095	34,802	34,837	36,156
		6位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			10.6	11.0	11.0	11.4	11.8	11.3	12.6
			22,075	23,312	23,919	24,778	26,632	25,761	29,368
		7位	食道	食道	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓
			9.1	9.1	9.3	10.1	9.7	10.6	10.2
			20,556	20,787	21,130	23,082	22,803	24,865	24,681
		8位	腎臓	腎臓	食道	食道	食道	食道	食道
			8.7	8.8	9.2	9.9	9.2	9.4	9.2
			18,762	19,555	21,427	23,119	21,965	22,812	22,710
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	甲状腺	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	口腔・咽頭
			7.8	8.0	8.0	8.3	8.8	9.2	8.3
			21,739	22,707	13,374	13,740	19,232	15,629	18,872
		10位	口腔・咽頭	甲状腺	胆のう・胆管	胆のう・胆管	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺
			7.4	7.8	7.7	7.8	8.3	8.6	8.3
			15,522	13,093	22,636	23,606	13,906	19,000	14,352

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 出典： 2)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

山梨県 罹患（全体）

山梨 ¹⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	
		年齢調整罹患率	328.3	331.3	334.6	328.2	316.1	303.9	313.5	
		数	5,280	5,402	5,507	5,435	5,380	5,116	5,281	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	
			51.3	49.5	47.4	48.8	50.1	48.3	45.8	
			856	826	821	841	899	854	803	
		2位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			43.7	47.7	44.1	43.1	38.9	37.9	36.7	
			789	861	799	792	756	714	687	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			32.8	32.4	32.9	30.1	31.9	30.3	33.1	
			605	615	629	570	611	598	657	
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			21.9	23.1	24.1	20.3	18.9	15.0	15.8	
			383	406	432	378	342	282	291	
		5位	甲状腺	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫
			12.4	10.5	11.9	13.9	11.1	13.4	13.9	
			125	165	217	266	222	258	198	
		6位	膵臓	膵臓	甲状腺	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓
			12.3	10.4	10.4	13.3	9.0	9.8	12.3	
			228	200	112	207	95	163	248	
		7位	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	腎臓	甲状腺	甲状腺
			10.2	9.4	10.1	9.9	8.7	8.7	8.7	
			168	138	153	103	145	148	84	
		8位	腎臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管	食道	食道	甲状腺	腎臓	腎臓
			8.9	9.1	9.9	8.1	8.0	6.6	7.4	
			141	193	219	133	137	72	119	
		9位	胆のう・胆管	食道	食道	胆のう・胆管	胆のう・胆管	口腔・咽頭	食道	食道
			8.0	7.5	9.4	7.4	7.7	6.5	7.4	
			181	121	158	179	184	98	128	
		10位	膀胱	口腔・咽頭	膀胱	口腔・咽頭	腎臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			7.9	7.4	7.8	6.9	7.7	6.3	7.2	
			141	122	159	104	129	149	168	
5年相対生存率	対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年					
	山梨県 ¹⁾	59.9	59.4	60.8	59.2					

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

全国 罹患 (全体)

全国 ²⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	
		年齢調整罹患率	362.2	402.0						
		数	891,445	995,132						
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	大腸	大腸						
			54.1	61.4						
			138,385	158,127						
		2位	胃	胃						
			45.3	48.2						
			124,194	134,650						
		3位	肺	肺						
			41.1	44.4						
			114,678	125,454						
		4位	肝臓	肝臓						
			14.1	14.7						
			40,164	42,762						
		5位	膵臓	悪性リンパ腫						
			13.1	14.4						
			37,233	34,240						
		6位	悪性リンパ腫	膵臓						
			12.9	14.1						
			30,273	40,617						
		7位	腎臓	腎臓						
			10.5	11.9						
			25,554	29,152						
		8位	食道	甲状腺						
			9.1	11.2						
			22,999	18,807						
		9位	甲状腺	食道						
			8.8	10.2						
			15,075	25,845						
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭						
			8.5	9.5						
			19,442	21,601						

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 出典： 2)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

山梨県 罹患（全体）

山梨 ¹⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	
		年齢調整罹患率	327.8	390.1						
		数	5,528	6,593						
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	大腸	大腸						
			47.0	56.5						
			843	1,025						
		2位	胃	胃						
			38.3	44.3						
			715	848						
		3位	肺	肺						
			32.2	39.5						
			653	769						
		4位	肝臓	肝臓						
			14.5	18.9						
			300	393						
		5位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫						
			14.0	13.4						
			214	214						
		6位	膵臓	甲状腺						
			12.6	12.5						
			246	127						
		7位	甲状腺	膵臓						
			10.1	12.3						
			109	261						
		8位	腎臓	腎臓						
			9.7	11.1						
			157	190						
		9位	胆のう・胆管	食道						
			8.1	9.5						
			182	163						
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭						
			6.9	8.6						
			112	133						
5年相対生存率	対象罹患年									
	山梨県 ¹⁾									

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業

全国 罹患 (男性)

全国 ²⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	
		年齢調整罹患率	421.5	425.1	433.0	449.0	447.8	436.1	429.4	
		数	437,787	452,268	468,048	496,304	503,970	498,720	501,527	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	
			80.5	78.9	79.7	80.4	79.6	77.8	72.0	
			84,082	84,563	86,728	90,083	91,006	90,851	86,656	
		2位	大腸	大腸	肺	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			64.3	64.2	64.6	67.2	70.7	67.2	67.9	
			65,669	66,859	73,727	72,101	77,365	74,881	76,718	
		3位	肺	肺	大腸	前立腺	肺	肺	肺	肺
			61.9	64.0	64.4	66.8	64.4	62.3	62.1	
			67,614	71,722	68,055	78,728	76,913	75,742	76,879	
		4位	前立腺	前立腺	前立腺	肺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺
			46.1	52.0	56.0	64.6	60.5	60.7	58.6	
			51,534	59,627	64,934	75,433	73,145	74,861	73,764	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			30.9	29.9	28.7	26.1	25.2	23.5	22.9	
			32,148	31,915	31,244	29,192	28,623	27,335	27,315	
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			16.8	16.8	17.1	18.2	16.9	17.1	16.7	
			17,308	17,492	18,145	19,728	18,583	19,171	19,067	
		7位	膵臓	膵臓	膵臓	腎臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			15.1	15.4	15.2	15.5	15.9	16.0	15.9	
			15,912	16,584	16,839	15,846	18,076	18,476	18,745	
		8位	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	腎臓	腎臓	腎臓
			13.3	13.0	14.1	15.3	14.9	15.7	15.5	
			12,520	12,922	13,855	17,173	15,329	16,610	16,781	
		9位	腎臓	膀胱	腎臓	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			13.1	12.7	14.0	13.9	14.5	13.2	14.9	
			12,772	14,326	14,241	13,766	15,134	13,788	15,733	
		10位	膀胱	悪性リンパ腫	膀胱	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭
			12.8	12.4	12.8	12.9	13.7	13.0	12.8	
			13,975	12,074	14,733	15,345	13,923	13,216	13,378	

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 出典： 2)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

山梨県 罹患（男性）

山梨 ¹⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		年齢調整罹患率	402.4	407.3	416.5	396.9	392.5	365.0	375.3
		数	3,075	3,158	3,242	3,168	3,161	2,977	3,052
		全国順位 ²⁾						2位	3位
罹患	部位	1位	大腸	胃	胃	胃	大腸	大腸	前立腺
			69.3	71.0	66.5	63.4	64.6	63.9	59.6
			508	569	534	529	509	505	514
		2位	胃	大腸	大腸	大腸	前立腺	胃	大腸
			66.8	62.1	64.5	62.9	64.5	58.6	58.5
			525	463	485	475	541	487	453
		3位	肺	前立腺	前立腺	前立腺	胃	前立腺	胃
			52.3	60.8	60.6	62.3	61.8	54.9	54.0
			428	490	493	528	527	471	462
		4位	前立腺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			49.7	50.3	50.0	46.7	48.9	48.7	50.0
			409	423	431	397	424	434	455
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			34.0	37.2	37.3	31.3	29.4	23.1	24.8
			259	287	292	250	233	187	199
		6位	膵臓	食道	食道	膵臓	食道	膵臓	悪性リンパ腫
			15.4	14.6	18.0	18.2	15.3	17.4	14.6
			120	110	142	148	120	138	99
		7位	食道	悪性リンパ腫	膵臓	食道	膵臓	腎臓	食道
			13.6	13.1	15.5	15.0	13.5	12.8	13.5
			101	87	121	116	108	100	111
		8位	腎臓	腎臓	膀胱	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	膵臓
			13.1	12.8	14.1	14.1	12.0	12.6	13.0
			93	88	124	104	91	92	104
		9位	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	膀胱	胆のう・胆管	口腔・咽頭	腎臓
			11.9	12.6	12.1	10.4	10.0	11.0	10.8
			87	100	84	90	93	76	78
		10位	膀胱	口腔・咽頭	胆のう・胆管	口腔・咽頭	悪性リンパ腫	食道	口腔・咽頭
			11.8	11.0	11.0	10.2	9.4	10.9	10.6
			91	82	101	68	79	91	79
5年相対生存率	対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年				
	山梨県 ¹⁾	56.5	56.7	59.3	57.6				

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

出典： 2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

全国 罹患 (男性)

全国 ²⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	
		年齢調整罹患率	431.6	469.8						
		数	510,926	566,575						
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	胃	大腸						
			69.8	77.5						
			85,419	89,641						
		2位	大腸	胃						
			68.8	73.9						
			78,475	92,691						
		3位	前立腺	前立腺						
			62.1	68.3						
			79,037	89,717						
		4位	肺	肺						
			61.9	65.3						
			77,657	83,790						
		5位	肝臓	肝臓						
			22.2	22.8						
			26,937	28,480						
		6位	食道	食道						
			16.5	18.2						
			19,154	21,431						
		7位	膵臓	腎臓						
			16.0	18.0						
			19,291	19,794						
		8位	腎臓	膵臓						
			15.8	17.0						
			17,304	20,856						
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫						
			15.0	16.7						
			16,196	18,295						
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭						
			12.8	14.4						
			13,649	15,205						

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 出典：2)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

山梨県 罹患（男性）

山梨 ¹⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	
		年齢調整罹患率	385.9	452.0						
		数	3,210	3,819						
		全国順位 ²⁾	2位	12位						
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	前立腺	大腸						
			61.6	70.0						
			540	575						
			2位	大腸	前立腺					
		59.3		69.3						
			471	633						
			3位	胃	胃					
		57.4		66.9						
			487	584						
			4位	肺	肺					
		49.5		58.1						
			455	531						
			5位	肝臓	肝臓					
		23.9		30.7						
			211	271						
			6位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫					
		15.7		16.9						
			112	127						
			7位	膵臓	腎臓					
		15.1		16.4						
			130	130						
			8位	腎臓	食道					
		13.1		15.7						
			98	131						
			9位	食道	膵臓					
		12.5		14.9						
			105	135						
			10位	口腔・咽頭	膀胱					
		10.6		12.7						
			83	121						
			5年相対生存率	対象罹患年						
			山梨県 ¹⁾							

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

出典： 2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

全国 罹患 (女性)

全国 ²⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		年齢調整罹患率	275.9	282.6	292.6	305.5	305.0	307.8	300.7
		数	311,980	323,333	337,188	355,233	361,268	363,732	365,881
罹患	部位	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房
			69.6	71.4	78.4	82.2	83.1	85.6	82.9
		2位	59,389	61,232	68,071	72,472	73,997	76,839	76,257
			大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
		3位	36.0	37.3	37.3	38.3	40.9	40.6	40.4
			47,103	49,483	50,924	52,820	57,210	56,508	57,735
		4位	胃	胃	胃	子宮	子宮	子宮	子宮
			29.1	27.9	28.2	32.7	30.6	29.1	29.3
		5位	38,828	38,069	39,002	26,741	25,218	24,099	24,944
			子宮	子宮	子宮	胃	胃	胃	胃
		6位	26.1	26.1	28.1	29.5	28.3	28.3	25.8
			21,508	21,587	23,367	41,950	41,153	41,042	39,493
		7位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			21.6	23.1	23.7	25.9	24.9	24.8	23.7
		8位	29,661	31,993	33,514	36,425	36,134	36,095	35,739
			肝臓	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺
		9位	11.1	11.2	11.5	12.3	12.3	13.3	12.2
			16,364	9,590	9,592	10,250	10,459	11,396	10,564
		10位	甲状腺	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
			10.3	10.6	11.3	10.6	10.5	11.4	11.2
		11位	8,615	9,377	9,918	9,314	9,384	9,804	10,011
			卵巣	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫
		12位	10.2	10.5	10.3	10.0	10.4	10.0	10.8
			9,012	16,088	16,027	15,922	16,726	16,361	13,635
		13位	膵臓	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓
			9.1	9.8	10.0	9.2	9.3	9.8	10.3
		14位	13,672	11,238	15,491	11,012	11,303	11,973	17,411
			悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
		15位	8.4	9.4	8.6	9.0	9.0	8.1	7.7
			9,555	14,599	10,064	14,648	15,054	13,603	13,512

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 2)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

山梨県 罹患（女性）

山梨 ¹⁾		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	
		年齢調整罹患率	275.4	275.7	272.4	279.9	257.3	258.8	266.9	
		数	2,205	2,244	2,265	2,267	2,219	2,139	2,229	
		全国順位 ²⁾						2位	4位	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			67.0	79.3	72.9	76.2	73.0	79.2	74.8	
			389	459	438	429	458	478	463	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			35.6	38.8	32.1	36.3	37.3	34.5	34.4	
			348	363	336	366	390	349	350	
		3位	子宮	胃	子宮	胃	子宮	子宮	子宮	子宮
			27.4	28.8	27.1	26.9	24.5	23.8	22.8	
			144	292	154	263	141	139	133	
		4位	胃	子宮	胃	子宮	胃	胃	胃	胃
			24.4	23.2	25.1	25.3	19.6	19.9	22.2	
			264	133	265	146	229	227	225	
		5位	甲状腺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			19.4	18.5	19.9	16.9	18.3	15.3	19.5	
			93	192	198	173	187	164	202	
		6位	肺	肝臓	甲状腺	悪性リンパ腫	甲状腺	卵巣	悪性リンパ腫	
			17.4	10.8	14.8	13.1	13.0	10.7	13.5	
			177	119	80	103	69	53	99	
		7位	肝臓	甲状腺	肝臓	甲状腺	肝臓	膵臓	膵臓	
			11.4	10.5	12.5	13.1	9.6	9.6	11.5	
			124	61	140	68	109	120	144	
		8位	膵臓	膵臓	卵巣	肝臓	膵臓	甲状腺	甲状腺	
			9.7	8.3	9.5	10.7	8.7	9.5	10.0	
			108	100	52	128	114	50	49	
		9位	卵巣	胆のう・胆管	胆のう・胆管	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	卵巣	
			9.0	8.0	9.1	10.2	8.5	7.8	9.8	
			47	101	118	118	66	95	58	
		10位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	卵巣	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	肝臓	
			8.7	8.0	8.8	9.1	5.7	7.3	7.6	
			81	78	96	56	91	71	92	
		5年相対生存率	対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年			
			山梨県 ¹⁾	64.2	63.1	62.8	61.4			

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

出典： 2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

全国 罹患 (女性)

全国 ²⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	
		年齢調整罹患率	313.7	354.1						
		数	380,519	428,499						
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房						
			91.1	102.3						
			83,959	94,848						
		2位	大腸	大腸						
			41.5	47.3						
			59,910	68,476						
		3位	子宮	子宮						
			30.5	33.3						
			26,014	28,076						
		4位	胃	肺						
			25.1	27.2						
			38,775	41,634						
		5位	肺	胃						
			24.5	26.5						
			37,021	41,959						
		6位	甲状腺	甲状腺						
			12.7	16.7						
			11,020	14,035						
		7位	卵巣	卵巣						
			11.7	15.9						
			10,359	13,388						
		8位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫						
			11.2	12.5						
			14,077	15,945						
		9位	膵臓	膵臓						
			10.6	11.6						
			17,942	19,760						
		10位	肝臓	肝臓						
			7.2	7.7						
			13,227	14,274						

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 2)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

山梨県 罹患（女性）

山梨 ¹⁾		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	
		年齢調整罹患率	286.9	346.2						
		数	2,318	2,773						
		全国順位 ²⁾	3位	20位						
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房						
			87.5	104.4						
			527	622						
		2位	大腸	大腸						
			35.8	44.5						
			372	450						
		3位	子宮	子宮						
			29.9	33.1						
			158	186						
		4位	胃	胃						
			22.2	24.8						
			228	264						
		5位	肺	肺						
			18.2	24.0						
			198	237						
		6位	甲状腺	甲状腺						
			14.0	17.2						
			75	86						
		7位	悪性リンパ腫	卵巣						
			12.6	15.7						
			102	82						
		8位	膵臓	悪性リンパ腫						
			10.4	10.4						
			116	87						
		9位	卵巣	膵臓						
			9.7	10.1						
			58	126						
		10位	腎臓	肝臓						
			6.5	8.3						
			59	122						
5年相対生存率	対象罹患年									
	山梨県 ¹⁾									

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1)山梨県地域がん登録事業

出典： 2)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

胃

		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	122,910	122,632	125,730	132,033	132,159	131,893	126,149
		山梨県 ¹⁾	789	861	799	792	756	714	687
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	52.4	51.0	51.5	52.6	51.7	50.9	46.7
		山梨県 ¹⁾	43.7	47.7	44.1	43.1	38.9	37.9	36.7
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	-	-	-	-	-	3位	3位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	-	-	-	-	-	3位	2位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	-	-	-	-	-	2位	11位
	17のがんの中の 胃がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	1位	1位	1位	1位	2位	2位	2位
山梨県 ¹⁾		2位	2位	2位	2位	2位	2位	2位	
5年相対生存率		対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年			
		山梨県 ¹⁾	61.2	53.0	65.5	57.3			
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	50,160	50,017	50,136	49,830	49,129	48,632	47,903
		山梨県 ³⁾	358	362	385	350	324	288	315
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	12.2	11.8	11.4	11.0	10.5	10.1	9.6
		山梨県 ⁴⁾	11.2	10.2	11.2	9.5	8.0	7.5	8.0
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	12位	8位	18位	7位	4位	3位	6位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	23位	6位	12位	6位	3位	3位	6位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	3位	16位	34位	31位	8位	22位	4位
	10のがんの中の 胃がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	2位	2位	2位	2位	2位	3位	3位
山梨県 ⁴⁾		2位	2位	2位	3位	4位	3位	3位	
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	-	32.3	-	-	39.6	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	37.4	-	-	49.0	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	10位	-	-	6位	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	79.9	80.1	81.1	80.5	81.5	81.4	81.7
山梨県 ⁶⁾		78.7	78.5	77.4	78.1	75.1	79.1	78.5	

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

胃

		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	124,194	134,650					
		山梨県 ¹⁾	715	848					
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	45.3	48.2					
		山梨県 ¹⁾	38.4	44.3					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	6位	11位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	6位	11位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	12位	15位					
	17のがんの中での 胃がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	2位	2位					
山梨県 ¹⁾		2位	2位						
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 ¹⁾							
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	46,679	45,531	45,226				
		山梨県 ³⁾	292	302	287				
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	9.1	8.5	8.2				
		山梨県 ⁴⁾	7.9	8.5	7.3				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	7位	17位	9位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	7位	16位	4位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	15位	23位	32位				
	10のがんの中での 胃がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	3位	3位	3位				
山梨県 ⁴⁾		3位	3位	3位					
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	40.9					
		山梨県 ⁵⁾	-	50.1					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	5位					
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾							
山梨県 ⁶⁾									

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

大腸

		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	112,772	116,342	118,979	124,921	134,575	131,389	134,453
		山梨県 ¹⁾	856	826	821	841	899	854	803
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	48.9	49.6	49.7	51.6	54.7	53.1	53.1
		山梨県 ¹⁾	51.3	49.5	47.4	48.8	50.1	48.3	45.8
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	-	-	-	-	-	10位	5位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	-	-	-	-	-	13位	4位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	-	-	-	-	-	9位	7位
	17のがんの中での 大腸がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	2位	2位	2位	2位	1位	1位	1位
山梨県 ¹⁾		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
5年相対生存率	対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年				
	山梨県 ¹⁾	71.2	64.3	67.8	62.9				
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	43,011	42,434	44,238	45,744	47,276	47,654	48,485
		山梨県 ³⁾	309	269	294	326	363	362	358
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	10.5	10.1	10.3	10.5	10.5	10.4	10.5
		山梨県 ⁴⁾	10.2	7.9	9.6	10.1	10.0	10.1	11.4
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	21位	4位	16位	20位	18位	21位	43位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	25位	7位	39位	14位	28位	14位	44位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	19位	4位	1位	33位	10位	32位	16位
	10のがんの中での 大腸がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	3位	3位	3位	3位	3位	2位	2位
山梨県 ⁴⁾		4位	4位	3位	2位	2位	2位	2位	
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	-	26.0	-	-	37.9	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	29.0	-	-	45.8	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	13位	-	-	3位	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	63.2	62.9	63.6	63.0	64.7	66.0	66.7
山梨県 ⁶⁾		64.1	65.0	66.2	67.2	69.6	67.9	67.9	

- *1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ
 *2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 *3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ
 *4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)
 *5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ
 出典： 1) 山梨県地域がん登録事業
 2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)
 3) 人口動態統計
 4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス
 5) 国民生活基礎調査(40~69歳)
 6) 地域保健・健康増進事業報告

大腸

		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	138,385	158,127					
		山梨県 ¹⁾	843	1,025					
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	54.1	61.4					
		山梨県 ¹⁾	47.0	56.5					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	4位	10位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	6位	9位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	5位	8位					
	17のがんの中での 大腸がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	1位	1位					
山梨県 ¹⁾		1位	1位						
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 ¹⁾								
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	49,699	50,099	50,681				
		山梨県 ³⁾	357	348	343				
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	10.5	10.3	10.2				
		山梨県 ⁴⁾	10.2	9.9	9.2				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	28位	18位	9位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	21位	31位	10位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	28位	6位	18位				
	10のがんの中での 大腸がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	2位	2位	2位				
山梨県 ⁴⁾		2位	2位	2位					
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	41.4					
		山梨県 ⁵⁾	-	51.3					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	3位					
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾							
山梨県 ⁶⁾									

- *1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ
 *2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 *3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ
 *4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)
 *5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ
 出典： 1) 山梨県地域がん登録事業
 2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)
 3) 人口動態統計
 4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス
 5) 国民生活基礎調査(40~69歳)
 6) 地域保健・健康増進事業報告

肝臓

		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	48,512	48,003	47,271	43,840	43,677	40,938	40,827
		山梨県 ¹⁾	383	406	432	378	342	282	291
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	20.3	19.4	18.8	16.9	16.5	15.2	14.7
		山梨県 ¹⁾	21.9	23.1	24.1	20.3	18.9	15.0	15.8
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	-	-	-	-	-	24位	26位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	-	-	-	-	-	22位	28位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	-	-	-	-	-	22位	22位
	17のがんの中での 肝臓がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	4位	4位	4位	4位	4位	4位	4位
山梨県 ¹⁾		4位	4位	4位	4位	4位	4位	4位	
5年相対生存率		対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年			
		山梨県 ¹⁾	37.9	37.3	36.3	34.5			
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	33,665	32,725	32,765	31,875	30,690	30,175	29,543
		山梨県 ³⁾	272	278	285	286	277	243	242
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	8.7	7.9	7.6	7.0	6.4	6.0	5.6
		山梨県 ⁴⁾	10.3	9.5	8.8	8.8	8.2	7.0	6.6
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	40位	35位	36位	42位	39位	35位	35位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	36位	32位	39位	43位	40位	33位	38位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	44位	42位	5位	22位	36位	43位	5位
	10のがんの中での 肝臓がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	4位	4位	4位	4位	5位	5位	5位
山梨県 ⁴⁾		3位	3位	4位	4位	3位	5位	5位	
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-
山梨県 ⁶⁾		-	-	-	-	-	-	-	

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国のがん検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

肝臓

		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	40,164	42,762					
		山梨県 ¹⁾	300	393					
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	14.1	14.7					
		山梨県 ¹⁾	14.5	18.9					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	26位	43位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	29位	42位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	16位	30位					
	17のがんの中での 肝臓がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	4位	4位					
山梨県 ¹⁾		4位	4位						
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 ¹⁾								
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	28,889	28,528	27,114				
		山梨県 ³⁾	230	237	228				
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	5.4	5.1	4.6				
		山梨県 ⁴⁾	5.8	5.5	5.5				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	25位	26位	39位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	24位	27位	38位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	35位	17位	32位				
	10のがんの中での 肝臓がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	5位	5位	6位				
山梨県 ⁴⁾		4位	4位	4位					
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	-					
		山梨県 ⁵⁾	-	-					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-					
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	-	-					
山梨県 ⁶⁾		-	-						

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

肺

		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	97,275	103,715	107,241	111,858	113,047	111,837	112,618
		山梨県 ¹⁾	605	615	629	570	611	598	657
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	39.3	41.0	41.6	42.9	42.4	41.4	40.8
		山梨県 ¹⁾	32.8	32.4	32.9	30.1	31.9	30.3	33.1
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	-	-	-	-	-	1位	1位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	-	-	-	-	-	1位	1位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	-	-	-	-	-	1位	3位
	17のがんの中での 肺がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	3位	3位	3位	3位	3位	3位	3位
山梨県 ¹⁾		3位	3位	3位	3位	3位	3位	3位	
5年相対生存率	対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年				
	山梨県 ¹⁾	26.1	27.5	28.3	25.7				
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	66,849	67,583	69,813	70,293	71,518	72,734	73,396
		山梨県 ³⁾	436	439	423	441	435	445	459
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	15.3	14.9	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5
		山梨県 ⁴⁾	12.4	11.9	12.5	12.9	12.4	11.0	11.6
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	3位	2位	3位	6位	6位	2位	2位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	3位	2位	2位	11位	3位	2位	2位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	6位	19位	39位	4位	27位	18位	15位
	10のがんの中での 肺がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 ⁴⁾		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	-	24.7	-	-	42.3	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	31.9	-	-	54.5	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	7位	-	-	4位	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	75.8	75.9	77.7	77.9	78.5	78.6	79.7
山梨県 ⁶⁾		81.5	78.7	76.9	79.4	73.8	71.6	78.0	

- *1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ
 - *2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 - *3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ
 - *4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)
 - *5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ
- 出典： 1) 山梨県地域がん登録事業
 2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)
 3) 人口動態統計
 4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス
 5) 国民生活基礎調査(40～69歳)
 6) 地域保健・健康増進事業報告

肺

		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	114,678	125,454					
		山梨県 ¹⁾	653	769					
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	41.1	44.4					
		山梨県 ¹⁾	32.2	39.5					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ²⁾	1位	6位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ²⁾	1位	5位					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ²⁾	1位	8位					
	17のがんの中での 肺がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	3位	3位					
山梨県 ¹⁾		3位	3位						
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 ¹⁾								
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	74,378	73,838	74,120				
		山梨県 ³⁾	468	453	414				
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	14.5	13.8	13.1				
		山梨県 ⁴⁾	12.5	11.5	10.3				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ⁴⁾	6位	4位	3位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ⁴⁾	2位	2位	2位				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ⁴⁾	33位	18位	13位				
	10のがんの中での 肺がん順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	1位	1位	1位				
山梨県 ⁴⁾		1位	1位	1位					
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	46.2					
		山梨県 ⁵⁾	-	58.7					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	4位					
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾							
山梨県 ⁶⁾									

- *1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ
 - *2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 - *3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ
 - *4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)
 - *5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ
- 出典： 1) 山梨県地域がん登録事業
 2) MCJ(全国がん罹患モニタリング集計)
 3) 人口動態統計
 4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス
 5) 国民生活基礎調査(40~69歳)
 6) 地域保健・健康増進事業報告

乳房(女性)

		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	59,389	61,232	68,071	72,472	73,997	76,839	76,257
		山梨県 ¹⁾	389	459	438	429	458	478	463
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	69.6	71.4	78.4	82.2	83.1	85.6	82.9
		山梨県 ¹⁾	67.0	79.3	72.9	76.2	73.0	79.2	74.8
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ²⁾	-	-	-	-	-	26位	9位
	20の女性のが ん の中での乳がん の順位 ^{*2}	全国 ²⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 ¹⁾		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
5年相対生存率		対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年			
		山梨県 ¹⁾	93.1	94.7	91.2	93.3			
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	11,797	11,918	12,455	12,731	12,529	13,148	13,240
		山梨県 ³⁾	70	77	76	67	66	94	93
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	10.8	10.6	10.8	10.8	10.2	10.7	10.5
		山梨県 ⁴⁾	9.8	10.3	8.3	7.6	6.5	11.9	10.5
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ⁴⁾	18位	20位	4位	3位	1位	42位	26位
	13の女性のが ん の中での乳がん 順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 ⁴⁾		1位	1位	1位	2位	3位	1位	1位	
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 ⁵⁾	-	-	30.6	-	-	34.2	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	40.9	-	-	48.6	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	2位	-	-	1位	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾	-	-	39.1	-	-	43.4	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	49.4	-	-	54.9	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	3位	-	-	3位	-
精密検査(%)	全国 ⁶⁾	85.0	82.3	83.5	84.4	85.0	85.0	85.6	
	山梨県 ⁶⁾	87.0	81.7	85.4	85.0	84.4	85.0	84.1	

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(視触診・マンモ併用)

乳房(女性)

		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	83,959	94,848					
		山梨県 ¹⁾	527	622					
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	91.1	102.3					
		山梨県 ¹⁾	87.5	104.4					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ²⁾	26位	37位					
	20の女性のがん の中での乳がん の順位 ^{*2}	全国 ²⁾	1位	1位					
山梨県 ¹⁾		1位	1位						
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 ¹⁾							
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	13,584	14,015	14,285				
		山梨県 ³⁾	95	78	88				
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	10.7	10.7	10.7				
		山梨県 ⁴⁾	10.3	9.2	9.4				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ⁴⁾	23位	7位	14位				
	13の女性のがん の中での乳がん 順位	全国 ⁴⁾	1位	1位	1位				
山梨県 ⁴⁾		1位	1位	1位					
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 ⁵⁾	-	36.9					
		山梨県 ⁵⁾	-	51.4					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	2位					
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾	-	44.9					
		山梨県 ⁵⁾	-	57.2					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	2位					
精密検査(%)	全国 ⁶⁾								
	山梨県 ⁶⁾								

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

2) MC1J(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(視触診・マンモ併用)

子宮

		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	21,508	21,587	23,367	26,741	25,218	24,099	24,944
		山梨県 ¹⁾	144	133	154	146	141	139	133
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	26.1	26.1	28.1	32.7	30.6	29.1	29.3
		山梨県 ¹⁾	27.4	23.2	27.1	25.3	24.5	23.8	22.8
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ²⁾	-	-	-	-	-	6位	1位
	20の女性のがん の中での 子宮がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	4位	4位	4位	3位	3位	3位	3位
山梨県 ¹⁾		3位	4位	3位	4位	3位	3位	3位	
5年相対生存率		対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年			
		山梨県 ¹⁾	72.1	74.3	76.8	76.9			
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	5,709	5,524	5,930	6,075	6,113	6,033	6,429
		山梨県 ³⁾	29	40	35	40	41	39	39
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	4.4	4.2	4.5	4.6	4.6	4.5	4.9
		山梨県 ⁴⁾	3.3	3.9	4.4	5.0	4.2	3.6	4.9
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ⁴⁾	7位	16位	20位	34位	16位	5位	26位
	13の女性のがん の中での子宮がん 順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	6位	6位	6位	6位	6位	6位	5位
山梨県 ⁴⁾		7位	6位	6位	6位	6位	6位	5位	
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 ⁵⁾	-	-	28.7				
		山梨県 ⁵⁾	-	-	31.3				
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	13位				
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾	-	-	37.7				
		山梨県 ⁵⁾	-	-	40.5				
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	18位				
精密検査(%)	全国 ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	
	山梨県 ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

子宮

		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	26,014	28,076					
		山梨県 ¹⁾	158	186					
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	30.5	33.3					
		山梨県 ¹⁾	29.9	33.1					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ²⁾	19位	25位					
	20の女性のがん の中での 子宮がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	3位	3位					
山梨県 ¹⁾		3位	3位						
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 ¹⁾							
死亡	数(件)	全国 ⁴⁾	6,429	6,345	6,611				
		山梨県 ³⁾	38	29	43				
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ⁴⁾	4.9	4.7	4.8				
		山梨県 ⁴⁾	3.8	4.0	5.6				
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ⁴⁾	7位	10位	38位				
	13の女性のがん の中での子宮がん 順位 ^{*4}	全国 ⁴⁾	6位	6位	5位				
山梨県 ⁴⁾		6位	6位	3位					
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国							
		全国 ⁵⁾							
	全国の中での山梨 ^{*5}	山梨県 ⁵⁾							
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾							
		山梨県 ⁵⁾							
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位							
精密検査(%)	全国 ⁶⁾								
	山梨県 ⁶⁾								

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

4) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

子宮頸部

		西暦	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
		和暦	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	9,794	10,516	10,737	11,378	10,908	10,520	10,490
		山梨県 ¹⁾	56	64	73	60	50	49	53
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	13.0	13.8	14.2	15.2	14.6	13.8	13.3
		山梨県 ¹⁾	12.2	12.0	14.5	11.9	9.4	9.9	10.4
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ²⁾	-	-	-	-	-	5位	4位
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	5位	5位	5位	6位	6位	6位	6位
山梨県 ¹⁾		7位	5位	6位	8位	8位	7位	8位	
5年相対生存率		対象罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年			
		山梨県 ¹⁾	68.1	73.5	77.2	81.6			
死亡	数(件)	全国 ³⁾	2,486	2,519	2,664	2,737	2,712	2,656	2,902
		山梨県 ³⁾	17	16	17	17	17	12	14
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.9
		山梨県 ³⁾	2.7	2.4	3.1	3.3	2.7	1.8	1.9
21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*6}	全国 ³⁾	10位	9位	9位	9位	9位	9位	9位	
	山梨県 ³⁾	10位	9位	8位	8位	11位	11位	12位	
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 ⁵⁾	-	-	-	-	-	32.7	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	-	-	-	40.2	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	-	-	-	3位	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾	-	-	-	-	-	42.1	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	-	-	-	48.4	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	-	-	-	4位	-
精密検査(%)	全国 ⁶⁾	68.0	64.3	66.2	68.0	69.7	70.4	72.5	
	山梨県 ⁶⁾	70.8	67.4	71.7	70.5	50.1	53.1	58.4	

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

*6 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

子宮頸部

		西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		和暦	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年
罹患	数(件)	全国 ²⁾	10,759	11,283					
		山梨県 ¹⁾	64	65					
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ²⁾	13.7	14.5					
		山梨県 ¹⁾	13.7	12.1					
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ²⁾	23位	5位					
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*2}	全国 ²⁾	6位	8位					
山梨県 ¹⁾		7位	8位						
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 ¹⁾							
死亡	数(件)	全国 ³⁾	2,813						
		山梨県 ³⁾	16						
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	2.8						
		山梨県 ³⁾	2.7						
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*6}	全国 ³⁾	9位						
山梨県 ³⁾		10位							
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国 ⁵⁾	-	33.7					
		山梨県 ⁵⁾	-	40.4					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	3位					
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾	-	42.4					
		山梨県 ⁵⁾	-	47.9					
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	5位					
精密検査(%)	全国 ⁶⁾								
	山梨県 ⁶⁾								

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

*6 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 山梨県地域がん登録事業

2) MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

3) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40~69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告

全部位

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}
全国推計値	361.9		80.1		436.1		102.4		307.8		59.6	
北海道	370.1	37	88.5	46	437.2	27	113.0	44	325.8	41	68.0	46
青森県	347.6	24	99.6	47	425.4	23	131.2	47	296.0	29	72.8	47
岩手県	351.7	26	80.8	33	435.7	26	106.8	36	293.2	23	57.4	16
宮城県 ^{*2}	374.9	38	76.9	16	463.8	39	99.9	19	308.2	34	55.8	12
秋田県	397.3	44	88.2	44	487.7	44	112.2	42	336.9	46	67.1	45
山形県	368.1	36	80.4	30	458.1	38	102.6	31	300.9	32	59.4	28
福島県	346.8	22	79.8	28	421.4	21	100.9	24	293.8	24	59.9	31
茨城県	335.2	9	80.9	34	398.3	9	101.1	25	288.2	16	61.1	36
栃木県	345.9	21	80.2	29	420.3	20	100.3	22	291.5	22	61.3	37
群馬県	342.6	18	77.8	18	408.6	15	96.4	11	294.6	26	60.4	33
埼玉県	307.0	3	78.8	25	378.5	4	97.9	15	252.2	1	60.8	35
千葉県	303.1	1	78.4	21	359.6	1	99.1	18	259.8	3	58.8	24
東京都	376.2	39	80.6	31	450.3	35	102.4	30	326.4	42	60.7	34
神奈川県	329.1	7	78.8	23	396.9	8	98.7	17	279.2	7	60.3	32
新潟県	352.5	27	81.6	36	441.2	30	101.6	29	284.9	12	63.2	42
富山県	391.3	43	75.3	10	478.3	43	100.7	23	331.0	43	51.9	3
石川県	404.0	45	74.6	7	502.1	45	95.1	8	332.3	44	55.6	11
福井県	339.5	14	71.0	3	407.7	14	86.9	2	289.2	18	55.9	13
山梨県	303.9	2	72.3	5	365.0	2	87.0	3	258.8	2	58.5	21
長野県	341.9	16	66.1	1	406.0	13	83.6	1	294.7	27	49.8	2
岐阜県	342.2	17	76.0	12	414.0	17	94.5	6	288.2	16	59.2	26
静岡県	322.8	6	76.5	14	387.7	6	94.8	7	276.0	6	59.5	29
愛知県	339.1	13	78.9	26	412.5	16	100.2	20	283.9	11	58.7	23
三重県	336.0	10	75.2	9	405.5	12	96.3	10	286.1	14	55.3	9
滋賀県	342.8	19	70.6	2	421.8	22	92.7	5	280.6	10	49.4	1
京都府	385.7	42	78.8	24	478.1	42	101.4	27	318.7	40	58.5	22
大阪府	376.6	40	86.3	42	465.0	40	113.2	45	310.3	35	61.9	40
兵庫県	349.6	25	82.0	38	441.8	31	106.5	34	280.1	9	59.9	30
奈良県	367.3	34	78.2	20	457.2	37	101.2	26	297.6	30	58.2	19
和歌山県	384.3	41	81.8	37	476.1	41	108.0	38	317.4	39	59.2	27
鳥取県	405.3	46	88.4	45	503.9	46	118.7	46	333.5	45	61.8	39
島根県	358.8	31	79.6	27	452.1	36	102.7	32	289.9	20	58.3	20
岡山県	357.0	30	74.8	8	439.9	29	97.2	14	294.8	28	54.4	8
広島県	441.7	47	75.3	11	539.7	47	98.4	16	371.7	47	54.0	6
山口県	347.0	23	80.7	32	434.7	25	107.9	37	285.0	13	56.4	14
徳島県	313.8	5	76.6	15	374.7	3	100.3	21	269.9	5	53.7	5
香川県	355.7	28	76.5	13	429.2	24	97.0	12	300.4	31	57.2	15
愛媛県	356.5	29	77.7	17	442.9	33	102.9	33	294.2	25	55.6	10
高知県	336.1	11	85.1	40	402.4	10	108.9	39	291.1	21	63.2	41
福岡県	364.9	33	84.6	39	442.8	32	111.1	40	313.0	36	61.6	38
佐賀県	334.9	8	85.9	41	404.4	11	112.0	41	286.8	15	63.4	43
長崎県	367.3	34	88.0	43	446.9	34	112.6	43	314.2	38	66.7	44
熊本県	336.7	12	71.5	4	415.8	18	91.0	4	279.7	8	54.2	7
大分県	311.3	4	72.4	6	380.7	5	95.6	9	263.9	4	52.1	4
宮崎県	364.0	32	78.4	22	438.3	28	101.6	28	313.6	37	57.9	18
鹿児島県	342.9	20	81.1	35	417.0	19	106.8	35	289.6	19	57.7	17
沖縄県	340.6	15	78.0	19	389.6	7	97.0	13	306.1	33	59.1	25

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全部位

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	354.6		79.0		429.4		100.1		300.7		59.7	
北海道	389.1	41	88.2	46	456.7	30	110.2	43	344.7	45	69.7	46
青森県	374.3	33	98.0	47	462.2	35	131.4	47	316.1	34	69.8	47
岩手県	365.8	28	79.5	35	454.4	29	100.5	29	304.4	29	60.8	36
宮城県	380.2	35	76.5	18	458.9	32	96.6	18	323.2	39	57.4	17
秋田県	385.0	39	86.5	44	484.8	42	116.6	46	313.0	31	59.5	30
山形県	361.5	26	78.4	28	451.5	27	99.6	26	293.4	17	58.9	23
福島県	347.9	19	77.9	23	427.0	22	95.3	12	289.1	13	61.1	37
茨城県	338.0	9	81.1	37	403.7	10	101.5	31	287.2	11	61.5	40
栃木県	342.7	14	80.5	36	412.8	15	100.9	30	292.2	15	61.1	38
群馬県	347.4	18	78.3	25	412.4	14	99.0	25	299.3	22	58.7	22
埼玉県	313.4	3	79.1	34	380.2	4	98.7	24	262.1	2	60.5	33
千葉県	303.3	1	76.6	20	363.7	1	93.9	9	256.9	1	60.6	34
東京都	358.9	24	78.4	27	426.2	21	98.2	22	315.2	32	60.4	32
神奈川県	327.5	5	78.1	24	390.9	6	98.5	23	281.5	6	59.3	28
新潟県	367.2	30	78.5	29	461.3	34	104.0	36	295.8	21	54.5	5
富山県	442.2	47	74.1	7	551.9	47	93.1	6	363.1	47	56.3	13
石川県	395.8	44	75.8	13	491.2	45	94.3	10	326.7	42	59.1	27
福井県	353.5	21	72.1	4	425.2	20	90.6	3	300.2	24	55.6	11
山梨県	313.5	4	74.4	9	375.3	3	96.1	14	266.9	4	54.3	4
長野県	362.8	27	68.3	1	435.3	24	80.4	1	308.0	30	57.1	15
岐阜県	339.0	11	75.6	12	408.6	11	93.6	7	286.9	10	59.4	29
静岡県	308.7	2	76.5	15	371.2	2	92.6	5	262.7	3	61.7	42
愛知県	338.9	10	76.9	21	411.8	13	96.2	15	284.6	8	58.9	24
三重県	343.8	16	70.8	2	413.6	16	92.3	4	293.3	16	50.8	2
滋賀県	353.6	22	71.9	3	428.6	23	90.4	2	295.6	20	54.8	7
京都府	380.5	36	78.9	31	467.6	38	101.5	32	318.2	35	59.0	25
大阪府	382.9	38	83.8	40	466.3	37	108.8	41	321.9	38	61.4	39
兵庫県	368.0	31	79.0	33	457.5	31	103.1	35	301.0	25	57.3	16
奈良県	385.4	40	75.8	14	471.0	39	98.0	21	320.4	36	55.8	12
和歌山県	378.8	34	82.2	39	482.2	41	110.9	44	302.0	27	57.8	19
鳥取県	393.2	43	87.5	45	481.1	40	115.6	45	330.8	43	60.6	35
島根県	390.0	42	81.1	38	486.3	43	107.1	40	320.9	37	58.0	21
岡山県	366.2	29	76.6	19	454.1	28	100.4	28	299.7	23	54.9	8
広島県	415.1	46	74.4	8	507.9	46	96.3	16	348.8	46	54.5	6
山口県	360.5	25	77.4	22	460.3	33	102.6	34	288.5	12	55.1	9
徳島県	332.8	7	76.5	16	402.1	8	97.8	20	283.4	7	58.0	20
香川県	369.1	32	75.0	10	442.2	26	104.3	37	315.2	32	47.8	1
愛媛県	397.4	45	78.6	30	489.2	44	102.2	33	332.8	44	57.5	18
高知県	328.3	6	78.4	26	402.8	9	96.7	19	277.2	5	61.6	41
福岡県	381.6	37	83.9	41	466.0	36	106.7	39	324.3	40	63.9	44
佐賀県	343.7	15	85.9	43	416.1	18	106.4	38	293.7	18	68.6	45
長崎県	357.4	23	85.3	42	435.8	25	109.5	42	303.3	28	63.7	43
熊本県	341.7	13	73.6	6	414.6	17	93.7	8	290.2	14	55.4	10
大分県	339.3	12	75.3	11	416.5	19	96.1	13	286.3	9	56.9	14
宮崎県	345.5	17	73.1	5	411.5	12	96.4	17	301.5	26	52.2	3
鹿児島県	334.0	8	79.0	32	390.2	5	100.1	27	295.1	19	59.8	31
沖縄県	351.5	20	76.5	17	393.2	7	94.4	11	324.8	41	59.0	26

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) MC1J (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全部位

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	362.2		78.0		431.6		99.0		313.7		58.8	
北海道	380.1	30	87.7	44	441.1	26	111.1	44	341.1	38	68.0	45
青森県	405.0	43	96.9	47	491.6	44	126.5	47	348.8	42	71.8	47
岩手県	357.0	20	81.0	39	429.6	22	101.0	31	308.5	22	62.9	44
宮城県	385.8	35	77.3	25	459.0	33	98.4	23	332.6	34	57.5	24
秋田県	400.0	42	91.2	46	485.5	42	116.6	45	343.3	40	68.9	46
山形県	369.9	27	71.4	5	458.8	32	91.2	5	301.7	18	52.6	4
福島県	351.2	17	80.3	38	429.0	21	99.5	28	294.2	9	61.6	38
茨城県	336.6	6	83.1	42	393.1	6	105.1	37	295.6	11	61.8	39
栃木県	353.8	18	76.9	22	428.1	19	96.9	20	298.9	14	57.7	26
群馬県	346.3	14	75.4	15	415.3	15	95.8	15	295.7	12	56.1	19
埼玉県	326.0	2	78.4	31	390.8	4	99.2	27	277.5	2	58.8	32
千葉県	304.5	1	76.3	18	362.6	1	96.3	19	260.4	1	57.5	25
東京都	377.7	29	77.9	28	441.3	27	98.0	22	338.7	36	59.5	34
神奈川県	329.8	4	76.8	21	389.5	3	94.2	13	287.4	4	60.9	37
新潟県	380.8	31	75.8	17	464.9	35	98.6	25	318.8	28	54.3	12
富山県	423.4	47	77.1	23	512.6	47	101.9	34	362.0	46	54.5	13
石川県	408.9	44	77.8	27	490.3	43	98.7	26	352.4	45	58.7	30
福井県	368.5	25	71.1	4	440.3	25	86.2	3	316.5	26	57.0	21
山梨県	327.8	3	75.8	16	385.9	2	94.0	12	286.9	3	58.6	29
長野県	359.9	21	62.0	1	415.4	16	75.9	1	321.2	30	49.0	1
岐阜県	342.0	11	76.3	19	411.0	13	96.3	17	291.3	7	57.9	27
静岡県	343.0	12	73.3	12	403.1	8	92.1	7	301.3	17	55.6	18
愛知県	341.9	10	75.3	14	406.7	10	92.4	9	295.3	10	59.5	33
三重県	349.3	16	75.2	13	412.1	14	97.2	21	304.4	19	55.0	16
滋賀県	361.2	22	69.4	2	431.0	23	86.0	2	308.8	23	53.6	9
京都府	397.2	40	72.5	10	478.6	38	93.7	10	340.8	37	53.8	11
大阪府	383.4	32	84.4	43	463.6	34	109.5	43	325.4	32	62.0	41
兵庫県	390.3	37	77.3	24	478.1	37	98.5	24	326.0	33	58.4	28
奈良県	385.7	34	72.3	9	474.3	36	94.0	11	318.1	27	53.1	6
和歌山県	389.2	36	80.3	37	485.2	41	106.8	41	319.9	29	56.9	20
鳥取県	411.3	45	88.1	45	497.2	45	119.6	46	350.1	43	58.7	31
島根県	390.7	38	79.3	33	484.6	40	105.2	38	321.3	31	54.9	15
岡山県	366.8	23	71.7	6	443.6	29	95.9	16	311.1	24	49.4	2
広島県	414.0	46	72.0	7	502.2	46	92.2	8	351.1	44	53.7	10
山口県	367.9	24	79.6	35	455.7	30	99.6	29	306.9	20	62.4	42
徳島県	339.1	8	73.0	11	406.9	11	96.3	18	290.4	6	51.3	3
香川県 ^{*3}	369.1	26	76.6	20	442.2	28	101.9	33	315.2	25	53.1	5
愛媛県	398.7	41	78.2	29	481.9	39	105.9	40	342.2	39	53.5	8
高知県	336.3	5	80.2	36	401.9	7	108.1	42	291.3	7	55.3	17
福岡県	383.6	33	82.7	41	457.5	31	105.7	39	336.0	35	62.8	43
佐賀県	354.7	19	79.2	32	432.3	24	103.9	36	299.6	15	57.5	23
長崎県	348.1	15	81.4	40	421.0	18	103.8	35	298.2	13	62.0	40
熊本県	393.7	39	72.2	8	428.6	20	92.0	6	377.3	47	54.5	14
大分県	337.2	7	70.5	3	408.9	12	90.0	4	288.4	5	53.4	7
宮崎県	340.5	9	78.2	30	392.8	5	101.7	32	307.2	21	57.3	22
鹿児島県	344.0	13	79.4	34	403.7	9	100.7	30	300.9	16	59.6	35
沖縄県	376.7	28	77.7	26	419.7	17	94.9	14	348.4	41	60.7	36

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合
 *2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け
 *3 年齢調整罹患率は2014年集計値
 出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)
 2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全部位

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値	402.0		76.1		469.8		95.8		354.1		58.0	
北海道	428.2	44	85.6	45	503.2	40	108.5	44	378.6	43	66.4	46
青森県	420.9	40	93.3	47	506.5	41	121.9	47	366.1	37	69.2	47
岩手県	388.3	11	81.3	41	457.3	15	101.7	35	341.8	14	62.3	42
宮城県	394.5	18	72.0	15	460.9	18	90.3	13	346.0	19	54.2	9
秋田県	446.3	46	87.4	46	539.3	46	115.0	46	381.2	44	62.5	43
山形県	394.3	17	76.6	28	477.2	26	98.6	31	330.9	4	55.2	21
福島県	388.8	13	78.8	33	458.6	16	95.2	27	337.2	12	62.5	44
茨城県	385.5	8	77.5	31	450.0	10	94.8	24	336.9	11	60.8	37
栃木県	378.8	6	80.7	40	439.5	7	99.9	34	333.8	8	61.6	40
群馬県	370.4	4	69.8	6	429.4	3	87.7	5	328.3	3	52.7	5
埼玉県	398.8	20	75.6	25	461.5	20	92.2	19	352.6	28	60.3	35
千葉県	400.8	24	74.7	21	467.3	22	94.9	25	350.3	25	55.7	23
東京都	406.9	27	75.5	24	467.9	23	94.6	23	366.4	38	58.0	30
神奈川県	402.3	25	75.4	23	461.2	19	92.2	20	361.0	35	60.0	34
新潟県	418.2	36	76.5	27	502.3	39	98.7	32	357.1	31	55.7	22
富山県	400.7	23	68.3	3	473.2	24	87.9	6	351.6	26	50.3	2
石川県	398.9	21	76.3	26	479.9	28	99.3	33	340.1	13	55.0	16
福井県	392.4	16	71.8	13	456.3	14	89.4	10	344.5	18	55.2	20
山梨県	390.1	15	67.6	2	452.0	12	83.4	2	346.2	20	52.9	6
長野県	367.6	3	62.3	1	418.9	2	74.8	1	331.4	6	50.6	3
岐阜県	388.6	12	71.1	11	450.3	11	88.5	8	343.8	16	55.0	15
静岡県	378.5	5	73.3	19	439.4	6	91.1	16	335.0	9	56.9	27
愛知県	367.5	2	73.9	20	429.7	4	91.1	15	321.9	1	57.8	29
三重県	389.6	14	69.0	4	454.9	13	85.2	3	343.2	15	53.8	7
滋賀県	407.2	28	70.0	7	482.0	29	88.1	7	349.2	23	53.8	8
京都府	418.4	37	72.0	14	490.8	35	91.5	18	367.6	39	54.6	12
大阪府	413.1	32	81.4	42	487.6	32	104.5	40	358.8	33	60.7	36
兵庫県	413.3	33	75.3	22	489.8	34	98.0	30	356.8	30	55.2	19
奈良県	408.3	29	71.8	12	485.7	30	89.2	9	348.9	22	56.8	26
和歌山県	414.7	34	77.5	30	499.4	38	101.9	36	352.2	27	56.3	25
鳥取県	422.3	41	84.1	44	522.3	45	114.3	45	346.7	21	55.7	24
島根県	412.3	31	78.1	32	512.7	43	97.5	28	336.8	10	59.9	33
岡山県	384.8	7	69.1	5	458.6	16	90.3	14	331.2	5	49.1	1
広島県	403.4	26	73.1	16	477.7	27	93.5	22	349.5	24	54.7	14
山口県	394.5	18	79.1	35	489.3	33	102.1	38	327.2	2	58.8	31
徳島県	386.9	9	73.3	18	449.2	9	93.0	21	344.0	17	55.1	18
香川県	436.7	45	70.9	9	514.8	44	90.3	12	377.8	42	52.4	4
愛媛県	425.3	42	79.9	37	511.0	42	104.9	41	365.1	36	57.7	28
高知県	410.5	30	81.8	43	487.5	31	106.8	42	358.2	32	59.1	32
福岡県	420.4	39	80.5	38	491.7	37	102.6	39	374.7	41	61.2	39
佐賀県	419.2	38	79.8	36	491.1	36	97.5	29	371.8	40	64.0	45
長崎県	454.9	47	80.7	39	540.5	47	101.9	37	397.6	46	61.9	41
熊本県	416.9	35	71.0	10	443.2	8	89.6	11	406.9	47	54.5	11
大分県	388.2	10	70.5	8	436.4	5	87.2	4	360.5	34	55.1	17
宮崎県	426.4	43	78.8	34	476.2	25	106.8	43	394.7	45	54.5	10
鹿児島県	399.8	22	77.4	29	462.0	21	94.9	26	356.4	29	60.9	38
沖縄県	356.3	1	73.3	17	390.4	1	91.3	17	332.7	7	54.6	13

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) MC1J (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全部位

2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値			73.6				92.5				56.4	
北海道			84.1	45			105.5	44			66.1	46
青森県			88.9	47			115.0	47			66.4	47
岩手県			81.3	43			103.6	42			60.5	42
宮城県			72.2	24			88.8	17			56.8	31
秋田県			83.8	44			110.9	46			59.3	37
山形県			69.7	15			89.9	20			50.1	6
福島県			78.7	39			97.2	37			60.0	40
茨城県			76.5	34			94.7	30			59.1	36
栃木県			77.6	37			96.6	35			59.5	38
群馬県			71.3	19			90.0	21			53.8	19
埼玉県			72.3	25			88.2	15			57.7	34
千葉県			73.2	28			91.3	26			56.3	30
東京都			72.4	26			90.2	23			56.0	28
神奈川県			71.4	20			87.7	14			56.2	29
新潟県			77.0	35			95.6	32			59.9	39
富山県			69.1	13			89.5	18			50.0	3
石川県			71.8	23			90.2	22			54.5	20
福井県			66.1	3			79.6	2			54.6	21
山梨県			67.8	8			80.3	3			55.5	24
長野県			64.9	2			78.0	1			52.9	13
岐阜県			71.6	21			86.5	12			58.3	35
静岡県			68.7	12			86.4	11			52.0	10
愛知県			72.6	27			91.5	27			54.9	23
三重県			67.4	5			82.2	4			53.8	18
滋賀県			64.1	1			84.7	7			44.7	1
京都府			70.0	16			87.2	13			54.9	22
大阪府			77.5	36			99.8	40			57.6	33
兵庫県			73.4	29			93.0	28			55.8	26
奈良県			67.6	6			88.6	16			49.2	2
和歌山県			77.9	38			105.3	43			53.6	17
鳥取県			86.0	46			107.4	45			65.8	45
島根県			73.5	30			95.0	31			52.6	12
岡山県			67.8	7			84.8	8			52.5	11
広島県			70.3	17			90.7	25			51.5	8
山口県			75.4	32			97.6	38			55.6	25
徳島県			69.3	14			89.8	19			50.1	4
香川県			67.1	4			86.2	10			50.1	5
愛媛県			75.2	31			97.1	36			55.9	27
高知県			71.6	22			94.4	29			51.8	9
福岡県			80.3	42			102.8	41			60.4	41
佐賀県			79.8	41			99.4	39			63.7	43
長崎県			79.0	40			95.7	33			63.7	44
熊本県			68.3	9			84.4	5			53.6	16
大分県			68.4	10			85.7	9			52.9	14
宮崎県			75.5	33			95.7	34			57.5	32
鹿児島県			70.4	18			90.2	24			51.4	7
沖縄県			68.6	11			84.5	6			53.0	15

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MC1J（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}
全国推計値	50.9		10.1		77.8		14.9		28.3		5.7	
北海道	44.5	14	10.6	31	68.8	15	15.4	26	25.7	18	6.6	37
青森県	46.5	19	13.0	46	73.7	22	20.5	46	25.4	16	6.4	36
岩手県	46.8	21	11.1	38	73.4	21	15.5	28	25.2	15	7.3	43
宮城県 ^{*2}	62.0	39	10.1	23	98.4	40	15.5	29	31.5	34	4.9	9
秋田県	67.4	47	15.9	47	104.9	47	23.1	47	37.6	46	9.6	47
山形県	67.0	46	12.8	45	102.3	44	18.1	43	37.1	45	7.7	44
福島県	56.7	35	11.8	41	84.9	34	15.7	35	33.5	38	8.1	45
茨城県	46.3	18	11.0	34	71.0	18	15.7	34	24.7	14	6.3	35
栃木県	50.1	27	10.9	32	76.7	30	17.2	40	27.5	24	4.9	10
群馬県	44.6	15	10.1	24	65.8	12	14.8	20	26.8	21	5.7	26
埼玉県	41.5	10	9.5	13	63.6	9	13.8	11	22.5	7	5.4	23
千葉県	39.8	6	9.9	21	61.6	6	15.2	23	20.7	3	4.8	7
東京都	43.7	12	9.6	15	67.2	13	14.3	16	24.6	13	5.2	17
神奈川県	41.1	9	9.3	10	62.5	7	14.1	15	22.8	8	4.7	6
新潟県	65.0	45	11.9	43	103.6	46	17.9	42	31.8	36	6.1	31
富山県	64.7	43	10.5	28	102.4	45	16.5	38	33.8	39	4.9	8
石川県	64.0	40	9.9	20	99.6	42	14.0	14	35.1	41	6.2	32
福井県	57.7	36	9.5	11	84.5	33	13.9	12	35.2	43	5.2	19
山梨県	37.9	3	7.5	3	58.6	3	9.8	3	19.9	2	5.4	22
長野県	45.3	16	7.8	4	68.8	15	10.7	4	25.6	17	5.1	15
岐阜県	50.5	28	11.8	42	75.1	25	15.7	33	30.1	32	8.2	46
静岡県	40.4	7	8.3	6	63.1	8	11.7	5	21.2	4	5.1	13
愛知県	42.0	11	10.4	26	63.7	10	14.6	18	23.4	10	6.3	33
三重県	47.2	22	10.5	29	72.5	20	15.6	30	26.3	20	5.6	25
滋賀県	50.7	30	9.9	22	76.3	29	15.4	27	28.3	29	4.7	5
京都府	55.9	34	9.7	16	85.0	35	14.7	19	32.4	37	5.2	18
大阪府	54.1	33	11.4	39	85.1	36	16.6	39	28.7	31	6.6	38
兵庫県	50.6	29	10.5	30	78.8	32	15.7	32	27.7	26	5.8	29
奈良県	57.8	37	11.1	37	89.9	37	17.5	41	31.5	34	5.4	21
和歌山県	59.4	38	11.4	40	93.5	38	18.4	45	31.4	33	5.3	20
鳥取県	64.8	44	10.4	27	97.6	39	14.5	17	38.1	47	6.7	40
島根県	64.6	42	9.6	14	99.5	41	12.6	9	35.2	43	6.7	39
岡山県	49.0	25	9.7	17	74.9	24	14.0	13	27.5	24	5.8	28
広島県	64.1	41	8.8	8	100.5	43	12.4	7	34.6	40	5.6	24
山口県	48.5	24	9.9	19	75.6	28	15.1	22	26.8	21	5.1	14
徳島県	40.8	8	9.5	12	64.2	11	14.8	21	21.8	6	4.6	3
香川県	50.8	31	11.0	35	77.8	31	16.3	36	28.2	28	6.0	30
愛媛県	49.2	26	11.0	36	75.1	25	16.4	37	28.5	30	6.3	34
高知県	47.8	23	12.5	44	75.1	25	18.2	44	25.8	19	7.2	42
福岡県	46.5	19	9.8	18	72.0	19	15.3	24	26.9	23	5.0	12
佐賀県	52.3	32	11.0	33	74.7	23	15.6	31	35.1	41	7.0	41
長崎県	46.2	17	10.2	25	69.6	17	15.4	25	28.0	27	5.7	27
熊本県	39.4	5	6.1	2	59.4	5	8.5	1	23.5	11	3.9	2
大分県	39.1	4	8.0	5	59.3	4	11.9	6	23.2	9	4.6	4
宮崎県	43.7	12	9.0	9	68.3	14	13.4	10	24.1	12	5.2	16
鹿児島県	36.3	2	8.7	7	55.0	2	12.6	8	21.2	4	5.0	11
沖縄県	25.3	1	5.8	1	37.3	1	8.6	2	14.8	1	3.0	1

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	46.7		9.6		72.0		14.0		25.8		5.6	
北海道	44.0	16	9.6	24	69.7	19	13.4	16	23.9	14	6.3	34
青森県	51.0	27	11.9	43	80.7	30	19.6	46	28.5	29	5.3	19
岩手県	52.4	30	9.2	15	81.2	32	13.6	20	29.3	33	5.2	16
宮城県	59.2	39	10.1	29	92.0	40	14.9	32	31.8	39	5.6	24
秋田県	65.0	44	12.0	45	102.7	44	16.8	42	34.9	44	7.8	46
山形県	71.2	47	13.7	47	105.8	46	20.0	47	41.7	47	7.7	45
福島県	55.4	38	10.5	36	86.8	38	15.3	35	28.9	30	5.7	27
茨城県	45.1	19	12.0	44	67.7	15	17.3	43	25.2	20	6.9	39
栃木県	49.1	24	11.9	42	76.3	23	16.3	41	25.8	23	7.6	44
群馬県	43.9	15	9.3	19	65.6	14	13.4	17	25.4	21	5.3	20
埼玉県	40.8	10	10.0	28	62.9	11	15.0	33	21.7	8	5.3	21
千葉県	38.2	6	9.0	14	58.5	6	13.1	15	20.6	5	5.2	15
東京都	41.6	12	8.7	11	64.1	13	13.0	12	23.3	12	4.7	11
神奈川県	40.2	9	8.7	9	61.6	9	13.0	13	21.8	9	4.6	8
新潟県	70.0	46	10.4	34	107.7	47	16.0	40	38.0	45	5.1	14
富山県	68.2	45	9.3	18	105.0	45	13.6	19	38.5	46	5.3	18
石川県	61.4	41	8.7	7	95.2	43	12.4	7	34.1	42	5.2	17
福井県	53.4	34	9.0	13	80.9	31	12.8	11	30.5	35	5.6	22
山梨県	36.7	3	8.0	6	54.0	2	11.9	6	22.2	11	4.2	4
長野県	43.1	14	7.7	5	67.8	16	9.3	1	21.9	10	6.3	33
岐阜県	46.3	22	10.6	38	71.8	21	14.4	26	24.8	19	7.0	40
静岡県	37.4	5	8.7	10	57.2	4	12.6	10	20.5	4	4.9	13
愛知県	42.1	13	10.3	31	64.0	12	14.7	31	23.3	12	6.0	31
三重県	44.3	17	9.5	22	68.1	17	13.7	22	24.3	15	5.6	23
滋賀県	52.1	29	10.7	39	78.7	26	14.5	27	28.9	30	7.2	42
京都府	53.0	32	9.5	21	80.0	28	13.5	18	31.1	36	6.0	30
大阪府	52.7	31	10.3	32	81.2	32	15.5	38	29.5	34	5.7	25
兵庫県	51.5	28	9.6	23	80.1	29	13.7	23	28.3	28	5.8	28
奈良県	54.1	36	10.5	37	81.6	34	15.4	37	31.7	37	6.2	32
和歌山県	54.1	36	11.8	41	85.2	37	17.8	44	28.9	30	6.6	37
鳥取県	61.8	42	11.2	40	95.1	42	15.4	36	34.5	43	7.2	43
島根県	61.8	42	10.3	33	94.8	41	14.5	28	33.8	41	6.5	36
岡山県	50.0	25	9.2	16	77.9	24	13.1	14	27.1	24	5.7	26
広島県	59.2	39	9.8	27	90.5	39	14.1	25	33.6	40	5.9	29
山口県	50.0	25	9.7	26	78.1	25	15.2	34	28.1	25	4.7	9
徳島県	38.6	8	9.4	20	60.1	7	14.6	30	21.4	7	4.7	10
香川県	53.0	32	10.2	30	82.5	35	15.9	39	28.1	25	4.9	12
愛媛県	53.9	35	10.5	35	82.6	36	14.6	29	31.7	37	6.8	38
高知県	44.8	18	8.9	12	70.2	20	13.7	24	24.5	17	4.4	6
福岡県	46.2	21	9.3	17	72.9	22	12.5	8	25.7	22	6.5	35
佐賀県	49.0	23	12.6	46	79.4	27	17.9	45	24.7	18	8.0	47
長崎県	45.6	20	9.7	25	68.2	18	12.6	9	28.1	25	7.1	41
熊本県	36.8	4	7.4	3	57.3	5	11.1	5	20.6	5	4.1	2
大分県	38.2	6	8.7	8	61.2	8	13.7	21	19.8	3	4.2	5
宮崎県	40.8	10	7.5	4	61.6	9	10.9	4	24.3	15	4.5	7
鹿児島県	35.1	2	6.9	2	54.0	2	10.0	3	19.7	2	4.1	3
沖縄県	26.1	1	5.7	1	38.2	1	9.6	2	15.7	1	1.8	1

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	45.3		9.1		69.8		13.4		25.1		5.2	
北海道	40.7	13	9.1	20	63.3	15	13.3	24	23.2	17	5.5	32
青森県	53.7	34	13.4	47	83.8	36	20.1	46	31.0	35	7.7	47
岩手県	43.5	20	7.5	6	66.3	19	10.9	6	25.9	22	4.4	6
宮城県	57.3	38	9.5	31	88.5	39	14.4	34	31.0	35	4.8	12
秋田県	62.8	42	12.9	46	100.4	46	21.4	47	32.9	42	5.3	25
山形県	63.5	45	10.8	40	98.1	43	16.2	41	33.7	43	5.6	33
福島県	54.6	35	9.7	35	83.3	35	13.9	31	30.2	33	5.6	34
茨城県	40.9	15	9.9	36	61.9	11	14.5	36	22.8	15	5.4	27
栃木県	46.1	24	10.5	39	71.0	25	15.8	39	25.0	20	5.2	23
群馬県	41.3	16	9.6	33	67.2	21	14.3	33	19.2	3	5.1	19
埼玉県	40.3	12	9.4	29	62.1	12	13.6	26	21.6	9	5.4	28
千葉県	36.5	5	9.5	32	56.4	5	13.8	29	19.1	2	5.5	30
東京都	40.7	13	8.5	13	63.0	14	12.6	15	22.7	14	4.7	11
神奈川県	40.1	11	8.3	11	61.0	10	12.2	14	22.5	13	4.6	9
新潟県	65.1	46	11.1	41	99.7	45	17.1	43	35.7	45	5.3	26
富山県	66.7	47	11.6	43	102.7	47	17.0	42	37.0	46	6.5	43
石川県	62.8	42	9.2	23	98.6	44	12.7	16	32.8	41	6.1	40
福井県	54.7	36	8.7	16	81.4	32	10.8	5	32.5	39	6.8	45
山梨県	38.4	6	7.9	7	57.4	6	11.1	7	22.2	12	4.9	15
長野県	41.3	16	6.5	3	64.2	16	9.8	3	21.8	11	3.4	1
岐阜県	46.0	23	10.3	38	69.8	22	15.8	40	26.2	23	5.2	24
静岡県	38.7	7	8.2	9	60.2	8	11.8	10	20.4	7	4.8	13
愛知県	39.4	9	9.3	26	60.3	9	13.1	20	21.6	9	5.6	36
三重県	42.2	18	9.3	25	64.7	18	13.0	19	23.2	17	5.9	39
滋賀県	47.6	26	8.5	14	70.2	23	11.3	8	28.5	31	5.9	37
京都府	53.1	33	8.6	15	80.6	31	12.9	17	31.2	38	4.8	14
大阪府	51.0	30	10.1	37	78.0	28	14.8	37	28.9	32	5.9	38
兵庫県	51.7	31	9.1	21	81.5	33	13.7	28	27.5	28	5.1	17
奈良県	55.4	37	9.0	19	85.8	37	13.3	22	30.8	34	5.2	21
和歌山県	59.2	41	9.4	30	91.3	41	13.8	30	33.7	43	5.6	35
鳥取県	62.8	42	12.8	45	93.8	42	19.2	45	37.4	47	6.7	44
島根県	57.6	40	9.6	34	87.3	38	14.2	32	32.5	39	5.2	22
岡山県	47.8	27	8.3	10	72.2	26	12.0	13	27.7	29	4.9	16
広島県	57.5	39	8.3	12	89.4	40	11.9	12	31.1	37	5.1	18
山口県	47.3	25	9.3	27	73.2	27	13.7	27	26.8	24	5.5	29
徳島県	39.8	10	8.0	8	62.5	13	11.8	11	20.8	8	4.5	8
香川県 ^{*3}	53.0	32	9.4	28	82.5	34	12.9	18	28.1	30	6.1	41
愛媛県	49.5	28	9.3	24	78.3	29	14.5	35	26.9	25	4.6	10
高知県	43.8	21	12.5	44	64.4	17	19.1	44	27.1	27	6.5	42
福岡県	45.9	22	8.9	18	70.6	24	13.3	21	26.9	25	5.2	20
佐賀県	49.7	29	11.1	42	79.5	30	15.5	38	25.6	21	7.3	46
長崎県	43.0	19	7.3	5	67.0	20	11.7	9	24.6	19	3.5	3
熊本県	36.1	4	6.3	2	56.2	4	9.6	2	20.2	6	3.4	2
大分県	35.5	2	7.1	4	54.9	2	10.7	4	20.1	5	3.8	4
宮崎県	39.3	8	9.2	22	60.0	7	13.3	23	22.9	16	5.5	31
鹿児島県	35.8	3	8.8	17	55.1	3	13.5	25	19.8	4	4.5	7
沖縄県	25.6	1	6.1	1	37.4	1	8.4	1	15.3	1	3.9	5

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合
*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け
*3 年齢調整罹患率は2014年集計値
出典： 1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）
2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値	48.2		8.5		73.9		12.5		26.5		4.9	
北海道	46.0	15	8.7	25	72.4	20	12.6	25	25.2	18	5.2	29
青森県	54.6	35	10.6	45	89.9	41	16.2	46	26.7	22	5.9	40
岩手県	50.9	25	9.5	37	77.4	25	13.4	32	29.2	32	5.9	41
宮城県	54.3	34	8.9	29	83.0	32	13.5	33	29.5	34	4.4	11
秋田県	70.3	46	10.7	46	111.0	46	14.9	44	37.2	46	6.8	46
山形県	63.2	45	9.4	35	97.7	45	14.3	39	33.1	43	4.6	17
福島県	59.0	41	10.1	44	85.0	37	14.5	40	35.6	45	5.8	38
茨城県	46.2	16	9.7	39	70.5	15	13.5	34	24.4	12	5.9	42
栃木県	46.8	18	9.5	36	69.0	14	13.7	35	27.4	24	5.2	27
群馬県	44.9	12	6.9	6	67.8	12	10.6	6	24.9	16	3.4	1
埼玉県	45.3	13	8.3	12	68.5	13	11.9	13	25.0	17	4.8	21
千葉県	46.6	17	8.5	20	71.7	17	12.6	24	24.3	10	4.7	20
東京都	42.9	10	7.7	8	65.4	10	11.2	8	24.2	9	4.4	13
神奈川県	47.4	20	8.3	15	72.1	19	12.0	15	25.9	19	4.8	22
新潟県	74.7	47	10.1	43	114.6	47	15.2	45	40.3	47	5.3	30
富山県	60.0	44	8.6	21	90.2	42	11.9	14	34.9	44	5.6	33
石川県	57.4	40	9.2	34	89.8	40	14.1	38	30.6	38	4.6	15
福井県	52.7	29	8.5	19	81.5	31	12.5	23	27.3	23	4.6	18
山梨県	44.3	11	8.5	17	66.9	11	12.0	16	24.8	15	5.0	23
長野県	42.0	8	5.8	2	65.1	9	8.0	2	22.1	5	3.7	3
岐阜県	48.1	22	9.1	33	71.9	18	12.9	30	28.0	26	5.6	34
静岡県	41.3	7	8.3	14	62.6	6	11.6	12	22.9	6	5.2	24
愛知県	42.6	9	8.6	23	64.9	8	12.1	19	22.9	6	5.3	31
三重県	45.6	14	8.2	10	70.8	16	12.3	21	24.4	12	4.2	9
滋賀県	49.8	23	8.6	22	77.0	24	11.0	7	26.1	20	6.4	45
京都府	54.6	35	7.7	7	83.1	33	11.6	11	31.5	39	4.2	8
大阪府	51.8	27	9.8	41	79.8	27	14.8	43	28.5	28	5.2	26
兵庫県	51.8	27	8.7	26	79.9	28	13.1	31	28.4	27	4.7	19
奈良県	55.0	37	8.6	24	85.3	38	12.3	22	29.7	35	5.4	32
和歌山県	59.2	42	9.0	32	91.4	43	14.7	42	32.4	42	4.1	7
鳥取県	59.7	43	12.2	47	95.0	44	16.7	47	29.4	33	8.1	47
島根県	56.5	39	8.3	13	86.1	39	11.5	9	31.5	39	5.2	25
岡山県	53.0	31	8.2	11	80.1	29	12.1	18	30.3	36	4.6	16
広島県	49.8	23	8.1	9	76.2	22	12.1	17	27.6	25	4.5	14
山口県	47.8	21	8.9	30	76.4	23	12.3	20	24.6	14	5.9	43
徳島県	40.9	6	8.5	18	62.6	6	12.8	27	23.0	8	4.4	12
香川県	56.0	38	9.7	40	83.8	34	13.9	36	31.9	41	5.8	39
愛媛県	51.0	26	8.4	16	78.8	26	12.9	28	29.1	31	4.3	10
高知県	52.7	29	9.9	42	80.3	30	14.6	41	30.3	36	5.7	36
福岡県	46.8	18	8.8	28	72.9	21	12.9	29	26.4	21	5.2	28
佐賀県	53.3	33	9.7	38	83.8	34	14.1	37	28.9	29	5.6	35
長崎県	53.2	32	8.7	27	83.8	34	11.5	10	29.0	30	6.2	44
熊本県	35.5	3	6.2	3	53.7	3	8.8	4	20.9	3	3.9	5
大分県	37.8	4	6.6	5	59.0	4	9.7	5	21.1	4	3.8	4
宮崎県	39.7	5	9.0	31	59.0	4	12.8	26	24.3	10	5.7	37
鹿児島県	34.2	2	6.2	4	52.9	2	8.6	3	18.9	2	4.0	6
沖縄県	20.6	1	5.1	1	29.3	1	6.6	1	12.8	1	3.6	2

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値			8.2				12.0				4.6	
北海道			8.6	29			13.2	35			4.7	20
青森県			10.7	46			15.6	45			6.5	45
岩手県			8.8	31			12.2	22			5.6	38
宮城県			7.7	14			10.8	10			4.8	27
秋田県			13.3	47			20.8	47			6.3	44
山形県			9.6	38			16.4	46			3.1	4
福島県			9.8	40			14.6	41			4.8	26
茨城県			8.1	22			12.3	26			4.1	12
栃木県			8.4	23			12.3	23			4.6	19
群馬県			8.5	26			12.6	30			4.6	18
埼玉県			8.4	24			12.3	25			4.7	22
千葉県			7.5	10			11.4	16			3.8	10
東京都			7.1	7			10.6	9			3.9	11
神奈川県			7.9	18			11.6	19			4.4	16
新潟県			9.9	43			15.1	43			5.0	29
富山県			9.9	42			15.3	44			4.8	24
石川県			7.0	6			11.1	13			3.2	5
福井県			8.8	33			12.5	29			5.4	36
山梨県			7.3	9			9.4	4			5.1	32
長野県			6.8	4			10.0	6			3.7	8
岐阜県			10.0	44			14.1	39			6.2	42
静岡県			6.8	5			10.0	5			3.8	9
愛知県			8.5	27			12.5	28			4.8	23
三重県			7.5	11			11.1	12			4.3	14
滋賀県			7.9	16			11.5	18			4.5	17
京都府			7.9	17			11.4	17			4.8	25
大阪府			9.0	34			13.5	36			5.0	28
兵庫県			8.8	30			12.7	32			5.2	33
奈良県			7.6	12			13.0	34			2.9	3
和歌山県			8.5	25			11.9	21			5.5	37
鳥取県			10.5	45			14.5	40			6.7	46
島根県			9.7	39			13.6	37			5.9	41
岡山県			7.2	8			10.4	8			4.2	13
広島県			7.9	19			11.1	11			5.0	30
山口県			9.9	41			15.0	42			5.3	34
徳島県			8.1	21			12.9	33			3.6	7
香川県			9.3	37			12.3	24			6.7	47
愛媛県			8.6	28			11.8	20			5.8	39
高知県			9.2	36			12.4	27			6.3	43
福岡県			8.8	32			12.7	31			5.4	35
佐賀県			9.1	35			13.7	38			5.0	31
長崎県			8.0	20			10.4	7			5.9	40
熊本県			4.8	2			6.9	3			2.8	1
大分県			7.7	13			11.4	15			4.3	15
宮崎県			7.8	15			11.2	14			4.7	21
鹿児島県			4.8	3			6.1	1			3.5	6
沖縄県			4.5	1			6.3	2			2.9	2

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MC1J（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}
全国推計値	53.1		10.4		67.7		13.4		40.6		7.7	
北海道	54.7	32	11.0	42	69.8	35	14.0	39	42.5	33	8.5	42
青森県	56.8	38	13.4	47	74.9	42	17.8	47	42.1	32	9.7	47
岩手県	57.4	41	11.8	44	74.3	41	15.8	44	43.6	37	8.1	36
宮城県 ^{*2}	57.5	42	9.8	16	73.3	40	13.0	22	43.9	39	6.8	12
秋田県	65.1	47	10.5	28	83.1	47	13.6	33	50.5	47	7.6	25
山形県	52.5	25	9.8	17	67.8	26	13.1	26	39.1	21	6.6	10
福島県	52.0	22	10.6	34	69.2	33	13.3	30	37.4	14	8.1	33
茨城県	51.4	19	10.5	30	66.4	20	13.7	34	38.0	16	7.3	22
栃木県	53.4	29	10.7	36	68.0	27	13.0	23	40.7	27	8.6	43
群馬県	51.9	21	10.9	39	67.2	23	13.9	37	38.0	16	8.1	37
埼玉県	49.3	13	10.5	31	63.3	11	13.4	31	36.9	12	7.7	28
千葉県	43.1	3	10.1	22	55.2	2	13.1	24	32.2	4	7.3	21
東京都	56.9	39	11.0	43	72.5	38	14.5	41	43.5	36	7.8	29
神奈川県	53.4	29	10.9	40	67.7	25	13.9	38	40.9	28	8.1	35
新潟県	52.9	26	10.0	19	68.3	29	13.0	20	39.1	21	7.1	16
富山県	60.0	43	8.9	4	76.9	43	11.2	4	46.2	43	6.8	11
石川県	56.3	36	10.3	25	68.7	31	13.1	25	46.6	44	7.6	27
福井県	52.3	24	9.0	8	67.6	24	11.8	11	39.0	20	6.4	8
山梨県	48.3	10	10.1	21	63.9	13	12.2	14	34.5	9	8.1	32
長野県	49.3	13	9.1	9	61.9	9	11.7	9	38.3	18	6.6	9
岐阜県	55.0	33	9.4	12	66.7	21	10.9	3	45.2	42	8.1	34
静岡県	48.7	11	10.5	32	63.2	10	13.2	29	36.3	11	7.9	30
愛知県	53.1	28	10.5	29	66.3	19	13.9	36	41.3	30	7.2	17
三重県	51.8	20	10.0	20	66.0	18	11.7	10	39.7	24	8.4	41
滋賀県	48.7	11	8.9	5	61.6	8	10.7	2	37.5	15	7.1	15
京都府	61.4	45	9.6	15	79.1	45	12.0	13	46.7	45	7.5	24
大阪府	55.2	34	10.6	33	69.7	34	13.9	35	43.0	35	7.6	26
兵庫県	51.2	17	10.9	37	64.9	15	12.9	19	40.0	25	9.0	45
奈良県	44.6	5	8.8	3	59.7	7	11.9	12	31.8	3	6.2	6
和歌山県	57.1	40	10.3	26	72.5	38	12.2	15	44.4	41	8.8	44
鳥取県	56.1	35	10.9	38	71.2	36	16.5	46	42.8	34	5.7	2
島根県	52.1	23	9.5	14	65.2	17	13.0	21	41.0	29	6.3	7
岡山県	50.7	15	8.9	6	63.7	12	11.2	6	39.2	23	6.9	13
広島県	63.9	46	10.0	18	81.0	46	12.9	18	49.8	46	7.2	18
山口県	51.3	18	10.2	23	66.9	22	13.4	32	38.6	19	7.3	19
徳島県	45.2	6	10.3	24	57.4	5	12.3	16	34.9	10	8.2	38
香川県	44.1	4	7.9	1	56.5	4	10.1	1	33.1	5	5.7	1
愛媛県	47.5	8	9.0	7	64.4	14	12.5	17	33.9	7	5.9	3
高知県	45.4	7	12.0	45	59.1	6	16.1	45	34.4	8	8.3	39
福岡県	53.6	31	11.0	41	68.5	30	14.0	40	41.9	31	8.3	40
佐賀県	51.1	16	9.2	10	68.2	28	11.2	5	37.1	13	7.4	23
長崎県	56.7	37	10.4	27	72.2	37	13.2	28	44.2	40	8.0	31
熊本県	42.2	2	8.5	2	55.2	2	11.4	7	31.5	2	6.0	5
大分県	37.7	1	9.4	13	46.1	1	13.2	27	31.3	1	6.0	4
宮崎県	53.0	27	9.4	11	68.8	32	11.7	8	40.2	26	7.3	20
鹿児島県	48.1	9	10.7	35	65.1	16	14.8	42	33.8	6	6.9	14
沖縄県	60.0	43	12.5	46	77.8	44	15.7	43	43.8	38	9.1	46

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	53.1		10.5		67.9		13.6		40.4		7.7	
北海道	55.1	30	10.6	24	68.9	28	13.3	24	44.3	38	8.2	38
青森県	66.4	46	15.0	47	89.7	46	21.3	47	47.7	45	9.4	46
岩手県	61.8	43	11.2	40	81.4	43	15.3	43	45.6	42	7.4	17
宮城県	57.4	39	9.5	11	73.9	39	11.9	9	43.1	34	7.2	12
秋田県	68.8	47	11.3	42	92.7	47	15.1	41	48.5	46	7.9	29
山形県	51.6	19	9.8	15	64.2	12	12.3	16	41.0	24	7.4	21
福島県	52.2	20	9.7	14	66.4	19	12.3	15	40.1	22	7.1	10
茨城県	50.8	14	10.9	32	65.9	17	14.6	37	37.0	12	7.3	13
栃木県	52.5	22	10.6	25	67.8	24	13.2	22	39.0	19	8.1	35
群馬県	55.2	31	11.3	41	69.8	30	15.7	45	42.2	32	7.0	7
埼玉県	49.7	12	10.5	23	64.4	13	13.7	29	36.5	10	7.5	22
千葉県	42.0	1	10.5	22	53.8	1	13.4	26	31.3	2	7.8	27
東京都	55.3	32	10.9	34	71.4	35	14.7	38	41.6	27	7.4	20
神奈川県	52.4	21	11.1	36	65.3	15	14.2	33	41.1	25	8.1	36
新潟県	55.5	34	11.1	37	71.2	34	15.0	40	41.8	28	7.4	18
富山県	63.8	45	9.7	13	85.2	44	11.8	8	45.7	43	7.6	24
石川県	56.2	37	8.6	4	73.2	38	9.7	3	41.9	30	7.7	25
福井県	51.2	18	8.3	2	66.8	21	9.5	2	38.0	16	7.3	14
山梨県	45.8	5	11.4	43	58.5	4	15.7	44	34.4	7	7.3	16
長野県	51.0	16	9.3	8	65.3	15	11.4	5	38.3	17	7.4	19
岐阜県	53.7	26	10.0	18	66.3	18	12.4	17	42.9	33	7.8	28
静岡県	47.8	9	10.8	29	61.6	9	13.3	23	35.5	9	8.6	41
愛知県	54.2	27	10.2	20	68.1	26	12.6	18	42.1	31	8.0	33
三重県	52.8	23	9.1	6	67.5	23	11.6	7	40.2	23	6.8	5
滋賀県	53.2	24	9.0	5	63.0	10	11.2	4	44.4	39	7.0	6
京都府	55.7	35	10.7	27	70.6	33	13.8	31	43.5	36	7.9	31
大阪府	56.5	38	11.0	35	71.8	36	14.2	34	43.7	37	8.0	34
兵庫県	53.5	25	10.4	21	67.9	25	13.5	27	41.4	26	7.6	23
奈良県	49.9	13	9.9	16	64.5	14	13.6	28	37.6	14	6.6	2
和歌山県	57.4	39	11.6	44	78.6	42	15.2	42	40.0	21	8.6	40
鳥取県	55.3	32	11.1	39	68.9	28	14.6	36	44.6	41	7.9	30
島根県	60.4	42	10.7	28	74.3	40	13.1	21	48.8	47	8.7	42
岡山県	49.6	11	9.4	9	63.4	11	12.0	10	37.9	15	7.1	8
広島県	60.2	41	9.4	10	77.0	41	12.0	12	46.0	44	7.1	9
山口県	54.8	29	10.9	30	68.7	27	14.3	35	43.4	35	7.7	26
徳島県	49.1	10	9.3	7	66.5	20	12.1	13	34.4	7	6.7	4
香川県	47.3	8	10.0	17	58.9	5	12.2	14	36.9	11	7.9	32
愛媛県	51.1	17	7.8	1	66.8	21	9.0	1	38.6	18	6.6	3
高知県	43.9	3	10.9	31	59.7	6	13.8	30	30.7	1	8.2	37
福岡県	54.3	28	11.1	38	70.0	31	14.2	32	41.8	28	8.4	39
佐賀県	46.0	6	10.7	26	60.8	7	12.9	19	33.7	5	8.7	43
長崎県	56.1	36	11.8	45	70.3	32	14.9	39	44.4	39	9.0	44
熊本県	45.3	4	8.3	3	55.1	2	11.5	6	37.2	13	5.5	1
大分県	42.5	2	9.5	12	55.6	3	12.0	11	31.8	3	7.3	15
宮崎県	50.8	14	10.1	19	72.1	37	13.4	25	33.0	4	7.2	11
鹿児島県	46.3	7	10.9	33	61.0	8	13.0	20	33.9	6	9.0	45
沖縄県	62.4	44	14.2	46	86.8	45	19.0	46	39.9	20	9.5	47

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	54.1		10.5		68.8		13.5		41.5		7.6	
北海道	54.7	26	10.8	36	71.6	30	13.8	31	41.0	18	8.3	38
青森県	68.3	46	14.8	47	93.1	46	19.3	47	48.2	44	10.9	47
岩手県	62.0	43	10.7	32	77.0	40	12.7	18	49.4	46	8.8	44
宮城県	56.7	34	9.1	9	71.2	28	11.8	13	44.0	35	6.6	10
秋田県	72.0	47	11.9	44	94.7	47	15.5	42	53.2	47	8.6	42
山形県	55.0	29	9.0	7	69.0	23	11.5	8	42.2	27	6.6	11
福島県	51.9	12	11.6	42	70.2	26	15.8	44	35.6	4	7.4	26
茨城県	52.0	13	12.9	45	66.4	18	16.6	45	39.0	13	9.2	46
栃木県	55.6	31	11.5	41	72.2	34	15.0	40	41.0	18	8.1	36
群馬県	54.8	27	10.9	38	69.5	25	14.0	33	41.9	24	7.9	34
埼玉県	52.3	15	10.3	29	67.3	19	14.1	35	38.9	11	6.7	12
千葉県	41.8	2	10.4	31	53.9	2	13.8	32	30.9	2	7.2	23
東京都	55.6	31	10.8	35	72.0	33	14.1	36	41.8	22	7.7	30
神奈川県	52.6	18	10.8	33	65.5	14	13.5	27	41.3	20	8.2	37
新潟県	60.7	40	10.0	21	76.9	39	13.2	23	46.3	41	6.9	16
富山県	62.5	44	9.6	15	78.7	43	11.7	11	49.0	45	7.8	33
石川県	53.7	21	9.1	8	66.3	17	11.8	12	43.2	31	6.5	8
福井県	52.8	19	10.0	22	68.6	22	13.3	25	39.4	15	6.9	17
山梨県	47.0	4	10.2	28	59.3	6	13.1	21	35.8	5	7.5	28
長野県	52.5	16	9.1	10	64.2	12	11.5	10	42.3	29	6.8	15
岐阜県	52.5	16	10.2	25	63.0	9	11.4	6	43.6	32	9.1	45
静岡県	50.1	10	10.2	24	64.0	11	13.3	24	37.8	10	7.2	24
愛知県	54.1	22	10.2	23	65.6	15	12.6	16	44.2	36	7.8	32
三重県	54.8	27	9.8	18	71.9	32	12.4	15	39.8	16	7.3	25
滋賀県	54.6	25	8.9	6	67.6	20	11.0	4	43.0	30	6.9	19
京都府	59.0	38	10.0	20	73.4	37	13.3	26	47.2	42	7.0	22
大阪府	57.3	37	11.3	39	72.7	36	14.6	38	44.2	36	8.4	39
兵庫県	56.2	33	10.3	30	71.1	27	12.8	19	43.9	33	8.0	35
奈良県	51.8	11	8.2	2	61.5	8	11.1	5	43.9	33	5.7	4
和歌山県	56.7	34	11.7	43	74.0	38	14.9	39	42.2	27	8.8	43
鳥取県	61.3	41	9.7	16	81.8	44	13.7	30	44.3	38	5.7	5
島根県	54.4	24	9.7	17	68.2	21	13.2	22	42.1	26	6.3	7
岡山県	50.0	9	8.9	5	63.1	10	12.7	17	38.9	11	5.3	1
広島県	61.3	41	9.3	13	77.4	42	11.4	7	48.0	43	7.5	27
山口県	55.2	30	10.2	26	71.6	30	13.1	20	41.8	22	7.7	31
徳島県	49.8	8	10.8	34	65.6	15	15.3	41	36.2	6	6.5	9
香川県 ^{*3}	47.3	6	9.9	19	58.9	4	14.1	34	36.9	7	6.0	6
愛媛県	54.3	23	10.2	27	71.5	29	14.2	37	40.3	17	6.7	13
高知県	43.5	3	9.4	14	57.3	3	13.5	28	32.0	3	5.6	3
福岡県	57.0	36	10.9	37	72.2	34	13.6	29	45.3	39	8.4	40
佐賀県	52.8	19	7.9	1	69.3	24	10.6	3	39.3	14	5.4	2
長崎県	59.9	39	11.5	40	77.3	41	15.6	43	45.6	40	7.7	29
熊本県	47.4	7	9.2	12	59.6	7	11.8	14	37.1	9	7.0	20
大分県	38.6	1	8.5	3	48.9	1	10.5	1	30.4	1	6.7	14
宮崎県	52.2	14	8.6	4	64.8	13	10.5	2	42.0	25	7.0	21
鹿児島県	47.1	5	9.1	11	59.2	5	11.5	9	36.9	7	6.9	18
沖縄県	64.7	45	13.3	46	89.5	45	18.2	46	41.4	21	8.5	41

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合
 *2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け
 *3 年齢調整罹患率は2014年集計値
 出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）
 2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	61.4		10.3		77.5		13.3		47.3		7.6	
北海道	65.5	42	12.0	43	83.1	41	15.7	44	51.3	44	8.8	44
青森県	72.2	46	14.6	47	93.8	45	20.7	47	55.2	47	9.3	46
岩手県	64.4	41	12.1	44	82.2	40	14.0	37	49.0	38	10.2	47
宮城県	61.6	32	9.4	12	78.4	29	12.3	13	46.4	26	6.7	10
秋田県	73.7	47	12.1	45	96.9	47	17.2	45	53.4	45	7.5	27
山形県	58.0	12	10.4	27	72.3	12	13.7	32	45.6	20	7.2	18
福島県	59.1	17	10.3	24	71.7	11	12.0	12	47.6	30	8.5	42
茨城県	61.2	29	10.7	31	78.9	32	13.4	27	44.8	17	8.0	37
栃木県	59.9	23	10.7	33	79.1	35	13.4	24	42.0	7	8.1	40
群馬県	59.4	19	10.9	35	73.9	17	14.0	35	46.2	25	7.9	31
埼玉県	63.4	39	10.1	21	80.2	39	13.1	21	48.0	32	7.2	20
千葉県	61.9	33	10.4	26	79.0	33	13.7	30	46.0	24	7.3	24
東京都	66.3	43	10.9	34	84.0	42	14.0	36	50.9	42	7.9	33
神奈川県	62.4	37	10.5	29	77.1	25	13.4	26	49.1	39	7.8	30
新潟県	62.1	34	10.1	20	79.0	33	13.3	23	46.8	27	6.9	13
富山県	60.7	26	9.0	9	76.0	23	11.6	11	48.1	34	6.6	9
石川県	55.7	8	10.1	22	69.3	7	13.0	20	44.1	12	7.4	26
福井県	58.1	13	11.2	41	73.3	15	14.7	40	44.6	15	7.9	34
山梨県	56.5	10	9.9	18	70.0	8	13.7	31	44.5	13	6.3	6
長野県	54.2	5	9.3	11	67.2	6	11.3	8	42.5	10	7.5	28
岐阜県	61.4	31	9.7	15	74.0	18	12.6	15	50.5	41	6.9	14
静岡県	61.0	27	10.3	25	78.1	27	13.4	25	45.4	19	7.2	21
愛知県	59.4	19	10.0	19	72.4	13	12.3	14	47.5	29	7.8	29
三重県	58.9	16	8.7	6	71.4	9	11.3	9	47.9	31	6.2	5
滋賀県	58.8	15	8.4	4	73.2	14	11.5	10	45.7	22	5.6	1
京都府	63.0	38	8.9	7	78.3	28	10.6	3	50.1	40	7.3	23
大阪府	62.2	36	10.7	32	78.6	31	13.6	29	48.2	36	8.0	38
兵庫県	59.1	17	9.7	16	74.9	21	12.9	18	45.6	20	6.8	12
奈良県	52.0	3	8.3	1	67.1	5	10.7	4	39.2	1	6.2	4
和歌山県	61.2	29	10.5	28	76.6	24	14.3	39	48.0	32	7.1	16
鳥取県	71.4	45	9.8	17	95.0	46	12.7	16	51.1	43	7.1	17
島根県	59.6	21	9.5	13	79.1	35	13.5	28	42.3	9	5.7	2
岡山県	51.8	2	8.3	2	64.4	1	10.4	2	41.1	4	6.3	7
広島県	59.6	21	9.0	8	73.5	16	10.3	1	47.4	28	7.9	32
山口県	61.0	27	10.9	36	79.6	38	14.8	42	45.9	23	7.3	22
徳島県	54.9	7	11.0	37	71.5	10	14.2	38	40.6	3	7.9	36
香川県	53.6	4	8.5	5	65.9	4	10.7	5	43.2	11	6.4	8
愛媛県	55.9	9	9.6	14	74.6	20	12.9	17	39.9	2	6.8	11
高知県	57.7	11	10.2	23	75.8	22	13.8	34	42.2	8	6.9	15
福岡県	62.1	34	11.1	39	78.5	30	13.8	33	48.9	37	8.7	43
佐賀県	58.2	14	10.6	30	77.7	26	13.3	22	41.3	6	8.2	41
長崎県	70.1	44	11.3	42	89.0	44	14.9	43	54.8	46	8.1	39
熊本県	51.7	1	8.4	3	64.5	2	11.0	6	41.2	5	6.1	3
大分県	54.2	5	9.1	10	65.8	3	11.0	7	44.5	13	7.4	25
宮崎県	60.4	25	11.1	40	79.1	35	14.8	41	44.8	17	7.9	35
鹿児島県	60.2	24	11.0	38	74.4	19	12.9	19	48.1	34	9.1	45
沖縄県	64.0	40	13.0	46	84.3	43	18.7	46	44.6	15	7.2	19

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値			10.2				13.2				7.4	
北海道			10.9	37			13.6	31			8.5	40
青森県			13.5	47			17.8	46			9.8	46
岩手県			12.6	45			16.5	45			9.0	45
宮城県			9.9	23			12.6	22			7.4	27
秋田県			13.2	46			20.0	47			6.7	13
山形県			7.7	2			8.6	1			6.9	15
福島県			11.5	41			14.2	38			8.6	42
茨城県			10.6	34			13.4	29			7.9	34
栃木県			12.0	44			15.5	42			8.5	39
群馬県			10.0	25			13.1	27			7.2	20
埼玉県			10.4	28			13.5	30			7.5	29
千葉県			10.4	29			13.9	33			7.1	17
東京都			10.6	33			13.7	32			7.7	31
神奈川県			9.9	21			13.0	25			6.8	14
新潟県			10.5	30			14.1	36			6.9	16
富山県			8.3	3			10.6	5			6.2	6
石川県			9.3	12			13.0	23			5.8	4
福井県			9.3	11			11.0	8			7.8	33
山梨県			9.2	9			11.2	10			7.1	18
長野県			9.6	17			12.0	15			7.3	26
岐阜県			9.4	14			11.9	14			7.2	21
静岡県			9.5	15			12.6	20			6.4	8
愛知県			10.3	27			13.3	28			7.4	28
三重県			9.8	20			11.5	11			8.2	37
滋賀県			8.5	6			10.6	4			6.6	11
京都府			10.3	26			12.6	21			8.2	38
大阪府			10.0	24			13.0	24			7.3	25
兵庫県			9.5	16			12.1	16			7.1	19
奈良県			8.8	8			11.7	12			6.2	5
和歌山県			11.9	43			15.3	41			8.8	44
鳥取県			11.0	39			11.7	13			10.3	47
島根県			9.9	22			13.1	26			6.6	12
岡山県			8.4	5			10.7	6			6.3	7
広島県			9.7	18			12.4	18			7.2	22
山口県			10.9	38			14.0	34			8.2	36
徳島県			10.5	32			14.0	35			7.2	23
香川県			7.7	1			10.0	2			5.7	3
愛媛県			9.8	19			11.1	9			8.6	41
高知県			8.3	4			12.3	17			4.7	1
福岡県			11.6	42			16.0	43			7.6	30
佐賀県			10.5	31			14.1	37			7.3	24
長崎県			11.4	40			14.4	40			8.7	43
熊本県			8.6	7			10.8	7			6.5	10
大分県			9.3	10			10.4	3			8.1	35
宮崎県			10.9	36			14.3	39			7.8	32
鹿児島県			9.4	13			12.5	19			6.5	9
沖縄県			10.7	35			16.2	44			5.3	2

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) MC1J（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}
全国推計値	15.2		6.0		23.5		9.7		8.1		2.5	
北海道	14.8	22	6.2	29	23.8	26	10.4	32	7.5	18	2.6	25
青森県	16.0	28	8.0	44	26.0	30	12.7	40	8.0	24	3.8	46
岩手県	12.3	8	5.3	17	20.1	12	9.3	23	5.4	4	1.5	3
宮城県 ^{*2}	14.3	18	5.2	12	23.0	21	8.6	15	6.8	13	1.9	8
秋田県	10.6	3	4.4	2	17.5	3	7.6	6	5.1	2	1.4	2
山形県	9.3	2	4.5	3	14.0	2	7.5	4	5.3	3	1.6	4
福島県	11.9	6	5.1	9	18.6	6	8.3	9	6.0	6	2.0	10
茨城県	13.1	11	6.2	27	19.8	10	9.9	28	7.1	14	2.5	20
栃木県	14.8	22	6.8	31	22.9	20	9.9	27	7.6	19	3.7	45
群馬県	14.3	18	5.9	22	21.0	15	8.8	17	8.1	25	3.1	33
埼玉県	13.0	10	4.8	6	19.4	8	7.6	5	7.3	15	2.1	12
千葉県	11.7	4	5.2	14	18.0	4	8.2	8	6.2	8	2.3	18
東京都	15.0	24	5.1	11	23.4	24	8.6	16	7.8	22	1.8	6
神奈川県	13.3	12	5.1	10	20.9	14	8.3	10	6.5	10	1.9	9
新潟県	8.8	1	3.5	1	13.2	1	5.9	1	4.9	1	1.3	1
富山県	15.5	26	6.0	24	23.6	25	9.4	25	8.6	28	2.7	29
石川県	14.0	16	5.8	21	21.1	16	8.8	18	8.3	26	3.0	32
福井県	13.4	13	4.8	5	19.6	9	6.3	2	8.3	26	3.3	40
山梨県	15.0	24	7.0	35	23.1	22	10.6	33	7.8	22	3.6	43
長野県	12.0	7	5.0	8	18.6	6	7.9	7	6.2	8	2.3	16
岐阜県	14.3	18	4.9	7	22.0	18	8.3	11	7.7	20	1.8	7
静岡県	13.9	15	5.9	23	22.4	19	9.3	22	6.6	11	2.6	23
愛知県	13.4	13	5.2	13	20.2	13	8.4	12	7.4	16	2.1	13
三重県	14.4	21	4.6	4	23.3	23	7.3	3	6.6	11	2.0	11
滋賀県	12.6	9	5.3	16	20.0	11	8.5	13	6.0	6	2.2	14
京都府	17.2	32	6.2	28	26.7	31	10.1	29	9.5	37	2.7	26
大阪府	19.5	43	7.0	36	30.2	41	11.6	37	10.6	42	2.9	31
兵庫県	17.6	33	6.9	34	27.5	36	11.1	35	9.4	36	3.1	34
奈良県	16.5	30	6.1	26	25.9	29	9.4	24	8.8	31	3.2	36
和歌山県	20.3	45	5.5	20	32.2	45	9.1	21	10.4	41	2.4	19
鳥取県	19.4	42	7.8	41	31.5	44	13.5	45	9.3	35	2.5	21
島根県	17.1	31	5.5	19	25.7	28	8.5	14	10.0	39	2.7	27
岡山県	17.6	33	6.0	25	28.0	38	9.6	26	8.7	30	2.7	28
広島県	22.0	47	7.9	42	35.1	47	12.6	39	11.0	45	3.5	42
山口県	16.3	29	7.3	38	27.3	35	12.2	38	7.4	16	2.8	30
徳島県	17.8	37	7.6	40	27.8	37	13.2	42	9.2	33	2.3	17
香川県	14.1	17	5.5	18	21.4	17	8.9	20	7.7	20	2.2	15
愛媛県	18.8	41	8.2	45	30.7	42	13.8	46	9.0	32	3.1	35
高知県	17.7	35	6.9	33	26.9	32	10.4	31	10.0	39	3.6	44
福岡県	21.2	46	8.4	46	33.3	46	13.5	44	11.6	47	3.9	47
佐賀県	18.1	40	9.0	47	26.9	32	15.3	47	11.3	46	3.3	38
長崎県	15.6	27	8.0	43	24.3	27	13.2	43	8.6	28	3.2	37
熊本県	18.0	38	7.1	37	28.1	40	11.2	36	9.7	38	3.4	41
大分県	18.0	38	6.2	30	27.1	34	10.3	30	10.6	42	2.6	22
宮崎県	19.8	44	6.8	32	31.0	43	10.7	34	10.9	44	3.3	39
鹿児島県	17.7	35	7.4	39	28.0	38	12.7	41	9.2	33	2.6	24
沖縄県	11.7	4	5.3	15	18.3	5	8.9	19	5.6	5	1.7	5

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	14.7		5.6		22.9		9.0		7.7		2.4	
北海道	14.3	21	5.9	26	23.7	24	10.0	29	6.6	13	2.3	21
青森県	14.8	23	7.0	39	23.1	22	11.4	37	8.1	25	3.2	38
岩手県	11.7	5	4.3	6	18.9	9	7.0	6	5.3	2	1.8	6
宮城県	11.8	6	4.4	7	18.4	7	6.6	5	6.0	6	2.2	18
秋田県	11.1	3	4.3	4	18.2	6	7.7	12	5.3	2	1.1	1
山形県	9.7	2	3.7	1	14.3	2	5.1	1	5.8	5	2.4	22
福島県	11.8	6	5.7	24	18.0	4	8.7	23	6.3	9	2.8	31
茨城県	13.2	16	5.7	23	20.8	17	9.3	25	6.4	10	2.1	15
栃木県	14.8	23	6.2	28	23.4	23	9.8	28	7.0	18	2.5	26
群馬県	14.2	20	6.4	30	21.4	20	10.8	34	7.5	21	2.0	12
埼玉県	12.0	9	4.9	12	18.5	8	7.7	13	6.2	8	2.1	17
千葉県	11.4	4	4.9	13	17.8	3	8.0	16	5.6	4	1.9	10
東京都	13.1	15	4.6	11	20.3	14	7.4	10	6.9	16	1.9	9
神奈川県	11.9	8	5.0	15	18.1	5	8.0	17	6.4	10	2.0	11
新潟県	8.8	1	4.2	2	13.9	1	6.4	4	4.4	1	2.1	13
富山県	17.2	34	4.2	3	28.0	37	6.4	3	8.4	27	2.1	16
石川県	14.5	22	5.0	17	22.8	21	7.5	11	7.8	23	2.7	28
福井県	13.7	18	4.5	10	19.3	10	6.0	2	9.2	34	3.2	39
山梨県	15.8	26	6.6	35	24.8	28	11.5	38	7.6	22	1.8	5
長野県	13.2	16	4.4	9	20.3	14	7.0	7	6.9	16	1.9	7
岐阜県	12.8	11	5.2	20	19.7	13	7.9	14	7.0	18	2.8	32
静岡県	12.9	13	5.1	18	20.8	17	8.1	18	6.0	6	2.2	19
愛知県	12.8	11	5.0	16	19.6	12	7.9	15	6.8	15	2.1	14
三重県	13.0	14	4.3	5	20.5	16	7.2	8	6.6	13	1.6	4
滋賀県	13.9	19	4.4	8	20.8	17	7.4	9	7.8	23	1.5	3
京都府	16.2	29	5.3	21	25.7	30	8.5	22	8.4	27	2.4	24
大阪府	18.8	41	6.5	33	29.5	41	10.8	33	9.9	39	2.5	25
兵庫県	18.2	39	5.8	25	28.5	40	9.4	26	9.7	37	2.5	27
奈良県	17.1	33	5.1	19	27.6	36	8.2	19	8.5	30	2.4	23
和歌山県	19.6	43	6.9	38	31.6	44	11.7	40	10.0	40	2.7	29
鳥取県	18.5	40	8.2	46	27.3	34	12.9	45	11.2	45	3.6	44
島根県	16.5	31	7.1	40	26.0	31	12.1	42	9.0	32	2.3	20
岡山県	18.1	38	6.8	37	28.3	39	10.9	35	9.2	34	3.1	37
広島県	20.7	45	7.5	42	32.8	45	12.0	41	10.5	43	3.2	42
山口県	16.8	32	6.2	29	26.8	33	10.1	30	9.0	32	2.7	30
徳島県	17.9	37	6.4	32	28.0	37	10.3	31	9.4	36	2.8	33
香川県	15.9	28	6.5	34	24.5	26	11.4	36	8.4	27	1.9	8
愛媛県	20.9	46	8.3	47	34.2	47	13.2	47	10.1	41	3.8	46
高知県	16.2	29	6.4	31	26.0	31	9.8	27	8.1	25	3.1	36
福岡県	21.2	47	7.7	43	33.3	46	12.2	43	11.6	46	3.7	45
佐賀県	20.1	44	8.1	45	30.0	43	13.2	46	12.3	47	3.6	43
長崎県	14.9	25	7.9	44	24.5	26	12.2	44	7.3	20	3.9	47
熊本県	17.7	36	7.2	41	27.4	35	11.6	39	9.8	38	3.2	40
大分県	17.2	34	6.0	27	25.4	29	9.0	24	10.5	43	3.2	41
宮崎県	18.8	41	6.7	36	29.5	41	10.7	32	10.1	41	3.0	35
鹿児島県	15.8	26	5.5	22	24.4	25	8.3	20	8.7	31	2.9	34
沖縄県	12.7	10	4.9	14	19.5	11	8.5	21	6.4	10	1.4	2

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	14.1		5.4		22.2		8.8		7.2		2.2	
北海道	13.8	22	5.7	24	22.3	23	10.0	28	6.8	19	2.0	17
青森県	15.6	32	7.7	47	23.4	27	13.4	46	9.2	40	2.7	34
岩手県	13.4	18	6.3	31	22.1	21	10.2	33	6.1	11	2.7	33
宮城県	12.2	11	4.9	18	19.8	14	8.0	17	5.5	5	2.0	18
秋田県	9.5	2	4.8	12	14.6	2	8.0	19	5.3	3	1.9	12
山形県	9.8	3	3.6	3	15.6	3	5.8	2	4.7	2	1.5	4
福島県	11.5	6	4.7	10	18.1	9	7.4	8	5.7	7	2.0	15
茨城県	13.1	15	5.8	27	21.1	18	10.0	29	5.7	7	1.7	7
栃木県	13.7	20	5.8	26	22.1	21	9.6	26	5.9	10	2.1	22
群馬県	14.1	23	4.9	17	20.7	15	7.7	10	8.2	32	2.2	26
埼玉県	12.2	11	4.8	14	18.8	11	7.7	14	6.2	14	2.0	16
千葉県	11.0	5	4.7	11	17.3	5	7.7	13	5.4	4	1.8	10
東京都	13.3	17	4.9	16	21.0	17	7.9	15	6.8	19	1.9	14
神奈川県	11.6	7	4.6	9	17.8	8	7.7	11	6.1	11	1.7	9
新潟県	8.8	1	3.5	2	13.7	1	5.7	1	4.6	1	1.3	2
富山県	15.0	28	3.9	4	23.2	26	6.4	4	8.1	31	1.6	5
石川県	14.2	25	5.3	22	22.6	24	8.0	16	7.0	22	2.9	39
福井県	13.7	20	5.1	20	22.6	24	8.8	22	6.1	11	1.7	6
山梨県	14.5	26	5.8	25	23.9	29	9.1	24	6.4	16	2.7	35
長野県	10.8	4	4.0	5	16.8	4	6.7	5	5.5	5	1.5	3
岐阜県	12.1	10	4.8	15	17.7	6	8.0	18	7.5	26	1.9	13
静岡県	13.5	19	5.4	23	21.5	20	9.0	23	6.6	17	2.0	19
愛知県	11.8	8	4.5	6	17.7	6	6.9	7	6.6	17	2.1	24
三重県	12.7	14	5.1	19	20.7	15	8.2	20	5.8	9	2.1	25
滋賀県	11.9	9	3.4	1	18.7	10	5.8	3	6.2	14	1.1	1
京都府	15.3	30	4.5	7	24.2	31	6.8	6	7.9	29	2.4	30
大阪府	17.9	41	6.5	34	28.2	41	10.2	34	9.2	40	3.0	44
兵庫県	18.3	43	5.9	28	29.7	43	9.1	25	8.9	38	2.9	40
奈良県	14.9	27	4.6	8	23.9	29	7.7	12	7.7	27	1.9	11
和歌山県	17.4	39	6.4	32	25.7	37	10.7	37	10.7	46	2.6	32
鳥取県	17.4	39	7.4	45	27.8	40	13.6	47	8.4	33	1.7	8
島根県	16.1	35	6.5	35	26.3	38	9.9	27	7.3	24	3.1	45
岡山県	15.2	29	5.3	21	23.4	27	8.6	21	8.4	33	2.2	27
広島県	19.6	45	6.6	38	31.8	46	11.1	40	9.2	40	2.5	31
山口県	15.6	32	6.5	36	25.6	36	10.4	36	7.7	27	3.0	43
徳島県	15.4	31	6.6	39	25.4	34	11.4	41	7.0	22	2.1	23
香川県 ^{*3}	15.9	34	6.2	30	24.5	32	10.3	35	8.4	33	2.4	29
愛媛県	21.1	47	6.9	41	33.6	47	12.3	42	10.7	46	2.1	21
高知県	14.1	23	7.2	42	21.1	18	10.7	38	8.0	30	4.0	47
福岡県	19.1	44	7.4	44	31.1	44	12.5	44	9.7	44	2.9	38
佐賀県	19.7	46	7.6	46	31.4	45	12.8	45	9.7	44	2.9	41
長崎県	12.4	13	6.0	29	19.2	12	10.2	32	6.8	19	2.3	28
熊本県	18.0	42	6.5	37	28.3	42	10.8	39	9.6	43	2.8	36
大分県	16.4	38	6.6	40	26.3	38	10.1	30	8.4	33	3.5	46
宮崎県	16.1	35	7.4	43	25.4	34	12.4	43	8.6	37	2.9	37
鹿児島県	16.2	37	6.4	33	24.8	33	10.1	31	9.0	39	3.0	42
沖縄県	13.1	15	4.8	13	19.4	13	7.5	9	7.3	24	2.0	20

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合
 *2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け
 *3 年齢調整罹患率は2014年集計値
 出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)
 2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値	14.7		5.1		22.8		8.2		7.7		2.2	
北海道	14.6	27	5.4	25	23.2	26	9.0	25	7.6	23	2.3	29
青森県	13.5	20	6.9	45	21.0	20	11.3	45	7.4	22	3.1	44
岩手県	13.0	14	5.2	23	21.4	22	8.6	23	5.6	4	2.1	19
宮城県	12.6	9	4.2	6	19.2	11	6.8	10	6.7	12	1.7	4
秋田県	10.6	4	5.8	31	17.1	4	9.5	30	5.2	2	2.3	30
山形県	10.1	2	3.3	2	14.6	1	5.0	2	6.2	6	1.6	3
福島県	12.4	8	4.6	16	18.3	6	7.2	14	6.8	14	1.9	13
茨城県	14.1	22	5.8	32	22.2	24	9.6	32	6.7	12	2.1	20
栃木県	14.2	23	6.1	37	20.7	18	10.4	39	8.2	27	1.8	12
群馬県	13.0	14	4.7	17	19.7	14	6.6	7	7.0	18	3.0	43
埼玉県	13.2	16	4.5	14	19.7	14	7.3	16	7.1	19	1.7	6
千葉県	13.4	19	4.6	15	21.1	21	7.4	17	6.4	7	1.8	9
東京都	12.8	13	4.4	12	19.6	12	7.2	13	6.8	14	1.8	8
神奈川県	12.7	12	4.2	7	19.6	12	6.6	8	6.6	10	1.8	10
新潟県	9.4	1	3.0	1	14.6	1	4.9	1	4.8	1	1.2	1
富山県	11.2	5	4.4	10	17.2	5	7.3	15	6.4	7	1.6	2
石川県	13.3	17	5.5	27	20.9	19	9.2	29	6.8	14	2.0	14
福井県	13.7	21	4.4	13	20.1	16	6.0	5	8.2	27	2.9	42
山梨県	18.9	43	5.5	26	30.7	42	9.1	27	8.3	30	2.1	17
長野県	10.5	3	3.9	5	15.5	3	6.1	6	6.1	5	1.8	7
岐阜県	12.6	9	3.9	3	19.0	9	5.6	3	7.1	19	2.2	26
静岡県	14.4	24	5.0	21	23.3	27	7.8	19	6.4	7	2.2	27
愛知県	12.3	7	4.3	9	18.7	8	6.7	9	6.6	10	2.1	22
三重県	12.6	9	4.4	11	19.0	9	6.9	12	7.2	21	2.0	16
滋賀県	13.3	17	3.9	4	20.6	17	6.0	4	6.9	17	2.0	15
京都府	15.9	30	4.8	18	25.0	30	7.7	18	8.4	31	2.3	28
大阪府	18.6	40	5.9	34	29.3	37	9.7	34	9.5	41	2.5	33
兵庫県	17.4	34	5.7	28	27.1	34	9.0	24	9.1	35	2.7	37
奈良県	14.4	24	4.3	8	21.9	23	6.9	11	8.2	27	2.1	18
和歌山県	18.4	37	5.8	30	30.3	41	9.9	37	8.4	31	2.1	23
鳥取県	16.9	32	5.9	35	26.0	31	10.3	38	9.2	38	1.8	11
島根県	17.2	33	6.5	40	26.8	33	10.6	41	9.2	38	2.4	32
岡山県	14.7	28	4.9	19	23.3	27	8.0	20	7.6	23	2.1	21
広島県	18.3	36	5.9	33	29.5	39	9.7	35	8.7	33	2.4	31
山口県	14.5	26	5.7	29	22.7	25	9.1	28	8.0	25	2.6	36
徳島県	18.7	42	6.5	41	28.4	36	10.7	42	10.5	45	2.8	38
香川県	17.9	35	6.8	42	28.0	35	11.0	43	9.1	35	2.8	40
愛媛県	20.7	46	8.2	47	33.7	47	13.2	47	9.8	44	3.6	46
高知県	18.4	37	6.4	39	29.3	37	10.5	40	9.4	40	2.5	34
福岡県	20.6	45	6.9	43	32.4	46	11.3	44	11.1	46	2.9	41
佐賀県	21.6	47	6.9	46	30.7	42	9.8	36	14.6	47	4.3	47
長崎県	19.5	44	5.4	24	31.9	45	9.1	26	9.5	41	2.1	25
熊本県	18.5	39	6.9	44	29.5	39	11.6	46	9.5	43	2.6	35
大分県	15.7	29	5.1	22	24.1	29	8.4	22	9.1	35	2.1	24
宮崎県	18.6	40	6.0	36	31.5	44	9.7	33	8.1	26	2.8	39
鹿児島県	16.8	31	6.3	38	26.4	32	9.6	31	8.7	33	3.2	45
沖縄県	11.4	6	5.0	20	18.3	6	8.2	21	5.2	2	1.7	5

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCJ(全国がん罹患モニタリング集計)

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値			4.6				7.5				1.8	
北海道			5.1	31			8.6	33			2.0	29
青森県			5.8	41			10.2	43			1.8	20
岩手県			4.6	23			6.9	17			2.4	42
宮城県			5.1	30			8.2	30			2.1	36
秋田県			3.3	2			5.6	3			1.2	3
山形県			3.5	5			5.6	4			1.4	5
福島県			4.5	22			7.2	19			1.8	21
茨城県			4.5	20			7.5	23			1.6	14
栃木県			4.7	25			7.4	22			1.9	25
群馬県			4.5	19			7.9	27			1.2	4
埼玉県			4.1	12			6.4	13			1.8	19
千葉県			4.3	17			6.9	18			1.9	24
東京都			3.8	9			6.1	9			1.5	11
神奈川県			3.9	10			6.1	10			1.7	16
新潟県			3.2	1			5.6	5			1.0	1
富山県			3.5	7			6.1	11			1.1	2
石川県			4.3	16			6.8	16			1.9	27
福井県			3.9	11			5.9	7			2.2	37
山梨県			5.5	39			9.1	38			2.0	32
長野県			3.4	3			5.3	1			1.5	10
岐阜県			4.2	14			6.2	12			2.3	41
静岡県			4.1	13			6.5	14			1.7	17
愛知県			4.2	15			6.8	15			1.6	12
三重県			3.4	4			5.4	2			1.5	7
滋賀県			3.5	6			5.6	6			1.5	9
京都府			4.5	18			7.4	20			1.9	26
大阪府			5.5	38			9.3	39			2.0	31
兵庫県			4.8	27			7.8	25			2.0	28
奈良県			5.3	35			9.4	40			1.7	18
和歌山県			6.0	43			10.4	44			2.0	33
鳥取県			6.0	44			9.0	36			3.1	47
島根県			5.6	40			8.4	32			2.9	45
岡山県			4.8	28			7.9	26			2.0	30
広島県			5.3	33			8.9	35			1.8	22
山口県			5.0	29			8.1	29			2.3	39
徳島県			4.5	21			7.6	24			1.6	13
香川県			5.4	36			9.1	37			1.9	23
愛媛県			6.8	47			12.1	47			2.0	34
高知県			4.6	24			8.0	28			1.5	8
福岡県			6.4	45			10.4	45			2.8	44
佐賀県			6.6	46			10.8	46			3.0	46
長崎県			5.2	32			8.2	31			2.3	40
熊本県			5.4	37			9.6	41			1.7	15
大分県			5.9	42			9.6	42			2.5	43
宮崎県			4.7	26			7.4	21			2.2	38
鹿児島県			5.3	34			8.7	34			2.1	35
沖縄県			3.7	8			6.0	8			1.4	6

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MC1J（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*3}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*3}
全国推計値	41.4		14.7		62.3		23.2		24.8		6.8	
北海道	47.6	45	18.0	47	73.6	46	29.0	46	27.7	45	8.6	47
青森県	40.1	24	17.5	46	66.3	35	30.4	47	20.3	11	6.1	16
岩手県	33.0	2	13.7	16	55.3	8	22.4	21	15.9	2	5.8	11
宮城県 ^{*2}	39.9	23	14.2	21	61.3	22	23.1	29	23.0	25	5.9	12
秋田県	37.9	14	13.7	17	58.4	14	21.7	12	23.3	26	6.6	29
山形県	38.3	15	13.6	15	62.3	26	23.3	30	19.4	5	4.4	3
福島県	34.5	3	14.3	27	53.7	4	22.1	18	19.8	6	6.8	30
茨城県	40.8	26	13.3	10	62.0	24	20.1	7	22.9	23	6.5	24
栃木県	35.9	8	13.5	14	57.2	13	21.7	13	18.7	3	5.5	6
群馬県	38.6	18	13.0	7	58.8	16	19.8	6	22.0	19	6.6	25
埼玉県	35.2	6	14.4	29	54.3	6	22.1	19	19.2	4	7.0	35
千葉県	34.8	4	14.8	32	52.1	2	23.1	28	20.1	9	6.8	31
東京都	41.7	32	14.6	30	62.0	24	22.2	20	25.5	34	7.4	42
神奈川県	37.7	13	14.2	25	56.9	11	21.9	15	21.6	16	6.9	34
新潟県	41.1	28	15.5	40	64.2	29	24.7	40	22.8	21	6.6	28
富山県	38.3	15	12.7	6	60.8	20	19.4	4	20.8	13	6.5	21
石川県	47.0	44	14.2	24	72.0	44	22.9	26	27.3	42	6.0	14
福井県	39.4	21	14.1	20	59.4	18	21.7	11	23.4	27	6.8	33
山梨県	30.3	1	11.0	2	48.7	1	15.9	2	15.3	1	6.2	18
長野県	35.4	7	9.7	1	52.6	3	15.3	1	21.1	15	4.3	2
岐阜県	40.3	25	14.6	31	63.1	27	23.5	32	21.8	17	6.4	19
静岡県	37.2	11	13.4	13	56.9	11	20.7	10	21.0	14	6.5	22
愛知県	42.2	34	15.7	41	65.4	33	24.3	35	22.8	21	7.5	44
三重県	38.6	18	15.8	42	60.8	20	24.7	41	20.7	12	7.2	38
滋賀県	41.2	29	13.4	11	66.9	37	21.9	14	19.8	6	5.2	5
京都府	44.9	40	15.5	39	68.6	38	24.4	36	27.0	41	7.4	41
大阪府	45.7	41	16.6	44	69.4	41	26.2	44	26.8	40	7.8	45
兵庫県	43.4	37	15.1	35	68.6	38	24.3	34	23.6	30	6.8	32
奈良県	43.8	39	15.8	43	69.0	40	24.4	37	24.0	33	8.2	46
和歌山県	45.9	42	15.4	37	70.9	43	24.8	42	26.6	39	7.2	37
鳥取県	50.8	47	17.2	45	74.9	47	28.8	45	32.2	47	6.6	27
島根県	37.2	11	14.3	26	58.7	15	23.1	27	20.1	9	5.9	13
岡山県	41.8	33	14.0	18	66.5	36	23.4	31	21.9	18	5.2	4
広島県	46.6	43	14.2	22	69.9	42	22.6	24	28.0	46	6.4	20
山口県	41.4	31	15.4	38	64.5	30	24.5	38	23.7	31	7.3	40
徳島県	41.0	27	13.1	9	60.1	19	22.5	22	26.5	36	4.2	1
香川県	47.7	46	14.2	23	72.6	45	22.7	25	27.4	43	6.1	17
愛媛県	41.2	29	12.6	4	63.7	28	20.4	8	23.8	32	5.7	7
高知県	39.2	20	14.4	28	56.3	10	22.1	17	26.5	36	7.4	43
福岡県	43.0	36	15.3	36	65.2	32	24.5	39	26.5	36	7.3	39
佐賀県	34.8	4	15.0	33	54.1	5	25.4	43	20.0	8	5.7	8
長崎県	42.6	35	14.0	19	65.7	34	22.6	23	25.5	34	6.6	26
熊本県	37.1	10	12.3	3	56.2	9	19.3	3	22.9	23	6.1	15
大分県	36.7	9	13.1	8	54.7	7	20.5	9	23.4	27	6.5	23
宮崎県	38.4	17	13.4	12	59.1	17	22.0	16	23.4	27	5.8	9
鹿児島県	43.6	38	15.1	34	64.9	31	23.8	33	27.6	44	7.0	36
沖縄県	39.8	22	12.6	5	61.4	23	19.6	5	22.7	20	5.8	10

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	40.8		14.5		62.1		22.7		23.7		6.9	
北海道	46.9	44	18.0	47	72.5	44	27.5	46	27.3	41	9.9	47
青森県	39.5	20	17.2	46	60.3	19	27.6	47	24.6	25	8.3	45
岩手県	36.2	8	13.5	12	59.7	16	22.0	18	18.2	1	5.8	11
宮城県	42.9	30	14.0	22	66.5	29	22.0	19	24.0	23	6.3	24
秋田県	35.5	6	15.1	39	56.1	11	25.8	44	20.0	5	5.4	4
山形県	39.2	19	14.5	30	63.0	24	23.4	31	20.2	7	6.1	19
福島県	35.4	5	13.9	19	55.1	8	20.8	10	19.9	4	7.2	39
茨城県	39.1	18	14.4	28	60.0	17	22.0	20	21.1	13	6.9	36
栃木県	36.0	7	14.0	21	55.8	10	22.2	21	20.0	5	5.9	14
群馬県	36.8	11	14.1	23	55.3	9	21.3	13	21.6	15	7.2	38
埼玉県	36.3	9	14.5	29	54.9	6	22.6	26	20.3	9	6.6	28
千葉県	35.3	4	13.8	16	54.0	4	21.2	12	19.3	2	6.7	31
東京都	39.0	17	14.2	26	58.0	14	21.6	16	24.2	24	7.3	40
神奈川県	36.3	9	14.2	27	54.1	5	22.3	22	21.4	14	6.6	27
新潟県	42.2	28	13.8	15	68.4	36	22.9	30	21.0	11	5.0	2
富山県	50.8	47	12.9	8	81.9	47	20.4	8	26.2	37	5.9	13
石川県	48.2	46	13.9	18	74.3	46	22.5	25	27.7	44	6.0	16
福井県	42.1	27	13.8	17	60.0	17	21.8	17	27.3	41	6.3	21
山梨県	33.1	1	11.6	2	50.0	1	17.6	2	19.5	3	6.0	15
長野県	39.5	20	11.0	1	55.0	7	16.8	1	26.7	40	5.5	8
岐阜県	38.7	14	13.3	11	60.4	21	21.6	15	21.0	11	5.7	9
静岡県	34.5	3	12.8	7	51.9	2	20.1	7	20.3	9	6.0	17
愛知県	40.7	23	15.0	38	62.2	23	22.8	29	23.1	21	7.6	41
三重県	42.0	26	14.2	25	63.4	25	22.6	27	24.7	26	6.3	22
滋賀県	43.0	31	14.7	34	67.5	33	22.4	24	22.5	19	7.6	43
京都府	45.2	39	15.1	40	69.6	39	24.6	41	26.4	38	6.6	29
大阪府	46.5	42	16.7	45	70.5	42	25.6	43	27.4	43	8.6	46
兵庫県	44.8	37	15.6	43	69.5	38	25.3	42	25.5	33	6.8	34
奈良県	44.6	36	15.4	42	67.7	34	24.1	37	26.6	39	7.6	42
和歌山県	41.8	25	13.3	10	64.1	26	22.3	23	25.1	28	5.5	5
鳥取県	47.4	45	16.3	44	70.7	43	26.7	45	28.5	47	6.4	26
島根県	43.4	32	13.9	20	66.6	31	23.8	34	25.2	30	4.6	1
岡山県	45.4	40	14.8	36	70.3	41	24.2	39	25.3	31	6.1	18
広島県	46.1	41	13.6	13	69.2	37	21.0	11	28.1	46	6.8	35
山口県	44.1	34	14.9	37	68.2	35	24.1	38	25.4	32	6.6	30
徳島県	38.8	15	13.7	14	59.2	15	22.8	28	23.2	22	5.5	7
香川県	43.8	33	15.2	41	67.3	32	24.3	40	25.1	28	6.8	33
愛媛県	46.8	43	14.5	31	73.6	45	23.8	33	26.1	35	6.2	20
高知県	40.6	22	12.4	4	64.1	26	19.9	6	22.3	18	5.5	6
福岡県	44.2	35	14.8	35	66.1	28	23.6	32	27.9	45	7.0	37
佐賀県	37.5	13	14.6	32	57.6	13	23.9	35	22.2	17	6.3	25
長崎県	42.8	29	14.6	33	66.5	29	24.0	36	24.9	27	6.3	23
熊本県	38.9	16	12.2	3	60.3	19	19.9	4	22.5	19	5.3	3
大分県	45.0	38	13.2	9	70.1	40	21.5	14	25.9	34	5.8	12
宮崎県	36.9	12	12.5	5	56.9	12	19.9	5	21.9	16	5.8	10
鹿児島県	41.1	24	14.1	24	60.4	21	20.7	9	26.1	35	8.2	44
沖縄県	34.2	2	12.8	6	52.3	3	19.0	3	20.2	7	6.8	32

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	41.1		14.5		61.9		22.9		24.5		6.7	
北海道	46.1	42	18.1	47	70.2	43	28.5	47	27.6	42	9.2	47
青森県	43.4	29	17.0	46	68.0	38	26.7	45	25.2	27	8.6	46
岩手県	36.8	7	14.1	22	56.5	8	23.5	35	21.6	9	5.3	10
宮城県	42.1	25	14.7	31	64.8	29	23.6	36	23.8	20	6.1	18
秋田県	40.1	19	14.1	20	61.8	21	22.5	25	23.7	19	6.4	22
山形県	38.7	14	12.2	3	58.1	14	19.6	4	23.6	18	5.2	9
福島県	37.1	8	14.8	33	58.0	13	21.6	14	20.2	5	8.0	43
茨城県	37.1	8	14.8	36	54.5	6	23.5	34	22.4	12	6.2	19
栃木県	37.7	12	13.4	15	60.4	18	20.9	8	18.7	2	6.1	17
群馬県	37.6	11	14.7	32	57.3	10	22.4	20	21.1	8	7.2	39
埼玉県	36.5	4	14.3	27	54.0	5	22.5	22	21.6	9	6.4	24
千葉県	34.6	2	14.1	21	51.6	3	21.4	12	20.1	4	7.1	37
東京都	41.6	24	14.2	25	61.0	19	21.8	17	26.4	35	7.1	38
神奈川県	36.5	4	13.9	19	53.4	4	21.5	13	22.4	12	6.7	31
新潟県	42.4	27	13.7	16	66.4	32	22.6	27	22.9	14	5.2	8
富山県	46.6	44	12.4	4	72.5	46	21.6	15	26.6	37	3.9	1
石川県	47.8	46	16.0	44	68.0	38	25.4	44	32.4	47	7.4	40
福井県	44.0	36	12.2	2	67.5	36	19.8	5	24.7	22	4.9	4
山梨県	32.2	1	12.5	6	49.5	1	18.6	2	18.2	1	6.8	33
長野県	36.6	6	10.8	1	50.9	2	17.1	1	25.0	24	4.8	3
岐阜県	40.1	19	13.1	8	64.1	27	21.7	16	20.4	6	5.0	6
静岡県	39.6	16	13.1	9	59.5	16	20.7	6	23.1	16	5.9	15
愛知県	40.7	22	14.8	34	62.0	22	22.9	28	23.0	15	6.9	35
三重県	43.6	32	15.4	42	64.3	28	25.2	43	26.7	39	6.2	21
滋賀県	43.1	28	14.5	30	63.3	23	23.1	30	26.6	37	6.2	20
京都府	46.7	45	14.2	23	69.3	42	22.5	23	29.2	45	6.7	32
大阪府	45.6	40	17.0	45	69.2	41	26.8	46	26.9	40	8.0	44
兵庫県	46.1	42	14.3	28	71.1	44	23.0	29	26.4	35	6.5	26
奈良県	43.4	29	15.3	41	63.3	23	23.2	31	27.9	44	8.4	45
和歌山県	45.8	41	15.3	40	72.9	47	24.1	38	25.1	25	7.6	42
鳥取県	43.4	29	15.6	43	66.0	31	25.1	42	25.9	32	6.6	27
島根県	43.9	35	15.3	39	66.5	33	24.6	39	25.6	29	6.6	28
岡山県	44.4	37	13.4	14	68.6	40	22.3	19	24.9	23	5.1	7
広島県	44.7	39	14.8	35	67.8	37	23.5	33	26.3	33	6.7	29
山口県	44.5	38	14.4	29	67.0	34	23.3	32	27.0	41	6.4	23
徳島県	42.1	25	13.3	11	63.3	23	21.2	10	25.7	30	6.1	16
香川県 ^{*3}	43.8	33	13.8	18	67.3	35	22.6	26	25.1	25	5.7	13
愛媛県	48.6	47	14.2	26	72.1	45	24.9	41	31.0	46	4.7	2
高知県	40.2	21	15.1	37	61.3	20	23.8	37	23.8	20	7.4	41
福岡県	43.8	33	14.2	24	65.2	30	22.5	24	27.7	43	6.8	34
佐賀県	35.3	3	13.2	10	55.7	7	21.9	18	20.0	3	5.4	11
長崎県	37.2	10	15.2	38	58.9	15	24.8	40	20.8	7	6.7	30
熊本県	39.0	15	13.4	13	56.8	9	21.1	9	25.4	28	6.5	25
大分県	40.0	18	12.8	7	63.5	26	20.8	7	21.7	11	5.8	14
宮崎県	39.8	17	13.8	17	57.7	11	21.3	11	26.3	33	7.1	36
鹿児島県	40.8	23	13.3	12	60.0	17	22.4	21	25.8	31	5.0	5
沖縄県	38.4	13	12.4	5	57.7	11	19.3	3	23.2	17	5.7	12

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合
*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け
*3 年齢調整罹患率は2014年集計値
出典： 1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）
2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値	44.4		13.8		65.3		21.7		27.2		6.5	
北海道	51.4	46	16.9	47	76.9	46	26.1	46	31.7	43	9.0	47
青森県	42.6	14	15.0	42	68.2	29	24.1	44	23.1	4	7.3	40
岩手県	36.3	2	12.8	15	56.2	2	20.2	12	20.1	2	5.8	16
宮城県	43.2	19	12.0	5	63.0	14	19.0	7	27.0	26	5.1	8
秋田県	43.1	17	14.7	40	64.7	22	23.8	43	26.2	21	6.3	29
山形県	42.7	16	14.3	35	66.2	25	23.7	42	23.5	6	5.1	6
福島県	39.4	5	14.4	39	58.7	7	21.2	21	23.3	5	7.5	42
茨城県	42.3	12	13.7	25	62.4	12	21.4	24	24.9	11	6.2	27
栃木県	40.5	8	13.2	17	61.1	11	20.6	15	22.9	3	5.8	17
群馬県	38.7	4	12.5	11	56.4	3	20.0	11	23.5	6	5.3	11
埼玉県	42.6	14	13.5	22	62.8	13	20.9	18	25.2	13	6.4	30
千葉県	43.6	22	13.9	27	64.1	18	21.6	28	25.7	16	6.5	32
東京都	43.2	19	13.9	28	60.9	10	20.9	19	28.7	34	7.2	39
神奈川県	41.5	10	13.6	24	59.4	9	20.7	16	26.1	20	6.9	36
新潟県	46.9	32	13.9	29	69.1	31	21.7	29	29.3	36	6.5	31
富山県	45.3	28	11.0	2	68.1	28	17.9	3	26.7	24	4.5	4
石川県	49.4	41	13.5	21	73.9	41	22.3	32	30.0	40	5.3	12
福井県	44.3	25	12.0	6	64.8	23	19.1	9	27.3	29	5.2	10
山梨県	39.5	6	11.5	4	58.1	5	17.4	2	24.0	8	5.8	18
長野県	35.5	1	10.7	1	47.6	1	17.2	1	25.5	14	4.4	3
岐阜県	43.7	23	12.6	13	63.7	17	20.2	13	27.3	29	5.6	13
静岡県	40.1	7	13.0	16	58.1	5	20.3	14	25.0	12	6.2	24
愛知県	43.8	24	14.4	38	65.1	24	22.3	33	25.7	16	6.7	34
三重県	46.2	31	14.0	31	69.5	33	23.4	40	27.2	28	5.1	7
滋賀県	50.2	44	13.8	26	72.3	39	21.4	25	31.8	44	6.9	35
京都府	47.0	35	13.6	23	68.9	30	21.9	30	29.6	38	6.2	28
大阪府	47.1	36	15.1	45	69.7	35	23.6	41	28.6	33	7.4	41
兵庫県	46.9	32	14.1	34	71.6	38	23.0	39	26.8	25	6.2	25
奈良県	43.3	21	12.6	12	63.0	14	19.1	8	27.3	29	7.0	37
和歌山県	46.9	32	14.7	41	73.3	40	22.9	36	25.7	16	7.6	44
鳥取県	49.7	42	15.1	44	75.9	44	26.3	47	28.7	34	4.4	2
島根県	49.1	40	14.3	37	76.6	45	22.9	37	26.2	21	6.1	22
岡山県	44.5	26	13.3	19	66.8	26	21.4	26	26.5	23	5.7	14
広島県	45.5	30	13.3	20	67.0	27	21.4	23	28.1	32	5.9	19
山口県	45.1	27	14.0	32	70.0	36	23.0	38	25.5	14	6.1	21
徳島県	42.0	11	12.3	9	64.5	20	19.3	10	24.6	9	5.9	20
香川県	49.9	43	13.2	18	74.4	42	21.1	20	29.3	36	5.7	15
愛媛県	51.0	45	16.1	46	75.5	43	25.4	45	31.9	45	7.9	45
高知県	42.5	13	15.0	43	64.5	20	22.7	35	24.8	10	8.0	46
福岡県	47.2	37	14.1	33	70.1	37	22.1	31	29.7	39	7.0	38
佐賀県	47.5	38	12.3	8	69.5	33	18.8	6	30.4	42	6.5	33
長崎県	55.5	47	14.0	30	79.2	47	22.7	34	37.3	47	6.1	23
熊本県	40.7	9	12.1	7	59.3	8	18.8	5	26.0	19	6.2	26
大分県	43.1	17	12.4	10	63.6	16	20.7	17	27.0	26	4.7	5
宮崎県	48.9	39	12.7	14	69.4	32	21.2	22	32.7	46	5.2	9
鹿児島県	45.4	29	14.3	36	64.4	19	21.6	27	30.2	41	7.6	43
沖縄県	36.4	3	11.1	3	56.5	4	18.1	4	19.3	1	4.0	1

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値			13.1				20.8				6.0	
北海道			16.6	46			26.3	46			8.3	47
青森県			15.1	45			25.3	45			6.0	35
岩手県			13.6	37			22.5	42			5.1	10
宮城県			13.3	35			20.9	29			6.1	37
秋田県			13.3	33			21.2	33			6.1	38
山形県			11.4	5			17.6	4			5.6	26
福島県			13.6	39			21.7	39			5.4	18
茨城県			13.7	40			21.6	36			6.0	33
栃木県			13.4	36			21.5	35			5.4	21
群馬県			12.2	18			19.5	19			5.3	14
埼玉県			12.0	15			18.5	7			5.8	32
千葉県			13.9	42			21.9	40			6.2	40
東京都			13.1	30			20.0	21			6.6	44
神奈川県			12.7	25			19.1	12			6.6	45
新潟県			12.9	28			20.7	26			5.4	22
富山県			12.5	20			20.9	30			4.6	1
石川県			13.6	38			21.4	34			6.2	41
福井県			11.9	10			18.9	10			5.5	25
山梨県			10.3	3			15.5	2			5.2	13
長野県			9.9	1			15.3	1			4.8	5
岐阜県			11.9	12			19.0	11			5.4	20
静岡県			12.6	23			19.1	14			6.3	43
愛知県			13.2	31			21.1	31			5.8	31
三重県			12.3	19			19.4	16			5.6	28
滋賀県			11.8	8			19.1	13			4.9	6
京都府			11.5	6			18.4	6			5.3	16
大阪府			14.6	44			23.2	43			7.0	46
兵庫県			13.3	34			21.7	38			5.7	29
奈良県			12.6	22			19.9	20			6.1	36
和歌山県			14.0	43			23.9	44			5.1	11
鳥取県			18.9	47			32.4	47			6.3	42
島根県			11.8	9			18.6	8			5.1	12
岡山県			12.2	17			19.5	18			5.4	19
広島県			12.8	26			21.1	32			5.0	8
山口県			12.6	24			20.5	25			5.5	24
徳島県			10.1	2			15.8	3			4.7	4
香川県			12.8	27			20.8	28			5.5	23
愛媛県			13.3	32			21.7	37			5.7	30
高知県			12.0	14			19.3	15			5.6	27
福岡県			13.9	41			22.5	41			6.2	39
佐賀県			11.9	11			20.2	22			4.7	3
長崎県			13.1	29			20.8	27			6.0	34
熊本県			11.9	13			19.4	17			5.0	9
大分県			11.7	7			18.8	9			5.3	15
宮崎県			12.2	16			20.2	24			4.9	7
鹿児島県			12.6	21			20.2	23			5.4	17
沖縄県			11.3	4			18.0	5			4.6	2

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MC1J（全国がん罹患モニタリング集計）

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

乳房(女性)

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整 罹患率 ₁₎ *1	順位*3	75歳未満 年齢調整死亡率 ₂₎ *1	順位*3	年齢調整 罹患率 ₁₎ *1	順位*3	75歳未満 年齢調整死亡率 ₂₎ *1	順位*3
全国推計値	85.6		10.7		82.9		10.5	
北海道	87.6	43	12.6	43	97.4	46	12.2	45
青森県	84.2	38	13.9	47	81.2	26	12.7	46
岩手県	84.8	40	8.2	5	88.3	38	10.7	32
宮城県*2	83.0	36	11.1	35	90.3	40	10.6	29
秋田県	82.4	35	10.5	27	82.2	30	10.9	35
山形県	76.3	19	11.1	36	73.9	8	10.1	20
福島県	75.2	18	8.6	8	72.9	7	10.2	21
茨城県	80.8	31	10.6	29	79.7	22	10.3	24
栃木県	77.0	21	10.3	24	82.0	29	9.7	13
群馬県	79.8	29	11.7	39	84.6	33	10.5	28
埼玉県	70.8	7	11.4	38	77.0	15	11.2	37
千葉県	73.9	13	11.2	37	72.8	5	11.2	38
東京都	96.3	45	11.8	40	94.6	44	11.9	42
神奈川県	80.7	30	13.1	45	82.5	31	11.2	39
新潟県	79.2	26	13.4	46	76.8	14	10.5	27
富山県	92.5	44	8.0	3	95.6	45	11.8	41
石川県	86.1	42	9.3	16	81.3	27	12.0	43
福井県	74.5	15	8.2	6	77.5	18	10.9	34
山梨県	79.2	26	11.9	42	74.8	9	10.5	26
長野県	77.7	23	7.1	1	85.2	34	9.1	9
岐阜県	67.7	2	8.1	4	71.9	3	9.9	17
静岡県	76.7	20	10.7	31	72.5	4	12.1	44
愛知県	73.7	12	9.7	18	75.5	11	10.3	22
三重県	79.6	28	10.0	20	77.5	18	7.1	3
滋賀県	70.7	5	9.7	19	75.3	10	8.1	5
京都府	78.8	25	10.0	21	81.3	27	11.1	36
大阪府	81.1	32	11.0	33	86.1	36	9.9	18
兵庫県	69.6	4	9.2	14	80.0	23	10.0	19
奈良県	72.9	11	9.1	12	91.0	41	10.3	23
和歌山県	74.8	16	9.1	13	83.4	32	8.4	6
鳥取県	81.8	34	10.4	25	87.8	37	8.9	7
島根県	72.4	10	7.8	2	77.3	16	9.3	10
岡山県	73.9	13	11.8	41	80.7	24	9.8	16
広島県	97.8	47	8.7	9	94.3	43	8.9	8
山口県	71.2	9	10.2	22	71.8	2	9.7	14
徳島県	66.6	1	9.2	15	72.8	5	10.8	33
香川県	85.8	41	8.5	7	77.8	20	6.7	1
愛媛県	77.9	24	9.4	17	85.9	35	10.4	25
高知県	84.6	39	10.2	23	76.1	12	9.5	12
福岡県	83.4	37	10.6	28	91.7	42	9.8	15
佐賀県	69.3	3	11.1	34	78.6	21	13.0	47
長崎県	81.2	33	12.7	44	76.4	13	10.7	31
熊本県	71.0	8	10.6	30	77.4	17	10.7	30
大分県	77.0	21	8.9	10	88.5	39	9.4	11
宮崎県	75.1	17	8.9	11	80.7	24	6.9	2
鹿児島県	70.7	5	10.5	26	71.5	1	7.7	4
沖縄県	97.0	46	10.9	32	103.4	47	11.5	40

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

乳房(女性)

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位 _{*2}	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位 _{*2}	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位 _{*2}	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位 _{*2}
全国推計値	91.1		10.7		102.3		10.7	
北海道	100.4	41	13.1	45	104.1	35	11.8	38
青森県	103.6	44	14.9	47	107.7	42	12.2	45
岩手県	92.0	34	11.9	42	97.9	17	12.1	44
宮城県	93.6	37	10.3	24	100.3	25	12.1	43
秋田県	92.1	35	12.1	44	95.5	16	10.3	19
山形県	76.0	1	8.2	4	95.0	14	9.3	9
福島県	77.9	5	11.1	33	88.0	4	12.0	42
茨城県	84.8	17	11.4	37	98.6	19	11.2	32
栃木県	87.5	26	10.8	31	99.0	21	11.9	40
群馬県	87.4	25	9.1	13	100.8	27	10.1	15
埼玉県	82.1	9	11.6	41	104.2	36	12.0	41
千葉県	77.2	2	10.5	28	105.3	38	10.8	28
東京都	107.2	45	11.5	39	111.5	45	10.9	29
神奈川県	86.2	20	12.1	43	113.1	46	12.7	46
新潟県	88.4	28	10.5	27	101.6	28	10.1	16
富山県	90.2	31	9.6	18	95.3	15	10.3	20
石川県	102.7	43	9.9	21	93.1	10	10.7	26
福井県	87.1	24	8.9	12	91.2	7	10.3	21
山梨県	87.5	26	10.3	23	104.4	37	9.2	7
長野県	91.4	33	8.7	9	98.8	20	9.4	10
岐阜県	77.8	3	9.8	20	87.5	3	8.9	4
静岡県	89.1	29	10.4	26	94.7	12	10.9	30
愛知県	82.2	10	10.7	30	88.8	5	10.4	23
三重県	86.8	23	9.6	17	98.3	18	10.3	18
滋賀県	82.5	12	9.2	14	91.8	8	9.5	13
京都府	92.2	36	9.2	15	99.5	22	9.2	8
大阪府	91.2	32	10.1	22	100.6	26	10.2	17
兵庫県	89.9	30	9.6	19	99.8	23	9.0	5
奈良県	82.3	11	10.8	32	103.6	34	11.3	33
和歌山県	83.1	14	9.3	16	94.8	13	9.2	6
鳥取県	93.6	37	7.2	1	89.2	6	10.7	27
島根県	84.2	15	8.0	3	82.2	1	11.9	39
岡山県	86.2	20	8.3	5	92.0	9	8.4	3
広島県	97.8	39	8.5	7	93.2	11	11.5	36
山口県	85.7	19	11.3	36	86.6	2	11.4	34
徳島県	81.6	8	8.7	10	103.4	32	10.5	24
香川県 _{*3}	77.8	3	8.4	6	103.4	32	5.9	1
愛媛県	99.7	40	8.6	8	101.6	28	11.4	35
高知県	78.5	6	11.1	34	101.9	31	9.4	11
福岡県	100.9	42	11.6	40	109.7	44	11.0	31
佐賀県	84.6	16	11.1	35	108.2	43	12.9	47
長崎県	78.8	7	13.1	46	106.3	40	11.5	37
熊本県	153.0	47	11.5	38	155.2	47	10.4	22
大分県	85.0	18	8.8	11	101.8	30	9.8	14
宮崎県	86.4	22	7.8	2	106.0	39	7.4	2
鹿児島県	83.0	13	10.7	29	100.0	24	9.5	12
沖縄県	116.2	46	10.4	25	107.1	41	10.5	25

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) MC1J (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

乳房(女性)

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2017年				2018年			
	年齢調整罹患率 _{1)*1}	順位*2	75歳未満年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位*2	年齢調整罹患率 _{1)*1}	順位*2	75歳未満年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位*2
全国値			10.7					
北海道			12.2	44				
青森県			13.9	47				
岩手県			11.2	37				
宮城県			11.8	40				
秋田県			9.3	11				
山形県			10.6	27				
福島県			11.4	38				
茨城県			11.1	34				
栃木県			12.5	45				
群馬県			9.9	20				
埼玉県			11.8	39				
千葉県			10.8	30				
東京都			11.2	35				
神奈川県			11.8	41				
新潟県			13.2	46				
富山県			7.9	3				
石川県			10.4	24				
福井県			11.2	36				
山梨県			9.4	14				
長野県			9.6	17				
岐阜県			9.5	15				
静岡県			9.1	8				
愛知県			10.0	22				
三重県			9.6	18				
滋賀県			5.6	1				
京都府			10.9	32				
大阪府			10.6	28				
兵庫県			10.7	29				
奈良県			10.0	21				
和歌山県			8.4	5				
鳥取県			12.1	42				
島根県			6.3	2				
岡山県			9.8	19				
広島県			9.2	10				
山口県			9.3	13				
徳島県			8.9	6				
香川県			9.1	9				
愛媛県			9.3	12				
高知県			10.1	23				
福岡県			10.9	31				
佐賀県			10.5	25				
長崎県			12.1	43				
熊本県			11.0	33				
大分県			8.2	4				
宮崎県			9.6	16				
鹿児島県			8.9	7				
沖縄県			10.5	26				

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典： 1)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

子宮

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位 _{*3}	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位 _{*3}	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位 _{*3}	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位 _{*3}
全国推計値	29.1		4.5		29.3		4.9	
北海道	30.6	31	4.5	28	32.9	38	5.4	35
青森県	27.7	17	6.1	44	28.9	21	4.8	24
岩手県	29.5	28	3.4	3	28.2	16	4.4	18
宮城県 _{*2}	25.6	9	4.3	19	27.0	14	4.1	13
秋田県	30.8	34	4.7	31	29.5	27	5.3	33
山形県	26.9	13	4.6	30	26.5	11	2.6	1
福島県	30.7	33	4.2	14	30.2	31	5.4	36
茨城県	29.0	24	5.6	43	30.6	33	4.9	28
栃木県	31.8	39	4.4	23	32.9	38	6.0	45
群馬県	30.9	35	4.4	24	32.3	37	5.1	30
埼玉県	23.0	4	5.5	40	25.7	5	5.3	31
千葉県	28.5	23	4.6	29	29.2	24	5.8	44
東京都	29.3	27	4.3	20	29.2	24	5.5	38
神奈川県	27.5	15	4.5	27	26.1	7	4.9	29
新潟県	25.0	8	4.0	11	26.1	7	3.8	8
富山県	21.8	2	4.0	12	25.5	3	4.2	14
石川県	26.0	11	4.0	10	30.1	29	4.4	19
福井県	24.4	7	4.4	22	26.2	9	3.3	3
山梨県	23.8	6	3.6	5	22.8	1	4.9	26
長野県	27.3	14	4.4	25	30.4	32	4.5	21
岐阜県	27.9	19	5.6	42	30.1	29	4.3	16
静岡県	29.0	24	4.9	34	28.7	20	5.5	37
愛知県	27.8	18	4.7	32	28.6	18	4.8	25
三重県	26.8	12	3.7	6	28.6	18	3.7	7
滋賀県	27.9	19	3.0	1	26.6	12	3.9	10
京都府	27.5	15	5.0	36	29.0	22	4.6	23
大阪府	30.6	31	4.2	18	30.7	34	4.4	17
兵庫県	25.8	10	4.2	17	29.9	28	4.5	22
奈良県	32.1	40	3.9	9	29.4	26	3.5	4
和歌山県	32.7	44	3.4	4	26.2	9	4.2	15
鳥取県	32.3	43	6.4	46	28.5	17	2.7	2
島根県	22.9	3	4.5	26	25.8	6	4.0	11
岡山県	28.3	22	4.1	13	26.9	13	3.9	9
広島県	30.9	35	3.9	8	27.0	14	3.6	5
山口県	32.2	41	4.8	33	29.0	22	5.5	39
徳島県	30.2	29	5.0	35	31.8	36	3.6	6
香川県	30.4	30	4.2	15	33.9	42	4.0	12
愛媛県	29.0	24	3.8	7	35.2	45	4.9	27
高知県	21.4	1	5.1	38	24.2	2	5.8	43
福岡県	31.5	38	5.0	37	32.9	38	5.7	42
佐賀県	33.0	45	5.6	41	35.4	46	6.7	46
長崎県	31.1	37	4.3	21	31.2	35	4.5	20
熊本県	34.2	46	4.2	16	34.4	43	5.6	41
大分県	23.5	5	3.4	2	25.5	3	5.3	32
宮崎県	32.2	41	6.5	47	33.5	41	5.5	40
鹿児島県	28.2	21	5.4	39	34.6	44	5.4	34
沖縄県	34.3	47	6.4	45	44.3	47	7.5	47

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

子宮

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位 _{*2}	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位 _{*2}	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位 _{*2}	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位 _{*2}
全国推計値	30.5		4.9		33.3		4.7	
北海道	34.3	41	5.5	38	35.6	35	4.7	21
青森県	32.6	37	6.3	46	34.9	33	5.0	29
岩手県	26.2	2	4.4	18	33.2	26	4.5	17
宮城県	29.4	15	5.4	34	29.0	4	4.9	26
秋田県	30.6	26	6.3	45	35.5	34	5.6	40
山形県	28.4	10	4.0	10	30.6	10	5.8	45
福島県	28.4	10	4.4	16	30.6	10	5.0	31
茨城県	29.6	16	4.8	25	32.9	24	4.8	22
栃木県	31.6	32	5.1	27	36.0	38	6.3	47
群馬県	30.5	25	5.1	28	35.9	36	4.9	27
埼玉県	26.8	5	4.8	24	34.7	31	5.2	36
千葉県	27.9	9	5.5	37	34.2	30	3.9	9
東京都	31.5	31	5.1	29	32.3	20	4.3	12
神奈川県	27.3	6	5.3	33	33.8	29	4.5	15
新潟県	29.9	19	4.2	14	30.9	14	4.8	23
富山県	27.5	7	3.4	6	29.3	5	3.9	8
石川県	29.1	12	5.6	39	27.0	2	4.8	25
福井県	25.6	1	5.6	40	27.3	3	3.6	4
山梨県	29.9	19	3.8	7	33.1	25	4.0	10
長野県	30.2	24	3.9	9	29.7	7	4.8	24
岐阜県	29.7	17	4.1	13	36.2	39	4.6	19
静岡県	31.7	33	5.2	32	34.7	31	5.3	38
愛知県	29.2	14	5.4	35	32.1	19	4.6	18
三重県	29.9	19	4.9	26	32.8	22	5.0	33
滋賀県	26.4	3	3.2	3	31.7	17	2.6	1
京都府	27.8	8	3.0	1	31.4	16	4.4	14
大阪府	32.6	37	4.4	19	32.7	21	5.1	35
兵庫県	31.9	36	4.0	11	32.8	22	4.7	20
奈良県	31.8	34	3.3	4	30.6	10	4.3	13
和歌山県	31.8	34	4.7	23	29.8	8	5.6	42
鳥取県	30.8	28	6.3	44	31.9	18	3.8	6
島根県	29.8	18	4.4	17	29.4	6	3.4	3
岡山県	29.9	19	4.1	12	25.2	1	3.8	7
広島県	30.8	28	4.6	20	30.8	13	3.6	5
山口県	29.1	12	4.7	22	30.0	9	4.3	11
徳島県	37.1	46	5.2	31	35.9	36	2.8	2
香川県 _{*3}	33.9	39	3.9	8	33.3	28	4.5	16
愛媛県	35.9	44	5.5	36	39.5	43	4.9	28
高知県	30.7	27	3.3	5	38.8	41	5.3	39
福岡県	34.4	42	6.1	43	37.7	40	5.7	44
佐賀県	35.0	43	4.7	21	31.3	15	5.3	37
長崎県	30.1	23	5.1	30	39.6	44	5.0	30
熊本県	37.0	45	4.3	15	38.9	42	5.6	43
大分県	26.7	4	3.1	2	33.2	26	5.1	34
宮崎県	31.2	30	5.7	41	40.3	46	5.6	41
鹿児島県	34.2	40	5.8	42	39.6	44	5.0	32
沖縄県	43.1	47	9.1	47	40.3	46	6.1	46

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) MC1J（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

子宮

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2017				2018年			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	75歳未満 年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位 ^{*2}
全国値			4.8					
北海道			5.3	33				
青森県			6.2	43				
岩手県			4.7	21				
宮城県			5.3	34				
秋田県			6.0	42				
山形県			4.0	9				
福島県			6.4	44				
茨城県			5.7	40				
栃木県			4.7	20				
群馬県			4.7	23				
埼玉県			5.0	30				
千葉県			5.0	28				
東京都			4.6	19				
神奈川県			4.4	16				
新潟県			4.0	8				
富山県			4.3	13				
石川県			4.6	18				
福井県			4.1	11				
山梨県			5.6	38				
長野県			5.1	31				
岐阜県			5.6	37				
静岡県			4.9	26				
愛知県			4.8	24				
三重県			3.9	7				
滋賀県			3.9	5				
京都府			3.4	1				
大阪府			4.5	17				
兵庫県			5.0	29				
奈良県			3.6	2				
和歌山県			4.1	10				
鳥取県			3.7	4				
島根県			5.5	35				
岡山県			4.9	25				
広島県			3.9	6				
山口県			5.2	32				
徳島県			5.7	39				
香川県			4.4	15				
愛媛県			5.0	27				
高知県			3.6	3				
福岡県			5.8	41				
佐賀県			8.8	47				
長崎県			4.7	22				
熊本県			4.4	14				
大分県			4.2	12				
宮崎県			6.7	46				
鹿児島県			5.6	36				
沖縄県			6.6	45				

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1)MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計)

2)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

子宮頸部

年齢調整罹患率

	2013年		2014年		2015年		2016年	
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位 ^{*2}
全国推計値	13.8		13.3		13.7		14.5	
北海道	15.0	36	16.0	40	15.1	36	15.9	37
青森県	9.5	3	10.8	6	11.7	9	12.5	8
岩手県	14.0	28	11.4	11	11.9	10	13.7	18
宮城県 ^{*3}	9.9	5	10.5	5	12.8	17	10.4	4
秋田県	12.1	17	12.5	17	11.5	6	13.7	18
山形県	10.7	9	12.9	19	12.3	12	13.1	14
福島県	14.8	35	14.0	29	11.9	10	14.4	28
茨城県	14.5	32	13.4	24	13.6	22	14.2	25
栃木県	15.9	40	16.2	41	14.9	33	15.8	34
群馬県	14.6	33	13.4	24	15.3	38	16.3	38
埼玉県	10.4	8	11.2	10	11.5	6	14.3	27
千葉県	12.9	20	13.4	24	11.1	2	14.9	32
東京都	12.2	18	12.2	14	13.4	20	12.9	12
神奈川県	11.4	12	10.3	3	11.4	4	13.3	15
新潟県	11.1	11	10.9	7	13.8	25	14.2	25
富山県	9.1	2	11.1	9	10.5	1	10.2	2
石川県	11.7	13	12.3	15	11.4	4	10.2	2
福井県	14.6	33	9.7	2	11.6	8	12.8	10
山梨県	9.9	5	10.4	4	13.7	23	12.1	5
長野県	11.7	13	14.0	29	12.4	15	12.7	9
岐阜県	13.6	25	13.6	27	14.5	29	18.5	42
静岡県	13.9	27	15.4	38	14.8	31	15.5	33
愛知県	13.5	24	14.0	29	14.0	26	14.8	31
三重県	14.1	29	12.9	19	14.6	30	12.9	12
滋賀県	14.1	29	13.0	21	12.3	12	13.8	22
京都府	13.0	21	13.2	22	13.1	19	14.5	29
大阪府	14.4	31	14.6	36	15.6	41	15.8	34
兵庫県	12.0	16	13.9	28	13.7	23	13.5	16
奈良県	15.7	39	13.3	23	11.2	3	12.8	10
和歌山県	17.4	44	12.7	18	15.0	35	13.5	16
鳥取県	16.2	42	14.5	35	15.2	37	13.7	18
島根県	8.1	1	9.6	1	12.3	12	12.1	5
岡山県	13.7	26	12.3	15	14.8	31	9.4	1
広島県	13.0	21	11.0	8	13.0	18	12.2	7
山口県	15.5	37	15.2	37	14.9	33	14.6	30
徳島県	10.8	10	14.1	32	15.3	38	13.7	18
香川県 ^{*4}	11.8	15	14.4	34	14.4	28	13.8	22
愛媛県	12.8	19	14.3	33	15.4	40	18.2	41
高知県	9.5	3	11.6	12	13.4	20	18.8	44
福岡県	16.1	41	16.2	41	16.9	42	18.1	40
佐賀県	20.2	47	17.2	44	17.0	44	15.8	34
長崎県	15.5	37	15.8	39	14.1	27	20.1	46
熊本県	18.7	46	16.8	43	20.7	46	17.9	39
大分県	10.1	7	12.0	13	12.6	16	14.0	24
宮崎県	17.4	44	18.5	46	16.9	42	22.6	47
鹿児島県	13.0	21	17.9	45	17.6	45	18.6	43
沖縄県	16.5	43	22.1	47	22.4	47	19.8	45

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位付け

*3 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

*4 年齢調整罹患率2015年は2014年集計数値

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

都道府県別がん検診受診率データ(国民生活基礎調査データ)

過去1年間の検診受診の有無

40(20)～69歳(%)

検診(種別)		2007年 H19	2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28
胃がん	全国	30.2	32.3	39.6	40.9
	山梨県	37.3	37.4	49.0	50.1
大腸がん	全国	25.8	26.0	37.9	41.4
	山梨県	30.1	29.0	45.8	51.3
肺がん	全国	24.8	24.7	42.3	46.2
	山梨県	32.8	31.9	54.5	58.7
乳がん	全国	24.7	30.6	34.2	36.9
	山梨県	36.7	40.9	48.6	51.4
子宮頸がん	全国	24.5	28.7	32.7	33.7
	山梨県	30.2	31.3	40.2	40.4

過去2年間の検診受診の有無






40(20)～69歳(%)

検診(種別)		2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28
乳がん	全国	39.1	43.4	44.9
	山梨県	49.4	54.9	57.2
子宮頸がん	全国	37.7	42.1	42.4
	山梨県	40.5	48.4	47.9



<出典>

平成29年6月28日 厚生労働省が調査結果の概要を公表
平成28年7月31日 国立がん研究センターがん対策情報センターが
都道府県別がん検診受診率をHPIに掲載

過去1年間の検診受診率(国・県)



過去2年間の検診受診率(国・県)



山梨県がん検診受診率順位(過去1年・2年)

	過去1年間				過去2年間		
	H19	H22	H25	H28	H22	H25	H28
胃がん	8	10	6	5	(順位変動あり)		
大腸がん	10	13	3	3			
肺がん	7	7	4	4			
乳がん	3	2	1	2			
子宮頸がん	4	13	3	3	18	4	5

<平成28年国民生活基礎調査>

この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的とするもので、昭和61年を初年として3年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年は簡易な調査を実施することとしている。平成28年は、第11回目の大規模調査を実施(がん検診受診率含む)。

全国の世帯及び世帯員を対象とし、世帯票及び健康票については、平成22年国勢調査区から層化無作為抽出した5,410地区内のすべての世帯(約29万世帯)及び世帯員(約71万人)を対象としている。