

<表 - 1> 平成20年の全数把握対象感染症の報告数

疾 病	報告数		疾 病	報告数	
	全国	山梨		全国	山梨
1 類感染症			鳥インフルエンザ(H5N1を除く) <sup>*6</sup>	-	-
エボラ出血熱	-	-	ニパウイルス感染症	-	-
クリミア・コンゴ出血熱	-	-	日本紅斑熱	132	-
痘そう	-	-	日本脳炎	3	-
南米出血熱 <sup>*1</sup>	-	-	ハンタウイルス肺症候群	-	-
ペスト	-	-	Bウイルス病	-	-
マールブルグ病	-	-	鼻疽 <sup>*1</sup>	-	-
ラッサ熱	-	-	ブルセラ症	4	-
2 類感染症			ベネズエラウマ脳炎 <sup>*1</sup>	-	-
急性灰白髄炎	-	-	ヘンドラウイルス感染症 <sup>*1</sup>	-	-
結核 <sup>*1</sup>	28,419	103	発しんチフス	-	-
ジフテリア	-	-	ボツリヌス症	2	-
重症急性呼吸器症候群 <sup>*2*3</sup> (SARSコロナウイルスに限る)	-	-	マラリア	56	-
鳥インフルエンザ(H5N1) <sup>*5</sup>	-	-	野兔病	5	-
3 類感染症			ライム病	5	-
コレラ <sup>*2</sup>	45	-	リッサウイルス感染症	-	-
細菌性赤痢 <sup>*2</sup>	320	4	リフトバレー熱 <sup>*1</sup>	-	-
腸管出血性大腸菌感染症	4,322	12	類鼻疽 <sup>*1</sup>	-	-
腸チフス <sup>*2</sup>	57	-	レジオネラ症	893	5
パラチフス <sup>*2</sup>	27	-	レプトスピラ症	42	-
4 類感染症			ロッキーマウンテン紅斑熱 <sup>*1</sup>	-	-
E型肝炎	43	-	5 類感染症		
ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	-	-	アメーバ赤痢	872	1
A型肝炎	170	1	ウイルス性肝炎 (E型肝炎 及びA型肝炎を除く)	241	1
エキノコックス症	22	-	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西 部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウ マ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ 脳炎及びリフトバレー熱を除く) <sup>*3</sup>	190	4
黄熱	-	-	クリプトスポリジウム症	10	-
オウム病	9	-	クロイツフェルト・ヤコブ病	152	2
オムスク出血熱 <sup>*1</sup>	-	-	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	113	1
回帰熱	-	-	後天性免疫不全症候群	1,568	3
キャサヌル森林病 <sup>*1</sup>	-	-	ジアルジア症	76	-
Q熱	3	-	髄膜炎菌性髄膜炎	10	-
狂犬病	-	-	先天性風しん症候群	-	-
コクシジオイデス症	2	-	梅毒	839	2
サル痘	-	-	破傷風	123	-
腎症候性出血熱	-	-	バンコマイシン耐性黄色ブドウ 球菌感染症	-	-
西部ウマ脳炎 <sup>*1</sup>	-	-	バンコマイシン耐性腸球菌 感染症	80	-
ダニ媒介脳炎 <sup>*1</sup>	-	-	風しん <sup>*4</sup>	303	1
炭疽	-	-	麻しん <sup>*4</sup>	11,015	27
つつが虫病	442	-	5 類感染症 <sup>*5</sup>		
デング熱	104	1	新型インフルエンザ	-	-
東部ウマ脳炎 <sup>*1</sup>	-	-	再興インフルエンザ	-	-

平成19年4月1日感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律改正に伴う変更点

\*1 : 新規追加された疾病

\*3 : 名称変更された疾病

\*2 : 類型変更された疾病

平成20年1月1日感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則改正に伴う変更点

\*4 : 定点把握から全数把握に変更された疾病

平成20年5月12日感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則改正に伴う変更点

\*5 : 新規追加された疾病

\*6 : 名称変更された疾病

<表 - 2> 平成20年の定点把握対象感染症の報告数と定点率

疾 病	全 国		山 梨 県	
	報告数	定点率	報告数	定点率
R S ウイルス感染症	53,252	17.65	68	2.83
咽頭結膜熱	65,943	21.86	200	8.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	278,990	92.47	1,377	57.38
感染性胃腸炎	1,056,747	350.26	5,377	224.04
水 痘	224,835	74.52	873	36.38
手足口病	145,185	48.12	163	6.79
伝染性紅斑	19,257	6.38	91	3.79
突発性発しん	103,305	34.24	356	14.83
百日咳	6,753	2.24	19	0.79
ヘルパンギーナ	113,709	37.69	341	14.21
流行性耳下腺炎	65,361	21.66	104	4.33
<b>小児科定点(週報) 計</b>	<b>2,133,337</b>	<b>707.09</b>	<b>8,969</b>	<b>373.7</b>
インフルエンザ	621,447	131.89	3,719	92.98
<b>インフルエンザ定点(週報) 計</b>	<b>621,447</b>	<b>131.89</b>	<b>3,719</b>	<b>92.98</b>
急性出血性結膜炎	843	1.25	2	0.22
流行性角結膜炎	24,266	36.06	217	24.11
<b>眼科定点(週報) 計</b>	<b>25,109</b>	<b>37.31</b>	<b>219</b>	<b>24.33</b>
性器クラミジア感染症	28,398	29.25	169	18.78
性器ヘルペスウイルス感染症	8,292	8.54	88	9.78
尖圭コンジローマ	5,919	6.1	16	1.78
淋菌感染症	10,218	10.52	24	2.67
<b>S T D 定点(月報) 計</b>	<b>52,827</b>	<b>54.41</b>	<b>297</b>	<b>33.01</b>
細菌性髄膜炎	410	0.89	6	0.6
無菌性髄膜炎	744	1.61	4	0.4
マイコプラズマ肺炎	9,738	21.03	58	5.8
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	659	1.42	11	1.1
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	24,898	52.75	213	21.3
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	5,257	11.14	37	3.7
薬剤耐性緑膿菌感染症	460	0.97	25	2.5
<b>基幹定点(週報、月報) 計</b>	<b>42,166</b>	<b>89.81</b>	<b>354</b>	<b>35.4</b>

<表 - 3> 平成19年と20年における定点率の比較

疾 病	全 国			山 梨			山梨/全国	
	H19年 2007・A	H20年 2008・B	B/A	H19年 2007・C	H20年 2008・D	D/C	19年C/A	20年D/B
RSウイルス感染症	16.36	17.65	1.08	0.83	2.83	3.41	0.05	0.16
咽頭結膜炎	16.67	21.86	1.31	6.71	8.33	1.24	0.40	0.38
A群溶血性 連鎖球菌咽頭炎	87.24	92.47	1.06	79.92	57.38	0.72	0.92	0.62
感染性胃腸炎	327.09	350.26	1.07	177.25	224.04	1.26	0.54	0.64
水痘	81.56	74.52	0.91	35.92	36.38	1.01	0.44	0.49
手足口病	31.18	48.12	1.54	20	6.79	0.34	0.64	0.14
伝染性紅斑	26.26	6.38	0.24	17.75	3.79	0.21	0.68	0.59
突発性発しん	34.46	34.24	0.99	13.13	14.83	1.13	0.38	0.43
百日咳	0.97	2.24	2.31	0.13	0.79	6.08	0.13	0.35
ヘルパンギーナ	41.9	37.69	0.90	15	14.21	0.95	0.36	0.38
流行性耳下腺炎	22.53	21.66	0.96	7	4.33	0.62	0.31	0.20
小児科定点 計	686.22	707.09	1.03	373.64	373.7	1.00	0.54	0.53
インフルエンザ	258.96	131.89	0.51	244.93	92.98	0.38	0.95	0.70
インフルエンザ定点 計	258.96	131.89	0.51	244.93	92.98	0.38	0.95	0.70
急性出血性結膜炎	1.25	1.25	1.00	0.67	0.22	0.33	0.54	0.18
流行性角結膜炎	35.9	36.06	1.00	25.33	24.11	0.95	0.71	0.67
眼科定点 計	37.15	37.31	1.00	26.00	24.33	0.94	0.70	0.65
性器クラミジア感染症	30.93	29.25	0.95	24.78	18.78	0.76	0.80	0.64
性器ヘルペスウイルス 感染症	9.53	8.54	0.90	8.33	9.78	1.17	0.87	1.15
尖圭コンジローム	6.4	6.1	0.95	2.22	1.78	0.80	0.35	0.29
淋菌感染症	11.53	10.52	0.91	2.67	2.67	1.00	0.23	0.25
STD定点 計	58.39	54.41	0.93	38.00	33.01	0.87	0.65	0.61
細菌性髄膜炎	0.83	0.89	1.07	0	0.6	-	0.00	0.67
無菌性髄膜炎	1.73	1.61	0.93	0.2	0.4	2.00	0.12	0.25
マイコプラズマ肺炎	20.79	21.03	1.01	9.5	5.8	0.61	0.46	0.28
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	1.07	1.42	1.33	0.3	1.1	3.67	0.28	0.77
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	53.15	52.75	0.99	29.5	21.3	0.72	0.56	0.40
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	10.32	11.14	1.08	2.9	3.7	1.28	0.28	0.33
薬剤耐性緑膿菌感染症	1.13	0.97	0.86	2.1	2.5	1.19	1.86	2.58
基幹定点 計	89.02	89.81	1.01	44.50	35.4	0.80	0.50	0.39

⋯⋯⋯ : 定点率が前年より上昇した疾病

<表 - 4> 定点把握対象感染症の定点率の推移 (平成16~20)

疾 病	全国定点率					山梨県定点率				
	H16年 2004	H17年 2005	H18年 2006	H19年 2007	H20年 2008	H16年 2004	H17年 2005	H18年 2006	H19年 2007	H20年 2008
RSウイルス感染症	2.99	5.69	8.21	16.36	17.65	0.16	0.44	0.08	0.83	2.83
咽頭結膜炎	20.06	16.33	31.87	16.67	21.86	6	9.88	12.04	6.71	8.33
A群溶血性 連鎖球菌咽頭炎	68.24	60.45	88.08	87.24	92.47	66.8	45.00	58.63	79.92	57.38
感染性胃腸炎	312.9	307.5	381.21	327.09	350.26	227.08	159.52	243.75	177.25	224.04
水痘	80.9	79.19	88.07	81.56	74.52	46.88	52.72	51.54	35.92	36.38
手足口病	29.44	28.87	33.16	31.18	48.12	23.8	11.08	28.13	20	6.79
伝染性紅斑	16.1	12.86	20.1	26.26	6.38	11.4	20.56	17.75	17.75	3.79
突発性発しん	37.36	34.83	34.3	34.46	34.24	17.8	17.24	16.75	13.13	14.83
百日咳	0.76	0.47	0.5	0.97	2.24	0.24	0.04	0.33	0.13	0.79
ヘルパンギーナ	34.84	47.16	38.21	41.9	37.69	18.6	31.16	16.71	15	14.21
流行性耳下腺炎	42.08	61.38	66.56	22.53	21.66	8.76	26.32	86.67	7	4.33
小児科定点 計	645.67	654.73	790.27	686.22	707.09	427.52	373.96	532.38	373.64	373.7
インフルエンザ	163.29	331.32	201.29	258.96	131.89	157.59	216.58	98.75	244.93	92.98
インフルエンザ 定点 計	163.29	331.32	201.29	258.96	131.89	157.59	216.58	98.75	244.93	92.98
急性出血性結膜炎	1.18	1.14	1.3	1.25	1.25	1	0.66	0.75	0.67	0.22
流行性角結膜炎	43.6	45.74	49.6	35.9	36.06	37.99	36.61	29.88	25.33	24.11
眼科定点 計	44.78	46.88	50.9	37.15	37.31	38.99	37.27	30.63	26	24.33
性器クラミジア感染症	40.74	37.6	33.95	30.93	29.25	19.84	20.49	26.56	24.78	18.78
性器ヘルペスウイルス 感染症	10.44	10.96	11.04	9.53	8.54	2.5	2.5	6.78	8.33	9.78
尖圭コンジローム	7.05	7.3	6.79	6.4	6.1	1.69	0.84	2.67	2.22	1.78
淋菌感染症	18.79	16.08	13.18	11.53	10.52	8.16	5.49	4.89	2.67	2.67
STD定点 計	77.02	71.94	64.96	58.39	54.41	32.19	29.32	40.9	38	33.01
細菌性髄膜炎	0.78	0.6	0.84	0.83	0.89	0.3	0.5	0.2	0	0.6
無菌性髄膜炎	2.18	1.64	2.62	1.73	1.61	1.4	1.7	0.6	0.2	0.4
マイコプラズマ肺炎	12.22	14.23	21.93	20.79	21.03	20.3	17.3	18.6	9.5	5.8
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0.52	0.67	0.68	1.07	1.42	6	6.4	1	0.3	1.1
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	45.98	46.77	50.15	53.15	52.75	26.4	27.1	19.8	29.5	21.3
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	14.2	12.9	11.42	10.32	11.14	14	9.2	6.2	2.9	3.7
薬剤耐性緑膿菌感染症	1.42	1.46	1.4	1.13	0.97	2.5	3.3	2.4	2.1	2.5
基幹定点 計	77.3	78.27	89.04	89.02	89.81	70.9	65.5	48.8	44.5	35.4

<表 - 5 - 1> 平成20年山梨県の保健所別報告数と定点率

疾 病 名	山梨県全県		中北		峡北支所		峡東		峡南		富士・東部	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
インフルエンザ	3,719	92.98	1,963	151.00	564	70.50	614	87.71	75	24.99	503	55.88
R S ウイルス感染症	68	2.83	49	6.16	12	2.40	0	0	0	0	7	1.40
咽頭結膜熱	200	8.33	128	16.09	29	5.80	16	4.00	3	1.50	24	5.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1377	57.38	740	92.68	338	67.60	137	34.25	2	1.00	160	33.25
感染性胃腸炎	5,377	224.04	2928	366.61	672	134.40	951	237.75	141	70.50	685	138.45
水痘	873	36.38	386	48.45	112	22.40	147	36.75	38	19.00	190	39.35
手足口病	163	6.79	60	7.58	50	10.00	24	6.00	6	3.00	23	4.70
伝染性紅斑	91	3.79	30	3.82	16	3.20	5	1.25	4	2.00	36	7.20
突発性発しん	356	14.83	180	22.66	64	12.80	25	6.25	0	0	87	18.30
百日咳	19	0.79	18	2.29	0	0	1	0.25	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	341	14.21	182	22.93	23	4.60	97	24.25	9	4.50	30	6.10
流行性耳下腺炎	104	4.33	60	7.62	16	3.20	14	3.50	0	0	14	2.85
急性出血性結膜炎	2	0.22	0	0	2	1.00	0	0			0	0
流行性角結膜炎	217	24.11	44	14.64	108	56.50	11	5.50			54	27.00

□: 疾病別最高定点率

空白部: 定点が存在しない

<表 - 5 - 2> 平成20年山梨県の保健所別報告数と定点率

疾 病 名	山梨県全県		中北		峡北支所		峡東		峡南		富士・東部	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
細菌性髄膜炎	6	0.60	1	0.33	1	0.50	3	1.50	0	0	1	1.00
無菌性髄膜炎	4	0.40	0	0	1	0.50	3	1.50	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	58	5.80	39	12.96	0	0	8	4.00	0	0	11	7.50
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	11	1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	213	21.30	129	43.01	26	13.00	50	25.00	0	0	8	4.00
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	37	3.70	31	10.32	0	0	6	3.00	0	0	0	0
薬剤耐性緑膿菌感染症	25	2.50	9	2.99	14	7.00	2	1.00	0	0	0	0
性器クラミジア感染症	169	18.78	54	18.66	22	11.00	64	32.00			29	14.50
性器ヘルペスウイルス感染症	88	9.78	45	16.16	18	9.00	9	4.50			16	8.00
尖圭コンジローマ	16	1.78	4	1.33	3	1.50	6	3.00			3	1.50
淋菌感染症	24	2.67	11	4.16	4	2.00	4	2.00			5	2.50

■: 疾病別最高定点率

空白部: 定点が存在しない

山梨県 疾患別 週別報告数及び定点率 (その1)

山梨県 平成20年	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	65	1.63	-	-	1	0.04	14	0.58	79	3.29	18	0.75	-	-
2週	234	5.85	-	-	-	-	21	0.88	154	6.42	28	1.17	2	0.08
3週	230	5.75	5	0.21	-	-	27	1.13	175	7.29	16	0.67	-	-
4週	320	8.00	4	0.17	-	-	37	1.54	210	8.75	19	0.79	1	0.04
5週	310	7.75	3	0.13	-	-	31	1.29	241	10.04	20	0.83	1	0.04
6週	228	5.70	2	0.08	1	0.04	23	0.96	176	7.33	29	1.21	-	-
7週	151	3.78	4	0.17	-	-	10	0.42	181	7.54	16	0.67	2	0.08
8週	191	4.78	6	0.25	1	0.04	33	1.38	173	7.21	13	0.54	-	-
9週	128	3.20	4	0.17	-	-	42	1.75	157	6.54	20	0.83	-	-
10週	144	3.60	1	0.04	-	-	45	1.88	183	7.63	17	0.71	-	-
11週	82	2.05	3	0.13	5	0.21	34	1.42	199	8.29	13	0.54	-	-
12週	43	1.08	2	0.08	1	0.04	38	1.58	148	6.17	22	0.92	-	-
13週	18	0.45	1	0.04	5	0.21	29	1.21	129	5.38	14	0.58	3	0.13
14週	20	0.50	-	-	2	0.08	35	1.46	142	5.92	21	0.88	-	-
15週	17	0.43	-	-	2	0.08	26	1.08	108	4.50	18	0.75	-	-
16週	6	0.15	-	-	-	-	42	1.75	118	4.92	11	0.46	1	0.04
17週	13	0.33	-	-	1	0.04	39	1.63	101	4.21	22	0.92	-	-
18週	6	0.15	-	-	2	0.08	27	1.13	90	3.75	14	0.58	-	-
19週	1	0.03	1	0.04	6	0.25	30	1.25	82	3.42	30	1.25	1	0.04
20週	1	0.03	-	-	6	0.25	40	1.67	89	3.71	19	0.79	-	-
21週	-	-	-	-	8	0.33	51	2.13	71	2.96	19	0.79	-	-
22週	-	-	-	-	9	0.38	49	2.04	63	2.63	28	1.17	-	-
23週	-	-	-	-	11	0.46	55	2.29	87	3.63	14	0.58	1	0.04
24週	-	-	-	-	19	0.79	39	1.63	69	2.88	20	0.83	1	0.04
25週	-	-	-	-	23	0.96	32	1.33	62	2.58	22	0.92	5	0.21
26週	-	-	-	-	14	0.58	16	0.67	73	3.04	23	0.96	3	0.13
27週	-	-	-	-	8	0.33	37	1.54	50	2.08	23	0.96	3	0.13
28週	-	-	1	0.04	16	0.67	24	1.00	54	2.25	24	1.00	9	0.38
29週	-	-	-	-	4	0.17	28	1.17	43	1.79	17	0.71	8	0.33
30週	-	-	-	-	7	0.29	11	0.46	33	1.38	16	0.67	9	0.38
31週	-	-	-	-	10	0.42	13	0.54	49	2.04	12	0.50	10	0.42
32週	-	-	1	0.04	2	0.08	7	0.29	54	2.25	7	0.29	14	0.58
33週	-	-	-	-	4	0.17	8	0.33	28	1.17	5	0.21	10	0.42
34週	-	-	-	-	-	-	6	0.25	44	1.83	8	0.33	11	0.46
35週	-	-	-	-	1	0.04	13	0.54	38	1.58	2	0.08	6	0.25
36週	-	-	-	-	8	0.33	20	0.83	55	2.29	16	0.67	5	0.21
37週	-	-	-	-	3	0.13	22	0.92	47	1.96	5	0.21	9	0.38
38週	-	-	-	-	4	0.17	17	0.71	27	1.13	5	0.21	7	0.29
39週	-	-	-	-	2	0.08	9	0.38	41	1.71	4	0.17	10	0.42
40週	-	-	-	-	-	-	19	0.79	31	1.29	7	0.29	3	0.13
41週	-	-	1	0.04	1	0.04	12	0.50	34	1.42	7	0.29	3	0.13
42週	-	-	-	-	-	-	12	0.50	37	1.54	9	0.38	1	0.04
43週	1	0.03	-	-	1	0.04	16	0.67	44	1.83	16	0.67	6	0.25
44週	61	1.53	1	0.04	-	-	29	1.21	39	1.63	11	0.46	4	0.17
45週	129	3.23	-	-	-	-	16	0.67	43	1.79	12	0.50	6	0.25
46週	207	5.18	1	0.04	6	0.25	16	0.67	63	2.63	32	1.33	1	0.04
47週	210	5.25	-	-	2	0.08	21	0.88	78	3.25	17	0.71	1	0.04
48週	142	3.55	3	0.13	1	0.04	23	0.96	87	3.63	25	1.04	1	0.04
49週	146	3.65	-	-	1	0.04	27	1.13	182	7.58	19	0.79	-	-
50週	233	5.83	13	0.54	-	-	39	1.63	246	10.25	21	0.88	1	0.04
51週	195	4.88	7	0.29	-	-	47	1.96	304	12.67	19	0.79	4	0.17
52週	187	4.68	4	0.17	2	0.08	20	0.83	266	11.08	28	1.17	-	-
合計	3,719	92.98	68	2.83	200	8.33	1,377	57.38	5,377	224.04	873	36.38	163	6.79

山梨県 疾患別 週別報告数及び定点率 (その2)

山梨県 平成20年	伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	2	0.08	4	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11
2週	5	0.21	6	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.56
3週	4	0.17	10	0.42	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-
4週	4	0.17	8	0.33	-	-	-	-	2	0.08	-	-	2	0.22
5週	-	-	4	0.17	-	-	-	-	2	0.08	-	-	2	0.22
6週	2	0.08	9	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.44
7週	1	0.04	2	0.08	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.11
8週	3	0.13	6	0.25	-	-	-	-	5	0.21	-	-	4	0.44
9週	-	-	10	0.42	-	-	-	-	3	0.13	-	-	5	0.56
10週	1	0.04	5	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.33
11週	1	0.04	7	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.44
12週	-	-	5	0.21	1	0.04	-	-	-	-	-	-	7	0.78
13週	-	-	6	0.25	-	-	-	-	1	0.04	-	-	1	0.11
14週	-	-	2	0.08	1	0.04	-	-	2	0.08	-	-	5	0.56
15週	4	0.17	3	0.13	-	-	-	-	1	0.04	-	-	10	1.11
16週	-	-	9	0.38	-	-	-	-	1	0.04	-	-	2	0.22
17週	-	-	5	0.21	-	-	-	-	4	0.17	-	-	3	0.33
18週	-	-	7	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.44
19週	3	0.13	8	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.11
20週	2	0.08	5	0.21	-	-	-	-	2	0.08	-	-	11	1.22
21週	3	0.13	5	0.21	5	0.21	-	-	2	0.08	1	0.11	6	0.67
22週	3	0.13	10	0.42	1	0.04	2	0.08	6	0.25	-	-	4	0.44
23週	3	0.13	10	0.42	1	0.04	1	0.04	1	0.04	1	0.11	10	1.11
24週	4	0.17	5	0.21	1	0.04	5	0.21	1	0.04	-	-	10	1.11
25週	3	0.13	8	0.33	-	-	2	0.08	2	0.08	-	-	7	0.78
26週	3	0.13	4	0.17	-	-	5	0.21	3	0.13	-	-	5	0.56
27週	5	0.21	3	0.13	-	-	22	0.92	5	0.21	-	-	6	0.67
28週	-	-	9	0.38	-	-	34	1.42	6	0.25	-	-	5	0.56
29週	2	0.08	7	0.29	-	-	27	1.13	2	0.08	-	-	8	0.89
30週	1	0.04	8	0.33	-	-	29	1.21	2	0.08	-	-	2	0.22
31週	7	0.29	13	0.54	7	0.29	42	1.75	9	0.38	-	-	6	0.67
32週	6	0.25	7	0.29	-	-	26	1.08	2	0.08	-	-	4	0.44
33週	-	-	6	0.25	-	-	15	0.63	3	0.13	-	-	3	0.33
34週	-	-	5	0.21	-	-	22	0.92	4	0.17	-	-	3	0.33
35週	2	0.08	9	0.38	1	0.04	28	1.17	3	0.13	-	-	4	0.44
36週	-	-	9	0.38	-	-	28	1.17	2	0.08	-	-	7	0.78
37週	-	-	8	0.33	-	-	21	0.88	3	0.13	-	-	3	0.33
38週	-	-	9	0.38	1	0.04	6	0.25	2	0.08	-	-	2	0.22
39週	-	-	8	0.33	-	-	4	0.17	4	0.17	-	-	-	-
40週	-	-	9	0.38	-	-	5	0.21	-	-	-	-	3	0.33
41週	-	-	7	0.29	-	-	4	0.17	1	0.04	-	-	6	0.67
42週	-	-	4	0.17	-	-	2	0.08	1	0.04	-	-	2	0.22
43週	-	-	9	0.38	-	-	1	0.04	-	-	-	-	5	0.56
44週	2	0.08	1	0.04	-	-	3	0.13	2	0.08	-	-	6	0.67
45週	1	0.04	3	0.13	-	-	1	0.04	2	0.08	-	-	-	-
46週	3	0.13	5	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.22
47週	-	-	6	0.25	-	-	-	-	1	0.04	-	-	2	0.22
48週	-	-	7	0.29	-	-	-	-	2	0.08	-	-	1	0.11
49週	5	0.21	9	0.38	-	-	2	0.08	1	0.04	-	-	3	0.33
50週	2	0.08	7	0.29	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-
51週	2	0.08	15	0.63	-	-	1	0.04	3	0.13	-	-	5	0.56
52週	2	0.08	10	0.42	-	-	1	0.04	3	0.13	-	-	3	0.33
合計	91	3.79	356	14.83	19	0.79	341	14.21	104	4.33	2	0.22	217	24.11



山梨県 疾患別 週別報告数及び定点率 (その3)

山梨県 平成20年	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
3週	-	-	-	-	6	0.60	1	0.10
4週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
5週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
6週	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	-	-	-	-	2	0.20	-	-
8週	1	0.10	-	-	2	0.20	-	-
9週	-	-	-	-	-	-	-	-
10週	-	-	1	0.10	3	0.30	-	-
11週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
14週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
15週	-	-	-	-	2	0.20	-	-
16週	1	0.10	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	4	0.40	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	1	0.10	-	-	1	0.10	-	-
24週	-	-	-	-	2	0.20	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-
26週	-	-	1	0.10	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	2	0.20	-	-
35週	1	0.10	1	0.10	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	2	0.20	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	2	0.20	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	2	0.20	-	-
42週	-	-	-	-	1	0.10	1	0.10
43週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
44週	-	-	-	-	4	0.40	-	-
45週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
46週	1	0.10	-	-	1	0.10	-	-
47週	-	-	-	-	3	0.30	4	0.40
48週	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	-	-	1	0.10	-	-
50週	1	0.10	-	-	5	0.50	5	0.50
51週	-	-	-	-	3	0.30	-	-
52週	-	-	1	0.10	-	-	-	-
合計	6	0.60	4	0.40	58	5.80	11	1.10

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (中北保健所本所 その1)

中北保健所(本所)	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
平成20年														
1週	26	2.00	-	-	1	0.13	7	0.88	33	4.13	14	1.75	-	-
2週	100	7.69	-	-	-	-	6	0.75	84	10.50	16	2.00	2	0.25
3週	117	9.00	3	0.38	-	-	15	1.88	87	10.88	8	1.00	-	-
4週	134	10.31	2	0.25	-	-	24	3.00	94	11.75	11	1.38	1	0.13
5週	121	9.31	1	0.13	-	-	11	1.38	122	15.25	8	1.00	-	-
6週	77	5.92	2	0.25	1	0.13	9	1.13	102	12.75	12	1.50	-	-
7週	49	3.77	1	0.13	-	-	7	0.88	100	12.50	9	1.13	1	0.13
8週	75	5.77	4	0.50	1	0.13	16	2.00	93	11.63	6	0.75	-	-
9週	66	5.08	4	0.50	-	-	29	3.63	81	10.13	10	1.25	-	-
10週	42	3.23	-	-	-	-	27	3.38	101	12.63	15	1.88	-	-
11週	35	2.69	2	0.25	-	-	25	3.13	108	13.50	8	1.00	-	-
12週	10	0.77	2	0.25	1	0.13	28	3.50	78	9.75	16	2.00	-	-
13週	7	0.54	1	0.13	4	0.50	12	1.50	72	9.00	6	0.75	3	0.38
14週	6	0.46	-	-	2	0.25	17	2.13	74	9.25	18	2.25	-	-
15週	4	0.31	-	-	2	0.25	10	1.25	56	7.00	7	0.88	-	-
16週	2	0.15	-	-	-	-	21	2.63	65	8.13	5	0.63	1	0.13
17週	8	0.62	-	-	1	0.13	18	2.25	56	7.00	6	0.75	-	-
18週	6	0.46	-	-	1	0.13	11	1.38	70	8.75	10	1.25	-	-
19週	-	-	-	-	5	0.63	17	2.13	39	4.88	9	1.13	-	-
20週	-	-	-	-	3	0.38	24	3.00	44	5.50	5	0.63	-	-
21週	-	-	-	-	7	0.88	29	3.63	45	5.63	7	0.88	-	-
22週	-	-	-	-	3	0.38	33	4.13	36	4.50	9	1.13	-	-
23週	-	-	-	-	8	1.00	34	4.25	49	6.13	5	0.63	-	-
24週	-	-	-	-	16	2.00	15	1.88	41	5.13	6	0.75	-	-
25週	-	-	-	-	17	2.13	13	1.63	39	4.88	12	1.50	1	0.13
26週	-	-	-	-	12	1.50	9	1.13	50	6.25	9	1.13	1	0.13
27週	-	-	-	-	8	1.00	23	2.88	39	4.88	12	1.50	1	0.13
28週	-	-	-	-	14	1.75	13	1.63	29	3.63	13	1.63	2	0.25
29週	-	-	-	-	3	0.38	13	1.63	22	2.75	5	0.63	-	-
30週	-	-	-	-	3	0.38	4	0.50	19	2.38	8	1.00	2	0.25
31週	-	-	-	-	2	0.25	10	1.25	33	4.13	8	1.00	8	1.00
32週	-	-	-	-	-	-	3	0.38	27	3.38	4	0.50	7	0.88
33週	-	-	-	-	2	0.25	3	0.38	15	1.88	1	0.13	3	0.38
34週	-	-	-	-	-	-	2	0.29	27	3.86	5	0.71	-	-
35週	-	-	-	-	1	0.13	6	0.75	30	3.75	1	0.13	4	0.50
36週	-	-	-	-	1	0.13	7	0.88	43	5.38	5	0.63	2	0.25
37週	-	-	-	-	1	0.13	6	0.75	38	4.75	3	0.38	1	0.13
38週	-	-	-	-	2	0.25	11	1.38	23	2.88	1	0.13	3	0.38
39週	-	-	-	-	-	-	6	0.75	30	3.75	-	-	5	0.63
40週	-	-	-	-	-	-	12	1.50	21	2.63	2	0.25	3	0.38
41週	-	-	1	0.13	1	0.13	6	0.75	25	3.13	4	0.50	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	7	0.88	33	4.13	2	0.25	-	-
43週	1	0.08	-	-	1	0.13	12	1.50	32	4.00	4	0.50	4	0.50
44週	47	3.62	1	0.13	-	-	8	1.00	26	3.25	3	0.38	-	-
45週	96	7.38	-	-	-	-	7	0.88	25	3.13	4	0.50	1	0.13
46週	132	10.15	1	0.13	4	0.50	10	1.25	42	5.25	4	0.50	-	-
47週	157	12.08	-	-	-	-	12	1.50	46	5.75	3	0.38	-	-
48週	120	9.23	2	0.25	-	-	10	1.25	38	4.75	3	0.38	1	0.13
49週	117	9.00	-	-	-	-	20	2.50	72	9.00	8	1.00	-	-
50週	163	12.54	12	1.50	-	-	28	3.50	93	11.63	13	1.63	-	-
51週	142	10.92	6	0.75	-	-	21	2.63	136	17.00	8	1.00	3	0.38
52週	103	7.92	4	0.50	-	-	13	1.63	145	18.13	15	1.88	-	-
合計	1,963	151.00	49	6.16	128	16.09	740	92.68	2,928	366.61	386	48.45	60	7.58

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (中北保健所本所 その2)

中北保健所(本所) 平成20年	伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	1	0.13	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	1	0.13	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
3週	1	0.13	5	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4週	1	0.13	3	0.38	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1	0.33
5週	-	-	3	0.38	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1	0.33
6週	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
7週	-	-	1	0.13	-	-	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-
8週	3	0.38	3	0.38	-	-	-	-	5	0.63	-	-	2	0.67
9週	-	-	6	0.75	-	-	-	-	3	0.38	-	-	2	0.67
10週	1	0.13	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11週	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
12週	-	-	2	0.25	1	0.13	-	-	-	-	-	-	1	0.33
13週	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	2	0.25	1	0.13	-	-	2	0.25	-	-	2	0.67
15週	1	0.13	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	6	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	2	0.25	-	-	-	-	3	0.38	-	-	1	0.33
18週	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
19週	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	3	0.38	-	-	-	-	2	0.25	-	-	1	0.33
21週	1	0.13	4	0.50	5	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	2	0.25	6	0.75	1	0.13	2	0.25	6	0.75	-	-	1	0.33
23週	1	0.13	7	0.88	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	4	1.33
24週	3	0.38	2	0.25	1	0.13	2	0.25	1	0.13	-	-	2	0.67
25週	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	2	0.25	-	-	2	0.67
26週	1	0.13	4	0.50	-	-	4	0.50	1	0.13	-	-	3	1.00
27週	-	-	1	0.13	-	-	15	1.88	3	0.38	-	-	1	0.33
28週	-	-	4	0.50	-	-	18	2.25	2	0.25	-	-	1	0.33
29週	-	-	5	0.63	-	-	8	1.00	1	0.13	-	-	1	0.33
30週	-	-	3	0.38	-	-	24	3.00	2	0.25	-	-	-	-
31週	5	0.63	10	1.25	7	0.88	21	2.63	6	0.75	-	-	1	0.33
32週	4	0.50	4	0.50	-	-	12	1.50	2	0.25	-	-	2	0.67
33週	-	-	4	0.50	-	-	9	1.13	2	0.25	-	-	2	0.67
34週	-	-	3	0.43	-	-	7	1.00	3	0.43	-	-	-	-
35週	2	0.25	6	0.75	-	-	10	1.25	-	-	-	-	1	0.33
36週	-	-	4	0.50	-	-	18	2.25	2	0.25	-	-	1	0.33
37週	-	-	1	0.13	-	-	13	1.63	2	0.25	-	-	-	-
38週	-	-	7	0.88	1	0.13	1	0.13	2	0.25	-	-	-	-
39週	-	-	4	0.50	-	-	3	0.38	2	0.25	-	-	-	-
40週	-	-	4	0.50	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	3	0.38	-	-	3	0.38	1	0.13	-	-	1	0.33
42週	-	-	4	0.50	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	3	0.38	-	-	1	0.13	-	-	-	-	3	1.00
44週	1	0.13	-	-	-	-	2	0.25	1	0.13	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48週	-	-	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50週	-	-	3	0.38	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-
51週	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
52週	-	-	3	0.38	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-
合計	30	3.82	180	22.66	18	2.29	182	22.93	60	7.62	-	-	44	14.64

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率（中北保健所本所 その3）

中北保健所(本所) 平成20年	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
3週	-	-	-	-	3	1.00	-	-
4週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
5週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
6週	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	-	-	-	-	2	0.67	-	-
8週	1	0.33	-	-	-	-	-	-
9週	-	-	-	-	-	-	-	-
10週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
11週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	4	1.33	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
24週	-	-	-	-	2	0.67	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-
26週	-	-	-	-	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	2	0.67	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	2	0.67	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
44週	-	-	-	-	2	0.67	-	-
45週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
46週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
47週	-	-	-	-	2	0.67	-	-
48週	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
50週	-	-	-	-	1	0.33	-	-
51週	-	-	-	-	3	1.00	-	-
52週	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	0.33	-	-	39	12.96	-	-

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率（中北保健所峡北支所 その1）

中北保健所(峡北支所)	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
平成20年														
1週	11	1.38	-	-	-	-	4	0.80	15	3.00	1	0.20	-	-
2週	22	2.75	-	-	-	-	11	2.20	9	1.80	2	0.40	-	-
3週	16	2.00	-	-	-	-	7	1.40	11	2.20	1	0.20	-	-
4週	38	4.75	-	-	-	-	5	1.00	24	4.80	1	0.20	-	-
5週	22	2.75	2	0.40	-	-	10	2.00	21	4.20	-	-	1	0.20
6週	25	3.13	-	-	-	-	8	1.60	19	3.80	4	0.80	-	-
7週	28	3.50	1	0.20	-	-	2	0.40	23	4.60	-	-	-	-
8週	31	3.88	2	0.40	-	-	10	2.00	18	3.60	1	0.20	-	-
9週	22	2.75	-	-	-	-	5	1.00	17	3.40	-	-	-	-
10週	29	3.63	-	-	-	-	14	2.80	19	3.80	-	-	-	-
11週	23	2.88	1	0.20	-	-	8	1.60	16	3.20	1	0.20	-	-
12週	7	0.88	-	-	-	-	6	1.20	17	3.40	-	-	-	-
13週	3	0.38	-	-	-	-	8	1.60	16	3.20	-	-	-	-
14週	5	0.63	-	-	-	-	11	2.20	25	5.00	-	-	-	-
15週	6	0.75	-	-	-	-	9	1.80	16	3.20	2	0.40	-	-
16週	2	0.25	-	-	-	-	12	2.40	10	2.00	2	0.40	-	-
17週	2	0.25	-	-	-	-	17	3.40	15	3.00	5	1.00	-	-
18週	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	8	1.60	-	-	-	-
19週	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	8	1.60	5	1.00	-	-
20週	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	8	1.60	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	7	1.40	3	0.60	-	-
22週	-	-	-	-	6	1.20	13	2.60	10	2.00	2	0.40	-	-
23週	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	8	1.60	2	0.40	-	-
24週	-	-	-	-	3	0.60	12	2.40	10	2.00	1	0.20	1	0.20
25週	-	-	-	-	6	1.20	12	2.40	8	1.60	3	0.60	2	0.40
26週	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	13	2.60	4	0.80	1	0.20
27週	-	-	-	-	-	-	8	1.60	6	1.20	4	0.80	2	0.40
28週	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	11	2.20	2	0.40	4	0.80
29週	-	-	-	-	-	-	7	1.40	6	1.20	2	0.40	7	1.40
30週	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	6	1.20	6	1.20	3	0.60
31週	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	4	0.80	2	0.40	2	0.40
32週	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	11	2.20	3	0.60	2	0.40
33週	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	2	0.40
34週	-	-	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	-	-	7	1.40
35週	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	1	0.20	2	0.40
36週	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	3	0.60	3	0.60	2	0.40
37週	-	-	-	-	-	-	12	2.40	6	1.20	1	0.20	2	0.40
38週	-	-	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	2	0.40	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	2	0.40	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	5	1.00	4	0.80	3	0.60	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	5	1.00	5	1.00	2	0.40	3	0.60
42週	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	5	1.00	1	0.20
43週	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	3	0.60	2	0.40
44週	14	1.75	-	-	-	-	7	1.40	8	1.60	2	0.40	1	0.20
45週	31	3.88	-	-	-	-	5	1.00	11	2.20	-	-	3	0.60
46週	63	7.88	-	-	-	-	-	-	9	1.80	6	1.20	-	-
47週	40	5.00	-	-	-	-	5	1.00	7	1.40	4	0.80	-	-
48週	14	1.75	1	0.20	-	-	10	2.00	12	2.40	5	1.00	-	-
49週	12	1.50	-	-	-	-	3	0.60	41	8.20	2	0.40	-	-
50週	30	3.75	1	0.20	-	-	6	1.20	45	9.00	3	0.60	-	-
51週	25	3.57	1	0.20	-	-	-	-	48	9.60	5	1.00	-	-
52週	43	5.38	-	-	-	-	1	0.20	31	6.20	3	0.60	-	-
合計	564	71.00	12	2.40	29	5.80	338	67.60	672	134.40	112	22.40	50	10.00

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (中北保健所峡北支所 その2)

中北保健所(峡北支所) 平成20年	伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
2週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
3週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4週	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
5週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
6週	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
7週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
8週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
9週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
10週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
11週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
12週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
15週	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
16週	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
17週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	1.00
18週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
19週	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
20週	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.00
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.50	5	2.50
22週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00
24週	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	5	2.50
25週	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
26週	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	1.00
27週	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	1.00
28週	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40	-	-	2	1.00
29週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	1.00
30週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
31週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	2.00
32週	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	0.50
33週	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	2	0.40	-	-	7	1.40	-	-	-	-	1	0.50
35週	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
36週	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	5	2.50
37週	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
38週	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	1.00
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
41週	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	2.00
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.50
43週	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
44週	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	3	1.50
45週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
47週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
48週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
49週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
50週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51週	-	-	5	1.00	-	-	-	-	2	0.40	-	-	4	4.00
52週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
合計	16	3.20	64	12.80	-	-	23	4.60	16	3.20	2	1.00	108	56.50

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (中北保健所峡北支所 その3)

中北保健所(峡北支所) 平成20年	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	-	-	-	-	-	-	-	-
3週	-	-	-	-	-	-	-	-
4週	-	-	-	-	-	-	-	-
5週	-	-	-	-	-	-	-	-
6週	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	-	-	-	-	-	-	-	-
8週	-	-	-	-	-	-	-	-
9週	-	-	-	-	-	-	-	-
10週	-	-	-	-	-	-	-	-
11週	-	-	-	-	-	-	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-
26週	-	-	-	-	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	-	-	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	1	0.50	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	-	-	-	-	-	-
48週	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	-	-	-	-	-	-
50週	-	-	-	-	-	-	-	-
51週	-	-	-	-	-	-	-	-
52週	-	-	1	0.50	-	-	-	-
合計	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (峡東保健所 その1)

峡東保健所 平成20年	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	12	1.71	-	-	-	-	2	0.50	15	3.75	3	0.75	-	-
2週	47	6.71	-	-	-	-	3	0.75	25	6.25	2	0.50	-	-
3週	60	8.57	-	-	-	-	1	0.25	41	10.25	1	0.25	-	-
4週	72	10.29	-	-	-	-	3	0.75	60	15.00	3	0.75	-	-
5週	92	13.14	-	-	-	-	6	1.50	58	14.50	2	0.50	-	-
6週	71	10.14	-	-	-	-	3	0.75	34	8.50	2	0.50	-	-
7週	40	5.71	-	-	-	-	-	-	37	9.25	1	0.25	-	-
8週	47	6.71	-	-	-	-	2	0.50	43	10.75	2	0.50	-	-
9週	16	2.29	-	-	-	-	-	-	36	9.00	6	1.50	-	-
10週	34	4.86	-	-	-	-	2	0.50	44	11.00	1	0.25	-	-
11週	8	1.14	-	-	-	-	-	-	43	10.75	3	0.75	-	-
12週	10	1.43	-	-	-	-	3	0.75	37	9.25	4	1.00	-	-
13週	2	0.29	-	-	1	0.25	2	0.50	28	7.00	5	1.25	-	-
14週	4	0.57	-	-	-	-	4	1.00	31	7.75	1	0.25	-	-
15週	7	1.00	-	-	-	-	5	1.25	24	6.00	3	0.75	-	-
16週	2	0.29	-	-	-	-	8	2.00	25	6.25	-	-	-	-
17週	2	0.29	-	-	-	-	2	0.50	23	5.75	3	0.75	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	6	1.50	11	2.75	1	0.25	-	-
19週	1	0.14	-	-	-	-	9	2.25	27	6.75	9	2.25	-	-
20週	1	0.14	-	-	-	-	7	1.75	22	5.50	4	1.00	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	13	3.25	13	3.25	4	1.00	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	2	0.50	14	3.50	10	2.50	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	3	0.75	20	5.00	6	1.50	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	8	2.00	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	5	1.25	8	2.00	6	1.50	-	-
26週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	7	1.75	-	-
27週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	4	1.00	-	-
28週	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	12	3.00	7	1.75	2	0.50
29週	-	-	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	7	1.75	1	0.25
30週	-	-	-	-	3	0.75	-	-	7	1.75	2	0.50	1	0.25
31週	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	9	2.25	1	0.25	-	-
32週	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	12	3.00	-	-	2	0.50
33週	-	-	-	-	1	0.25	-	-	10	2.50	-	-	3	0.75
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	3	0.75
35週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50
38週	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.25	4	1.00
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	5	1.25
40週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	-	-
45週	2	0.29	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-
46週	8	1.14	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	9	2.25	-	-
47週	7	1.00	-	-	-	-	-	-	10	2.50	2	0.50	-	-
48週	7	1.00	-	-	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-
49週	11	1.57	-	-	-	-	-	-	23	5.75	1	0.25	-	-
50週	15	2.14	-	-	-	-	1	0.25	29	7.25	-	-	-	-
51週	13	1.86	-	-	-	-	22	5.50	38	9.50	2	0.50	-	-
52週	23	3.29	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25	-	-	-	-
合計	614	87.71	-	-	16	4.00	137	34.25	951	237.75	147	36.75	24	6.00



保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (峡東保健所 その2)

峡東保健所 平成20年	伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
3週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
6週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.50
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
24週	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.50
25週	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
26週	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
27週	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	16	4.00	2	0.50	-	-	1	0.50
29週	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
31週	1	0.25	1	0.25	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
32週	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	3	0.75	-	-	1	0.50
36週	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	-	-	-	-	2	1.00
38週	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.50
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52週	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5	1.25	25	6.25	1	0.25	97	24.25	14	3.50	-	-	11	5.50

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率（峡東保健所 その3）

峡東保健所 平成20年	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	-	-	-	-	-	-	-	-
3週	-	-	-	-	-	-	-	-
4週	-	-	-	-	-	-	-	-
5週	-	-	-	-	-	-	-	-
6週	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	-	-	-	-	-	-	-	-
8週	-	-	-	-	2	1.00	-	-
9週	-	-	-	-	-	-	-	-
10週	-	-	1	0.50	-	-	-	-
11週	-	-	-	-	-	-	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	1	0.50	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	1	0.50	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	1	0.50	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-
26週	-	-	1	0.50	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	-	-	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	1	0.50	-	-
35週	-	-	1	0.50	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	1	0.50	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	2	1.00	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	1	0.50	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	-	-	1	0.50	-	-
48週	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	-	-	-	-	-	-
50週	-	-	-	-	-	-	-	-
51週	-	-	-	-	-	-	-	-
52週	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3	1.50	3	1.50	8	4.00	-	-

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (峡南保健所 その1)

峡南保健所 平成20年	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	1	0.33	-	-	-	-	-	-	8	4.00	-	-	-	-
2週	6	2.00	-	-	-	-	-	-	12	6.00	6	3.00	-	-
3週	7	2.33	-	-	-	-	-	-	7	3.50	3	1.50	-	-
4週	15	5.00	-	-	-	-	-	-	8	4.00	4	2.00	-	-
5週	5	1.67	-	-	-	-	-	-	14	7.00	4	2.00	-	-
6週	5	1.67	-	-	-	-	-	-	7	3.50	1	0.50	-	-
7週	3	1.00	-	-	-	-	-	-	6	3.00	1	0.50	-	-
8週	7	2.33	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
9週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00	-	-
10週	1	0.33	-	-	-	-	-	-	9	4.50	-	-	-	-
11週	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8.50	-	-	-	-
12週	3	1.00	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
13週	2	0.67	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
17週	1	0.33	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	2	1.00	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
26週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	2	0.67	-	-	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-
48週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
50週	7	2.33	-	-	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00	-	-
51週	4	1.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-
52週	3	1.00	-	-	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-
合計	75	24.99	-	-	3	1.50	2	1.00	141	70.50	38	19.00	6	3.00

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (峡南保健所 その2)

峡南保健所 平成20年	伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
2週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
3週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
4週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
5週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
6週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
7週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
8週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
9週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
10週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
11週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
25週	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
26週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
27週	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
28週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
29週	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
31週	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	...	...	...	...
32週	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	...	...	...	...
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
35週	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
39週	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
47週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
48週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
49週	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
50週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
51週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
52週	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
合計	4	2.00	-	-	-	-	9	4.50	-	-	-	-	-	-

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率（峡南保健所 その3）

峡南保健所 平成20年	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	-	-	-	-	-	-	-	-
3週	-	-	-	-	-	-	-	-
4週	-	-	-	-	-	-	-	-
5週	-	-	-	-	-	-	-	-
6週	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	-	-	-	-	-	-	-	-
8週	-	-	-	-	-	-	-	-
9週	-	-	-	-	-	-	-	-
10週	-	-	-	-	-	-	-	-
11週	-	-	-	-	-	-	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-
26週	-	-	-	-	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	-	-	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	-	-	-	-	-	-
48週	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	-	-	-	-	-	-
50週	-	-	-	-	-	-	-	-
51週	-	-	-	-	-	-	-	-
52週	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (富士・東部保健所 その1)

富士・東部保健所 平成20年	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	15	1.67	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
2週	59	6.56	-	-	-	-	1	0.20	24	4.80	2	0.40	-	-
3週	30	3.33	2	0.40	-	-	4	0.80	29	5.80	3	0.60	-	-
4週	61	6.78	2	0.40	-	-	5	1.00	24	4.80	-	-	-	-
5週	70	7.78	-	-	-	-	4	0.80	26	5.20	6	1.20	-	-
6週	50	5.56	-	-	-	-	3	0.60	14	2.80	10	2.00	-	-
7週	31	3.44	2	0.40	-	-	1	0.20	15	3.00	5	1.00	1	0.20
8週	31	3.44	-	-	-	-	5	1.00	15	3.00	4	0.80	-	-
9週	24	2.67	-	-	-	-	8	1.60	21	4.20	2	0.40	-	-
10週	38	4.22	1	0.20	-	-	2	0.40	10	2.00	1	0.20	-	-
11週	16	1.78	-	-	5	1.00	1	0.20	15	3.00	1	0.20	-	-
12週	13	1.44	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	2	0.40	-	-
13週	4	0.44	-	-	-	-	7	1.40	7	1.40	3	0.60	-	-
14週	5	0.56	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	2	0.40	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	6	1.20	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	1	0.20	17	3.40	4	0.80	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	8	1.60	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-
19週	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	8	1.60	7	1.40	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	4	0.80	12	2.40	8	1.60	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	4	0.80	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	7	1.40	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	7	1.40	8	1.60	1	0.20	1	0.20
24週	-	-	-	-	-	-	11	2.20	6	1.20	5	1.00	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	1	0.20	2	0.40
26週	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	3	0.75	1	0.25
27週	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	3	0.75	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	2	0.50	1	0.25
29週	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	7	1.40	3	0.60	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	3	0.60
31週	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60
33週	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20	2	0.40	1	0.20
34週	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	2	0.40	1	0.20
35週	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	7	1.75	6	1.50	-	-
37週	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	8	2.00	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	10	2.00	3	0.60	4	0.80	3	0.60
45週	-	-	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	7	1.40	2	0.40
46週	4	0.44	-	-	2	0.40	4	0.80	6	1.20	13	2.60	1	0.20
47週	4	0.44	-	-	2	0.40	4	0.80	11	2.20	6	1.20	1	0.20
48週	1	0.11	-	-	1	0.20	3	0.60	33	6.60	11	2.20	-	-
49週	3	0.33	-	-	1	0.20	4	0.80	46	9.20	6	1.20	-	-
50週	18	2.00	-	-	-	-	4	0.80	77	15.40	3	0.60	1	0.20
51週	11	1.22	-	-	-	-	4	0.80	81	16.20	2	0.40	1	0.20
52週	15	1.67	-	-	2	0.40	4	0.80	65	13.00	8	1.60	-	-
合計	503	55.88	7	1.40	24	5.20	160	33.25	685	138.45	190	39.35	23	4.70

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (富士・東部保健所 その2)

富士・東部保健所 平成20年	伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3週	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4週	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
5週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
6週	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
9週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
10週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11週	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
13週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
15週	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
17週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
20週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
22週	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
23週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
24週	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
25週	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	1.50
26週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	1.50
28週	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
29週	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	5	2.50
30週	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
31週	1	0.20	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20	-	-	1	0.50
32週	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
33週	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.50
34週	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	1.00
35週	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
36週	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.50
37週	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
43週	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
45週	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
46週	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
47週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
48週	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
49週	5	1.00	8	1.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
50週	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
51週	2	0.40	5	1.00	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
52週	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
合計	36	7.20	87	18.30	-	-	30	6.10	14	2.85	-	-	54	27.00

保健所別 疾患別 週別報告数及び定点率 (富士・東部保健所 その3)

富士・東部保健所 平成20年	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1週	-	-	-	-	-	-	-	-
2週	-	-	-	-	-	-	-	-
3週	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50
4週	-	-	-	-	-	-	-	-
5週	-	-	-	-	-	-	-	-
6週	-	-	-	-	-	-	-	-
7週	-	-	-	-	-	-	-	-
8週	-	-	-	-	-	-	-	-
9週	-	-	-	-	-	-	-	-
10週	-	-	-	-	2	1.00	-	-
11週	-	-	-	-	-	-	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	1	0.50	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-
26週	-	-	-	-	-	-	-	-
27週	-	-	-	-	-	-	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
43週	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	-	-	-	-	4	2.00
48週	-	-	-	-	-	-	-	-
49週	-	-	-	-	-	-	-	-
50週	1	1.00	-	-	4	4.00	5	5.00
51週	-	-	-	-	-	-	-	-
52週	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	1.00	-	-	11	7.50	11	8.00



山梨県 疾患別 月別報告数及び定点率

山梨県 平成20年	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1月	19	2.11	4	0.44	-	-	1	0.11	22	2.20	1	0.10	-	-
2月	16	1.78	5	0.56	-	-	1	0.11	16	1.60	2	0.20	1	0.10
3月	13	1.44	5	0.56	2	0.22	6	0.67	13	1.30	3	0.30	4	0.40
4月	13	1.44	11	1.22	2	0.22	4	0.44	20	2.00	3	0.30	2	0.20
5月	16	1.78	10	1.11	2	0.22	4	0.44	21	2.10	1	0.10	2	0.20
6月	21	2.33	12	1.33	2	0.22	-	-	17	1.70	3	0.30	1	0.10
7月	11	1.22	12	1.33	1	0.11	4	0.44	19	1.90	4	0.40	1	0.10
8月	8	0.89	6	0.67	-	-	-	-	22	2.20	1	0.10	-	-
9月	20	2.22	7	0.78	1	0.11	1	0.11	14	1.40	2	0.20	4	0.40
10月	9	1.00	5	0.56	3	0.33	1	0.11	19	1.90	7	0.70	4	0.40
11月	9	1.00	5	0.56	1	0.11	2	0.22	13	1.30	2	0.20	2	0.20
12月	14	1.56	6	0.67	2	0.22	-	-	17	1.70	8	0.80	4	0.40
合計	169	18.78	88	9.78	16	1.78	24	2.67	213	21.30	37	3.70	25	2.50

保健所別 疾患別 月別報告数及び定点率（中北保健所本所）

中北保健所 (本所) 平成20年	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1月	7	2.33	3	1.00	-	-	-	-	12	4.00	1	0.33	-	-
2月	5	1.67	4	1.33	-	-	1	0.33	9	3.00	1	0.33	-	-
3月	1	0.33	3	1.00	2	0.67	4	1.33	8	2.67	3	1.00	-	-
4月	8	2.67	7	2.33	-	-	-	-	10	3.33	3	1.00	-	-
5月	7	2.33	3	1.00	-	-	2	0.67	13	4.33	1	0.33	-	-
6月	6	2.00	6	2.00	-	-	-	-	11	3.67	3	1.00	-	-
7月	4	2.00	7	3.50	-	-	3	1.50	14	4.67	4	1.33	1	0.33
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5.67	1	0.33	-	-
9月	5	1.67	4	1.33	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	1	0.33
10月	4	1.33	3	1.00	1	0.33	1	0.33	11	3.67	5	1.67	4	1.33
11月	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	1	0.33
12月	4	1.33	2	0.67	1	0.33	-	-	10	3.33	6	2.00	2	0.67
合計	54	18.66	45	16.16	4	1.33	11	4.16	129	43.01	31	10.32	9	2.99

保健所別 疾患別 月別報告数及び定点率（中北保健所峡北支所）

中北保健所 (峡北支所) 平成20年	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1月	1	0.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
2月	2	1.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	1	0.50
3月	4	2.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	3	1.50
4月	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-	2	1.00
5月	2	1.00	3	1.50	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	2	1.00
6月	5	2.50	3	1.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50
7月	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-
8月	-	-	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
9月	4	2.00	3	1.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00
10月	1	0.50	2	1.00	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-	-	-
11月	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-	1	0.50
12月	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00
合計	22	11.00	18	9.00	3	1.50	4	2.00	26	13.00	-	-	14	7.00

保健所別 疾患別 月別報告数及び定点率（峡東保健所）

峡東保健所 平成20年	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
1月	9	4.50	1	0.50	-	-	-	-	7	3.50	-	-	-	-
2月	6	3.00	-	-	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50	-	-
3月	7	3.50	2	1.00	-	-	-	-	3	1.50	-	-	1	0.50
4月	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	5	2.50	-	-	-	-
5月	5	2.50	1	0.50	1	0.50	1	0.50	4	2.00	-	-	-	-
6月	6	3.00	-	-	2	1.00	-	-	4	2.00	-	-	-	-
7月	4	2.00	1	0.50	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
8月	6	3.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
9月	8	4.00	-	-	1	0.50	1	0.50	4	2.00	1	0.50	1	0.50
10月	2	1.00	-	-	-	-	-	-	5	2.50	2	1.00	-	-
11月	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
12月	6	3.00	1	0.50	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-
合計	64	32.00	9	4.50	6	3.00	4	2.00	50	25.00	6	3.00	2	1.00

保健所別 疾患別 月別報告数及び定点率（峡南保健所）

峡南保健所	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
平成20年														
1月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
2月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
3月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
4月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
5月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
6月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
7月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
8月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
9月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
10月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
11月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
12月	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

保健所別 疾患別 月別報告数及び定点率（富士・東部保健所）

富士・東部保健所	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率	報告数	定点率
平成20年														
1月	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
2月	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
4月	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
5月	2	1.00	3	1.50	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-
6月	4	2.00	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	3	1.50	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	2	1.00	4	2.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
9月	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
12月	4	2.00	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
合計	29	14.50	16	8.00	3	1.50	5	2.50	8	4.00	-	-	-	-

## 感染症発生動向調査の指定届出機関一覧表

平成20年10月1日現在

	小	イ	眼	S	病	検	疑	医療機関名称	医療機関の長(管理者)	主たる診療	郵便番号	住所	電話番号
中北						イ		若尾小児科医院	若尾 朗	小	400-0032	甲府市中央2-13-16	055-233-5216
						小		今井小児科	今井 秀人	小	400-0854	甲府市中小河原町1589	055-241-5636
						小		小松小児科医院	小松 史俊	小	400-0062	甲府市池田2-6-24	055-251-6776
								里吉内科クリニック	佐々木勝弥	内	400-0822	甲府市里吉4-15-17	055-227-0028
								内科小児科横田医院	原 理	小	400-0041	甲府市上石田2-30-44	055-222-8710
								中島医院	中島 達人	小	407-0105	甲斐市下今井88-1	0551-28-2181
								森川医院	森川 一弘	小	409-3863	中巨摩郡昭和町河東中島190	055-275-2070
								西野内科医院	西野 義久	小	409-3845	中央市山之神2389-1	055-273-6656
								竹居医院	斉藤真知子	内	400-0007	甲府市美咲1-11-15	055-252-3908
								桜林内科消化器科医院	桜林 忍	内	400-0058	甲府市宮原町1355	055-241-2619
								内科小児科小野医院	小野 隆彦	内	400-0065	甲府市貢川2-2-11	055-228-8822
								竜王共立診療所	城所 佑吉	内	400-0113	甲斐市富竹新田231-1	055-276-8611
								大沢医院	大澤 秀樹	内	400-0125	甲斐市長塚115-11	055-277-1020
						眼		佐々木眼科医院	佐々木芳岡	眼	400-0031	甲府市丸の内2-25-8	055-222-3222
								内田眼科医院	内田 徹也	眼	400-0043	甲府市国母8-27-4	055-226-3351
								フルヤ眼科医院	古屋 和子	眼	409-3841	中央市布施1980	055-273-0660
								杉田産婦人科医院	杉田 茂仁	産・婦	400-0046	甲府市下石田2-7-17	055-228-8333
								鈴木泌尿器科医院	鈴木斐庫人	泌	400-0026	甲府市塩部1-11-12	055-251-7811
								竜王レディースクリニック	森澤 孝行	産・婦	400-0115	甲斐市篠原2199	055-279-4132
						基		市立甲府病院	川口 哲夫	他	400-0832	甲府市増坪町366	055-244-1111
					基		山梨県立中央病院	山下 晴夫	他	400-0027	甲府市富士見1-1-1	055-253-7111	
					基		山梨大学医学部附属病院	星 和彦	他	409-3898	中央市下河東1110	055-273-1111	
							井上内科小児科医院	井上 利男	内	400-0024	甲府市朝日1-4-12	055-251-7700	
							古屋クリニック	古屋 秀夫	内	409-3845	中央市山之神1533-21	055-274-3773	
	8	13	3	3	3	7	18						
峡北支所						イ		三井医院	三井 丈夫	小	407-0024	韮崎市本町1-11-8	0551-22-0845
								寺本医院	寺本 真人	小	407-0024	韮崎市本町2-7-9	0551-22-0549
								高畑内科小児科医院	高畑 賢司	小	400-0422	南アルプス市飯野2753	055-283-2955
								小池医院	小池 憲章	小	407-0024	南アルプス市小笠原1717	055-282-0304
								たかね内科小児科クリニック	浅川 健一	小	408-0002	北杜市高根町村山北割1966	0551-47-4110
								秋山内科クリニック	秋山 敬	内	407-0033	韮崎市竜岡町下条南割939	0551-23-0526
								本町クリニック	橋本 辰彦	内	407-0024	韮崎市本町2-19-3	0551-22-8741
								志村内科医院	志村 政文	内	400-0422	南アルプス市荊沢410	055-282-3646
								千野眼科医院	千野 一	眼	407-0024	韮崎市本町1-5-26	0551-22-0038
								堀内眼科	堀内 二彦	眼	400-0306	南アルプス市小笠原386	055-282-0229
								飯野産婦人医院	飯野 善朗	婦	407-0024	韮崎市本町2-14-12	0551-22-1074
								女性クリニック秋山医院	秋山 尚美	眼	400-0221	南アルプス市在家塚155	055-281-2017
						基		巨摩共立病院	上所 洋	他	400-0398	南アルプス市桃園34	055-283-3131
					基		山梨甲陽病院	飯塚 秀彦	他	408-0034	北杜市長坂町大八田3954	0551-32-3221	
	5	8	2	2	2	3	10						

小:小児科定点

イ:インフルエンザ定点

眼:眼科定点

S:性感染症定点

病:基幹定点の病院

検:病原体定点

小:小児科病原体定点

イ:インフルエンザ病原体定点

基:基幹病原体定点

	小	イ	眼	S	病	検	疑	医療機関名称	医療機関の 長(管理者)	主たる 診療	郵便番号	住 所	電話番号
峡東								篠原医院	篠原 文雄	小	406-0805	笛吹市御坂町栗合168	055-262-3006
								境川診療所	許山 厚	小	406-0842	笛吹市境川町石橋2207-1	055-266-2012
								あめみや医院	雨宮 秀樹	小	404-0046	甲州市塩山上井尻1419	0553-32-5511
							イ	池田内科小児科医院	池田 康子	小	409-1300	甲州市勝沼町勝沼2961	0553-44-0613
								中央内科クリニック	飯島 幹夫	内	405-0018	山梨市上神内川47	0553-22-1008
								飯島医院	飯島 昭彦	内	405-0006	山梨市小原西5	0553-22-0015
								黒沢内科	黒沢 駿光	内	406-0031	笛吹市石和町市部716-5	055-263-3400
								古川眼科医院	古川 明博	眼	405-0006	山梨市小原西196-2	0553-22-0159
								古屋眼科	古屋 徹	眼	406-0031	笛吹市石和町市部822-41	055-262-1233
								加納岩総合病院	舩橋 渡	他	405-0018	山梨市上神内川1309	0553-22-2511
								長坂クリニック	長坂 正仁	産・婦	406-0033	笛吹市石和町小石和2645	055-262-1103
							基	山梨厚生病院	千葉 成宏	他	405-0033	山梨市落合860	0553-23-1311
							基	甲州リハビリテーション病院	鷹野 昭士	他	406-0032	笛吹市石和町四日市場2031	055-262-3121
		4	7	2	2	2	3	9					
峡南								溝部医院	溝部 政史	内	409-3600	西八代郡市川三郷町市川大門1235	055-272-0003
							イ	南部町国民健康保険診療所	佐野 主一	内	409-2212	南巨摩郡南部町南部8050	05566-4-3117
								飯富病院	長田 忠孝	他	409-3423	南巨摩郡身延町飯富1628	0556-42-2322
							基	社会保険鯉沢病院	中島 育昌	他	400-0601	南巨摩郡鯉沢町340-1	0556-22-3135
	2	3	0	0	1	2	4						
富士・東部								吉田医院	刑部 利雄	小	403-0005	富士吉田市上吉田3857	0555-22-0142
								佐藤医院	佐藤九十九	内	403-0004	富士吉田市下吉田727-5	0555-22-5321
							基	富士吉田市立病院	櫻本 温	他	403-0005	富士吉田市上吉田6530	0555-22-4111
								小林眼科医院	小林 清敏	眼	403-0017	富士吉田市新西原1-3-18	0555-24-1166
							小	武井クリニック	武井 治郎	小	402-0025	都留市法能669	0554-45-6811
								都留市立病院	保坂 稔	他	402-0056	都留市つる5-1-55	0554-45-1811
								野村眼科内科医院	野村 道子	眼	402-0005	都留市四日市場8-6	0554-20-8070
								渡辺医院	渡辺 剛	内	409-0614	大月市猿橋町猿橋184	0554-22-0727
								武者医院	武者 吉英	産・婦	401-0013	大月市大月1-15-18	0554-23-1166
							基	大月市立中央病院	新田 澄郎	他	401-0015	大月市大月町花咲1225	0554-22-1251
								うえのクリニック	上野 雄大	内	409-0121	上野原市モアしおつ3-21-7	0554-66-3690
								しまだ医院	小田切千秋	内	403-0022	南都留郡西桂町小沼1710	0555-25-2388
								宝司医院	梶原 喜昭	小	401-0302	南都留郡富士河口湖町小立1838	0555-72-1502
								渡辺医院	渡辺 泰猛	産・婦	401-0301	南都留郡富士河口湖町船津1496	0555-72-2835
								いしはらクリニック	石原 俊秀	小	401-0301	南都留郡富士河口湖町船津584-1	0555-72-5666
		5	9	2	2	2	4	11					
24 40 9 9 10 19 52													

小:小児科定点

検:病原体定点

イ:インフルエンザ定点

小:小児科病原体定点

眼:眼科定点

イ:インフルエンザ病原体定点

S:性感症定点

基:基幹病原体定点

病:基幹定点の病院