

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年7月

単価コード	名称	規格	単位名	峡中A地区(5401) 単価	峡中B地区(5402) 単価	峡東A地区(5403) 単価	峡東B地区(5404) 単価	富士・東部A地区(5405) 単価	峡東C地区(5406) 単価	峡南A地区(5407) 単価	峡南B地区(5408) 単価
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15900	15900	15900	16100	15900	15900	15900	15900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13900	13900	13900	14100	13900	13900	13900	13900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12100	12100	12100	12300	12100	12100	12100	12100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12300	12300	12300	12500	12300	12300	12300	12300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12500	12500	12500	12700	12500	12500	12500	12500
J01018	再生瀝青安定処理材		40 ton	11600	11160	11600	11800	11600	11600	11600	11000
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	17800	18300	17800	17800	19400	18800	19300	19300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	18000	18500	18000	18000	19400	19000	19300	19300
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	18000	18500	18000	18000	19400	19000	19300	19300
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	18300	18800	18300	18300	19900	19300	19800	19800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	18900	19400	18900	18900	20500	19900	20400	20400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	18900	19400	18900	18900	20500	19900	20400	20400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	23000	23500	23000	23000	21600	24000	23300	23300
J03106	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	3800	3800	3850	4250	3950	3900	4000	4000
J03107	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	3900	3900	3950	4350	4050	4000	4100	4100
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4100	4100	4150	4550	4250	4200	4200	4200
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4200	4200	4250	4650	4350	4300	4300	4300
J03118	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m ³	2650	2650	2800	3200	2750	2850	2950	2950
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3250	3250	3100	3400	3500	3150	3250	3250
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3050	3050	2900	3200	3400	2950	3050	3050
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	4650	4650	4600	5100	4750	4650	0	0
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5200	5200	4950	5450	5100	5000	0	0
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	18900	19400	18900	18900	20500	19900	20400	20400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	20200	20700	20200	20200	21800	21200	21700	21700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	18300	18800	18300	18300	19900	19300	19800	19800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	18500	19000	18500	18500	19900	19500	19800	19800
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	18500	19000	18500	18500	19900	19500	19800	19800
JQ3210	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m ³	3050	3050	2900	3200	3400	2950	3050	3050

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年7月

単価コード	名称	規格	単位名	峡南D地区(5410)単価	峡北A地区(5412)単価	峡北B地区(5413)単価	富士・東部O地区(5414)単価	富士・東部B地区(5415)単価	富士・東部C地区(5416)単価	富士・東部D地区(5417)単価	富士・東部E地区(5418)単価	富士・東部F地区(5419)単価
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15900	15900	16100	15900	15900	15900	15900	15900	15900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13900	13900	14100	13900	13900	13900	13900	13900	13900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12100	12100	12300	12100	12100	12100	12100	12100	12100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12300	12300	12500	12300	12300	12300	12300	12300	12300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12500	12500	12700	12500	12500	12500	12500	12500	12500
J01018	再生瀝青安定処理材		40 ton	11600	11600	11800	11600	11600	11600	11600	11600	11600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	19300	18800	18800	19400	19400	19400	19400	19400	19400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	19300	19000	19000	19400	19400	19400	19400	19400	19400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	19300	19000	19000	19400	19400	19400	19400	19400	19400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	19800	19300	19300	19900	19900	19900	19900	19900	19900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	20400	19900	19900	20500	20500	20500	20500	20500	20500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	20400	19900	19900	20500	20500	20500	20500	20500	20500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	23300	24000	24000	21600	21600	21600	21600	21600	21600
J03106	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4200	3900	4200	4300	3950	4050	4050	4100	3850
J03107	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4300	4000	4300	4400	4050	4150	4150	4200	3950
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4400	4200	4500	4600	4250	4350	4350	4400	4150
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4500	4300	4600	4700	4350	4450	4450	4500	4250
J03118	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m ³	2950	2800	3000	3200	2750	3000	3000	2950	2950
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3400	3250	3550	3750	3500	3700	3700	3500	3400
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3200	3050	3350	3650	3400	3600	3600	3400	3200
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	4850	4600	4700	4950	4750	4850	4850	4850	4600
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5000	5150	5250	5300	5100	5200	5200	5200	4950
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	20400	19900	19900	20500	20500	20500	20500	20500	20500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	21700	21200	21200	21800	21800	21800	21800	21800	21800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	19800	19300	19300	19900	19900	19900	19900	19900	19900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	19800	19500	19500	19900	19900	19900	19900	19900	19900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	19800	19500	19500	19900	19900	19900	19900	19900	19900
JQ3210	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m ³	3200	3050	3350	3650	3400	3600	3600	3400	3200

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年7月

単価コード	名称	規格	単位名	峡東D地区(5420)単価	峡東E地区(5421)単価	峡東F地区(5422)単価	峡東G地区(5423)単価	峡東H地区(5424)単価	峡東I地区(5425)単価	峡東J地区(5426)単価	富士・東部G地区(5427)単価	富士・東部H地区(5428)単価
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15900	15900	15900	15900	16100	15900	16100	15900	15900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13900	13900	13900	13900	14100	13900	14100	13900	13900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12100	12100	12100	12100	12300	12100	12300	12100	12100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12300	12300	12300	12300	12500	12300	12500	12300	12300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12500	12500	12500	12500	12700	12500	12700	12500	12500
J01018	再生瀝青安定処理材		40 ton	11600	11600	11600	11600	11800	11600	11800	11600	11600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	19400	19400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19400	19400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19400	19400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19900	19900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900	20500	20500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900	20500	20500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	21600	21600
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	3900	3900	3900	4250	4650	4250	4250	4400	3800
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4000	4000	4000	4350	4750	4350	4350	4500	3900
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4200	4200	4200	4550	4950	4550	4550	4700	4100
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4300	4300	4300	4650	5050	4650	4650	4800	4200
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2850	2850	2850	3150	3650	3150	3150	3250	2750
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3150	3150	3150	3600	4150	3600	3600	3800	3400
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	2950	2950	2950	3400	3950	3400	3400	3600	3200
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	4650	4650	4650	4500	5400	4500	4500	5100	4650
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5000	5000	5000	4850	5750	4850	4850	5450	5000
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900	20500	20500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	21200	21200	21200	21200	21200	21200	21200	21800	21800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19900	19900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19900	19900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19900	19900
JQ3210	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m ³	2950	2950	2950	3400	3950	3400	3400	3600	3200

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年7月

単価コード	名称	規格	単位名	富士・東 部I地区 (5429)単 価	富士・東 部J地区 (5430)単 価	富士・東 部K地区 (5431)単 価	富士・東 部L地区 (5432)単 価	富士・東 部M地区 (5433)単 価	峡中C地 区(5434) 単価	富士・東 部N地区 (5435)単 価	峡中D地 区(5436) 単価
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15900	15900	15900	16200	16200	15900	15900	16000
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13900	13900	13900	14200	14200	13900	13900	14000
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12100	12100	12100	12400	12400	12100	12100	12200
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12300	12300	12300	12600	12600	12300	12300	12400
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12500	12500	12500	12800	12800	12500	12500	12600
J01018	再生瀝青安定処理材		40 ton	11600	11600	11600	11900	11900	11600	11600	11700
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	19400	19400	19400	22900	23400	17800	19400	17800
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	19400	19400	19400	22900	23400	18000	19400	18000
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	19400	19400	19400	22900	23400	18000	19400	18000
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	19900	19900	19900	23400	23900	18300	19900	18300
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	20500	20500	20500	24000	24500	18900	20500	18900
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	20500	20500	20500	24000	24500	18900	20500	18900
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	21600	21600	21600	25100	25600	23000	21600	23000
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4400	3900	4400	4600	4600	4350	4100	4150
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4500	4000	4500	4700	4700	4450	4200	4250
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4700	4200	4700	4900	4900	4650	4400	4450
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4800	4300	4800	5000	5000	4750	4500	4550
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3400	3050	3400	3650	3650	3150	2950	3000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4000	3500	4000	4200	4200	3550	3500	3650
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3800	3300	3800	4000	4000	3350	3400	3450
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5100	4900	5100	5500	5500	5000	4850	4800
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5450	5250	5450	5850	5850	5550	5200	5350
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	20500	20500	20500	24000	24500	18900	20500	18900
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	21800	21800	21800	25300	25800	20200	21800	20200
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	19900	19900	19900	23400	23900	18300	19900	18300
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	19900	19900	19900	23400	23900	18500	19900	18500
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	19900	19900	19900	23400	23900	18500	19900	18500
JQ3210	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m ³	3800	3300	3800	4000	4000	3350	3400	3450