

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年1月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峡中A	峡中B	峡東A	峡東B	富東A	峡東C	峡南A
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	16,900	16,900	16,900	16,900	17,400	16,900	16,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	14,900	14,900	14,900	14,900	15,400	14,900	14,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,800	12,800	12,800	12,800	13,300	12,800	12,800
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,000	13,000	13,000	13,000	13,500	13,000	13,000
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,200	13,200	13,200	13,200	13,700	13,200	13,200
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	12,300	12,300	12,300	12,300	12,800	12,300	12,300
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m ³	20,300	20,800	20,300	20,300	25,400	21,300	23,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	20,500	21,000	20,500	20,500	25,400	21,500	23,300
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	20,500	21,000	20,500	20,500	25,400	21,500	23,300
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	20,800	21,300	20,800	20,800	25,900	21,800	23,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	26,500	22,400	24,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	26,500	22,400	24,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	25,500	26,000	25,500	25,500	27,600	26,500	27,300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m ³	4,800	4,800	4,900	5,450	4,950	4,900	5,350
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格品)	m ³	4,900	4,900	5,000	5,550	5,050	5,000	5,450
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	5,100	5,100	5,200	5,750	5,250	5,200	5,650
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	5,200	5,200	5,300	5,850	5,350	5,300	5,750
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,650	2,650	2,800	3,200	2,750	2,850	2,950
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,250	4,250	4,150	4,600	4,500	4,150	4,700
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,050	4,050	3,950	4,400	4,400	3,950	4,500
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5,650	5,650	5,650	6,100	5,750	5,650	0
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	6,200	6,200	6,600	7,050	6,100	6,000	0
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	26,500	22,400	24,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,700	23,200	22,700	22,700	27,800	23,700	25,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	20,800	21,300	20,800	20,800	25,900	21,800	23,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,000	21,500	21,000	21,000	25,900	22,000	23,800
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,000	21,500	21,000	21,000	25,900	22,000	23,800
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,050	4,050	3,950	4,400	4,400	3,950	4,500

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年1月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峠南B	峠南D	峠北A	峠北B	富東○	富東B	富東C
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	17,400	17,400	16,900	18,000	17,400	17,400	17,400
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	15,400	15,400	14,900	16,000	15,400	15,400	15,400
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,300	13,300	12,800	13,900	13,300	13,300	13,300
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,500	13,500	13,000	14,100	13,500	13,500	13,500
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,700	13,700	13,200	14,300	13,700	13,700	13,700
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	12,800	12,800	12,300	13,400	12,800	12,800	12,800
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m3	23,300	23,300	21,300	21,300	25,400	25,400	25,400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,300	23,300	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,300	23,300	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	23,800	23,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	24,400	24,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	24,400	24,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m3	27,300	27,300	26,500	26,500	27,600	27,600	27,600
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m3	5,350	5,200	4,800	5,750	5,500	4,950	5,500
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格品)	m3	5,450	5,300	4,900	5,850	5,600	5,050	5,600
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3	5,650	5,400	5,100	6,050	5,800	5,250	5,800
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3	5,750	5,500	5,200	6,150	5,900	5,350	5,900
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	2,950	2,950	2,800	3,000	3,200	2,750	3,000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	4,700	4,400	4,250	5,100	4,950	4,500	5,350
J03202	山砂	埋戻し用	m3	4,500	4,200	4,050	4,900	4,850	4,400	5,250
J03501	割栗石	5~15cm	m3	0	5,850	5,650	6,500	6,200	5,750	6,600
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m3	0	6,400	7,050	7,550	6,550	6,100	6,950
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	24,400	24,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	25,700	23,700	23,700	27,800	27,800	27,800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	23,800	23,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	23,800	23,800	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	23,800	23,800	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m3	4,500	4,200	4,050	4,900	4,850	4,400	5,250

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年1月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	富東D	富東E	富東F	峠東D	峠東E	峠東F	峠東G
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	17,400	17,400	17,400	16,900	16,900	16,900	16,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	15,400	15,400	15,400	14,900	14,900	14,900	14,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,300	13,300	13,300	12,800	12,800	12,800	12,800
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,500	13,500	13,500	13,000	13,000	13,000	13,000
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,700	13,700	13,700	13,200	13,200	13,200	13,200
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	12,800	12,800	12,800	12,300	12,300	12,300	12,300
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m3	25,400	25,400	25,400	21,300	21,300	21,300	21,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,400	25,400	25,400	21,500	21,500	21,500	21,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,400	25,400	25,400	21,500	21,500	21,500	21,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	21,800	21,800	21,800	21,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	22,400	22,400	22,400	22,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	22,400	22,400	22,400	22,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m3	27,600	27,600	27,600	26,500	26,500	26,500	26,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m3	5,500	5,500	5,000	4,900	4,900	4,900	5,450
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格品)	m3	5,600	5,600	5,100	5,000	5,000	5,000	5,550
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3	5,800	5,800	5,300	5,200	5,200	5,200	5,750
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3	5,900	5,900	5,400	5,300	5,300	5,300	5,850
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	3,000	2,950	2,950	2,850	2,850	2,850	3,150
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	5,350	4,950	4,550	4,150	4,150	4,150	4,600
J03202	山砂	埋戻し用	m3	5,250	4,850	4,350	3,950	3,950	3,950	4,400
J03501	割栗石	5~15cm	m3	6,600	6,200	5,800	5,650	5,650	5,650	6,100
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m3	6,950	6,950	6,150	6,000	6,000	6,000	6,000
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	22,400	22,400	22,400	22,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	27,800	27,800	27,800	23,700	23,700	23,700	23,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	21,800	21,800	21,800	21,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	22,000	22,000	22,000	22,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	22,000	22,000	22,000	22,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m3	5,250	4,850	4,350	3,950	3,950	3,950	4,400

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年1月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	嶺東H	嶺東 I	嶺東 J	富東G	富東 H	富東 I	富東 J
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	18,000	16,900	18,000	17,400	17,400	17,400	17,400
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	16,000	14,900	16,000	15,400	15,400	15,400	15,400
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,900	12,800	13,900	13,300	13,300	13,300	13,300
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	14,100	13,000	14,100	13,500	13,500	13,500	13,500
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	14,300	13,200	14,300	13,700	13,700	13,700	13,700
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	13,400	12,300	13,400	12,800	12,800	12,800	12,800
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m ³	21,300	21,300	21,300	25,400	25,400	25,400	25,400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400	25,400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400	25,400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900	25,900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500	26,500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500	26,500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	26,500	26,500	26,500	27,600	27,600	27,600	27,600
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m ³	6,450	5,450	5,450	5,400	4,800	5,700	5,400
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格品)	m ³	6,550	5,550	5,550	5,500	4,900	5,800	5,500
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	6,750	5,750	5,750	5,700	5,100	6,000	5,700
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	6,850	5,850	5,850	5,800	5,200	6,100	5,800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3,650	3,150	3,150	3,250	2,750	3,400	3,050
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	5,500	4,600	4,600	4,900	4,400	5,150	4,900
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	5,300	4,400	4,400	4,700	4,200	4,950	4,700
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	7,000	6,100	6,100	6,150	5,650	6,400	6,150
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	7,050	6,000	6,000	6,500	6,000	6,750	6,500
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500	26,500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	23,700	23,700	23,700	27,800	27,800	27,800	27,800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900	25,900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,000	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900	25,900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,000	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900	25,900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	5,300	4,400	4,400	4,700	4,200	4,950	4,700

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年1月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	富東K	富東L	富東M	峡中C	富東N	峡中D
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	17,400	18,000	18,000	16,900	17,400	16,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	15,400	16,000	16,000	14,900	15,400	14,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,300	13,900	13,900	12,800	13,300	12,800
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,500	14,100	14,100	13,000	13,500	13,000
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,700	14,300	14,300	13,200	13,700	13,200
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	12,800	13,400	13,400	12,300	12,800	12,300
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	28,900	29,400	20,300	25,400	20,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	28,900	29,400	20,500	25,400	20,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	28,900	29,400	20,500	25,400	20,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	20,800	25,900	20,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	26,500	30,000	30,500	21,400	26,500	21,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	26,500	30,000	30,500	21,400	26,500	21,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	27,600	31,100	31,600	25,500	27,600	25,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m ³	5,700	6,700	6,700	5,350	5,500	5,350
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格品)	m ³	5,800	6,800	6,800	5,450	5,600	5,450
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	6,000	7,000	7,000	5,650	5,800	5,650
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	6,100	7,100	7,100	5,750	5,900	5,750
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3,400	3,650	3,650	3,150	2,950	3,000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	5,150	6,050	6,050	4,700	4,950	4,700
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,950	5,850	5,850	4,500	4,850	4,500
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	6,400	7,300	7,300	5,650	6,200	6,100
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	6,750	7,650	7,650	7,050	6,950	6,650
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	26,500	30,000	30,500	21,400	26,500	21,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	27,800	31,300	31,800	22,700	27,800	22,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	20,800	25,900	20,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	21,000	25,900	21,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	21,000	25,900	21,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,950	5,850	5,850	4,500	4,850	4,500