

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ (地域資材単価P)

単価期：令和6年4月

単価コード	名称	規格	単位	4月単価
P03064	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	20700
P03065	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	26700
P03066	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	50000
P03067	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	65900
P03068	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	81900
P03069	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	119000
P03070	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	139000
P03071	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	170000
P03150	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	23500
P03151	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	30500
P03152	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	54800
P03153	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	72300
P03154	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	90200
P03213	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	19300
P03214	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	25000
P03215	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	44700
P03216	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	65800
P03217	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	81800
P03513	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	2180
P03514	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	2800
P03515	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	4470
P03516	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	5240
P03517	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	7130
P03518	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	9770
P03519	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	12500
P03520	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	15900
P05019	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	334
P05020	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	497
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	608
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	866
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	1060
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	1240
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	1610
P05026	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	2210
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	3160
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	4650
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	6400
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	9620
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	14300
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	22200
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	31600
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	649
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	817
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	1240
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	1610
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	1880
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	4240
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	5630
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	8120
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	13900
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	21200
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	28600
P05045	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	38000
P05046	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	48000
P05047	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	59600
P05048	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	89400
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径50 長4.0m	本	2190
P05050	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径65 長4.0m	本	2730
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径75 長4.0m	本	4170
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径100 長4.0m	本	6340
P05053	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径125 長4.0m	本	8260

P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 一般管VP 径150 長4.0m	本	12500
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 一般管VP 径200 長4.0m	本	19100
P05056	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 一般管VP 径250 長4.0m	本	29800
P05057	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 一般管VP 径300 長4.0m	本	41900
P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	995
P05059	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	1550
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	2120
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	3190
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	5110
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	7400
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	12500
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	18900
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	26800
P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	37000
P05068	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	48600
P05069	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	61900
P05070	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	77700
P05071	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリフ 薄肉管VU 径600 長4.0m	本	120000
P05072	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	3590
P05073	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	7100
P05074	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	10800
P05075	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	14000
P05076	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	20700
P05080	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本	1130
P05081	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径65 長4.0m	本	1680
P05082	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径75 長4.0m	本	2240
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径100 長4.0m	本	3380
P05084	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径125 長4.0m	本	5460
P05085	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径150 長4.0m	本	7350
P05086	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径200 長4.0m	本	10300
P05087	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径250 長4.0m	本	18100
P05088	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径300 長4.0m	本	27200
P05356	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径13	個	426
P05357	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径20	個	607
P05358	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径25	個	932
P05359	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径30	個	1260
P05360	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径40	個	1480
P05361	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径50	個	1900
P05362	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径13	個	550
P05363	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径20	個	1210
P05364	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径25	個	1640
P05365	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径30	個	2000
P05366	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径40	個	2580
P05367	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径50	個	6020
P05368	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径65	個	7870
P05369	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径75	個	11800
P05370	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径100	個	52100
P10202	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	129
P10203	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	145
P12002	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	1130
P12003	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	1190
P12004	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	1570
P12005	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	1990
P12006	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	2240
P12007	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	2610
P12009	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	2820
P12010	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	3910
P12011	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	6740
P12035	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	1080
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	1400
P12037	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	1740
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	2280
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	3290
P12042	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	2060
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	2330

P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	2840
P12045	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	3930
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	6440
P12050	鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	1520
P12051	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	1680
P12052	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	1890
P12053	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	1810
P12054	歩車道境界ブロック (片側)	A 150×170×200×600	個	1070
P12055	歩車道境界ブロック (片側)	B 180×205×250×600	個	1600
P12056	歩車道境界ブロック (片側)	C 180×210×300×600	個	1950
P12057	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	655
P12058	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	955
P12059	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	1070
P15013	コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	520
P18002	鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	200000
P18004	鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	200000
P18006	鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	200000
P18008	鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	208000
P18010	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	235000
P18013	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	200000
P18014	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	200000
P18015	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	200000
P18209	異形棒鋼	SD295A D13	ton	116000
P18210	異形棒鋼	SD295A D16	ton	114000
P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	121000
P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	119000
P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	119000
P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	119000
P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	119000
P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	120000
P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	120000
P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	123000
P18238	異形棒鋼	SD345 D38	ton	124000
P18239	異形棒鋼	SD345 D51	ton	0
P18244	異形棒鋼	SD345 D41	ton	126000
P18424	縞鋼板	厚3.2	ton	139000
P18425	縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	138000
P18426	縞鋼板	厚9.0	ton	140000
P18436	平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	146000
P18441	等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	ton	129000
P18442	等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	ton	126000
P18443	等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	ton	123000
P18444	等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	ton	120000
P18452	溝形鋼 (SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	120000
P22250	ネットフェンス (ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5040
P22251	ネットフェンス (ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5890
P22252	ネットフェンス (ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	7290
P22299	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆	組	35500
P22300	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニール被覆	組	37500
P22301	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆	組	44300
P22302	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニール被覆	組	70200
P22303	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニール被覆	組	73000
P22304	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆	組	83600
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	710
P22324	ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	2170
P24003	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	900
P24005	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	750
P24007	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	1510
P24008	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	2060
P24010	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	1180
P24011	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	1560
P24013	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	995
P24014	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	1340
P24024	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	3880
P24026	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	3760

P24047	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	5470
P24048	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	4640
P24049	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	4410
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	4840
P24051	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	4630
P24054	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	5090
P24055	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	4850
P25001	目地板 (瀝青質板)	10mm	m ²	2070
P25002	目地板 (瀝青質板)	20mm	m ²	4320
P25003	目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	1170
P25004	目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	2640
P25005	目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	2760
P25006	目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	5280
P25101	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	990
P25102	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	990
P25103	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	1230
P25104	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	1230
P25105	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	2730
P25106	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	2580
P25107	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	920
P25108	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	1190
P25110	止水板 (ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	10700
P25111	止水板 (ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	9630
P26001	合成ゴムシート (遮水シート)	厚1.0mm	m ²	1950
P26002	合成ゴムシート (遮水シート)	厚1.5mm	m ²	2410
P26101	吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	590
P26106	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	0
P28001	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	105000
P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	104000
P28004	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	104000
P28201	路盤紙 (クラフト紙)		m ²	31
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	230
P29202	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	330
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	405
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	645
P29205	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	875
P29206	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	1200
P29207	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	2020
P29208	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	3110
P29209	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	4200
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	17.42
P32001	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	25400
P32006	高炉セメント	B種 25kg入	ton	25400
P32012	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	25400
P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	153
P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	93
P34023	酸素ガス	ボンベ	m ³	435
P34024	アセチレンガス	ボンベ	kg	2060
P34029	軽油	パトロール給油	L	139
P35005	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	415
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	0
P35116	液状球状樹脂塗料		kg	1840
P37001	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	17
P37002	植生土のう (完成土のう)	幅40×60cm	袋	540
P37003	大型土のう袋	1.0t用	枚	1100
P37004	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	180
P37203	コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	85200
P37205	コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	124000
P41008	コアチューブ (シングル用)	径66mm 長1.5m	本	8290
P41009	コアチューブ (シングル用)	径76mm 長1.5m	本	10000
P41010	コアチューブ (シングル用)	径86mm 長1.5m	本	11000
P41011	コアチューブ (シングル用)	径101mm 長1.5m	本	14000
P41012	コアチューブ (シングル用)	径116mm 長1.5m	本	16300
P41047	メタルクラウン (シングル用)	径66mm	個	2730
P41048	メタルクラウン (シングル用)	径76mm	個	3180

P41049	メタルクラウン (シングル用)	径86mm	個	3250
P41050	メタルクラウン (シングル用)	径101mm	個	4330
P41051	メタルクラウン (シングル用)	径116mm	個	5680
P41068	ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	6560
P41069	ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	7600
P41070	ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	8540
P41071	ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	11400
P41072	ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	12900
P41073	ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	4890
P41074	ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	5660
P41075	ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	6340
P41076	ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	8100
P41077	ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	9370
P41078	ボーリングロッド (カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	11800
P41080	ボーリングロッド (カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本	7380
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	37400
P41085	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	70500
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	9520
P41087	コアチューブ (コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	23500
P41088	アダプター (コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	9160
P41089	アダプター (コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	19800
P41162	ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	53900
P41163	ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	63500
P41164	ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	38300
P41165	インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	41200
P41166	インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	41200
P41167	インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	0
P41226	さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.7m	個	10000
P41237	さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	0
P41240	さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	8060
P43406	報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 400枚	部	5400
P43414	報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 100枚	部	1500
P43422	報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 500枚	部	6750
P43430	報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 200枚	部	2700
P43438	報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 600枚	部	7650
P43446	報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 300枚	部	4050
P43541	簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	525
P43542	簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	591
P43543	簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	695
P43544	簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	789
P43602	CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	47
P45118	変状土CBR試験	設計CBR 2t-ルト	試料	40200
P49001	スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	1540
P50002	野芝 (半土付)		m ²	550
P50004	人工張芝 (ネット)	幅50cm程度	m ²	220
P50005	人工張芝 (ワラ)	幅100cm程度	m ²	260
PQ0009	境界杭	15cm×15cm×80cm (山梨県規格 河川)	本	5400
PQ0024	円形型枠(ボイドパイプ)	径200mm 長4.0m	本	3510
PQ0100	プレキャストU型側溝 1種 PU2型	300×300×2000 348kg	個	12000
PQ0101	プレキャストU型側溝 1種 PU2型	300×400×2000 420kg	個	14500
PQ0102	プレキャストU型側溝 1種 PU2型	300×500×2000 497kg	個	17100
PQ0103	プレキャストU型側溝 1種 PU2型	400×400×2000 457kg	個	15700
PQ0104	プレキャストU型側溝 1種 PU2型	400×500×2000 536.5kg	個	18500
PQ0105	プレキャストU型側溝 1種 PU2型	500×500×2000 594kg	個	20800
PQ0106	プレキャストU型側溝 1種 PU2型	500×600×2000 680kg	個	23400
PQ0107	プレキャストU型側溝 2種 PU3型	300×300×2000 419kg	個	15700
PQ0108	プレキャストU型側溝 2種 PU3型	300×400×2000 472kg	個	18300
PQ0109	プレキャストU型側溝 2種 PU3型	300×500×2000 585kg	個	21600
PQ0110	プレキャストU型側溝 2種 PU3型	400×400×2000 510.5kg	個	19500
PQ0111	プレキャストU型側溝 2種 PU3型	400×500×2000 634kg	個	23900
PQ0112	プレキャストU型側溝 2種 PU3型	500×500×2000 692.5kg	個	26600
PQ0113	プレキャストU型側溝 2種 PU3型	500×600×2000 842kg	個	32300
PQ0114	PU2型及びPU3型用側溝蓋 PC3/PC4	1種 300 33kg	個	1450
PQ0115	PU2型及びPU3型用側溝蓋 PC3/PC4	1種 400 47kg	個	2050
PQ0116	PU2型及びPU3型用側溝蓋 PC3/PC4	1種 500 65kg	個	2900

PQ0117	P U 2 型及び P U 3 型用側溝蓋 P C 3 / P C 4	2種 300 45kg	個	1940
PQ0118	P U 2 型及び P U 3 型用側溝蓋 P C 3 / P C 4	2種 400 65kg	個	2780
PQ0119	P U 2 型及び P U 3 型用側溝蓋 P C 3 / P C 4	2種 500 91kg	個	3860
PQ0300	勾配可変側溝	300×300×2000 322kg	個	10100
PQ0301	勾配可変側溝	300×400×2000 399kg	個	12300
PQ0302	勾配可変側溝	300×500×2000 450kg	個	14200
PQ0303	勾配可変側溝	300×600×2000 558kg	個	17200
PQ0304	勾配可変側溝	300×700×2000 618kg	個	19400
PQ0305	勾配可変側溝	400×400×2000 454kg	個	14300
PQ0306	勾配可変側溝	400×500×2000 532kg	個	16900
PQ0307	勾配可変側溝	400×600×2000 588kg	個	18600
PQ0308	勾配可変側溝	400×700×2000 710kg	個	22400
PQ0309	勾配可変側溝	400×800×2000 775kg	個	24700
PQ0310	勾配可変側溝	500×400×2000 532kg	個	18300
PQ0311	勾配可変側溝	500×500×2000 587kg	個	20200
PQ0312	勾配可変側溝	500×600×2000 710kg	個	24000
PQ0313	勾配可変側溝	500×700×2000 775kg	個	26300
PQ0314	勾配可変側溝	500×800×2000 840kg	個	28800
PQ0315	勾配可変側溝	500×900×2000 1032kg	個	34800
PQ0316	勾配可変側溝	500×1000×2000 1111kg	個	38100
PQ0317	勾配可変側溝	600×400×2000 633kg	個	22700
PQ0318	勾配可変側溝	600×500×2000 694kg	個	24500
PQ0319	勾配可変側溝	600×600×2000 754kg	個	26700
PQ0320	勾配可変側溝	600×700×2000 885kg	個	30800
PQ0321	勾配可変側溝	600×800×2000 955kg	個	33700
PQ0322	勾配可変側溝	600×900×2000 1024kg	個	36000
PQ0323	勾配可変側溝	600×1000×2000 1234kg	個	42800
PQ0325	勾配可変側溝	600×1200×2000 1402kg	個	46400
PQ0400	勾配可変側溝蓋 車道用	300用 41kg	個	1700
PQ0401	勾配可変側溝蓋 車道用	400用 60kg	個	2480
PQ0402	勾配可変側溝蓋 車道用	500用 83kg	個	3330
PQ0403	勾配可変側溝蓋 車道用	600用 109kg	個	4470
PQ0410	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	300×300×2000 475kg	個	61000
PQ0411	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	300×400×2000 550kg	個	65200
PQ0412	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	300×500×2000 624kg	個	69400
PQ0413	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	300×600×2000 780kg	個	76000
PQ0414	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	300×700×2000 868kg	個	80600
PQ0415	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	400×400×2000 642kg	個	78800
PQ0416	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	400×500×2000 721kg	個	82000
PQ0417	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	400×600×2000 800kg	個	86200
PQ0418	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	400×700×2000 971kg	個	93400
PQ0419	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	400×800×2000 1064kg	個	97900
PQ0420	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	500×400×2000 773kg	個	93300
PQ0421	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	500×500×2000 861kg	個	97800
PQ0422	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	500×600×2000 949kg	個	101000
PQ0423	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	500×700×2000 1038kg	個	106000
PQ0424	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	500×800×2000 1126kg	個	111000
PQ0425	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	500×900×2000 1331kg	個	119000
PQ0426	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	500×1000×2000 1433kg	個	125000
PQ0427	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	600×500×2000 977kg	個	116000
PQ0428	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	600×600×2000 1070kg	個	120000
PQ0429	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	600×700×2000 1163kg	個	125000
PQ0430	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	600×800×2000 1256kg	個	130000
PQ0431	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	600×900×2000 1349kg	個	136000
PQ0432	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	600×1000×2000 1569kg	個	145000
PQ0435	勾配可変側溝(横断用) グレーチング付	600×1200×2000 1783kg	個	156000
PQ0456	勾配可変側溝グレーチング 1m物(ゴム付) T-25	300用 400×995×50+40+5 34.6kg	枚	19300
PQ0457	勾配可変側溝グレーチング 1m物(ゴム付) T-25	400用 500×995×60+40+5 49.7kg	枚	26700
PQ0458	勾配可変側溝グレーチング 1m物(ゴム付) T-25	500用 600×995×80+30+5 81.3kg	枚	39300
PQ0459	勾配可変側溝グレーチング 1m物(ゴム付) T-25	600用 700×995×100+35+5 112.5kg	枚	54900
PQ0460	勾配可変側溝グレーチング 0.5m物(ゴム付) T-25	300用 400×495×50+40+5 17.5kg	枚	11800
PQ0461	勾配可変側溝グレーチング 0.5m物(ゴム付) T-25	400用 500×495×65+40+5 25.3kg	枚	16600
PQ0462	勾配可変側溝グレーチング 0.5m物(ゴム付) T-25	500用 600×495×90+30+5 41.8kg	枚	24100
PQ0463	勾配可変側溝グレーチング 0.5m物(ゴム付) T-25	600用 700×495×100+35+5 57.9kg	枚	30100
PQ0464	勾配可変側溝用グレーチング T-14	400×995×95 嵩上式ゴム付 29.0kg	枚	17600

PQ0465	勾配可変側溝用グレーチング T-14	500×995×110 嵩上式ゴム付 41.9kg	枚	23400
PQ0466	勾配可変側溝用グレーチング T-14	600×995×125 嵩上式ゴム付 56.4kg	枚	29000
PQ0467	勾配可変側溝用グレーチング T-14	700×995×140 嵩上式ゴム付 75.9kg	枚	38900
PQ0468	勾配可変側溝用グレーチング T-14	400×495×95 嵩上式ゴム付 14.5kg	枚	10600
PQ0469	勾配可変側溝用グレーチング T-14	500×495×110 嵩上式ゴム付 21.3kg	枚	15100
PQ0470	勾配可変側溝用グレーチング T-14	600×495×125 嵩上式ゴム付 28.7kg	枚	18700
PQ0471	勾配可変側溝用グレーチング T-14	700×495×140 嵩上式ゴム付 38.7kg	枚	25200
PQ0472	勾配可変側溝用グレーチング T-6	400×995×95 嵩上式ゴム付 26.7kg	枚	16300
PQ0473	勾配可変側溝用グレーチング T-6	500×995×110 嵩上式ゴム付 35.0kg	枚	22400
PQ0474	勾配可変側溝用グレーチング T-6	600×995×125 嵩上式ゴム付 49.7kg	枚	26900
PQ0475	勾配可変側溝用グレーチング T-6	700×995×140 嵩上式ゴム付 60.9kg	枚	31800
PQ0476	勾配可変側溝用グレーチング T-6	400×495×95 嵩上式ゴム付 13.1kg	枚	9700
PQ0477	勾配可変側溝用グレーチング T-6	500×495×110 嵩上式ゴム付 17.2kg	枚	13400
PQ0478	勾配可変側溝用グレーチング T-6	600×495×125 嵩上式ゴム付 25.2kg	枚	17500
PQ0479	勾配可変側溝用グレーチング T-6	700×495×140 嵩上式ゴム付 31.0kg	枚	20500
PQ0740	道路用PU側溝用グレーチング T-14	410×995×95 嵩上式ゴム付	枚	19300
PQ0741	道路用PU側溝用グレーチング T-14	510×995×110 嵩上げ式ゴム付	枚	25200
PQ0742	道路用PU側溝用グレーチング T-14	610×995×125 嵩上げ式ゴム付	枚	30700
PQ0743	道路用PU側溝用グレーチング T-14	410×495×95 嵩上げ式ゴム付	枚	11300
PQ0744	道路用PU側溝用グレーチング T-14	510×495×110 嵩上げ式ゴム付	枚	15300
PQ0745	道路用PU側溝用グレーチング T-14	610×495×125 嵩上げ式ゴム付	枚	18800
PQ0746	道路用PU側溝用グレーチング T-6	410×995×95 嵩上げ式ゴム付	枚	19300
PQ0747	道路用PU側溝用グレーチング T-6	510×995×110 嵩上げ式ゴム付	枚	25200
PQ0748	道路用PU側溝用グレーチング T-6	610×995×125 嵩上げ式ゴム付	枚	30700
PQ0749	道路用PU側溝用グレーチング T-6	410×495×95 嵩上げ式ゴム付	枚	11300
PQ0750	道路用PU側溝用グレーチング T-6	510×495×110 嵩上げ式ゴム付	枚	15300
PQ0751	道路用PU側溝用グレーチング T-6	610×495×125 嵩上げ式ゴム付	枚	18800
PQ0760	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅400用 高44 落込式鎖、枠付	組	15700
PQ0761	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅450用 高50 落込式鎖、枠付	組	20600
PQ0762	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅500用 高50 落込式鎖、枠付	組	24200
PQ0763	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅600用 高55 落込式鎖、枠付	組	31500
PQ0764	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅700用 高60 落込式鎖、枠付	組	41700
PQ0765	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅800用 高65 落込式鎖、枠付	組	51000
PQ0766	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅900用 高65 落込式鎖、枠付	組	60900
PQ0767	正方形柵用グレーチング T-6~14	溝幅1000用 高75 落込式鎖、枠付	組	82000
PQ0771	正方形柵用グレーチング T-20	700×700用 落込式鎖付 受枠付	組	47500
PQ0772	正方形柵用グレーチング T-20	800×800用 落込式鎖付 受枠付	組	56000
PQ0773	正方形柵用グレーチング T-20	900×900用 落込式鎖付 受枠付	組	76600
PQ0774	正方形柵用グレーチング T-20	1000×1000用 落込式鎖付 受枠付	組	101000
PQ0781	正方形柵用グレーチング T-25	700×700用 落込式鎖付 受枠付	組	47500
PQ0782	正方形柵用グレーチング T-25	800×800用 落込式鎖付 受枠付	組	73000
PQ0783	正方形柵用グレーチング T-25	900×900用 落込式鎖付 受枠付	組	83600
PQ0784	正方形柵用グレーチング T-25	1000×1000用 落込式鎖付 受枠付	組	113000
PR0001	暗渠排水用硬質ポリエチレン製多孔管	径50mm×4.0m	m	400
PR0002	暗渠排水用硬質ポリエチレン製多孔管	径75mm×4.0m	m	1660
PR0003	暗渠排水用硬質ポリエチレン製多孔管	径100mm×4.0m	m	2840
PR0006	横断フリーム	200(T-14) 長2.0m	本	0
PR0007	横断フリーム	300(T-14) 長2.0m	本	21600
PR0008	横断フリーム	350(T-14) 長2.0m	本	28400
PR0009	横断フリーム	400(T-14) 長2.0m	本	33100
PR0010	横断フリーム	500(T-14) 長2.0m	本	39600
PR0011	横断フリーム	600(T-14) 長2.0m	本	46700
PR0016	掛口工導水口	150×600mm	個	2140
PR0017	鉄筋コンクリート捕水渠	300×600 長2.0m(止金具付)	本	16000
PR0019	鉄筋コンクリートT-BOX(B型)	1000×800×1100mm	個	43300
PR0020	鉄筋コンクリートT-BOX(C型)	1200×1000×1300mm	個	60000
PR0021	鉄筋コンクリートT-BOX(D型)	1400×1200×1500mm	個	100000
PR0031	排水用波形パイプ	径150mm×長5.0m	m	1550
PR0032	排水ジョイント	D=150mm	個	1090
PR0033	分水柵A型	400×400×400	個	6080
PR0034	分水柵B型	600×600×600	個	16300
PR0035	分水柵C型	800×800×800	個	43900
PR0038	有孔フリーム	300×300 長2.0m 止金具付	本	7680
PR0039	有孔フリーム	300×400 長2.0m 止金具付	本	10400
PR0040	有孔フリーム	400×400 長2.0m 止金具付	本	12200

PR0041	有孔フリューム	400×500 長2.0m 止金具付	本	14100
PR0042	有孔フリューム	500×500 長2.0m 止金具付	本	15800
PR0043	有孔フリューム	500×600 長2.0m 止金具付	本	19500
PR0044	有孔フリューム	600×600 長2.0m 止金具付	本	20600
PR0047	有孔フリューム用接続工	J-BOX(300A型)	個	10300
PR0048	有孔フリューム用接続工	J-BOX(300B型)	個	11100
PR0049	有孔フリューム用接続工	J-BOX(400A型)	個	11100
PR0050	有孔フリューム用接続工	J-BOX(400B型)	個	14200
PR0051	有孔フリューム用接続工	J-BOX(500A型)	個	14200
PR0052	有孔フリューム用接続工	J-BOX(500B型)	個	17400
PR0053	有孔フリューム用接続工	J-BOX(600A型)	個	17400
PR0054	落差フリューム BF I 型	200 長2.0m 止金具付	本	0
PR0055	落差フリューム BF I 型	300 長2.0m 止金具付	本	13700
PR0056	落差フリューム BF I 型	350 長2.0m 止金具付	本	17000
PR0057	落差フリューム BF I 型	400 長2.0m 止金具付	本	20000
PR0058	落差フリューム BF I 型	500 長2.0m 止金具付	本	27200
PR0059	落差フリューム BF I 型	600 長2.0m 止金具付	本	33300
PR0065	カーブフリューム BF I 型	300 長1.0m 止金具付	本	5280
PR0066	カーブフリューム BF I 型	350 長1.0m 止金具付	本	6400
PR0067	カーブフリューム BF I 型	400 長1.0m 止金具付	本	0
PR0068	カーブフリューム BF I 型	500 長1.0m 止金具付	本	11700
PR0069	カーブフリューム BF I 型	600 長1.0m 止金具付	本	0
PR0074	カルバートフリューム	200 (T-20) 長1.0m	本	0
PR0075	カルバートフリューム	300 (T-20) 長1.0m	本	17500
PR0076	カルバートフリューム	350 (T-20) 長1.0m	本	20000
PR0077	カルバートフリューム	400 (T-20) 長1.0m	本	24000
PR0078	カルバートフリューム	500 (T-20) 長1.0m	本	32700
PR0079	カルバートフリューム	600 (T-20) 長1.0m	本	39700
PR0090	トランジションフリューム I 型	300 長2.0m 止金具付	本	15200
PR0091	トランジションフリューム I 型	350 長2.0m 止金具付	本	17400
PR0092	トランジションフリューム I 型	400 長2.0m 止金具付	本	18800
PR0093	トランジションフリューム I 型	500 長2.0m 止金具付	本	26900
PR0094	トランジションフリューム I 型	600 長2.0m 止金具付	本	30400
PR0099	ベンチフリューム	200用甲蓋(T-14) 長1.0m	枚	3050
PR0100	ベンチフリューム	300用甲蓋(T-14) 長1.0m	枚	4440
PR0101	ベンチフリューム	350用甲蓋(T-14) 長1.0m	枚	5410
PR0102	ベンチフリューム	400用甲蓋(T-14) 長1.0m	枚	5700
PR0103	ベンチフリューム	500用甲蓋(T-14) 長1.0m	枚	8880
PR0104	ベンチフリューム	600用甲蓋(T-14) 長1.0m	枚	11800
PR0110	ベンチフリューム掛口工 I 型	BF-300用 L=0.5m 止金具付	個	5280
PR0111	ベンチフリューム掛口工 I 型	BF-350用 L=0.5m 止金具付	個	5920
PR0112	ベンチフリューム掛口工 I 型	BF-400用 L=0.5m 止金具付	個	6560
PR0113	ベンチフリューム掛口工 I 型	BF-500用 L=0.5m 止金具付	個	7520
PR0114	ベンチフリューム掛口工 I 型	BF-600用 L=1.0m 止金具付	個	16500
PR0122	ベンチフリューム受台	BF-200用	個	410
PR0123	ベンチフリューム受台	BF-300用	個	510
PR0124	ベンチフリューム受台	BF-350用	個	590
PR0125	ベンチフリューム受台	BF-400用	個	640
PR0126	ベンチフリューム受台	BF-500用	個	820
PR0127	ベンチフリューム受台	BF-600用	個	970
PR0132	ベンチフリューム用接続工	J-BOX(300用)	個	7530
PR0133	ベンチフリューム用接続工	J-BOX(350用)	個	8160
PR0134	ベンチフリューム用接続工	J-BOX(400用)	個	8420
PR0135	ベンチフリューム用接続工	J-BOX(500用)	個	10400
PR0136	ベンチフリューム用接続工	J-BOX(600用)	個	13200
PR0273	鉄筋コンクリートベンチフリュームNUJ型	BF-200 長2.0m 止金具付	個	4210
PR0275	鉄筋コンクリートベンチフリュームNUJ型	BF-300 長2.0m 止金具付	個	5710
PR0276	鉄筋コンクリートベンチフリュームNUJ型	BF-350 長2.0m 止金具付	個	7420
PR0277	鉄筋コンクリートベンチフリュームNUJ型	BF-400 長2.0m 止金具付	個	9260
PR0278	鉄筋コンクリートベンチフリュームNUJ型	BF-500 長2.0m 止金具付	個	12800
PR0279	鉄筋コンクリートベンチフリュームNUJ型	BF-600 長2.0m 止金具付	個	16100
PR3203	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7300
PR3211	オーガーボーリング	粘性土 ポストホール型 深度3m以内 孔径100mm	m	8610
PR3212	オーガーボーリング	砂質土 ポストホール型	m	11100
PR3221	地盤の平板載荷試験	50 kN以内	箇所	181000

PR3222	地盤の平板載荷試験	100 k N以内	箇所	201000
PS0249	硬質塩化ビニル管VPRR短管	径200	個	13800
PS0250	硬質塩化ビニル管VPRR短管	径50	個	1170
PS0251	硬質塩化ビニル管VPRR短管	径75	個	1710
PS0252	硬質塩化ビニル管VPRR短管	径100	個	2870
PS0253	硬質塩化ビニル管VPRR短管	径125	個	4020
PS0254	硬質塩化ビニル管VPRR短管	径150	個	7440
PS0255	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 75×50	個	11700
PS0256	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 100×75	個	14700
PS0257	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 125×100	個	22900
PS0258	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 150×100	個	23600
PS0259	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 150×125	個	27900
PS0260	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 200×150	個	41700
PS0261	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 250×200	個	53700
PS0262	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄片落管 300×250	個	72700
PS0263	硬質塩化ビニル管継手	ドレサーチーズ 250×75	個	56000
PS0264	硬質塩化ビニル管継手	ドレサーチーズ 300×75	個	70900
PS0266	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 13mm	個	43
PS0267	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 20mm	個	49
PS0268	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 25mm	個	80
PS0269	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 30mm	個	100
PS0270	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 40mm	個	149
PS0271	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 50mm	個	232
PS0272	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 65mm	個	350
PS0273	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 75mm	個	500
PS0274	硬質塩化ビニル管継手	HIバルブ用ソケット 100mm	個	941
PS0275	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 50mm	個	7860
PS0276	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 75mm	個	10700
PS0277	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 100mm	個	13600
PS0278	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 125mm	個	17400
PS0279	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 150mm	個	19700
PS0280	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 200mm	個	31900
PS0281	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 250mm	個	39200
PS0282	硬質塩化ビニル管継手	M F ジョイント 300mm	個	52200
PS0283	硬質塩化ビニル管継手	R F ジョイント 50mm	個	9800
PS0284	硬質塩化ビニル管継手	R F ジョイント 75mm	個	13000
PS0285	硬質塩化ビニル管継手	R F ジョイント 100mm	個	17100
PS0286	硬質塩化ビニル管継手	R F ジョイント 125mm	個	22300
PS0287	硬質塩化ビニル管継手	R F ジョイント 150mm	個	25100
PS0288	硬質塩化ビニル管継手	R F ジョイント 200mm	個	42400
PS0289	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 50T	個	15000
PS0290	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 75T	個	18700
PS0291	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 75T50	個	17800
PS0292	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 100T	個	30100
PS0293	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 100T50	個	22300
PS0294	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 100T75	個	24600
PS0295	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 125T	個	36100
PS0296	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 125T50	個	27000
PS0297	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 125T75	個	28800
PS0298	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 125T100	個	34200
PS0299	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 150T	個	41100
PS0300	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 150T50	個	31300
PS0301	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 150T75	個	32100
PS0302	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 150T100	個	37400
PS0303	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 150T125	個	39400
PS0304	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 200T	個	65800
PS0305	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 200T75	個	48300
PS0306	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 200T100	個	49000
PS0307	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 200T125	個	53600
PS0308	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ 200T150	個	54400
PS0309	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ(フランジ付) 150T75	個	38500
PS0310	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ(フランジ付) 150T100	個	43200
PS0311	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ(フランジ付) 200T75	個	49500
PS0312	硬質塩化ビニル管継手	RR鋳鉄チーズ(フランジ付) 200T100	個	50400
PS0313	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 50L11° 1/4	個	2630

PS0314	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 50L22° 1/2	個	3060
PS0315	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 50L45°	個	3310
PS0316	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 75L11° 1/4	個	4160
PS0317	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 75L22° 1/2	個	4580
PS0318	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 75L45°	個	5100
PS0319	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 75L90°	個	5750
PS0320	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 100L11° 1/4	個	7560
PS0321	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 100L22° 1/2	個	8310
PS0322	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 100L45°	個	8740
PS0323	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 100L90°	個	10000
PS0324	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 125L11° 1/4	個	12200
PS0325	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 125L22° 1/2	個	13000
PS0326	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 125L45°	個	15900
PS0327	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 125L90°	個	19300
PS0328	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 150L11° 1/4	個	17400
PS0329	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 150L22° 1/2	個	18600
PS0330	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 150L45°	個	23400
PS0331	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 150L90°	個	29800
PS0332	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 200L11° 1/4	個	33000
PS0333	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 200L22° 1/2	個	35500
PS0334	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 200L45°	個	42500
PS0335	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 200L90°	個	47600
PS0336	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 250L11° 1/4	個	48200
PS0337	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 250L22° 1/2	個	53300
PS0338	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 250L45°	個	59300
PS0339	硬質塩化ビニル管継手	RRベンド 250L90°	個	74600
PS0350	合成樹脂製 仕切弁 ソフトシール10K	フランジ型 50mm	基	22500
PS0351	合成樹脂製 仕切弁 ソフトシール10K	フランジ型 75mm	基	31400
PS0352	合成樹脂製 仕切弁 ソフトシール10K	フランジ型 100mm	基	41800
PS0353	合成樹脂製 仕切弁 ソフトシール10K	フランジ型 125mm	基	57200
PS0354	合成樹脂製 仕切弁 ソフトシール10K	フランジ型 150mm	基	75500
PS0355	合成樹脂製 仕切弁 ソフトシール10K	フランジ型 200mm	基	108000
PS0389	制御ケーブル 接続用キット(直線)	2C~5C用 2.0mm ²	組	4380
PS0392	制水弁ねじ筐 FCD	B型200mm以下(台座含む)	本	65600
PS0393	制水弁ねじ筐 FCD	B型250mm以上(台座含む)	本	77300
PS0400	側溝蓋(制水弁等基礎用)	600×500×100	枚	4880
PS0537	ダクティル鑄鉄管用	離脱防止金具 75A	個	3760
PS0538	ダクティル鑄鉄管用	離脱防止金具 100A	個	4190
PS0539	ダクティル鑄鉄管用	離脱防止金具 150A	個	6340
PS0540	ダクティル鑄鉄管用	離脱防止金具 200A	個	9360
PS0541	ダクティル鑄鉄管用	離脱防止金具 250A	個	12000
PS0549	ダクティル鑄鉄管用接合部品 特殊押輪	K形 75A 接合部品含む	組	5110
PS0550	ダクティル鑄鉄管用接合部品 特殊押輪	K形100A 接合部品含む	組	6020
PS0551	ダクティル鑄鉄管用接合部品 特殊押輪	K形150A 接合部品含む	組	9060
PS0552	ダクティル鑄鉄管用接合部品 特殊押輪	K形200A 接合部品含む	組	10100
PS0553	ダクティル鑄鉄管用接合部品 特殊押輪	K形250A 接合部品含む	組	13700
PS0566	フランジ接合品(ボルト・ナット・パッキン)	10kg/cm ² 50A	組	2940
PS0568	フランジ接合品(ボルト・ナット・パッキン)	10kg/cm ² 75A	組	5660
PS0569	フランジ接合品(ボルト・ナット・パッキン)	10kg/cm ² 100A	組	5990
PS0570	フランジ接合品(ボルト・ナット・パッキン)	10kg/cm ² 125A	組	11100
PS0571	フランジ接合品(ボルト・ナット・パッキン)	10kg/cm ² 150A	組	11400
PS0572	フランジ接合品(ボルト・ナット・パッキン)	10kg/cm ² 200A	組	17000
PS0573	フランジ接合品(ボルト・ナット・パッキン)	10kg/cm ² 250A	組	22100
PS1074	空気弁ボックス 浅埋設対応型 H=0.60m	H=440mm 鉄蓋台座含(レジン製)	個	132000
PS1075	空気弁ボックス 浅埋設対応型 H=0.85m	H=640mm 鉄蓋台座含(レジン製)	個	151000
PS1076	制水弁ねじ筐 浅埋設対応型 H=0.6m	75A H=465~565mm 鉄蓋台座含む	個	59800
PS1077	制水弁キーハンドル L=1.0m		本	14900
PS1080	小型急排空気弁(ねじ込み) 25mm		基	39700
PS1081	空気弁ボックス H=1.0以上	H=740mm 鉄蓋台座含む(レジン製)	組	161000
PT0001	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP(RR) 径125 長5.0	本	18000
PT0002	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP(RR) 径200 長5.0	本	43500
PT0059	水道用硬質塩化ビニル管継手	RR鑄鉄フランジ付T字管 125×100	個	55300
PT0063	水道用硬質塩化ビニル管継手	RR鑄鉄フランジ付T字管 200×100	個	85500
PT0080	V S ジョイント(水道用)	φ50mm	個	12000
PT0081	V S ジョイント(水道用)	φ75mm	個	15100

PT0082	V S ジョイント (水道用)	φ 100mm	個	23500
PT0083	V S ジョイント (水道用)	φ 125mm	個	31700
PT0084	V S ジョイント (水道用)	φ 150mm	個	35100
PT0085	V S ジョイント (水道用)	φ 200mm	個	57800
PT0086	V A ジョイント (水道用)	φ 50mm	個	14100
PT0087	V A ジョイント (水道用)	φ 75mm	個	17600
PT0088	V A ジョイント (水道用)	φ 100mm	個	26900
PT0089	V A ジョイント (水道用)	φ 125mm	個	36200
PT0090	V A ジョイント (水道用)	φ 150mm	個	40100
PT0091	V A ジョイント (水道用)	φ 200mm	個	57000
PT0093	V C ジョイント (水道用)	φ 75mm	個	16400
PT0094	V C ジョイント (水道用)	φ 100mm	個	25200
PT0095	V C ジョイント (水道用)	φ 125mm	個	30500
PT0096	V C ジョイント (水道用)	φ 150mm	個	35900
PT0097	V C ジョイント (水道用)	φ 200mm	個	50200
PT0098	V S ジョイント片落管 (水道用)	75×50	個	18300
PT0099	V S ジョイント片落管 (水道用)	100×50	個	23300
PT0100	V S ジョイント片落管 (水道用)	100×75	個	24400
PT0101	V S ジョイント片落管 (水道用)	125×50	個	30100
PT0102	V S ジョイント片落管 (水道用)	125×75	個	35700
PT0103	V S ジョイント片落管 (水道用)	125×100	個	35600
PT0104	V S ジョイント片落管 (水道用)	150×50	個	32100
PT0105	V S ジョイント片落管 (水道用)	150×75	個	34300
PT0106	V S ジョイント片落管 (水道用)	150×100	個	37400
PT0107	V S ジョイント片落管 (水道用)	150×125	個	43600
PT0108	V S ジョイント片落管 (水道用)	200×50	個	44200
PT0109	V S ジョイント片落管 (水道用)	200×75	個	51300
PT0110	V S ジョイント片落管 (水道用)	200×100	個	54100
PT0111	V S ジョイント片落管 (水道用)	200×125	個	62300
PT0112	V S ジョイント片落管 (水道用)	200×150	個	59300
PU0001	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=1.5m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵無し	m	4060
PU0002	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.0m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵有り	m	5380
PU0003	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵無し	m	5180
PU0004	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵有り	m	5930
PU0005	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=1.5m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵無し	m	3140
PU0006	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.0m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵有り	m	4150
PU0007	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.3m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵無し	m	3800
PU0008	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.3m, メッキ付着量135g/m ² , 電柵有り	m	4550
PU0009	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=1.5m, メッキ付着量400g/m ² , 電柵無し	m	4060
PU0011	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, メッキ付着量400g/m ² , 電柵無し	m	5180
PU0012	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, メッキ付着量400g/m ² , 電柵有り	m	5930
PU0013	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=1.5m, メッキ付着量400g/m ² , 電柵無し	m	3140
PU0015	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.3m, メッキ付着量400g/m ² , 電柵無し	m	3800
PU0016	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.3m, メッキ付着量400g/m ² , 電柵有り	m	4550
PU0056	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=1.0m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	48000
PU0057	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=1.5m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	55300
PU0058	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=2.0m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	61900
PU0059	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=2.0m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	96100
PU0060	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=2.5m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	69200
PU0061	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=2.5m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	103000
PU0062	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=3.0m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	109000
PU0063	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=3.5m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	117000
PU0064	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=4.0m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	123000
PU0065	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=4.5m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	131000
PU0066	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=5.0m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	138000
PU0067	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=5.5m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	144000
PU0068	獣害防止柵用門扉 H=1.5m	W=6.0m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	152000
PU0069	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=1.0m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	55300
PU0070	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=1.5m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	63400
PU0071	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=2.0m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	70700
PU0072	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=2.0m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	110000
PU0073	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=2.5m, 片開, メッキ付着量400g/m ²	基	80700
PU0074	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=2.5m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	118000
PU0075	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=3.0m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	126000
PU0076	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=3.5m, 両開, メッキ付着量400g/m ²	基	135000

PU0077	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=4.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	143000
PU0078	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=4.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	145000
PU0079	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=5.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	159000
PU0080	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=5.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	168000
PU0081	獣害防止柵用門扉 H=2.0m	W=6.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	176000
PU0082	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=1.0m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	61100
PU0083	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=1.5m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	70000
PU0084	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=2.0m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	81500
PU0085	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=2.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	119000
PU0086	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=2.5m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	91000
PU0087	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=2.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	131000
PU0088	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=3.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	142000
PU0089	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=3.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	152000
PU0090	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=4.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	161000
PU0091	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=4.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	172000
PU0092	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=5.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	182000
PU0093	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=5.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	193000
PU0094	獣害防止柵用門扉 H=2.3m	W=6.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	205000
PU0095	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=1.0m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	56900
PU0096	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=1.5m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	66800
PU0097	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=2.0m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	73100
PU0098	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=2.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	112000
PU0099	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=2.5m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	80400
PU0100	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=2.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	123000
PU0101	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=3.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	131000
PU0102	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=3.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	140000
PU0103	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=4.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	147000
PU0104	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=4.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	157000
PU0105	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=5.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	164000
PU0106	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=5.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	172000
PU0107	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.0m	W=6.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	180000
PU0108	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=1.0m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	65300
PU0109	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=1.5m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	74200
PU0110	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=2.0m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	83000
PU0111	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=2.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	132000
PU0112	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=2.5m, 片開, ヌッキ付着量400g/m2	基	94500
PU0113	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=2.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	136000
PU0114	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=3.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	148000
PU0115	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=3.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	156000
PU0116	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=4.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	167000
PU0117	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=4.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	179000
PU0118	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=5.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	188000
PU0119	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=5.5m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	199000
PU0120	獣害防止柵電気柵用門扉 H=2.3m	W=6.0m, 両開, ヌッキ付着量400g/m2	基	208000
PU0131	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=1.5m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵無し, 線径2.0mm	m	4060
PU0132	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.0m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵有り, 線径2.0mm	m	5380
PU0133	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵無し, 線径2.0mm	m	5180
PU0134	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵有り, 線径2.0mm	m	5930
PU0135	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=1.5m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵無し, 線径2.0mm	m	3320
PU0136	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.0m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵有り, 線径2.0mm	m	4150
PU0137	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.3m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵無し, 線径2.0mm	m	3800
PU0138	鳥獣害防止柵 コンクリート立込式	H=2.3m, ヌッキ付着量135g/m2, 電柵有り, 線径2.0mm	m	4550
PU0147	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, ヌッキ量135g/m2, 電柵無し, 折返無し	m	5180
PU0148	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, ヌッキ量135g/m2, 電柵有り, 折返無し	m	5930
PU0149	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, ヌッキ量400g/m2, 電柵無し, 折返無し	m	5180
PU0150	鳥獣害防止柵 土中立込式	H=2.3m, ヌッキ量400g/m2, 電柵有り, 折返無し	m	5930
PU0151	獣害防止柵用控え柱		本	2850
PU0152	獣害防止柵用ネカセ柱		本	1220
PU0153	獣害防止柵用アンカーピン		本	136
PU0206	獣害防止柵用門扉基礎	H=1.5m、W=4.5m用	組	22400
PU0207	獣害防止柵用門扉基礎	H=1.5m、W=5.0m用	組	22400
PU0208	獣害防止柵用門扉基礎	H=1.5m、W=6.0m用	組	22400
PU0211	獣害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=2.0m用	組	7840
PU0212	獣害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=2.5m用	組	7840
PU0213	獣害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=3.0m用	組	12100

PU0214	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=3.5m用	組	12100
PU0215	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=4.0m用	組	22400
PU0216	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=4.5m用	組	22400
PU0217	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=5.0m用	組	27600
PU0218	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.0m、W=6.0m用	組	31600
PU0221	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=2.0m用	組	7840
PU0222	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=2.5m用	組	7840
PU0223	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=3.0m用	組	12100
PU0224	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=3.5m用	組	12100
PU0225	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=4.0m用	組	22400
PU0226	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=4.5m用	組	22400
PU0227	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=5.0m用	組	27600
PU0228	獸害防止柵用門扉基礎	H=2.3m、W=6.0m用	組	31600