令和8年　主要果樹の生育状況

調査日
令和8年3月11日

果樹試験場農業革新支援スタッフ
（現地調査：中北農務事務所、
峡東農務事務所）

種　類	品種	調査場所	生育ステージ	前年比	平年比※1
スモモ	ソルダム	南ア市落合	幼蕾期	10日程度早い	5日程度早い
		甲州市塩山上塩後	幼蕾期	9日早い	5日早い
	貴　陽	笛吹市石和町(棚)(富士見地区)	幼蕾期	10日早い	－
		南ア市落合(棚)	開花1～2分咲き (開花始め：3／9)	13日程度早い	10日程度早い
		甲州市塩山上塩後	発蕾・後期	10日早い	10日早い
	サマーエンジェル	笛吹市境川町(棚)	開花2割 （開花始め3/8）	16日早い	10日早い
		甲州市塩山上塩後	発蕾・後期	―	3日早い
モ　モ	白　鳳	笛吹市石和町(富士見地区)※3	紅蕾前期 （紅蕾前期3/9）	10日早い	13日早い
		山梨市加納岩	休眠・蕾期	―	―
		韮崎市大草町	休眠芽	―	―
オウトウ	高　砂 （雨除け）	南ア市在家塚	包蕾期	―	―
		甲州市塩山下萩原	包蕾期	―	―
	佐藤錦 （雨除け）	南ア市在家塚	包蕾期	―	―
		甲州市塩山下萩原	包蕾期	―	―
ブドウ	デラウエア （ホース）	甲府市善光寺	休眠芽5割、脱包5割	―	―
		山梨市万力	休眠芽	―	―
	デラウエア （促進）	甲府市東光寺※2	脱包	―	―
		笛吹市石和町(富士見地区)	休眠期 (1月下旬にメリット青散布)	－	－
	巨　峰 （露地）	甲府市蓬沢	脱包	―	―
		甲州市勝沼町	休眠芽	―	―
	シャイン マスカット （露地）	笛吹市御坂町	休眠期 (1月上旬にメリット青散布)	－	－
		甲州市勝沼町	休眠芽	―	―
リンゴ	つがる	韮崎市上ノ山	休眠芽	―	―
	ふ　じ	韮崎市上ノ山	休眠芽	―	―
		北杜市高根町	休眠芽	―	―

※1平年比は、H27～R6の10年間平均との比較。
※2　調査園変更、※3調査樹変更