

平成26年度 放射性物質検査結果(H27年3月18日現在)

期	No	検査 月日	農産物名	産地 採取地	核種別放射能濃度(Bq(ベクレル)/kg)				合計
					セシウム134		セシウム137		
					検査 結果	検出 限界値	検査 結果	検出 限界値	
No36	125	3/18	野沢菜	市川三郷町	不検出	<0.90	不検出	<1.05	<2.0
	124	12/18	ユズ	富士川町	不検出	<1.05	不検出	<0.78	<1.8
No35	123	12/18	大豆	身延町	不検出	<1.33	不検出	<1.38	<2.7
	122	12/18	青菜	南部町	不検出	<1.68	不検出	<1.83	<3.5
	121	12/18	ニンジン	市川三郷町	不検出	<1.22	不検出	<1.08	<2.3
	120	11/28	サツマイモ	北杜市	不検出	<1.30	不検出	<1.29	<2.6
No34	119	11/28	コマツナ	北杜市	不検出	<1.17	不検出	<1.53	<2.7
	118	11/28	長ネギ	北杜市	不検出	<1.18	不検出	<1.41	<2.6
	117	11/28	長芋	北杜市	不検出	<1.23	不検出	<1.35	<2.6
	116	11/28	ホウレンソウ	北杜市	不検出	<1.86	不検出	<2.06	<3.9
	115	11/28	ホウレンソウ	都留市	不検出	<0.977	不検出	<1.55	<2.5
No33	114	11/12	ソバ	北杜市	不検出	<1.09	不検出	<1.38	<2.5
	113	11/12	ダイズ	北杜市	不検出	<1.47	不検出	<1.37	<2.8
	112	11/12	ゴボウ	北杜市	不検出	<1.17	不検出	<1.40	<2.6
	111	11/12	ニンジン	北杜市	不検出	<1.10	不検出	<1.14	<2.2
	110	11/12	ハクサイ	北杜市	不検出	<1.03	不検出	<1.04	<2.1
No32	109	11/12	ショウガ	南部町	不検出	<1.21	不検出	<1.38	<2.6
	108	11/5	キウイフルーツ	韮崎市	不検出	<0.978	不検出	<1.31	<2.3
No31	107	11/5	キウイフルーツ	市川三郷町	不検出	<1.28	不検出	<1.23	<2.5
	106	10/30	ハクサイ	鳴沢村	不検出	<0.771	不検出	<1.01	<1.8
	105	10/30	ジャガイモ	鳴沢村	不検出	<0.924	不検出	<0.882	<1.8
	104	10/30	サツマイモ	鳴沢村	不検出	<0.901	不検出	<1.09	<2.0
No30	103	10/30	鳴沢菜	鳴沢村	不検出	<0.833	不検出	<1.08	<1.9
	102	10/22	加工用カキ	南アルプス市	不検出	<1.02	不検出	<1.03	<2.1
	101	10/22	生食用カキ	笛吹市	不検出	<1.35	不検出	<1.03	<2.4
No29	100	10/22	加工用カキ	甲州市	不検出	<1.05	不検出	<1.08	<2.1
	99	10/17	ヒメマス(天然魚)	富士河口湖	不検出	<3.05	不検出	<4.41	<7.5
No28	98	10/17	米	忍野村	不検出	<1.67	不検出	<1.40	<3.1
	97	10/17	米	富士吉田市	不検出	<1.48	不検出	<1.79	<3.3
	96	10/17	ダイコン	鳴沢村	不検出	<1.00	不検出	<0.85	<1.9
	95	10/17	ダイコン	富士河口湖町	不検出	<0.74	不検出	<1.04	<1.8
	94	10/17	サトイモ	甲斐市	不検出	<0.73	不検出	<1.11	<1.8
No27	93	10/8	稲ワラ	富士河口湖町	不検出	<3.69	不検出	<3.42	<7.1
	92	10/8	稲ワラ	北杜市	不検出	<6.31	不検出	<6.06	<12
	91	10/8	稲ワラ	中央市	不検出	<7.31	不検出	<7.26	<15
No26	90	10/8	米	富士河口湖町	不検出	<1.55	不検出	<1.70	<3.3
	89	10/8	米	笛吹市	不検出	<1.66	不検出	<1.60	<3.3
	88	10/8	米	山梨市	不検出	<1.56	不検出	<1.73	<3.3
No25	87	10/1	米	大月市	不検出	<1.50	不検出	<1.37	<2.9
	86	10/1	米	市川三郷町	不検出	<1.67	不検出	<1.96	<3.6
	85	10/1	米	昭和町	不検出	<1.66	不検出	<1.45	<3.1
	84	10/1	米	甲府市	不検出	<1.73	不検出	<1.84	<3.6
No24	83	9/26	米	北杜市白州町	不検出	<1.36	不検出	<1.55	<2.9
	82	9/26	米	北杜市白州町	不検出	<1.57	不検出	<1.60	<3.2
	81	9/26	米	北杜市武川町	不検出	<1.57	不検出	<1.70	<3.3
	80	9/26	米	北杜市須玉町	不検出	<1.60	不検出	<1.73	<3.3
	79	9/26	米	北杜市須玉町	不検出	<1.51	不検出	<1.50	<3.0
	78	9/26	米	北杜市須玉町	不検出	<1.58	不検出	<1.81	<3.4
	77	9/26	米	北杜市明野町	不検出	<1.72	不検出	<1.35	<3.1
	76	9/26	米	甲斐市	不検出	<1.52	不検出	<1.51	<3.0
	75	9/26	米	韮崎市	不検出	<1.87	不検出	<1.70	<3.6
	74	9/26	米	韮崎市	不検出	<1.36	不検出	<1.40	<2.8
	73	9/26	米	韮崎市	不検出	<1.38	不検出	<1.55	<2.9
No23	72	9/26	米	韮崎市	不検出	<1.47	不検出	<1.57	<3.0
	71	9/26	米	韮崎市	不検出	<1.57	不検出	<1.44	<3.0
	70	9/26	米	韮崎市	不検出	<1.61	不検出	<1.76	<3.4
	69	9/26	ヒメマス(天然魚)	富士河口湖	不検出	<4.46	4.9		<8.7
	68	9/26	ワカサギ(天然魚)	富士河口湖	不検出	<4.07	不検出	<3.79	<7.9
No22	67	9/26	ワカサギ(天然魚)	富士河口湖	不検出	<3.76	不検出	<4.81	<8.6
	66	9/26	ワカサギ(天然魚)	富士河口湖	不検出	<4.56	不検出	<3.29	<7.9
	65	9/24	米	都留市	不検出	<1.68	不検出	<1.51	<3.2
No21	64	9/24	米	北杜市小淵沢町	不検出	<1.67	不検出	<1.07	<2.7
	63	9/24	米	北杜市小淵沢町	不検出	<1.42	不検出	<2.03	<3.5

期	No	検査 月日	農産物名	産地 採取地	核種別放射能濃度(Bq(ベクレル)/kg)				
					セシウム134		セシウム137		合計
					検査 結果	検出 限界値	検査 結果	検出 限界値	
No22	62	9/24	米	北杜市大泉町	不検出	<1.51	不検出	<1.49	<3.0
	61	9/24	米	北杜市大泉町	不検出	<1.66	不検出	<1.61	<3.3
	60	9/24	米	南アルプス市	不検出	<1.77	不検出	<1.44	<3.2
	59	9/17	米	富士川町	不検出	<1.41	不検出	<1.05	<2.5

期	No	検査 月日	農産物名	産地 採取地	核種別放射能濃度(Bq(ヘクト) / kg)				
					セシウム134		セシウム137		合計
					検査 結果	検出 限界値	検査 結果	検出 限界値	
No21	58	9/17	米	南部町	不検出	<1.72	不検出	<1.99	<3.7
	57	9/17	米	北杜市	不検出	<1.54	不検出	<1.46	<3.0
	56	9/17	米	北杜市	不検出	<1.45	不検出	<1.37	<2.8
	55	9/17	米	北杜市	不検出	<1.48	不検出	<1.48	<2.9
	54	9/17	米	北杜市	不検出	<1.68	不検出	<1.53	<3.2
	53	9/17	米	北杜市	不検出	<1.60	不検出	<1.54	<3.1
	52	9/17	米	中央市	不検出	<1.66	不検出	<1.93	<3.6
	51	9/17	米	中央市	不検出	<1.60	不検出	<1.52	<3.1
	50	9/17	米	甲斐市	不検出	<1.75	不検出	<1.55	<3.3
49	9/17	米	甲斐市	不検出	<1.19	不検出	<1.54	<2.7	
No20	48	9/4	ブドウ(ベリーA)	韮崎市	不検出	<0.741	不検出	<0.869	<1.6
	47	9/4	ブドウ(甲州)	韮崎市	不検出	<0.929	不検出	<0.833	<1.8
	46	9/4	ブドウ(ベリーA)	南アルプス市	不検出	<0.832	不検出	<0.720	<1.5
	45	9/4	ブドウ(甲州)	南アルプス市	不検出	<0.765	不検出	<0.914	<1.7
	44	9/4	ブドウ(ベリーA)	笛吹市	不検出	<0.843	不検出	<0.922	<1.7
43	9/4	ブドウ(甲州)	甲州市	不検出	<0.811	不検出	<0.966	<1.8	
No19	42	9/3	飼料用トウモロコシ	富士河口湖町	不検出	<1.12	不検出	<1.40	<2.5
	41	9/3	飼料用トウモロコシ	北杜市	不検出	<1.66	不検出	<1.34	<3.0
No18	40	9/2	キュウリ	南アルプス市	不検出	<0.911	不検出	<0.918	<1.8
	39	9/2	キュウリ	笛吹市	不検出	<0.966	不検出	<1.32	<2.3
No17	38	8/20	ブドウ(ピオーネ)	甲州市	不検出	<1.08	不検出	<1.20	<2.3
No16	37	8/13	ワカサギ(天然魚)	山中湖村	不検出	<4.01	不検出	<4.49	<8.5
No15	36	8/7	トマト	北杜市	不検出	<1.10	不検出	<0.844	<1.9
	35	8/7	スイートコーン	富士河口湖町	不検出	<1.03	不検出	<1.27	<2.3
No14	34	8/6	リンゴ	韮崎市	不検出	<1.40	不検出	<1.47	<2.9
	33	8/6	ブドウ(巨峰)	甲府市	不検出	<0.735	不検出	<1.01	<1.7
No13	32	7/31	スイートコーン	忍野村	不検出	<1.30	不検出	<1.23	<2.5
	31	7/31	キュウリ	都留市	不検出	<0.988	不検出	<0.953	<1.9
	30	7/31	キャベツ	鳴沢村	不検出	<1.20	不検出	<1.30	<2.5
	29	7/31	スイートコーン	鳴沢村	不検出	<0.707	不検出	<1.22	<1.9
No12	28	7/17	ブドウ(デラウエア)	笛吹市	不検出	<0.914	不検出	<1.04	<2.0
	27	7/17	ブドウ(デラウエア)	甲府市	不検出	<0.927	不検出	<1.06	<2.0
No11	26	7/9	スモモ	南アルプス市	不検出	<0.930	不検出	<0.906	<1.8
	25	7/9	スモモ	甲州市	不検出	<1.15	不検出	<0.824	<2.0
No10	24	7/3	小麦	韮崎市	不検出	<1.13	不検出	<0.906	<1.8
	23	7/3	大麦	韮崎市	不検出	<0.849	不検出	<1.06	<2.2
No09	22	7/2	モモ	南アルプス市	不検出	<0.919	不検出	<1.13	<2.0
	21	7/2	モモ	笛吹市	不検出	<0.945	不検出	<0.872	<1.8
	20	7/2	モモ	山梨市	不検出	<0.790	不検出	<1.10	<1.9
No08	19	6/26	ナス	中央市	不検出	<1.15	不検出	<1.43	<2.6
	18	6/26	ナス	甲府市	不検出	<1.06	不検出	<1.46	<2.5
No07	17	6/18	原乳	富士河口湖町、鳴沢村	不検出	<0.723	不検出	<0.901	<1.6
	16	6/18	原乳	富士河口湖町	不検出	<0.793	不検出	<0.979	<1.8
	15	6/18	原乳	北杜市、甲斐市、中央市他	不検出	<0.567	不検出	<0.916	<1.5
No06	14	6/11	牧草	富士河口湖町	不検出	<0.003	不検出	<0.004	<0.01
	13	6/11	牧草	北杜市	不検出	<0.002	不検出	<0.003	<0.01
	12	6/11	原乳	北杜市	不検出	<0.942	不検出	<1.01	<2.0
	11	6/11	原乳	北杜市	不検出	<0.855	不検出	<0.948	<1.8
	10	6/11	原乳	北杜市	不検出	<0.841	不検出	<1.06	<1.9
No05	9	6/6	レタス	富士河口湖町	不検出	<0.830	不検出	<0.915	<1.7
	8	6/6	スイートコーン	市川三郷町	不検出	<0.872	不検出	<1.05	<1.9
	7	6/6	スイートコーン	甲府市	不検出	<0.926	不検出	<1.24	<2.2
No04	6	6/5	オウトウ	南アルプス市	不検出	<1.02	不検出	<1.06	<2.1
	5	6/5	オウトウ	山梨市	不検出	<0.873	不検出	<0.990	<1.9
No03	4	5/14	ウメ	甲斐市	不検出	<1.17	不検出	<1.44	<2.6
No02	3	5/8	飲用茶	南部町	不検出	<0.780	不検出	<0.932	<1.7
	2	5/8	露地レタス	北杜市	不検出	<1.10	不検出	<1.07	<2.2
No01	1	4/23	露地カリフラワー	甲府市	不検出	<1.06	不検出	<1.48	<2.5