

別表 (1)

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当 り)	適 用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	昼 間	44,200		ナンバーや車 両の製造基 など、車両 が特定で きる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜 間	48,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜 間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	昼 間	70,200		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜 間	79,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜 間	31,000		
固定費		除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³		303,000	10,100円×1台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	昼 間	46,100		ナンバーや車 両の製造基 など、車両 が特定で きる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	夜 間	49,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	夜 間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	昼 間	70,900		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	夜 間	80,000		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	夜 間	31,000		
固定費		除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³		321,000	10,700円×1台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	昼 間	46,500		ナンバーや車 両の製造基 など、車両 が特定で きる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜 間	50,200		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜 間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	昼 間	73,700		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜 間	80,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜 間	31,000		
固定費		除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³		348,000	11,600円×1台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.3~1.4m ³	昼 間	46,700		山梨 00 ろ 1638 ----- 富士山000 ろ 51
	除雪作業 夜間	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.3~1.4m ³	夜 間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.3~1.4m ³	夜 間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.3~1.4m ³	昼 間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.3~1.4m ³	夜 間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.3~1.4m ³	夜 間	31,000		
固定費		除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.3~1.4m ³		420,000	14,000円×1台	30日分

作業種別		使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当 り)	適 用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	昼 間	47,800		ナンバーや車 両の製造基 など、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜 間	52,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜 間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	昼 間	74,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜 間	80,700		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜 間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3		597,000	19,900円×1台	30日分

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（2）

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価 (¥記号略)	適用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼 間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜 間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼 間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜 間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼 間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜 間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼 間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜 間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼 間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜 間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼 間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜 間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼 間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜 間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼 間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜 間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼 間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜 間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼 間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜 間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼 間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜 間	24,300	

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価 (¥記号略)	適用
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	/	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1回当り単価 (¥記号略)	適用
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（1）

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)0.3m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)0.34~0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)0.34~0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)0.34~0.35m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)0.34~0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)0.4m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)0.5m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)0.5m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)0.6m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)0.9m3~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)0.9m3~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)0.9m3~1.0m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)0.9m3~1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)1.5m3~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)1.5m3~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)1.5m3~1.7m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)1.5m3~1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)(NB)1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)(NB)1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)(NB)1.5~1.7m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)(NB)1.5~1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.3m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.34~0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.34~0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.34~0.35m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.34~0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.4m3	夜間			
固定費		ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.5m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラックショベル)(AP)0.5m3	夜間			

別表(1)

固定費		ホイロータ [※] (トラクタショベル)(AP)0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	ホイロータ [※] (トラクタショベル)(AP)0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイロータ [※] (トラクタショベル)(AP)0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイロータ [※] (トラクタショベル)(AP)0.6m3	夜間			
固定費		ホイロータ [※] (トラクタショベル)(AP)0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.8m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.8m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.8m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.8m3	夜間			
固定費		除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.8m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.9~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.9~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.9~1.0m4	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.9~1.0m5	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.9~1.0m6	夜間			
固定費		除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)0.9~1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)1.2m3	夜間			
固定費		除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型)1.2m3			〇〇円×〇台	30日分

別表(1)

変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1~3.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1~3.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1~3.3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1~3.3m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1~3.3m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4~3.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4~3.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4~3.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4~3.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4~3.7m3				〇〇円×〇台	30日分

別表(1)

変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.1m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.1m3				〇〇円×〇台	30日分

別表(1)

変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.4~2.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.4~2.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.4~2.6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.4~2.6m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)2.4~2.6m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.1~3.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.1~3.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.1~3.3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.1~3.3m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.1~3.3m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.4~3.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.4~3.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.4~3.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.4~3.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)3.4~3.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレータ 3.1m	昼間	49,800		
	除雪作業 夜間	除雪グレータ 3.1m	夜間	56,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪グレータ 3.1m	夜間	16,700		
固定費	除雪グレータ 3.1m		627,000	20,900円×1台		30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレータ 3.7m	昼間	56,100		
	除雪作業 夜間	除雪グレータ 3.7m	夜間	59,900		
	除雪作業 夜間待機	除雪グレータ 3.7m	夜間	16,700		
固定費	除雪グレータ 3.7m		807,000	26,900円×1台		30日分
変動費単価	除雪作業	モータグレータ 2.8m	昼間			
	除雪作業 夜間	モータグレータ 2.8m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	モータグレータ 2.8m	夜間			
固定費	モータグレータ 2.8m				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	モータグレータ 3.1m	昼間			
	除雪作業 夜間	モータグレータ 3.1m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	モータグレータ 3.1m	夜間			
固定費	モータグレータ 3.1m				〇〇円×〇台	30日分

別表（２）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.3m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.3m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.34～0.35m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.34～0.35m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.34～0.35m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.4m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.4m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.5m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.5m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.5m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.6m ³	昼間	47,400	
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.6m ³	夜間	52,400	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.6m ³	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.9m ³ ～1.0m ³	昼間	50,200	
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.9m ³ ～1.0m ³	夜間	56,500	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）0.9m ³ ～1.0m ³	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）1.5m ³ ～1.7m ³	昼間	57,400	
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）1.5m ³ ～1.7m ³	夜間	62,500	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）1.5m ³ ～1.7m ³	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）(AP)4.0m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ（トラクタシヨベル）(AP)4.0m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ（トラクタシヨベル）(AP)4.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効

別表（２）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯		適用
運搬・排雪作業	ホイロータ（トラクタショベル）(NB)1.5～1.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	ホイロータ（トラクタショベル）(NB)1.5～1.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	ホイロータ（トラクタショベル）(NB)1.5～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	昼間	76,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	83,200	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	30,900	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	昼間	77,400	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	85,200	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	30,900	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	昼間	79,400	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	86,000	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	30,900	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	昼間	79,000	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	85,500	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	30,900	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）2.1m3	昼間	67,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）2.1m3	夜間	75,500	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）2.1m3	夜間	30,900	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）3.1～3.3m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）3.1～3.3m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）3.1～3.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）3.4～3.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイール型）3.4～3.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）3.4～3.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	昼間	49,300	
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	53,000	
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	昼間	50,100	
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	56,300	
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	昼間	50,900	
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	57,100	
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効

別表（２）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.5～1.7m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.5～1.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.5～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.1m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.1m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）2.1m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.4～2.6m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）3.1～3.3m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）3.4～3.7m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間	60,200	
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜間	63,900	
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	昼間	66,800	
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	夜間	70,600	
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.7m	夜間	16,700	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 3.1m	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 2.8m	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.3m3	昼間		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.34～0.35m3	昼間		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.34～0.35m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.34～0.35m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.4m3	昼間		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）(AP)0.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効

別表（２）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイロータ [®] （トラクタシヨ [®] ル）（AP）0.5m3	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] （トラクタシヨ [®] ル）（AP）0.5m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] （トラクタシヨ [®] ル）（AP）0.5m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイロータ [®] （トラクタシヨ [®] ル）（AP）0.6m3	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] （トラクタシヨ [®] ル）（AP）0.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] （トラクタシヨ [®] ル）（AP）0.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.8m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.8m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.8m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.9～1.0m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.9～1.0m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.9～1.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.2m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.2m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.2m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.3～1.4m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.3～1.4m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.3～1.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.5～1.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.5～1.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）1.5～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）2.1m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）2.1m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）2.1m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）2.4～2.6m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）2.4～2.6m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）2.4～2.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）3.1～3.3m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）3.1～3.3m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）3.1～3.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）3.4～3.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）3.4～3.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）3.4～3.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.8m3	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.8m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.8m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.9～1.0m3	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.9～1.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] （ホイール型）（AP）0.9～1.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効

別表（２）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.2m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.2m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.3～1.4m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.3～1.4m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.5～1.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.1m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.1m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.4～2.6m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.4～2.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.1～3.3m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.1～3.3m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,200	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,300	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	19,800	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,600	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,800	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,700	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,100	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,100	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,200	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,500	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,600	

別表（2）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	ハックル 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,900	
運搬・排雪作業	ハックル 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,800	
運搬・排雪作業	ハックル 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,300	
運搬・排雪作業	ハックル 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,200	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックル 山0.45m3/平0.35m3	昼間	22,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックル 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,800	
運搬・排雪作業	ハックル 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,300	
運搬・排雪作業	ハックル 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,200	
運搬・排雪作業	ハックル 山0.13m3/平0.1m3	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ハックル 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,800	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,800	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,100	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	

別表（２）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,700		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,700		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,900		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	29,900		

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ1.0m3	昼間	46,100		山梨 000 る 416 1台
	除雪作業 夜間		夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,900		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	80,000		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
	固定費				321,000	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ1.3m3	昼間	46,700		長野 000 る 1796 1台
	除雪作業 夜間		夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,600		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	79,600		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
	固定費				420,000	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.3m3	昼間	46,400	
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.3m3	夜間	50,300	
除雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.3m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.34～0.35m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.34～0.35m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.34～0.35m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.6m3	昼間	47,500	
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.6m3	夜間	52,500	
除雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨハ)0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイローダ型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイローダ型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイローダ型)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイローダ型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイローダ型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表(2)

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.1m3	昼間	67,600		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.1m3	夜間	75,600		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)2.1m3	夜間	31,000	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3	昼間	73,400		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	79,000		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	31,000	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	昼間	49,400		
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	53,100		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	50,200		
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	56,400		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	昼間	51,000		
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	夜間	57,200		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	52,800		
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	57,700		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3	昼間	57,600		
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3	夜間	62,600		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3	夜間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.1m3	昼間	49,200		
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.1m3	夜間	51,100		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)2.1m3	夜間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3	昼間	52,600		
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	56,900		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表(2)

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	パック材(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	パック材 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	パック材 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	パック材 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	パック材 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	パック材 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	パック材 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	パック材 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	パック材 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	パック材 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	パック材 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	パック材 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	パック材 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	パック材 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	パック材 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（2）

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700		
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300		
雪道巡回工	ライバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400		
雪道巡回工	ライバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800		
雪道巡回工	ライバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800		
雪道巡回工	ライバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900		
雪道巡回工	ライバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

③- I (分割方式)

別表(1)

(有)樋口土建

変動費単価	除雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜間	48,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	昼間	70,200		
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜間	79,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³	夜間	31,000		
固定費	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.8m ³		303,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ⁴	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ⁵	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ⁶	夜間			
固定費	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 0.9~1.0m ³			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³	夜間			
固定費	除雪ト ^ク -ザ ^ク (ホイル型) 1.2m ³			〇〇円×〇台	30日分	

③-Ⅱ(合算方式)

別表(1)

(有)樋口土建

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.2m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.5～1.7m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.5～1.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.5～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)2.1m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)2.1m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)2.1m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)2.4～2.6m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)2.4～2.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)2.4～2.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)3.1～3.3m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)3.1～3.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)3.1～3.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)3.4～3.7m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)3.4～3.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)3.4～3.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000		

別表（１） 広瀬土木

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダ [※] (トラクタ [※] 型)0.5m ³	昼間	44,500円		1台 山梨市25-68
	除雪作業 夜間		夜間	49,500円		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800円		
	運搬・排雪作業		昼間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間			
固定費				225,000円	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪トラクタ [※] (ホイール型)1.3m ³	昼間	46,700円		1台 山梨000る619
	除雪作業 夜間		夜間	50,400円		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800円		
	運搬・排雪作業		昼間	70,600円		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	79,600円		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000円		
固定費				420,000円	〇〇円×〇台	30日分

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表(2)

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイローダ(トラクタショベル)0.5m ³	昼間	47,400円	
除雪作業	ホイローダ(トラクタショベル)0.5m ³	夜間	51,200円	
除雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタショベル)0.5m ³	夜間	16,800円	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(ホイール型)1.3～1.4m ³	昼間	79,100円	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(ホイール型)1.3～1.4m ³	夜間	85,600円	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ(ホイール型)1.3～1.4m ³	夜間	31,000円	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザ(ホイール型)1.3～1.4m ³	昼間	52,800円	
除雪作業	除雪ドーザ(ホイール型)1.3～1.4m ³	夜間	57,700円	
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ(ホイール型)1.3～1.4m ³	夜間	16,800円	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300円	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900円	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700円	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900円	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800円	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000円	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300円	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600円	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900円	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和７年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300円	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000円	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000円	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900円	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900円	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400円	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200円	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300円	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700円	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000円	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300円	
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100円	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400円	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600円	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100円	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800円	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800円	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000円	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800円	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900円	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900円	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200円	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000円	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

③-I (分割方式)

佐藤建設工業

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.3m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) 0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) 0.34~0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.4m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) 0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.5m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.5m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) 0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.6m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) 0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.9m3~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.9m3~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) 0.9m3~1.0m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) 0.9m3~1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) 1.5m3~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) 1.5m3~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) 1.5m3~1.7m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) 1.5m3~1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) (NB) 1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) (NB) 1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) (NB) 1.5~1.7m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) (NB) 1.5~1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.3m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.34~0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.34~0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.34~0.35m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.34~0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.4m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタショベル) (AP) 0.5m3	夜間			

③-I (分割方式)

平価	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー (トラクタショベル) (AP) 0.5m3	夜間			
固定費		ホイールラダー (トラクタショベル) (AP) 0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー (トラクタショベル) (AP) 0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールラダー (トラクタショベル) (AP) 0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー (トラクタショベル) (AP) 0.6m3	夜間			
固定費		ホイールラダー (トラクタショベル) (AP) 0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪トザ (ホイール型) 0.8m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪トザ (ホイール型) 0.8m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪トザ (ホイール型) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイール型) 0.8m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイール型) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ (ホイール型) 0.8m3	夜間			
固定費		除雪トザ (ホイール型) 0.8m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪トザ (ホイール型) 0.9~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪トザ (ホイール型) 0.9~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪トザ (ホイール型) 0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイール型) 0.9~1.0m4	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイール型) 0.9~1.0m5	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ (ホイール型) 0.9~1.0m6	夜間			
固定費		除雪トザ (ホイール型) 0.9~1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪トザ (ホイール型) 1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪トザ (ホイール型) 1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪トザ (ホイール型) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイール型) 1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイール型) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ (ホイール型) 1.2m3	夜間			
固定費		除雪トザ (ホイール型) 1.2m3			〇〇円×〇台	30日分

③-I (分割方式)

変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	昼間	46,500		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間	50,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間	16,500		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	昼間	70,500		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間	79,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3			420,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3				〇〇円×〇台	30日分

③-I (分割方式)

変動費 単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3				〇〇円×〇台	30日分

③-I (分割方式)

変動費単価	除雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪トザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪トザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
固定費	除雪トザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
固定費	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
固定費	除雪トザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレタ 3.1m	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪グレタ 3.1m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪グレタ 3.1m	夜間			
固定費	除雪グレタ 3.1m				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレタ 3.7m	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪グレタ 3.7m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪グレタ 3.7m	夜間			
固定費	除雪グレタ 3.7m				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	モタグレタ 2.8m	昼間			
	除雪作業 夜間	モタグレタ 2.8m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	モタグレタ 2.8m	夜間			
固定費	モタグレタ 2.8m				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	モタグレタ 3.1m	昼間			
	除雪作業 夜間	モタグレタ 3.1m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	モタグレタ 3.1m	夜間			
固定費	モタグレタ 3.1m				〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

佐藤建設工業

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m ³ ～1.0m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m ³ ～1.0m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m ³ ～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)1.5m ³ ～1.7m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)1.5m ³ ～1.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)1.5m ³ ～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)4.0m ³	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)4.0m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)4.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ (合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯		適用
運搬・排雪作業	ホイローダ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	ホイローダ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.8m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.8m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)0.8m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.2m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.2m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)1.2m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)2.1m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)2.1m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)2.1m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)2.4~2.6m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)3.1~3.3m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)3.4~3.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.8m3	昼間		
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.8m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)0.8m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間		
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.2m3	昼間		
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.2m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)1.2m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間		
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.5~1.7m3	昼間		
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)2.1m3	昼間		
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイール型)2.1m3	夜間		

③-Ⅱ(合算方式)

除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイル型)2.1m3	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイル型)2.4～2.6m3	昼間			
除雪作業	除雪トレーザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイル型)3.1～3.3m3	昼間			
除雪作業	除雪トレーザ(ホイル型)3.1～3.3m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイル型)3.1～3.3m3	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイル型)3.4～3.7m3	昼間			
除雪作業	除雪トレーザ(ホイル型)3.4～3.7m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイル型)3.4～3.7m3	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間			
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	昼間			
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.7m	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	昼間			
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	夜間			
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 3.1m	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	昼間			
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	夜間			
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 2.8m	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	昼間			
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34～0.35m3	昼間			
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34～0.35m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34～0.35m3	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	昼間			
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	夜間		待機後～解除間の 時間分有効	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m ³	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m ³	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,500	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,500	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,500	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,500	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,500	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,000	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,500	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,500	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,000	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,500	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,000	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,000		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,500		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,500		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000		

別表（１） 三森建設

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ0.8m3	昼間	44,200		1台 甲州市 ち 593
	除雪作業 夜間		夜間	48,000		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,200		
	運搬・排雪作業		夜間	79,400		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
	固定費				303,000	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.2m3	昼間	46,500		1台 山梨 〇〇〇 さ 888
	除雪作業 夜間		夜間	50,200		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	73,700		
	運搬・排雪作業		夜間	80,400		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
	固定費				348,000	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）三森建設

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,300	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	26,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	27,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	20,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	夜間	19,700		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	18,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	19,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,700		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼間	29,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜間	32,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	8,000	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

別表（2）

令和7年度委託料 峡東建設事務所管内共通仕様 その2/2

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の 時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700		
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪 駆動10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪 駆動10km以下	夜間	17,400		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪 駆動25km以下	昼間	26,600		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪 駆動25km以下	夜間	28,100		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪 駆動10km以下	昼間	16,800		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪 駆動10km以下	夜間	17,800		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪 駆動25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪 駆動25km以下	夜間	29,800		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪 駆動10km以下	昼間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪 駆動10km以下	夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪 駆動25km以下	昼間	27,200		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪 駆動25km以下	夜間	30,000		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（1）高野建設

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用		
変動費単価	除雪作業	ホイール式(トラクタシヨベル)0.4m ³	昼間	44,200			1台
	除雪作業 夜間		夜間	49,300			メーカー名:日本キヤタラー
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800			形式:901-03
固定費				201,000	〇〇円×〇台	30日分	製造番号:YHD00337
変動費単価	除雪作業	ホイール式(トラクタシヨベル)0.9m ³ ~1.0m ³	昼間	46,900			1台
	除雪作業 夜間		夜間	50,700			メーカー名:日立建機
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800			形式:LX50-2
固定費				318,000	〇〇円×〇台	30日分	製造番号:001042

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）高野建設

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ ^ル ）0.4m ³	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ ^ル ）0.4m ³	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ ^ル ）0.4m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ ^ル ）0.9m ³ ～1.0m ³	昼間	50,300	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ ^ル ）0.9m ³ ～1.0m ³	夜間	56,600	
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ ^ル ）0.9m ³ ～1.0m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和７年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900	
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

③-Ⅱ(合算方式)

別紙2 甲信建設

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯		適用
運搬・排雪作業	ホイロータ(トラクタショベル)(NB)1.5~1.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	ホイロータ(トラクタショベル)(NB)1.5~1.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	ホイロータ(トラクタショベル)(NB)1.5~1.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間		
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	昼間		
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.7m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 3.1m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 2.8m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34~0.35m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34~0.35m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34~0.35m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m3	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m3	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m3	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m3	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,300	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,800	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,600	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間		

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	昼間	/	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	夜間		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	昼間		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	夜間		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	昼間	22,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,800	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	昼間	/	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	夜間		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	昼間	/	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	夜間		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	/		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間			
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間			
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間			
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間			
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間			
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間			
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間			
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間		16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間		17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間			
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間			

③-I (分割方式)

別紙1 野澤工業

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (NB) 1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (NB) 1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (NB) 1.5~1.7m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (NB) 1.5~1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.3m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.34~0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.34~0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.34~0.35m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.34~0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.4m3	夜間			
固定費		ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールダ* (トラクタシヨヘル) (AP) 0.5m3	夜間			

③-I (分割方式)

平価	除雪作業 夜間待機	ホイロータ [※] (トラクタショベル) (AP) 0.5m3	夜間			
固定費		ホイロータ [※] (トラクタショベル) (AP) 0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイロータ [※] (トラクタショベル) (AP) 0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイロータ [※] (トラクタショベル) (AP) 0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイロータ [※] (トラクタショベル) (AP) 0.6m3	夜間			
固定費		ホイロータ [※] (トラクタショベル) (AP) 0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.8m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.8m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.8m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.8m3	夜間			
固定費		除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.8m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.9~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.9~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.9~1.0m4	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.9~1.0m5	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.9~1.0m6	夜間			
固定費		除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 0.9~1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 1.2m3	夜間			
固定費		除雪ト [※] -ザ [※] (ホイール型) 1.2m3			〇〇円×〇台	30日分

③-I (分割方式)

変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.3~1.4m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 1.5~1.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.1m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 2.4~2.6m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.1~3.3m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) 3.4~3.7m3				〇〇円×〇台	30日分

③-I (分割方式)

変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.8m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 0.9~1.0m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.2m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 1.5~1.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3	夜間			
固定費	除雪ト [○] -ザ [○] (ホイル型) (AP) 2.1m3				〇〇円×〇台	30日分

③-I (分割方式)

変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 2.4~2.6m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.1~3.3m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間			
固定費	除雪ト-ザ (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレータ 3.1m	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪グレータ 3.1m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪グレータ 3.1m	夜間			
固定費	除雪グレータ 3.1m				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレータ 3.7m	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪グレータ 3.7m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪グレータ 3.7m	夜間			
固定費	除雪グレータ 3.7m				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	モータグレータ 2.8m	昼間			
	除雪作業 夜間	モータグレータ 2.8m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	モータグレータ 2.8m	夜間			
固定費	モータグレータ 2.8m				〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	モータグレータ 3.1m	昼間			
	除雪作業 夜間	モータグレータ 3.1m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	モータグレータ 3.1m	夜間			
固定費	モータグレータ 3.1m				〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

別紙2 野澤工業

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	昼間	57,500	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	ホイローダ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	昼間	82,800	
運搬・排雪作業	ホイローダ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	夜間	89,700	
運搬・排雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間	79,400	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間	79,000	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間		
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間	52,700	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	昼間	57,600	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	昼間		
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間		
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	昼間		
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.7m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 3.1m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 2.8m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34~0.35m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34~0.35m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.34~0.35m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)(AP)0.4m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m ³	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.5m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m ³	昼間		
除雪作業	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイロータ [®] (トラクタシヨ [®] ル)(AP)0.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m ³	昼間	80,800	
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m ³	夜間	87,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.2m ³	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m ³	昼間	83,100	
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間	89,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m ³	昼間	86,500	
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間	95,500	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m ³	昼間		
運搬・排雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.8m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	昼間		
除雪作業	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ト [®] ザ [®] (ホイ [®] ル型)(AP)0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	昼間	56,900	
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間	60,600	
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	昼間	59,200	
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間	62,900	
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	昼間	62,600	
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間	66,400	
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間		

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	昼間		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	夜間		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	昼間		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	夜間		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	昼間		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	夜間		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000		

別表（１）東栄

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ 1.3~1.4m3	昼間	46,700		1台 山梨000 る 536 CAT910
	除雪作業 夜間		夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,600		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	79,600		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
	固定費				420,000	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ 3.1~3.3m3	昼間	46,700		1台 山梨000 る 277 CAT950
	除雪作業 夜間		夜間	49,700		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	66,300		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	70,600		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
	固定費				1,197,000	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表(2) 東栄

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	昼間	50,300	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	56,600	
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1～3.3m3	昼間	80,200	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1～3.3m3	夜間	85,800	
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.1～3.3m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1～3.3m3	昼間	60,600	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1～3.3m3	夜間	63,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.1～3.3m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

別表(2) 東栄

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の 時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700		
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（1）

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 0.9~1.0㎡	昼間	46,100			WS510 山梨000る629
	除雪作業 夜間		夜間	49,800			
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800			
	運搬・排雪作業		昼間	70,900			
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	80,000			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000			
固定費				321,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（2）

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）0.9～1.0㎡	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）0.9～1.0㎡	夜間	85,300	
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）0.9～1.0㎡	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）0.9～1.0㎡	昼間	50,200	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）0.9～1.0㎡	夜間	56,400	
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）0.9～1.0㎡	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t （クレーン装置・2.0t）	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t （クレーン装置・2.0t）	夜間	20,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t +普通作業員1人	昼間	29,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t +普通作業員1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6㎡/平0.5㎡	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6㎡/平0.5㎡	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5㎡/平0.4㎡	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5㎡/平0.4㎡	夜間	24,300	
除雪作業・運搬排雪作業	バックホウ 山0.45㎡/平0.35㎡	昼間	23,000	
除雪作業・運搬排雪作業	バックホウ 山0.45㎡/平0.35㎡	夜間	23,900	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和７年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ²	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ²	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ²	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ²	夜間	20,900	
除雪作業・運搬排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業・運搬排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の 時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイロータ（トラクタシヨベル）0.6m3	昼間	47,500	
除雪作業 夜間	ホイロータ（トラクタシヨベル）0.6m3	夜間	52,500	
除雪作業 夜間待機	ホイロータ（トラクタシヨベル）0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬排雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	昼間	76,600	
運搬排雪作業 夜間	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	83,300	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬排雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬排雪作業 夜間	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬排雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	昼間	79,500	
運搬排雪作業 夜間	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	86,100	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬排雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬排雪作業 夜間	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業 夜間	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業 夜間	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業 夜間	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）大和工務店

令和７年度委託料（２／３）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業 夜間	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200	
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）大和工務店

令和7年度委託料（3／3）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

③-I (分割方式)

別紙 岡本工業

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3	夜間			
固定費		ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3	夜間			
固定費		ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.34~0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3	夜間			
固定費		ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3	昼間	44,500		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3	夜間	49,500		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3	夜間	16,800		
固定費		ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.5m3		225,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3	夜間			
固定費		ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3	夜間			
固定費		ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 0.9m3~1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3	夜間			
固定費		ホイールロータ* (トラクタシヨヘル) 1.5m3~1.7m3			〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

別紙 岡本工業

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	昼間	46,400	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間	50,300	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34～0.35m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	昼間	47,500	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間	52,500	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	昼間	50,300	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	夜間	56,600	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.9m3～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	昼間	57,500	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)1.5m3～1.7m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)4.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯		適用
運搬・排雪作業	ホイロータ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	昼間		
運搬・排雪作業	ホイロータ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	夜間		
運搬・排雪作業夜間待機	ホイロータ(トラクタシヨール)(NB)1.5~1.7m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	昼間	67,600	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	夜間	75,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)2.1m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	昼間	73,400	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間	79,000	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	昼間	80,200	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間	85,800	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	昼間	87,000	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間	95,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	昼間	57,600	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)1.5~1.7m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	昼間	49,200	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	夜間	51,100	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)2.1m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	昼間	52,600	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間	56,900	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)2.4~2.6m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	昼間	60,600	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間	63,700	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)3.1~3.3m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	昼間	66,100	
除雪作業	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間	69,300	
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ(ホイール型)3.4~3.7m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間	60,300	
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜間	64,000	
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	昼間	66,900	
除雪作業	除雪グレーダ 3.7m	夜間	70,700	
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.7m	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 3.1m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 3.1m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	昼間		
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	夜間		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 2.8m	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.3m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.3m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.3m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.34~0.35m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.34~0.35m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.34~0.35m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.4m3	昼間		
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.4m3	夜間		
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)(AP)0.4m3	夜間		待機後~解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	昼間		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000		

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬排雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬排雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬排雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬排雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表 ヤマト

令和7年度委託料(2/3)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業 夜間	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200	
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.3m3	昼間	44,000		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	47,800		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				144,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.34~0.35m3	昼間	44,200		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	49,300		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				201,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.4m3	昼間	44,200		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	49,300		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				201,000		
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.5m3	昼間	44,500		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	49,500		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				225,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.6m3	昼間	44,500		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	49,600		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				231,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.9~1.0m3	昼間	46,900		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	50,700		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				318,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル1.5~1.7m3	昼間	49,800		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	56,100		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				600,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ0.8m3	昼間	44,200		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	48,000		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,200		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	79,400		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
固定費				303,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ0.9~1.0m3	昼間	46,100		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,900		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	80,000		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
固定費				321,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ1.2m3	昼間	46,500		製造番号： RL2-5388
	除雪作業 夜間		夜間	50,200		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	73,700		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	80,400		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
固定費				348,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ1.3~1.4m3	昼間	46,700		○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,600		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	79,600		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
固定費				420,000	〇〇円×〇台	30日分

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業	トラクタショベル0.3m ³	昼間	46,400		
除雪作業	トラクタショベル0.3m ³	夜間	50,300		
除雪作業夜間待機	トラクタショベル0.3m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル0.34～0.35m ³	昼間	46,900		
除雪作業	トラクタショベル0.34～0.35m ³	夜間	50,700		
除雪作業夜間待機	トラクタショベル0.34～0.35m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル0.4m ³	昼間	46,900		
除雪作業	トラクタショベル0.4m ³	夜間	50,700		
除雪作業夜間待機	トラクタショベル0.4m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル0.5m ³	昼間	47,400		
除雪作業	トラクタショベル0.5m ³	夜間	51,200		
除雪作業夜間待機	トラクタショベル0.5m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル0.6m ³	昼間	47,500		
除雪作業	トラクタショベル0.6m ³	夜間	52,500		
除雪作業夜間待機	トラクタショベル0.6m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル0.9～1.0m ³	昼間	50,300		
除雪作業	トラクタショベル0.9～1.0m ³	夜間	56,600		
除雪作業夜間待機	トラクタショベル0.9～1.0m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル1.5m ³ ～1.7m ³	昼間	57,500		
除雪作業	トラクタショベル1.5m ³ ～1.7m ³	夜間	62,600		
除雪作業夜間待機	トラクタショベル1.5m ³ ～1.7m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ0.8m ³	昼間	76,600		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ0.8m ³	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ0.8m ³	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ0.9～1.0m ³	昼間	77,500		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ0.9～1.0m ³	夜間	85,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ0.9～1.0m ³	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分適用	

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ1.2m3	昼間	79,500		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ1.2m3	夜間	86,100		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ1.3～1.4m3	昼間	79,100		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ1.3～1.4m3	夜間	85,600		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ2.1m3	昼間	67,600		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ2.1m3	夜間	75,600		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ2.1m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ2.4～2.6m3	昼間	73,400		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ2.4～2.6m3	夜間	79,000		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ2.4～2.6m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ3.1～3.3m3	昼間	80,200		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ3.1～3.3m3	夜間	85,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ3.1～3.3m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ3.4～3.7m3	昼間	87,000		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ3.4～3.7m3	夜間	95,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ3.4～3.7m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ0.8m3	昼間	49,400		
除雪作業	除雪ドーザ0.8m3	夜間	53,100		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ0.9～1.0m3	昼間	50,200		
除雪作業	除雪ドーザ0.9～1.0m3	夜間	56,400		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ1.2m3	昼間	51,000		
除雪作業	除雪ドーザ1.2m3	夜間	57,200		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ1.3～1.4m3	昼間	52,800		
除雪作業	除雪ドーザ1.3～1.4m3	夜間	57,700		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分適用	

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
				待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	26,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	27,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	20,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	夜間	19,700		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	18,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	19,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,700		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼間	29,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜間	32,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900		

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の 時間分適用	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700		
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000		

③-I (分割方式)

商号又は名称 株式会社カイン

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	49,300		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3		201,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間	49,900		
	除雪作業 夜間	除雪グレーダ 3.1m	夜間	56,100		
	除雪作業 夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間	16,800		
固定費		除雪グレーダ 3.1m		630,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社カイン

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間	60,300	
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜間	64,000	
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-I (分割方式)

商号又は名称 株式会社ジーコーポレーション

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	48,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	70,200		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	79,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3		303,000	303,000円×1台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社ジーコーポレーション

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③- I (分割方式)

		商号又は名称		株式会社 芦沢組土木		
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用		
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	昼間	46,100		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m4	昼間	70,900		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m5	夜間	80,000		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m6	夜間	31,000		
固定費	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分	

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社 芦沢組土木

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m ³	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m ³	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m ³	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m ³	昼間	50,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m ³	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	昼間	52,800	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後~解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③- I (分割方式)

		商号又は名称		奥山建設(株)		
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用		
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	昼間	46,100		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m4	昼間	70,900		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m5	夜間	80,000		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m6	夜間	31,000		
固定費	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称	
			1時間当り単価	奥山建設(株)
			適 用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③- I (分割方式)

商号又は名称 株式会社甲斐建設

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	昼間	43,000		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間	46,800		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3	夜間	15,100		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.3m3		144,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34~0.35m3	昼間	43,200		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34~0.35m3	夜間	47,000		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34~0.35m3	夜間	15,100		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.34~0.35m3		201,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	昼間	43,200		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間	47,000		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3	夜間	15,100		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.4m3		201,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	昼間	43,500		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間	47,300		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3	夜間	15,100		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.5m3		225,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	昼間	43,600		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間	47,300		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3	夜間	15,100		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨヘル)0.6m3		231,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	昼間	43,300		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	47,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	昼間	67,500		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	76,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	30,300		
固定費		除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3		303,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.9~1.0m3	昼間	43,900		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間	47,600		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.9~1.0m3	夜間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.9~1.0m4	昼間	69,400		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.9~1.0m5	夜間	77,200		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.9~1.0m6	夜間	30,300		
固定費		除雪ト-サ(ホイール型)0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	昼間	44,300		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	47,900		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	昼間	69,700		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	77,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	30,300		
固定費		除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3		348,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間	44,500		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	49,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.3~1.4m3	昼間	69,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	76,800		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.3~1.4m3	夜間	30,300		
固定費		除雪ト-サ(ホイール型)1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社甲斐建設

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	昼間	44,200	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	49,200	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	昼間	44,700	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	夜間	49,700	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	45,900	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	49,700	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	46,400	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	50,200	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	昼間	46,500	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	50,300	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	昼間	49,300	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)1.5m3～1.7m3	昼間	56,500	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)1.5m3～1.7m3	夜間	60,300	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)1.5m3～1.7m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m ³	昼間	73,900	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m ³	夜間	80,400	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.8m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m ³	昼間	76,000	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m ³	夜間	82,500	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m ³	昼間	76,700	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m ³	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.2m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m ³	昼間	76,400	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m ³	夜間	82,800	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m ³	昼間	47,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m ³	夜間	50,800	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.8m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m ³	昼間	49,300	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m ³	夜間	52,900	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m ³	昼間	50,100	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m ³	夜間	56,200	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.2m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m ³	昼間	50,600	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m ³	夜間	56,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m ³	昼間	56,700	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m ³	夜間	60,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	18,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,300	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	29,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	30,800	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,200	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	28,100	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	23,600	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,500	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	23,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	21,400	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,500	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	20,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,600	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

③-I (分割方式)

商号又は名称

株式会社 佐野緑化土木

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	47,900		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	69,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	78,900		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3		303,000	303,000円×1台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社 佐野緑化土木

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホ-ル型)0.8m3	昼間	76,200	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホ-ル型)0.8m3	夜間	82,800	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホ-ル型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホ-ル型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホ-ル型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホ-ル型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-I (分割方式)

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称		
				(有)山梨技建		
				1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	44,500		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	49,500		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3		225,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称 (有)山梨技建	
			1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック (共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ (共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイルロータ（トラクション）0.5m3	昼間	44,500		
	除雪作業 夜間		夜間	49,500		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				225,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪トザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間		夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,600		
	運搬・排雪作業		夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機		夜間	31,000		
固定費				420,000	〇〇円×〇台	30日分

令和 7 年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1 時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイルローザ（トラクタシヨハル）0.5m ³	昼 間	47,400		
除雪作業	ホイルローザ（トラクタシヨハル）0.5m ³	夜 間	51,200		
除雪作業夜間待機	ホイルローザ（トラクタシヨハル）0.5m ³	夜 間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼 間	79,100		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜 間	85,600		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜 間	31,000	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼 間	52,800		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜 間	57,700		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜 間	16,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,300	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼 間	26,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜 間	27,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼 間	18,400		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜 間	20,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼 間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜 間	19,700		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼 間	17,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜 間	18,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼 間	19,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜 間	20,700		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼 間	29,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜 間	32,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	8,000	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼 間	24,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜 間	24,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼 間	23,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜 間	24,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼 間	23,000		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜 間	23,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼 間	20,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜 間	21,300		

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700		
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300		
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,900		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	29,900		

③-I (分割方式)

商号又は名称 昭和建設株式会社

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪گرレータ* 3.1m	昼間	49,900		
	除雪作業 夜間	除雪گرレータ* 3.1m	夜間	56,100		
	除雪作業 夜間待機	除雪گرレータ* 3.1m	夜間	16,800		
固定費		除雪گرレータ* 3.1m		630,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 昭和建設株式会社

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)1.3~1.4m ³	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)1.3~1.4m ³	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)1.3~1.4m ³	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)1.3~1.4m ³	昼間	52,800	
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)1.3~1.4m ³	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)1.3~1.4m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間	60,300	
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜間	64,000	
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後~解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ(ホイール型) (AP) 1.3~1.4m	昼間	49,600		
	除雪作業 夜間		夜間	55,800		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	76,000		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	82,500		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
固定費				507,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ゲレター-3.1m	昼間	49,400		
	除雪作業 夜間		夜間	53,100		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
固定費				630,000	〇〇円×〇台	30日分

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	昼間	46,400	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	50,300	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	昼間	47,500	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	52,500	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	昼間	50,300	
除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	56,600	
除雪作業夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グ-レータ 3.1m	昼間	60,300	
除雪作業	除雪グ-レータ 3.1m	夜間	64,000	
除雪作業夜間待機	除雪グ-レータ 3.1m	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	83,100	
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	89,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効

除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3	昼間	59,200	
除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	62,900	
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t + 普通作業員1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t + 普通作業員1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後~解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-I (分割方式)

商号又は名称 株式会社 上野建工

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	48,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	70,200		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	79,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3		303,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3	昼間	46,500		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m4	昼間	70,900		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m5	夜間	80,000		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m6	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間	47,800		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	52,900		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間	79,400		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	86,300		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3		339,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称		適用
			1時間当り単価	株式会社 上野建工	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.8m3	昼間	76,600		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.8m3	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	77,500		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	85,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	31,000		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	79,100		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	85,600		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	31,000		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.8m3	昼間	39,800		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.8m3	夜間	42,800		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	40,600		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	43,700		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	16,800		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	43,200		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	46,200		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	16,800		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間	79,400		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	86,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	31,000		待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間	46,900		
除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	50,700		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	16,800		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,400		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	26,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	27,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	20,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	18,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	18,300		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,500		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t + 普通作業員1人	昼間	29,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t + 普通作業員1人	夜間	32,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000		待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,500		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200		待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700		
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300		

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダ (トラクターショベル) 0.6m ³	昼間	44,700		
	除雪作業 夜間		夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,900		
	運搬・排雪作業		昼間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間			
	固定費				231,000	〇〇円×〇台

③-I (分割方式)

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称 (株)早野組	
				1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	44,500	
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	49,500	
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800	
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3		225,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	モータクレータ 2.8m	昼間	46,900	
	除雪作業 夜間	モータクレータ 2.8m	夜間	50,600	
	除雪作業 夜間待機	モータクレータ 2.8m	夜間	16,800	
固定費		モータクレータ 2.8m		627,000	〇〇円×〇台 30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 (株)早野組

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨベル)0.34~0.35m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨベル)0.34~0.35m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホーローダ(トラクタシヨベル)0.34~0.35m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホーローダ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレダ 3.1m	昼間	60,300	
除雪作業	除雪グレダ 3.1m	夜間	64,000	
除雪作業夜間待機	除雪グレダ 3.1m	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	モタダレダ 2.8m	昼間	53,100	
除雪作業	モタダレダ 2.8m	夜間	59,300	
除雪作業夜間待機	モタダレダ 2.8m	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後~解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	

③- I (分割方式)

商号又は名称 有限会社大澤工務店

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	昼間	46,100		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m4	昼間	70,900		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m5	夜間	80,000		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m6	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-サ (ホイ-ル型) 0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 有限会社大澤工務店

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ(ホイル型) 1.3~1.4m ³	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間		夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間	70,600		
	運搬・排雪作業 夜間		夜間	79,600		
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間	31,000		
固定費				420,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレーダ-3.7m	昼間	49,900		
	除雪作業 夜間		夜間	56,100		
	除雪作業 夜間待機		夜間	16,800		
	運搬・排雪作業		昼間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間			
固定費				630,000	〇〇円×〇台	30日分

③-I (分割方式)

商号又は名称 株式会社 中村工務店

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	48,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	70,200		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	79,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3		303,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3	昼間	46,100		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m4	昼間	70,900		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m5	夜間	80,000		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m6	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	46,500		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	50,200		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	73,700		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	80,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3		348,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間	46,900		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	50,700		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	昼間	74,200		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	82,100		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.8m3		339,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	昼間	47,600		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間	52,500		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	昼間	76,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間	82,700		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3		393,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	昼間	47,900		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間	52,900		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	昼間	76,400		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間	83,000		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3		417,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	昼間	49,600		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	55,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	昼間	76,000		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	82,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3		507,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社 中村工務店

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3	昼間	80,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	86,800	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	昼間	82,200	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	88,900	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.2m3	昼間	82,900	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間	89,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	83,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	89,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3	昼間	52,900	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	59,100	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	昼間	56,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	59,900	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	昼間	56,900	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間	60,600	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	59,200	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	62,900	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	18,100	
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	ハックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ハックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	ハックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	

③－Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000		

③-I (分割方式)

商号又は名称 株式会社 天川組

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 1.3~1.4m ³	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイール型) 1.3~1.4m ³	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイール型) 1.3~1.4m ³	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 1.3~1.4m ³	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 1.3~1.4m ³	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイール型) 1.3~1.4m ³	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-サ (ホイール型) 1.3~1.4m ³		420,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 1.5~1.7m ³	昼間	47,800		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイール型) 1.5~1.7m ³	夜間	52,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイール型) 1.5~1.7m ³	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 1.5~1.7m ³	昼間	74,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 1.5~1.7m ³	夜間	80,700		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイール型) 1.5~1.7m ³	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-サ (ホイール型) 1.5~1.7m ³		597,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 2.4~2.6m ³	昼間	42,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイール型) 2.4~2.6m ³	夜間	44,500		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイール型) 2.4~2.6m ³	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 2.4~2.6m ³	昼間	61,000		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイール型) 2.4~2.6m ³	夜間	66,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイール型) 2.4~2.6m ³	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-サ (ホイール型) 2.4~2.6m ³		909,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間	49,900		
	除雪作業 夜間	除雪グレーダ 3.1m	夜間	56,100		
	除雪作業 夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間	16,800		
固定費		除雪グレーダ 3.1m		630,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社 天川組

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	昼間	73,400	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	夜間	79,000	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	夜間	31,000	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	昼間	52,800	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.5~1.7m ³	昼間	57,600	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.5~1.7m ³	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.5~1.7m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	昼間	52,600	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	夜間	56,900	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪グレダ 3.1m	昼間	60,300	
除雪作業	除雪グレダ 3.1m	夜間	64,000	
除雪作業夜間待機	除雪グレダ 3.1m	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後~解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-I (分割方式)

商号又は名称

有限会社 天野組

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用	
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.3m3	昼間	¥44,000		
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	¥47,800		
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	¥16,800		
固定費		ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.3m3		¥144,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.34~0.35m3	昼間	¥44,200		
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.34~0.35m3	夜間	¥49,300		
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.34~0.35m3	夜間	¥16,800		
固定費		ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.34~0.35m3		¥198,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	¥44,200		
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	¥49,300		
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	¥16,800		
固定費		ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.4m3		¥201,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	¥44,500		
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	¥49,500		
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	¥16,800		
固定費		ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.5m3		¥225,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.6m3	昼間	¥44,500		
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	¥49,600		
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	¥16,800		
固定費		ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.6m3		¥228,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.9m3~1.0m3	昼間	¥46,900		
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.9m3~1.0m3	夜間	¥50,700		
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.9m3~1.0m3	夜間	¥16,800		
固定費		ホイールラダー(トラクタシヨベル)0.9m3~1.0m3		¥315,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールラダー(トラクタシヨベル)1.5m3~1.7m3	昼間	¥49,800		
	除雪作業 夜間	ホイールラダー(トラクタシヨベル)1.5m3~1.7m3	夜間	¥56,100		
	除雪作業 夜間待機	ホイールラダー(トラクタシヨベル)1.5m3~1.7m3	夜間	¥16,800		
固定費		ホイールラダー(トラクタシヨベル)1.5m3~1.7m3		¥597,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称 有限会社 天野組	
			1時間当り単価	適 用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	¥7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	¥26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	¥27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	¥18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	¥20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	¥17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	¥19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	¥17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	¥18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	¥19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	¥20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	¥29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	¥32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	¥8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	¥30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	¥31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	¥28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	¥30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	¥27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	¥29,700	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	¥24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	¥24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	¥23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	¥24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	¥23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	¥23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	¥20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	¥21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	¥20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	¥20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	¥6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	¥7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	¥8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	¥4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	¥4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	¥4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	¥4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	¥15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	¥17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	¥26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	¥28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	¥16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	¥17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	¥27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	¥29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	¥16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	¥17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	¥27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	¥30,000	

③-I (分割方式)

		商号又は名称		株式会社 渡辺工業		
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用		
変動費単価	除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	49,300		
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800		
固定費		ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3		201,000	201,000円×1台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼間	49,400		
	除雪作業 夜間	除雪グレーダ 3.1m	夜間	53,100		
	除雪作業 夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜間	16,800		
固定費		除雪グレーダ 3.1m		630,000	630,000円×1台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社 渡辺工業

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	

③-I (分割方式)

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称	藤プラント建設	
				1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	44,200		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	49,300		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.4m3		201,000	6,700円×1台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	44,500		
	除雪作業 夜間	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	49,500		
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800		
固定費		ホイールロータ(トラクタシヨベル)0.5m3		225,000	7,500円×1台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-サ(ホイ-ル型)1.3~1.4m3		420,000	14,000円×1台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称 藤プラント建設	
			1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-サ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業	除雪ト-サ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪ト-サ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

令和7年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ドーザー-1.0m3	昼間	49,700	
除雪作業 夜間		夜間	55,900	
除雪作業 夜間待機		夜間	16,600	
運搬排雪作業	除雪ドーザー-1.0m3	昼間	77,000	
運搬排雪作業 夜間		夜間	83,800	
運搬排雪作業 夜間待機		夜間	30,800	
除雪作業	除雪ドーザー (AP) 1.3~1.4m3	昼間	57,500	
除雪作業 夜間		夜間	62,400	
除雪作業 夜間待機		夜間	16,600	
運搬排雪作業	除雪ドーザー (AP) 1.3~1.4m3	昼間	82,700	
運搬排雪作業 夜間		夜間	89,300	
運搬排雪作業 夜間待機		夜間	30,800	
除雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業 夜間	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の 時間分有効
融雪剤散布作業	ダンプトラック4t+普通 作業員1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業 夜間		夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ (共通)	夜間	7,700	待機後～解除間の 時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック (共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の 時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,400	
		夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	17,200	
		夜間	17,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3平0.4m3	昼間	21,600	
		夜間	23,800	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3平0.2m3	昼間	19,900	
		夜間	20,800	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和４年度委託料 ○○建設事務所管内共通仕様 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
交通整理員	交通誘導員A	昼間	4,300		
		夜間	4,700		
交通整理員	交通誘導員B	昼間	4,000		
		夜間	4,300		
雪道巡回工	ライトバン1.5L	昼間	15,100	二輪駆動10km以下	
		夜間	17,400		
雪道巡回工	ライトバン1.5L	昼間	16,800	二輪駆動25km以下	
		夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン2.0L	昼間	16,800	二輪駆動10km以下	
		夜間	17,800		
雪道巡回工	ライトバン2.0L	昼間	26,700	二輪駆動25km以下	
		夜間	28,200		
雪道巡回工	ライトバン2.0L	昼間	16,900	四輪駆動10km以下	
		夜間	17,900		
雪道巡回工	ライトバン2.0L	昼間	27,200	四輪駆動25km以下	
		夜間	30,100		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

令和7年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費 単価	除雪作業	除雪トローラー-1.0m3	昼間		44,300	1台 笛吹市455 キャラクター
	除雪作業 夜間		夜間		49,300	
	除雪作業 夜間待機		夜間		16,600	
	運搬・排雪作業		昼間		70,000	
	運搬・排雪作業 夜間		夜間		79,100	
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間		30,800	
固定費					321,000	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪トローラー (AP) 1.3~1.4m3	昼間		47,900	1台 山梨000る611 キャラクター
	除雪作業 夜間		夜間		52,800	
	除雪作業 夜間待機		夜間		16,600	
	運搬・排雪作業		昼間		75,600	
	運搬・排雪作業 夜間		夜間		82,100	
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜間		30,800	
固定費					507,000	30日分

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

③-I (分割方式)

		商号又は名称		株式会社 日昇建設		
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用		
変動費単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイ-ル型)0.9~1.0m3	昼間	46,100		
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイ-ル型)0.9~1.0m3	夜間	49,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイ-ル型)0.9~1.0m3	夜間	16,800		
固定費	除雪ト-サ (ホイ-ル型)0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	モ-タク-レ-タ 3.1m	昼間	47,400		
	除雪作業 夜間	モ-タク-レ-タ 3.1m	夜間	51,100		
	除雪作業 夜間待機	モ-タク-レ-タ 3.1m	夜間	16,800		
固定費	モ-タク-レ-タ 3.1m		720,000	〇〇円×〇台	30日分	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称	
			1時間当り単価	株式会社 日昇建設
			適 用	
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨベル)0.4m ³	昼間	46,900	
除雪作業	ホイローダ(トラクタシヨベル)0.4m ³	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイローダ(トラクタシヨベル)0.4m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	

③-I (分割方式)

商号又は名称 株式会社 飯塚工業

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ト [°] -ザ [°] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m ³	昼間	49,600		
	除雪作業 夜間	除雪ト [°] -ザ [°] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m ³	夜間	55,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [°] -ザ [°] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m ³	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト [°] -ザ [°] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m ³	昼間	76,000		
	運搬・排雪作業	除雪ト [°] -ザ [°] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m ³	夜間	82,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [°] -ザ [°] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m ³	夜間	31,000		
固定費		除雪ト [°] -ザ [°] (ホイル型) (AP) 1.3~1.4m ³		507,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪グ [°] レ [°] 3.1m	昼間	49,900		
	除雪作業 夜間	除雪グ [°] レ [°] 3.1m	夜間	56,100		
	除雪作業 夜間待機	除雪グ [°] レ [°] 3.1m	夜間	16,800		
固定費		除雪グ [°] レ [°] 3.1m		630,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社 飯塚工業

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイルローダー(トラクタシヨベル)0.6m3	昼間	47,500	
除雪作業	ホイルローダー(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	52,500	
除雪作業夜間待機	ホイルローダー(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルローダー(トラクタシヨベル)1.5m3～1.7m3	昼間	57,500	
除雪作業	ホイルローダー(トラクタシヨベル)1.5m3～1.7m3	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	ホイルローダー(トラクタシヨベル)1.5m3～1.7m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ホイルローダー(トラクタシヨベル)(NB)1.5～1.7m3	昼間	82,000	
運搬・排雪作業	ホイルローダー(トラクタシヨベル)(NB)1.5～1.7m3	夜間	85,000	
運搬・排雪作業夜間待機	ホイルローダー(トラクタシヨベル)(NB)1.5～1.7m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	83,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	89,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	59,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	62,900	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,500	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-I (分割方式)

商号又は名称 株式会社 飯島工事

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間	46,700		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	50,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	昼間	70,600		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	79,600		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 株式会社 飯島工事

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨハ)0.5m3	昼間	46,000	
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨハ)0.5m3	夜間	49,700	
除雪作業夜間待機	ホーローダ(トラクタシヨハ)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨハ)0.6m3	昼間	46,100	
除雪作業	ホーローダ(トラクタシヨハ)0.6m3	夜間	49,800	
除雪作業夜間待機	ホーローダ(トラクタシヨハ)0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,300	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,000	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,600	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,600	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,100	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,100	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,400	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,500	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,800	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,700	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,100	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	22,800	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,700	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,100	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	19,800	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,700	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,200	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,700	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,900	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,500	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,000	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	29,400	

③-I (分割方式)

商号又は名称

風間興業株式会社

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	昼間	49,600		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ(ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間	55,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	昼間	76,000		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間	82,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ(ホイル型) (AP) 1.3~1.4m3		507,000	507,000円×2台	30日分

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	商号又は名称 風間興業株式会社	
			1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	昼間	46,400	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	50,300	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.3m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	昼間	47,500	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	52,500	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	昼間	50,300	
除雪作業	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	56,600	
除雪作業夜間待機	ホイルロータ(トラクタシヨベル)0.9m3～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	52,800	
除雪作業	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.8m3	昼間	80,100	
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	86,800	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	昼間	82,200	
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	88,900	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.2m3	昼間	82,900	
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間	89,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	83,100	
運搬・排雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	89,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.8m3	昼間	52,900	
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	59,100	
除雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	昼間	56,200	
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	59,900	
除雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.2m3	昼間	56,900	
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間	60,600	
除雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	59,200	
除雪作業	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	62,900	
除雪作業夜間待機	除雪トローザ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライパン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライパン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライパン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライパン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライパン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-I (分割方式)

商号又は名称 矢崎興業株式会社

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用
変動費単価	除雪作業	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.3m3	昼間	44,000
除雪作業 夜間	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.3m3	夜間	47,800	
除雪作業 夜間待機	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.3m3	夜間	16,800	
固定費	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.3m3		144,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.34~0.35m3	昼間	44,200
除雪作業 夜間	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.34~0.35m3	夜間	49,300	
除雪作業 夜間待機	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.34~0.35m3	夜間	16,800	
固定費	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.34~0.35m3		201,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.4m3	昼間	44,200
除雪作業 夜間	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.4m3	夜間	49,300	
除雪作業 夜間待機	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.4m3	夜間	16,800	
固定費	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.4m3		201,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.5m3	昼間	44,500
除雪作業 夜間	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.5m3	夜間	49,500	
除雪作業 夜間待機	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.5m3	夜間	16,800	
固定費	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.5m3		225,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.6m3	昼間	44,500
除雪作業 夜間	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.6m3	夜間	49,600	
除雪作業 夜間待機	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.6m3	夜間	16,800	
固定費	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.6m3		231,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.9m3~1.0m3	昼間	46,900
除雪作業 夜間	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.9m3~1.0m3	夜間	50,700	
除雪作業 夜間待機	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.9m3~1.0m3	夜間	16,800	
固定費	アイローダ(トラクタシヨベ) 0.9m3~1.0m3		318,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	アイローダ(トラクタシヨベ) 1.5m3~1.7m3	昼間	49,800
除雪作業 夜間	アイローダ(トラクタシヨベ) 1.5m3~1.7m3	夜間	56,100	
除雪作業 夜間待機	アイローダ(トラクタシヨベ) 1.5m3~1.7m3	夜間	16,800	
固定費	アイローダ(トラクタシヨベ) 1.5m3~1.7m3		600,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 0.8m3	昼間	44,200
除雪作業 夜間	除雪ドーザ(アイル型) 0.8m3	夜間	48,000	
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 0.8m3	夜間	16,800	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 0.8m3	昼間	70,200	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 0.8m3	夜間	79,400	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 0.8m3	夜間	31,000	
固定費	除雪ドーザ(アイル型) 0.8m3		303,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 0.9~1.0m3	昼間	46,100
除雪作業 夜間	除雪ドーザ(アイル型) 0.9~1.0m3	夜間	49,800	
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 0.9~1.0m3	夜間	16,800	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 0.9~1.0m4	昼間	70,900	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 0.9~1.0m5	夜間	80,000	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 0.9~1.0m6	夜間	31,000	
固定費	除雪ドーザ(アイル型) 0.9~1.0m3		321,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 1.2m3	昼間	46,500
除雪作業 夜間	除雪ドーザ(アイル型) 1.2m3	夜間	50,200	
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 1.2m3	夜間	16,800	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 1.2m3	昼間	73,700	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 1.2m3	夜間	80,400	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 1.2m3	夜間	31,000	
固定費	除雪ドーザ(アイル型) 1.2m3		348,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 1.3~1.4m3	昼間	46,700
除雪作業 夜間	除雪ドーザ(アイル型) 1.3~1.4m3	夜間	50,400	
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 1.3~1.4m3	夜間	16,800	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 1.3~1.4m3	昼間	70,600	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ(アイル型) 1.3~1.4m3	夜間	79,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ(アイル型) 1.3~1.4m3	夜間	31,000	
固定費	除雪ドーザ(アイル型) 1.3~1.4m3		420,000	〇〇円×〇台 30日分

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 矢崎興業株式会社

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.3m3	昼間	46,400	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.3m3	夜間	50,300	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.3m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.34～0.35m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.34～0.35m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.34～0.35m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.5m3	昼間	47,400	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.5m3	夜間	51,200	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.5m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.6m3	昼間	47,500	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.6m3	夜間	52,500	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.6m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.9m3～1.0m3	昼間	50,300	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.9m3～1.0m3	夜間	56,600	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)0.9m3～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)1.5m3～1.7m3	昼間	57,500	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)1.5m3～1.7m3	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨヘ)1.5m3～1.7m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	昼間	67,600	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間	75,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4～2.6m3	昼間	73,400	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	79,000	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1～3.3m3	昼間	80,200	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1～3.3m3	夜間	85,800	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)3.1～3.3m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4～3.7m3	昼間	87,000	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4～3.7m3	夜間	95,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)3.4～3.7m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	昼間	52,800	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜間	8,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	商号又は名称		1時間当り単価	適用
		作業・待機時間帯	友愛工業株式会社		
除雪作業	ホーローダ(トワクシヨベ)0.34~0.35m3	昼間		46,900	
除雪作業	ホーローダ(トワクシヨベ)0.34~0.35m3	夜間		50,700	
除雪作業夜間待機	ホーローダ(トワクシヨベ)0.34~0.35m3	夜間		16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホーローダ(トワクシヨベ)0.4m3	昼間		46,900	
除雪作業	ホーローダ(トワクシヨベ)0.4m3	夜間		50,700	
除雪作業夜間待機	ホーローダ(トワクシヨベ)0.4m3	夜間		16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	ホーローダ(トワクシヨベ)0.5m3	昼間		47,400	
除雪作業	ホーローダ(トワクシヨベ)0.5m3	夜間		51,200	
除雪作業夜間待機	ホーローダ(トワクシヨベ)0.5m3	夜間		16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.8m3	昼間		76,600	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.8m3	夜間		83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.8m3	夜間		31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.9~1.0m3	昼間		77,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.9~1.0m3	夜間		85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.9~1.0m3	夜間		31,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)1.2m3	昼間		79,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)1.2m3	夜間		86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホーロー型)1.2m3	夜間		31,000	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.8m3	昼間		49,400	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.8m3	夜間		53,100	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.8m3	夜間		16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.9~1.0m3	昼間		50,200	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.9~1.0m3	夜間		56,400	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホーロー型)0.9~1.0m3	夜間		16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)1.2m3	昼間		51,000	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホーロー型)1.2m3	夜間		57,200	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホーロー型)1.2m3	夜間		16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間		7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間		26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間		27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間		18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間		20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間		17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間		18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	昼間		19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	夜間		20,700	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間		8,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ山0.5m3/平0.4m3	昼間		23,400	
運搬・排雪作業	バックホ山0.5m3/平0.4m3	夜間		24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ山0.45m3/平0.35m3	昼間		23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ山0.45m3/平0.35m3	夜間		23,900	
運搬・排雪作業	バックホ山0.28m3/平0.2m3	昼間		20,400	
運搬・排雪作業	バックホ山0.28m3/平0.2m3	夜間		21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間		6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間		7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間		8,200	待機後~解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員B	昼間		4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間		4,300	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間		15,100	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間		17,400	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間		26,600	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間		28,100	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間		16,800	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間		17,800	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間		27,000	
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間		29,800	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間		16,900	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間		17,900	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間		27,200	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間		30,000	

③-Ⅱ(合算方式)

商号又は名称 鈴健興業株式会社

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	昼間	46,900	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	50,700	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)(AP)4.0m3	昼間	82,200	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)(AP)4.0m3	夜間	85,900	
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)(AP)4.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	76,900	
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローサ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)3.4～3.7m3	昼間	87,000	
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)3.4～3.7m3	夜間	95,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローサ(ホイール型)3.4～3.7m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トローサ(ホイール型)1.3～1.4m3	昼間	50,000	
除雪作業	除雪トローサ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	56,100	
除雪作業夜間待機	除雪トローサ(ホイール型)1.3～1.4m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪トローサ(ホイール型)3.4～3.7m3	昼間	66,100	
除雪作業	除雪トローサ(ホイール型)3.4～3.7m3	夜間	69,300	
除雪作業夜間待機	除雪トローサ(ホイール型)3.4～3.7m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	昼間	82,100	
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	87,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローサ(ホイール型)(AP)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)(AP)3.4～3.7m3	昼間	95,700	
運搬・排雪作業	除雪トローサ(ホイール型)(AP)3.4～3.7m3	夜間	100,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローサ(ホイール型)(AP)3.4～3.7m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ト-サ(ホ-ル型)(AP)1.3~1.4m3	昼間	56,500	
除雪作業	除雪ト-サ(ホ-ル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	60,000	
除雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホ-ル型)(AP)1.3~1.4m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-サ(ホ-ル型)(AP)3.4~3.7m3	昼間	73,500	
除雪作業	除雪ト-サ(ホ-ル型)(AP)3.4~3.7m3	夜間	76,700	
除雪作業夜間待機	除雪ト-サ(ホ-ル型)(AP)3.4~3.7m3	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダ-ソ-トラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 10t	夜間	27,400	
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 4t	夜間	20,300	
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダ-ソ-トラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業夜間待機	ハ-ック杓(共通)	夜間	8,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ハ-ック杓 山1.1m3/平0.8m3	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	ハ-ック杓 山1.1m3/平0.8m3	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	ハ-ック杓 山1.0m3/平0.7m3	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	ハ-ック杓 山1.0m3/平0.7m3	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハ-ック杓 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハ-ック杓 山0.8m3/平0.6m3	夜間	29,700	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	21,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	

③-I (分割方式)

商号又は名称 鈴健興業株式会社

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適用	
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) 3.4~3.7m3	昼間	49,400		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間	52,600		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) 3.4~3.7m3	昼間	70,300		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間	77,400		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) 3.4~3.7m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ [®] (ホイル型) 3.4~3.7m3		1,323,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	昼間	52,900		
	除雪作業 夜間	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間	57,300		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間	16,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	昼間	76,300		
	運搬・排雪作業	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間	82,100		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ [®] (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3	夜間	31,000		
固定費		除雪ト-ザ [®] (ホイル型) (AP) 3.4~3.7m3		1,419,000	〇〇円×〇台	30日分

商号又は名称 株式会社 廣川工業所

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用
変動費単価	除雪作業	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.3m3	昼間 44,000	
	除雪作業 夜間	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.3m3	夜間 47,800	
	除雪作業 夜間待機	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.3m3	夜間 16,800	
固定費		ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.3m3	144,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	昼間 44,200	
	除雪作業 夜間	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	夜間 49,300	
	除雪作業 夜間待機	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	夜間 16,800	
固定費		ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	201,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.4m3	昼間 44,200	
	除雪作業 夜間	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.4m3	夜間 49,300	
	除雪作業 夜間待機	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.4m3	夜間 16,800	
固定費		ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.4m3	201,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.5m3	昼間 44,500	
	除雪作業 夜間	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.5m3	夜間 49,500	
	除雪作業 夜間待機	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.5m3	夜間 16,800	
固定費		ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.5m3	225,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.6m3	昼間 44,500	
	除雪作業 夜間	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.6m3	夜間 49,600	
	除雪作業 夜間待機	ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.6m3	夜間 16,800	
固定費		ネイ-ルD-ダ' (トラクタショベル) 0.6m3	231,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.8m3	昼間 44,200	
	除雪作業 夜間	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.8m3	夜間 48,000	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.8m3	夜間 16,800	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.8m3	昼間 70,200	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.8m3	夜間 79,400	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.8m3	夜間 31,000	
固定費		除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.8m3	303,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.9~1.0m3	昼間 46,100	
	除雪作業 夜間	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間 49,800	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.9~1.0m3	夜間 16,800	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.9~1.0m4	昼間 70,900	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.9~1.0m5	夜間 80,000	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.9~1.0m6	夜間 31,000	
固定費		除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 0.9~1.0m3	321,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.2m3	昼間 46,500	
	除雪作業 夜間	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.2m3	夜間 50,200	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.2m3	夜間 16,800	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.2m3	昼間 73,700	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.2m3	夜間 80,400	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.2m3	夜間 31,000	
固定費		除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.2m3	348,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.3~1.4m3	昼間 46,700	
	除雪作業 夜間	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間 50,400	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間 16,800	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.3~1.4m3	昼間 70,600	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間 79,600	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.3~1.4m3	夜間 31,000	
固定費		除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.3~1.4m3	420,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.5~1.7m3	昼間 47,800	
	除雪作業 夜間	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.5~1.7m3	夜間 52,800	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.5~1.7m3	夜間 16,800	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.5~1.7m3	昼間 74,100	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.5~1.7m3	夜間 80,700	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.5~1.7m3	夜間 31,000	
固定費		除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 1.5~1.7m3	597,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.1m3	昼間 40,300	
	除雪作業 夜間	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.1m3	夜間 43,400	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.1m3	夜間 16,800	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.1m3	昼間 59,900	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.1m3	夜間 64,200	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.1m3	夜間 31,000	
固定費		除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.1m3	747,000	〇〇円×〇台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.4~2.6m3	昼間 42,700	
	除雪作業 夜間	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.4~2.6m3	夜間 44,500	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.4~2.6m3	夜間 16,800	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.4~2.6m3	昼間 61,000	
	運搬・排雪作業	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.4~2.6m3	夜間 66,600	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.4~2.6m3	夜間 31,000	
固定費		除雪ト'-ダ' (ネイ-ル型) 2.4~2.6m3	909,000	〇〇円×〇台 30日分

③-Ⅱ(合算方式)

		商号又は名称		株式会社 廣川工業所	
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.3m ³	昼間	46,400		
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.3m ³	夜間	50,300		
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.3m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m ³	昼間	46,900		
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m ³	夜間	50,700		
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m ³	昼間	46,900		
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m ³	夜間	50,700		
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.4m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.5m ³	昼間	47,400		
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.5m ³	夜間	51,200		
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.5m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.6m ³	昼間	47,500		
除雪作業	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.6m ³	夜間	52,500		
除雪作業夜間待機	ホイールローダ(トラクタシヨベル)0.6m ³	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	76,600	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	83,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	77,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	85,300	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	79,500	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	86,100	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	昼間	79,100	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	85,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3～1.4m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	昼間	67,600	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間	75,600	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4～2.6m3	昼間	73,400	
運搬・排雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	79,000	
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4～2.6m3	夜間	31,000	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	昼間	49,400	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	53,100	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.8m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	昼間	50,200	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	56,400	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)0.9～1.0m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	昼間	51,000	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	57,200	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.2m3	夜間	16,800	待機後～解除間の時間分有効

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	昼間	52,800	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	57,700	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.3~1.4m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m ³	昼間	57,600	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m ³	夜間	62,600	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)1.5~1.7m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m ³	昼間	49,200	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m ³	夜間	51,100	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.1m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	昼間	52,600	
除雪作業	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	夜間	56,900	
除雪作業夜間待機	除雪ト-ザ(ホイル型)2.4~2.6m ³	夜間	16,800	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,300	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	26,600	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,400	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,500	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	19,700	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	17,200	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	18,100	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	19,900	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,700	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	29,900	
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	32,800	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	8,000	待機後~解除間の時間分有効
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	30,300	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	31,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	28,200	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	30,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,600	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	29,700	

③-Ⅱ(合算方式)

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	24,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	24,300	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	23,000	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,900	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,400	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	21,300	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	20,000	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,900	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,400	
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	8,200	待機後～解除間の時間分有効
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,300	
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,700	
交通整理	交通誘導員B	昼間	4,000	
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,400	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	28,100	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	16,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,800	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	27,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	29,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	16,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,900	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	27,200	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	30,000	