

資料 6

設備・備品概要一覽表

●ゴルフ事業 構築物一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	滅菌装置	八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	比例制御式、薬液定量注入方式	S61
2	給水配管	受水槽～各施設	塩化ビニール管、L=1,400m	S61
3	散水配管	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	塩化ビニール管、L=12,279m	S61
4	給水加圧ポンプ	八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	5.5kW並列自動交互	S61
5	電磁弁	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	20個	S61
6	ゲートバルブ	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	10K 81個	S61
7	スプリンクラー	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	80個	S61
8	受水槽	八ヶ岳コース6H脇	FRP製 195t	S61
9	井戸	八ヶ岳コース6H脇	ケーシングφ250φ 深さ200m	S61
10	散水コントローラー	コース管理棟内	2台	S61
11	減圧弁	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	3個	S61
12	バルブボックス	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	104個	S61
13	散水用ボックス	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	109個	S61
14	散水栓	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	109個	S61
15	ゴルフ練習棟	クラブハウス北西	18打席、距離180m(H24屋根修繕)	S61
16	ネットフェンス	ゴルフ練習棟	8m×210m	S61
17	避雷舎	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	2基	S61
18	水路	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	U型側溝 L=1,231.2m	S61
19	舗装車道	丘の公園入口～クラブハウス	5,014.4m ²	S61
20	舗装歩道	丘の公園入口～クラブハウス	1,333.3m ²	S61
21	U型側溝	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	L=583.8m	S61
22	透水管	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	L=2,842m	S61
23	ふとん籠	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	984枚	S61
24	カート道	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	L=6,663.1m	S61
25	カートループ線	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	L=8,266.0m	S61
26	集水柵	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	600×600×1200 12カ所	S61
27	エプロン	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	14,103.2m ²	S61
28	ティーグラウンド	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	11,276.1m ²	S61
29	ウォーターハザード	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	5,514.0m ²	S61
30	コルゲート管	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	L=904.8m	S61
31	管理用道路	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	L=9,976.9m	S61
32	グリーン	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	14,062.3m ²	S61
33	ラフ	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	182,289.0m ²	S61
34	フェアウェイ	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	174,241.0m ²	S61
35	駐車場	クラブハウス前	3,275.7m ²	S61
36	避雷舎	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	3基	S62

●ゴルフ事業 構築物一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
37	揚水ポンプ	八ヶ岳コース5H脇	100BHS-145 30kW	H2
38	散水コントローラー	コース管理棟内	1台	H2
39	散水栓	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	45個	H2
40	スプリンクラー	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	45個	H2
41	給水加圧ポンプ	八ヶ岳コース5H脇	5.5kW並列自動交互	H2
42	電磁弁	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	9個	H2
43	散水配管	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	塩化ビニール管、L=5,459m	H2
44	受水槽	八ヶ岳コース5H脇	FRP製 180t	H2
45	井戸	八ヶ岳コース5H脇	ケーシングφ250φ 深さ200m	H2
46	暗渠排水	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	L=1,108.0m	H2
47	ふとん籠	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	194枚	H2
48	駐車場	クラブハウス北東	2,101.6㎡	H2
49	有刺鉄線	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	L=919.5m	H2
50	カート道	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	L=2,981.4m	H2
51	避雷舎	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	5基	H2
52	カートループ線	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	L=3,976.0m	H2
53	集水柵	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	A-Dタイプ26カ所、その他41カ所	H2
54	ウォーターハザード	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	1,494.0㎡	H2
55	ティーグラウンド	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	4,231.0㎡	H2
56	ヘビーラフ	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	63,640.0㎡	H2
57	コンクリート堰堤	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	6ヶ所	H2
58	管理用道路	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	L=2,275.5m	H2
59	ラフ	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	70,095.0㎡	H2
60	グリーン	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	7,479.0㎡	H2
61	フェアウェイ	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	65,081.0㎡	H2
62	ガソリンスタンド	コース管理棟横	10キロタンク 1基	H3
63	減圧弁	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	4個	H6
64	門扉	ゴルフ場入口	複連台門扉L=7m 歩道門扉L=1.8m	H7
65	公園内案内板	レジャーハウスロータリー前	総合案内図	H8
66	案内標識	丘の公園入口	F型標識	H9
67	案内看板	ゴルフ場内 八ヶ岳コース	複柱型標識	H10
68	防球ネット	清里高原道路側	L=397.5m H=15.0m、L=190.0m H=10m	H10
69	避雷舎	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	2基	H11
70	避雷舎	ゴルフ場内 富士山コース、駒ヶ岳コース	3基	H12
71	受水槽	八ヶ岳コース6H脇	FRP製 210t	H20

●ゴルフ事業 機械装置一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	ボイラー	浴室棟	DNNA-250P、DNNA-600P(A重油)	S61
2	誘導ループ線発振器	キャディマスター室内	制御盤	S61
3	電線路	丘の公園内	硬質ポリエチレン管Φ80mm 226.5m	S61
4	外灯	駐車場周囲	照明器具12灯,2灯	S61、H2
5	コンクリート柱	丘の公園入口	12m1本	S61
6	管路	丘の公園内	PE82他 4,413m	S61
7	キュービクル	ゴルフレストラン東、レジャーハウス北、ポンプ室	クラブハウス用、レジャーハウス用、ポンプ室用	S61
8	電力ケーブル	丘の公園内	6KV CVT38° 3c他 2,228m	S61
9	鋼管柱	キャディ棟から駒売店	7m7本	S61
10	分電盤	各建物	9面	S61
11	ハンドホール	丘の公園内	HI-600A他	S61
12	通信ケーブル	丘の公園内	HP 1.2-5P他 736m	S61
13	接地	各建物		S61
14	構内道路外灯	丘の公園入口～ゴルフ場入口	照明器具3灯	H8
15	高圧開閉器	丘の公園入口	気中開閉器方向性SOG PT LA400A	H8
16	電話設備	各建物	交換機	H7

●ゴルフ事業 備品一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	無人搬送車	クラブハウス スタート場所付近	マツダグリーンポーター	H4
2	ゴルフバック立て	クラブハウス 入口付近	8本立て(8台)	S61
3	ゴルフバック立て	クラブハウス スタート場所付近	16本立て(11台)	S61、H2
4	シューズクリーナー	クラブハウス スタート場所付近	2400×500×1250	H7
5	ベンチ	クラブハウス 玄関	1500×450×400(1台)、90×450×400(1台)	S61
6	脱衣棚	浴室棟(女)	2840×620×1340	S61
7	脱衣棚	浴室棟(男)	4720×1200×1340	S61
8	木製荷物台	クラブハウス	3370×500×650	S61
9	木製電話台	クラブハウス	500×400×850	S61
10	木製ロッカー	附属棟	4人用、1755×565×1800	S61
11	貴重品ロッカー	クラブハウス	1600×900×300(4台)	S61、H2
12	ゴルフバック置	クラブハウス	2000×500×1440(3台)	H3
13	木製衣装ロッカー 2人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 700×525×1850(18台)	H14
14	木製衣装ロッカー 3人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 1050×525×1850(98台)	H14
15	木製ベンチ 3人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 400×1800(19台)	H14
16	木製ベンチ 2人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 400×1200(10台)	H14
17	ゴルフボール自動販売機	練習場	収容量9000個	S61
18	衣類乾燥機	レストラン前、キャディ棟北	ドライマスター(3台)	H7
19	LPG気化装置	レストラン北	レストラン棟LPガス気化装置	S62
20	襲雷警報器	浴室棟屋根	コ罗纳ム	S62
21	耐火金庫	事務室	ガードシステム付	H2
22	百葉箱	コース管理棟	600×600×620	H5
23	ラッピングマシン	コース管理棟	RM型(2台)	S61
24	発電機	コース管理棟	ガソリンエンジン	S61
25	充電機	コース管理棟	ハンザイEM-700	S61
26	ハイド板	コース管理棟	MRG2110	S61
27	3連ローラー	コース管理棟	SR3型	S61
28	目土散布機	コース管理棟	SD7-B型	S61
29	転圧機	コース管理棟	SR3型	S62
30	芝刷新機	コース管理棟	レパータVN12型	S62
31	トラクター	コース管理棟	フォードF3910	H2
32	グリーン刷新機	コース管理棟	スーパークリーンエアCRA-109	H2
33	目土散布機	コース管理棟	SD7-B-3型	H2
34	トラクター用プロア	コース管理棟	ジャコフセンB-40	H3
35	リターンカルチ	コース管理棟	共立KRD700L/E7	H5
36	ホイールローダー	コース管理棟	WS500A2	H5

●ゴルフ事業 備品一覧

No.	名 称	所 在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
37	灌注機	コース管理棟	GWA22	H7
38	3連乗用グリーンモア	コース管理棟	MG60J5(2台)	H10
39	3連乗用ロータリーモア	コース管理棟	クボタF2560	H10
40	牽引用エアレータ	コース管理棟	シバウラ GS180	H11
41	FW用ターフコンディショナー	コース管理棟	YM-F-160	H12
42	フロントモア	コース管理棟	シバウラ MC-284	H13
43	カラーテレビ	ゴルフレストラン	シャープLC40SE1	H22
44	ピアノ	ゴルフレストラン	グラントピアノ	H5
45	軽トラック	コース管理棟	三菱V-U24T	H8

●レジャー事業 構築物一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	駐車場	レジャーハウス	3,886.4㎡	S61
2	門扉	レジャーハウス 丘の公園入口	1基	S61
3	案内看板	レジャーハウス	屋根上看板	H10
4	遊歩道	レジャーハウス	3m園路	S61
5	水路	レジャーハウス	U型側溝240 L=160.7m、300 L=163.2m U型柵 4ヶ所	S61
6	テニスコート	テニスコート	3面	S62
7	水路	テニスコート、駐車場周囲	U型側溝240 219.2m、300 202.9m、450 349.2m	S62
8	ぶらんこ	つどいの野原	4人用(1基)	H2
9	ジャングルジム	つどいの野原	H=2.5m W=2.5(1基)	H2
10	すべり台	つどいの野原	(2基)	H2
11	駐車場	アクアリゾート	2,245㎡	H8
12	深井戸温泉計装設備	アクアリゾート 源泉	計測機器 計装工事一式	H8
13	温泉源泉タンク	アクアリゾート 源泉	SUS製 下部ポンプ室付 4.0m ³	H8
14	温泉引込配管	アクアリゾート 源泉～アクアリゾート	ポリエチレン管他 φ65m 308m	H8
15	ポンプ設備	アクアリゾート 源泉	ポンプ上屋	H8
16	源泉回りフェンス	アクアリゾート 源泉	ネットフェンスH=1.8m L=73m	H8
17	屋外給水設備	アクアリゾート 本館周辺	耐熱ビニールライニング鋼管20mm～100mm	H8
18	テニスコート給水管設備	アクアリゾート 本館周辺	配管ビニール管13～75mm 164m	H8
19	屋内給水設備	アクアリゾート 館内	ビニールライニング鋼管WW20～100	H8
20	受水槽	アクアリゾート サニタリーA棟裏	FRP製(52t)	H8
21	屋外給水設備	アクアリゾート 館内	VLP100 308.1m	H8
22	区画線	アクアリゾート 本館周辺	188m	H8
23	防犯設備	アクアリゾート 館内	電線管139m ホックス類6個	H8
24	サインプロット	アクアリゾート 各フロア	施設内案内	H8
25	膨張タンク	アクアリゾート 1階機械室	ダイヤフラム密閉式600L 750φ × 1.55H	H8
26	境界ブロック	アクアリゾート 本館周辺	150タイプ L=210.2m	H8
27	電話設備	アクアリゾート 館内	電線管492m ホックス類 電話プレート MDF盤1面 端子盤 4面	H8
28	通信設備	アクアリゾート 館内	電線管351m ハンドホール4個	H8
29	法面	アクアリゾート 本館周辺	切土法面整形2,270.1㎡ 盛土法面整形57.3㎡	H8
30	床暖房設備	アクアリゾート 館内	床暖房設備一式	H8
31	オイルタンク	アクアリゾート 本館南側	20,000L	H8
32	アプローチ門塀	アクアリゾート 館内	スロープ脇自立壁15.59m 手摺壁8.7m	H8
33	受変電設備	アクアリゾート 館内	電線管 電線 接地工事	H8
34	給湯管	アクアリゾート 館内	耐熱ビニールライニング鋼管25mm～65mm 360m	H8
35	アプローチ玄昌石	アクアリゾート 玄関	床玉砂利 254.5㎡ 玄昌石95.7㎡	H8
36	幹線設備	アクアリゾート 館内	電線類1488m 電線管364m	H8

●レジャー事業 構築物一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
37	貯湯槽	アクアリゾート 1階機械室	堅型 SUS製 4.0m ³ 1400φ×3100H	H8
38	排水設備	アクアリゾート 本館周辺	L型側溝534.8m U型側溝647.1m 集水桝9箇所	H8
39	動力設備	アクアリゾート 館内	電線類5821m 電線管1875m	H8
40	換気設備	アクアリゾート 館内	ダクト一式 7ト9個 ダンパー90個 制気口類56個 ベントキャップ7個	H8
41	電灯設備	アクアリゾート 館内	電線類14,370m 電線管5,286m コンセント スイッチ類	H8
42	プール設備	アクアリゾート プール	耐熱ビニールライニング鋼管 ビニール管 耐熱ビニール管2,022m	H8
43	石積	アクアリゾート 本館周辺	石積擁壁H=2.0~5.0m	H8
44	ダクト配管設備	アクアリゾート 館内	ダクト類 ダンパー46個 制気口類164個 配管類1,663m	H8
45	管路	アクアリゾート 本館周辺	L=283.5m	H8
46	オートキャンプ場サイン	オートキャンプ場 場内	総合案内板1基	H8
47	屋外給水設備	オートキャンプ場 場内	VLP25~80A 422m	H8
48	ガードレール	オートキャンプ場 場内	GR-C-2B 41.0m GR-C-4E 10.0m	H7
49	遊歩道	オートキャンプ場 場内	丸太杭	H7
50	法面工、種子吹付	オートキャンプ場 場内	種子吹付	H7
51	集水桝	オートキャンプ場 場内	集水桝4 マンホール1	H7
52	境界ブロック(丸太)	オートキャンプ場 場内	道路境界丸太	H7
53	境界ブロック	オートキャンプ場 場内	地先境界ブロック	H7
54	巨積張工	オートキャンプ場 場内	巨積張工(空)60.44m ²	H7
55	排水設備	オートキャンプ場 場内	プレスト管 φ1350 9.8m 盲暗渠VP100 8.0m	H7
56	U型側溝	オートキャンプ場 場内	U型400×400 25m 500×500 17.4m 300×300 41.7m	H7
57	巨積張工	オートキャンプ場 場内	巨積張工(練)71.47m ²	H7
58	プレキャスト側溝	オートキャンプ場 場内	PU3型300 25m VS500 109.2m	H7
59	小型重力式擁壁	オートキャンプ場 場内	L=40m H=0.5~2.3m	H7
60	舗装工	オートキャンプ場 場内	下層路盤(砂利敷) 4124.5m ²	H7
61	テントサイト工	オートキャンプ場 場内	砂利締固工4009.6m ²	H7
62	屋外電灯設備	オートキャンプ場 場内	電線類748m 照明器具15台 電線管類FEP30 300m	H8
63	屋外排水設備	オートキャンプ場 場内	VP50~125A L=415m 汚水桝18組 排水桝23組	H8
64	電気設備	オートキャンプ場 場内	電線類7,034m、管類5,564m、ボックス類36個、手元開閉器34個	H8
65	区画線	オートキャンプ場 場内	300m	H8
66	階段工	オートキャンプ場 場内	10段 2箇所	H8
67	テントサイト工	オートキャンプ場 場内	広場サイト砂利締固工702m ² テントサイト工4,009.6m ²	H8
68	舗装工	オートキャンプ場 場内	砂利敷工3,367.5m ² アスファルト工1,495.3m ²	H8
69	フェンス	オートキャンプ場 場内	メッシュフェンスL=201.5m ネットフェンスL=328.5m 角パイプフェンスL=45.5m	H7
70	パターゴルフグリーン	パターゴルフ場(八ヶ岳コース)	18ホール グリーン、フェアウェイ、ラフA=6,687.0m ²	S62
71	パターゴルフグリーン	パターゴルフ場(富士山コース)	18ホール グリーン、フェアウェイ、ラフA=9,597.81m ²	H7
72	自動散水設備	パターゴルフ場(富士山コース)	スプリンクラー14組 電磁弁6組 散水栓4組 散水コントロール1個	H7

●レジャー事業 構築物一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
73	散水配管工	パターゴルフ場(富士山コース)	塩ビVP40~RP75 L=725.4m	H7
74	排水施設	パターゴルフ場(富士山コース)	塩ビ管VU管 L=1,480.9m	H7
75	スプリンクラー設備	パターゴルフ場(八ヶ岳コース)	ポップアップ式HIVP管 スプリンクラー-8	H11
76	フェンス工	パターゴルフ場(富士山コース)	防球ネットH=3.0m L=134m	H7
77	U字側溝	パターゴルフ場(富士山コース)	PUI型300×300 L=29.5m PUI型450×450 L=131.5m	H7
78	集水桝	パターゴルフ場(富士山コース)	雨水桝26箇所 埋設桝18箇所 集水桝4箇所	H7

●レジャー事業 機械装置一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	アプローチ庭園灯	アクアリゾート 入口	庭園灯11灯	H8
2	駐車場外照明設備	レジャーハウス 駐車場	照明器具3灯	H8
3	駐車場外灯	アクアリゾート 駐車場	照明器具4灯	H8
4	揚水設備自動記録計	アクアリゾート 源泉	自動記録計6打点、変換器一式	H7
5	真空式温水器	アクアリゾート 1Fホワイ-室	缶体出力 1,250,000Kcal 給湯量140ℓ/min(2基)	H8
6	キュービクル	アクアリゾート 源泉	変圧キュービクル 3.4m×1.8m	H8
7	操作盤	アクアリゾート 源泉	操作盤1面	H8
8	照明設備(カフェラウンジ)	アクアリゾート 2F	120w×16個	H8
9	動力設備(手元開閉器)	アクアリゾート 電気室	17面	H8
10	電気時計	アクアリゾート 館内	電線類 電線管 299m 親時計1台、子時計9台	H8
11	避雷針	アクアリゾート 屋上	避雷針一式	H8
12	電気設備	アクアリゾート 館内	電灯コンセント設備電灯分電盤 6面	H8
13	自家発電機設備	アクアリゾート 電気室	屋内型キュービクル 非常用ディーゼル	H8
14	受変電設備	アクアリゾート 電気室	変圧器5台 進相コンデンサ-2台 直列リアクトル2台	H8
15	動力設備(制御盤)	アクアリゾート 電気室	高圧受電盤 TR盤 MCCB盤等13面	H8
16	構内配電設備	アクアリゾート 電気室	電線類4,195m 電線管3,249m ハントホール23組 ホックス類86個	H8
17	インターホン	アクアリゾート 事務所入り口、1F機械室入口	電線 電線管 24m インターホン4個	H8
18	テレビ共聴設備	アクアリゾート 館内	電線 電線管 機械類	H8
19	音楽有線放送設備	アクアリゾート 館内	アンプ他	H8
20	放送設備	アクアリゾート 館内	電線類1,440m 電線管1,075m 端子盤2面 スピーカー-114台	H8
21	火災報知設備	アクアリゾート 館内	電線類1,248m 電線管690m ホックス類116個 感知器129個	H8
22	照明設備	アクアリゾート 館内	1,173台	H8
23	電話交換機設備	アクアリゾート 事務室	主装置 電話機26台	H8
24	揚湯施設附属設備	アクアリゾート 源泉	揚湯ポンプ付属施設	H8
25	揚湯管	アクアリゾート 源泉	SUS316 φ50×4m 80本	H8
26	消火設備	アクアリゾート 館内	スプリンクラー 機器 配管	H8
27	厨房設備(3F)	アクアリゾート 3F厨房	厨房設備一式	H8
28	給湯循環ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	3.2φ×30ℓ/min×11mH 0.75kW 3φ200V	H8
29	オイルギアポンプ	アクアリゾート 1Fホワイ-室	OGP(往)2台 OGP(還)1台	H8
30	給湯熱回収ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	40φ×200ℓ/min×30mH 2.2kW 3φ200V	H8
31	凍結防止ポンプ(空調設備)	アクアリゾート 1F機械室	8台	H8
32	温泉排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	50φ×200ℓ/min×20mH 1.5kW 3φ200V	H8
33	雑排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	80φ×500ℓ/min×15mH 3.7kW 65φ×300ℓ/min×12mH 1.5kW	H8
34	給湯加熱ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	40φ×140ℓ/min×15mH 1.5kW 3φ200V(2台)	H8
35	湧水排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	50φ×150ℓ/min×10mH 1.5kW 3φ200V(2台)	H8
36	空調設備(2Fパントリー)	アクアリゾート 2Fパントリー	ダクト類 排風機	H8

●レジャー事業 機械装置一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
37	冷房設備(従業員控室)	アクアリゾート 1F従業員控室	カセットエアコン 室外機 室内機	H8
38	セキュリティ出力盤	アクアリゾート 事務室	制御盤	H8
39	電気温水器	アクアリゾート 2Fパントリー	貯湯式カウンター内 10ℓ	H8
40	温水ポンプ(空調設備)	アクアリゾート 1F機械室	125φ×2100ℓ/min×35mH 22kW 3φ200V 40φ×115ℓ/min×30mH 2.2kW 200V	H8
41	給湯補給ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	265ℓ/min 30mH×2.2kW 3φ200V	H8
42	給湯設備熱交換機	アクアリゾート 1F機械室	チタンプレート式 72,000Kcal/h 120,000Kcal/h	H8
43	温水ヘッダー	アクアリゾート 1F機械室	耐圧5Kg/cm ²	H8
44	空調設備(パネルヒーター)	アクアリゾート 館内トイレ	12台	H8
45	温泉供給ポンプ	アクアリゾート 源泉	100ℓ/min×52mH 5.5kW 3φ200V	H8
46	空調設備(熱交換機)	アクアリゾート 1F機械室	SUSプレート式 42,000Kcal/h チタンプレート式229,000Kcal	H8
47	冷房設備(3F厨房)	アクアリゾート 3F厨房	スポットエアコン 室外機 室内機	H8
48	空調設備(ファンコンベクター)	アクアリゾート 館内	420CMH×3,600Kcal(31台) 560CMH×3,660Kcal(8台)	H8
49	ガス設備	アクアリゾート 事務所入口東側	LPG強制気化装置 ガス瞬間湯沸器 炭素鋼管15~50mm 71m	H8
50	温泉熱バックアップ設備	アクアリゾート 1F機械室	熱交換機	H8
51	換気設備	アクアリゾート 館内	送風機7台、排風機25台、空調換気扇3台	H8
52	冷房設備	アクアリゾート 3Fリラクゼーションルーム	空冷チラー 冷水槽 冷水ポンプ	H8
53	サウナ	アクアリゾート 2F浴室	1,875×3,635×2,400(2基)	H8
54	採暖室	アクアリゾート 1Fプール	4100×5600×2400	H8
55	プレハブ冷凍冷蔵庫	アクアリゾート 事務所入口西側	プレハブ冷蔵庫1.5坪 1.7Kw プレハブ冷凍庫1.5坪 1.7kW	H8
56	衛生設備	アクアリゾート 館内トイレ	洋風大便器 暖房便座 小便器 手洗器 シャワーセット 洗眼水栓 化粧棚	H8
57	空調設備(外気処理)	アクアリゾート 館内	外気処理空調機8台	H8
58	エレベーター	アクアリゾート 1F~3F	11人乗り 45m/min	H8
59	屋内排水設備	アクアリゾート 館内	配管用炭素鋼管 タルエポキシコーティング管	H8
60	溪谷演出設備	アクアリゾート 1Fプール	フォグ 滝 音響	H8
61	屋外排水設備	アクアリゾート 本館周辺	ビニール管 耐熱ビニール管 540m 排水柵110箇所	H8
62	自動制御装置	アクアリゾート 事務室	自動制御 中央監視	H8
63	プール循環装置	アクアリゾート 1機械室	ろ過機	H8
64	滅菌設備	アクアリゾート 1F機械室	液面タンク200ℓ 循環制御	H8
65	給水引込ポンプ	アクアリゾート 受水槽(195t)	1.5kW×2 1組 7.5kW×2 1組	H8
66	原水ポンプ槽	オートキャンプ場 サニタリーB付近	1基	H8
67	電気設備	アクアリゾート 1Fシューズパー	カウンター周り電灯設備	H9
68	エアコン	アクアリゾート 1Fシューズパー	スポットエアコン設備 5,100Kcal/h	H9
69	中央監視盤落雷防止装置	アクアリゾート 源泉	電源用避雷器 電送信号用避雷器	H13

●レジャー事業 備品一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	シューズクリーナー	レジャーハウス	東芝 PU-105-7SGA	H4
2	受付カウンター	レジャーハウス	2400×800×1050	S61
3	食堂テーブル	旧託児所	(2脚)	S61
4	食堂椅子	旧託児所	(8脚)	S61
5	美術作品	つどいの野原	彫刻作品	S61
6	展示ケース	アクアリゾート 2Fロビー	ワイン展示用、1050×250×900	S61
7	カウンター	アクアリゾート 1Fプール監視室	2500×650×720	H8
8	2Fロビー 電話台	アクアリゾート	1800×500×1000	H8
9	ロッカー	アクアリゾート 1F身障者更衣室	1920×600×2000	H8
10	3Fレストラン カウンター	アクアリゾート 3Fレストラン	6219×450×950	H8
11	3Fレストラン テーブル	アクアリゾート 3Fレストラン	(11脚)	H8
12	3Fレストラン いす	アクアリゾート 3Fレストラン	(36脚)	H8
13	3Fレストラン 卓座	アクアリゾート 3Fレストラン	(25脚)	H8
14	2Fエントランスホール ベンチ	アクアリゾート 2Fロビー	2050×580×430(2脚)	H8
15	3Fリラクゼーション	アクアリゾート 3Fリラクゼーションルーム	リクライニングシート(20脚)	H8
16	1Fプール 棚	アクアリゾート 1Fプール	4560×450×1800	H8
17	2Fフロント キーボックス、リネン棚	アクアリゾート 2Fロビー	5520×610×950 600個	H8
18	1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	800×550×1100(半円形)	H8
19	1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	ステンスイス(高)(8脚)	H8
20	1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	ステンスイス(低)(24脚)	H8
21	1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール	ステンステーブル(6脚)	H8
22	2Fフロント カウンター	アクアリゾート 2Fロビー	7900×700×1050	H8
23	カラーテレビ	アクアリゾート 3Fレストラン	パナソニックTH-L32C2	H22
24	2F事務室 金庫	アクアリゾート 事務室	プラス	H8
25	冷蔵ショーケース	オートキャンプ場管理棟	サンヨー SRM-G463DX	H8
26	金庫	オートキャンプ場管理棟	プラス	H8

●レストラン事業(まぎばレストランのみ) 構築物一覧

No.	名 称	所 在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	営業看板	まぎばレストラン	レストラン入口看板	H5
2	飲雑用水設備	まぎばレストラン		H5
3	水道滅菌設備	まぎばレストラン	ハンドホール、配管、滅菌装置、電気配線	H5
4	花壇	まぎばレストラン	花壇、屋外キュービクルフェンス	H5
5	照明設備	まぎばレストラン	自販機前外灯工事	H5
6	駐車場・車道・歩道	まぎばレストラン	駐車場2,249.39㎡	H5
7	境界ブロック・階段	まぎばレストラン	縁石、境界ブロック、階段、水飲み施設(2)、擬木フェンス	H5
8	排水設備	まぎばレストラン	水路、柵	H5
9	浄化槽	まぎばレストラン	合併浄化槽 480人槽	H5
10	美術作品	まぎばレストラン	彫刻作品	H5

●レストラン事業(まきばレストランのみ) 機械装置一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	ガス設備	まきばレストラン	警報器(13台)、遮断機(2台)、中継器(3台)、コントローラ(2台)	H5
2	機械設備	まきばレストラン	給排水設備、給湯設備、ガス設備、冷暖房設備	H5
3	給水設備	まきばレストラン	屋内外給水、排水通気、衛星器具、屋外便所給排水	H5
4	給湯設備	まきばレストラン	給湯設備、ガス設備、油設備	H5
5	電気設備	まきばレストラン	給排水設備、給湯設備、ガス設備、冷暖房・換気設備	H5
6	受電設備	まきばレストラン	レストラン設備、共用施設、屋外便所	H5
7	冷暖房設備	まきばレストラン	暖房設備、換気設備	H5
8	排水設備	まきばレストラン	屋外便所排水設備	H5

●レストラン事業(まきばレストランのみ) 備品一覧

No.	名称	所在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
1	冷凍庫	食品庫	T20N-1.0SF	H6
2	冷蔵庫	食品庫	T20S-1.0SF	H6
3	ラック棚	食品庫	920×460×1500(2台)	H6
4	ラック棚	食品庫	1520×610×1500(2台)	H6
5	ラック棚	食品庫	1820×610×1800(5台)	H6
6	ハーフサイズオープン	厨房	FGCO-100	H6
7	シンク	厨房	一槽シンクFS90-75	H6
8	作業台	厨房	FTC150-60	H6
9	ガス自動炊飯器	厨房	FRC21A	H6
10	作業台	厨房	FTC150-60	H6
11	作業台	厨房	FTC180-75(2台)	H6
12	シンク	厨房	二槽シンクFSW150-60	H6
13	パンラック	厨房	FPR90-75	H6
14	クリーンテーブル	厨房	1820×750×800	H6
15	ダストテーブル	厨房	FDT180-75	H6
16	フードウォーマー台	厨房	1800×600×560	H6
17	フードウォーマー	厨房	FFW555(3台)	H6
18	食器ウォーマー	厨房	FDT-1500BS	H6
19	ガステーブル	厨房	FGTR15-75A	H6
20	シンク	厨房	二槽シンクFSW150-75	H6
21	ガスレンジ	厨房	FGR150-75	H6
22	作業台	厨房	FTP90-65	H6
23	シンク	厨房	一槽シンクFS60-60	H6
24	ライス台	厨房	1200×600×850	H6
25	台	厨房	FTP120-60	H6
26	ガスサラマnder	厨房	FGS-90	H6
27	シンク	厨房	一槽シンクFS60-60	H6
28	台	厨房	FTP75-60	H6
29	調理台	厨房	FTC120-60	H6
30	調理台	厨房	FTP120-60	H6
31	ローレンジ	厨房	FGTL12-60A	H6
32	パンラック	厨房	FPR90-75	H6
33	調理台	厨房	FTP180-75	H6
34	調理台	厨房	FTC120-60	H6
35	冷蔵ショーケース	厨房	ホシザキ RS-180P3	H6
36	平型オープン冷蔵庫	売店	サンヨー SSM-C181	H6

●レストラン事業(まきばレストランのみ) 備品一覧

No.	名 称	所 在	台帳記載内容(抜粋) 形式、構造、数量	取得年
37	焼肉テーブル	レストラン	(12脚)	H6
38	冷凍庫	レストラン北側	サンヨー PCU-W200LA	H14
39	冷蔵ショーケース	厨房	SMR-180FB	H6
40	台	パントリー	FTC150-60	H6
41	コールドテーブル	パントリー	SUCE1561	H6
42	シンク	パントリー	FSW120-60	H6
43	作業台	パントリー	FTC60-60	H6
44	製氷器	パントリー	SiM-S100×N28	H6
45	作業台	パントリー	FTC180-60	H6
46	作業台	出店	FTP12-060	H6
47	ホットワゴン	厨房	HW-450NG	H6
48	台	出店	FTC150-60	H6
49	シンク	出店	FS60-60	H6
50	台	出店	1800×600×600	H6
51	電気グリドル	出店	TEG-600	H6
52	台	出店	750×750×850	H6
53	冷凍ストッカー	厨房	SCR-82	H6
54	台	出店	500×600×850	H6
55	金庫、机	事務室		H6

※ゴルフ場レストラン厨房の備品は、現指定管理者所有の備品