

中国で高病原性鳥インフルエンザ (H5N1亜型)が発生しました！

【発生状況】

- ・発生日：2020年1月24日
- ・発生場所：中国湖南省邵陽市の家きん農場
- ・飼養羽数：7,850羽（うち死亡羽数4,500羽）
- ・殺処分羽数：ブロイラー 17,828羽
（発生地点：3,350羽、発生地域：14,478羽）

ウイルス侵入について、引き続き警戒する必要があります。
これまで以上に入念な予防対策を実施して下さい！

□野鳥、ネズミなどの野生動物対策

- ・小型の野生動物が鶏舎の外部から侵入する経路がないか、壁面や屋根と壁の隙間などを内部及び外部から改めて詳細に点検し、必要な修繕を徹底
- ・野鳥などの野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットなどを確実に設置、定期的な点検、破損等の修繕の実施
- ・鶏舎周囲の清掃・整理・整頓を実施

□車両や人・物を介した侵入防止対策

- ・衛生管理区域、鶏舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
- ・衛生管理区域専用の衣服、靴、鶏舎ごとの専用の靴の使用
- ・上記措置の記録

□毎日の健康観察の徹底、飼養衛生管理基準の自己点検

異常をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで
電話：055-262-3166 FAX：055-262-3108
夜間・土日・休日の連絡先：090-5535-8005
土日・休日の連絡先：090-5544-7868

【参考】発生地図



中国湖南省邵陽市双清区渡頭橋鎮
2020年1月24日
H5N1 亜型高病原性鳥インフルエンザ
家きん（ブロイラー）1件

高病原性鳥インフルエンザの症状



元気消失



沈うつ



肉冠や肉垂の
チアノーゼ



脚部の
皮下出血