

# 香川県・宮城県で高病原性鳥インフルエンザ の発生が確認(国内15例目・16例目)されました！

## 概要

### 【15例目】 香川県観音寺市 採卵鶏(約1.4万羽)

疫学関連施設 香川県観音寺市(2農場 合計約2万羽)

11月22日(火曜日)、香川県は死亡羽数の増加の通報から立入検査を実施。

23日(水曜日)、遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。

### 【16例目】 宮城県気仙沼市 肉用鶏(約2.1万羽)

11月22日(火曜日)、宮城県は死亡羽数の増加の通報から立入検査を実施。

23日(水曜日)、遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。

鳥インフルエンザウイルスの侵入を防ぐために、



☆防鳥ネット等の野生動物侵入防止対策の確認

☆人・車両の出入りの厳重管理

☆農場周辺、鶏舎周辺の消石灰散布などの消毒の徹底

をお願いします。

また、飼養している家きんの健康状態を毎日観察し、死亡羽数の増加等いつもと違う様子が見られたら、東部家畜保健衛生所まで連絡をお願いします。



集卵ラインの隙間から  
ネコが侵入することも！

(農林水産省HP「鳥インフルエンザに関する情報」→)



異常をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで

電話・・・055-262-3166 FAX・・・055-262-3108

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5535-8005・090-5544-7868