公共用水域水質測定結果

水域名　山中湖　　地点名　山中湖湖心　　統一番号　501-01　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月15日	05月18日	06月03日	07月08日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月02日
採取時刻		11時00分	10時40分	10時40分	10時35分	10時40分	10時40分	10時40分	10時30分	10時40分	10時40分	10時50分	10時35分
天候		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
気温	℃	11.5	18.5	17.0	21.1	29.0	21.5	14.8	10.2	8.0	5.8	0.0	2.0
水温	℃	9.0	17.4	19.8	19.3	27.2	21.8	18.5	13.6	11.0	6.5	2.9	4.5
外観		黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・中	黄緑色・中	緑褐色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭（微）	土臭（微）	土臭（微）	無臭	無臭	無臭
流量	m^3/s												
（年平均）													
採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m	4.5	4.5	4.2	5.2	6.2	3.8	2.5	2.7	3.4	3.2	4.4	4.3
生活環境項目													
pH		7.8	7.8	8.1	8.5	8.3	7.5	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7
DO	mg／l	10	8.8	8.6	8.6	7.8	7.3	8.0	8.6	9.3	10	11	11
BOD	mg／l	0.6	0.9	1.1	0.9	1.1	0.6	1.0	1.1	0.8	0.6	0.8	0.6
COD	mg／l	2.2	2.3	2.6	2.6	2.3	2.5	2.9	2.8	2.1	2.2	2.1	2.0
SS	mg／l	1	1	1	< 1	< 1	1	3	5	1	2	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	7.8	7.8	33	13	33	790	2300	330	49	130	49	7.8
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	< 0.05	0.06	0.06	0.09	0.07	0.19	0.14	0.19	0.11	0.05	0.06	0.12
全燐	mg／l	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.014	0.016	0.019	0.010	0.015	0.019	0.012
全亜鉛	mg／l	0.004		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg／l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg／l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg／l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
PCB	mg／l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
ふっ素	mg／l	0.06		< 0.05				0.07		0.05			
ほう素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジオキサン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg／l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg／l						< 0.005						
イソキサチオン	mg／l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg／l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						< 0.004						
オキシン銅	mg／l						< 0.004						
クロロタロニル	mg／l						< 0.004						
プロピザミド	mg／l						< 0.0008						
EPN	mg／l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg／l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg／l						< 0.002						
イプロベンホス	mg／l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						< 0.0005						
トルエン	mg／l						< 0.005						
キシレン	mg／l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						< 0.006						
ニッケル	mg／l						< 0.001						
モリブデン	mg／l						< 0.007						
アンチモン	mg／l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg／l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						< 0.00004						
全マンガン	mg／l						< 0.02						
ウラン	mg／l						< 0.0002						
フェノール	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			< 0.01						< 0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			0.008						< 0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg／l			< 0.005						< 0.005			
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		0.02		< 0.02		0.02		0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.005	0.015	0.013	0.003	0.005	0.004	0.002
導電率	mS/m	8.81	8.71	8.86	8.61	8.39	8.71	8.85	9.09	9.29	9.13	9.12	8.74
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖湖心　　統一番号　502-01　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月15日	05月13日	06月03日	07月08日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月02日
採 取 時 刻		12時45分	10時20分	12時25分	12時15分	12時30分	12時20分	12時15分	12時20分	12時40分	12時20分	12時30分	12時10分
天 候		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ
気 温	℃	10.8	19.5	17.5	23.3	33.0	26.0	20.2	12.2	13.0	8.5	4.0	5.8
水 温	℃	10.8	16.8	20.6	21.3	28.5	23.4	19.3	14.3	12.0	7.0	3.9	5.9
外 観		黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡(明)	緑色・中	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中
臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭(微)	土臭(微)	無臭	無臭	無臭
流 量	m^3/s												
(年平均)													
採 取 位 置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採 取 水 深	m												
全 水 深	m												
透 明 度	m	3.8	3.5	8.0	4.0	3.5	4.8	3.7	3.2	3.6	4.0	4.6	3.5
生 活 環 境 項 目													
p H		7.8	7.9	7.9	8.4	8.9	8.2	8.0	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8
D O	mg/l	10	8.8	8.3	8.9	9.0	7.5	8.7	8.4	9.1	9.6	11	11
B O D	mg/l	0.7	0.8	0.7	1.6	1.1	0.7	1.1	1.5	1.0	0.5	0.5	0.8
C O D	mg/l	2.1	2.5	2.4	2.7	3.0	2.5	3.0	2.7	2.5	2.2	2.1	2.6
S S	mg/l	2	2	< 1	1	2	1	1	2	1	1	1	2
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	490	170	49	130	330	790	330	490	790	1300	23	7.8
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l	0.20	0.18	0.11	0.10	0.15	0.14	0.16	0.24	0.20	0.15	0.13	0.13
全 燐	mg/l	0.009	0.009	0.006	0.010	0.009	0.013	0.014	0.010	0.009	0.009	0.008	0.009
全 亜 鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001	
ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全 シ ア ン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六 価 ク ロ ム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ 素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総 水 銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
ア ル キ ル 水 銀	mg/l												
P C B	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四 塩 化 炭 素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チ ウ ラ ム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シ マ ジ ン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベ ン ゼ ン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セ レ ン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.09	0.08	0.04	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.05	0.09	0.09	0.10	0.06
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.10	0.06	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.05	0.07	0.11	0.11	0.12	0.08
ふ っ 素	mg/l	0.06		0.05				0.07		0.05			
ほ う 素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.005						
イ ソ キ サ チ オ ン	mg/l						< 0.0008						
ダ イ ア ジ ノ ン	mg/l						< 0.0005						
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/l						< 0.0003						
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/l						< 0.004						
オ キ シ ン 銅	mg/l						< 0.004						
ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg/l						< 0.004						
プ ロ ピ ザ ミ ド	mg/l						< 0.0008						
E P N	mg/l						< 0.0006						
ジ ク ロ ル ボ ス	mg/l						< 0.001						
フ ェ ノ ブ カ ル ブ	mg/l						< 0.002						
イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/l						< 0.0008						
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/l						< 0.0005						
ト ル エ ン	mg/l						< 0.005						
キ シ レ ン	mg/l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l						< 0.006						
ニ ッ ケ ル	mg/l						< 0.001						
モ リ ブ デ ン	mg/l						< 0.007						
ア ン チ モ ン	mg/l						< 0.0002						
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/l						< 0.0002						
エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン	mg/l						< 0.00004						
全 マ ン ガ ン	mg/l						< 0.02						
ウ ラ ン	mg/l						< 0.0002						
フ ェ ノ ー ル	mg/l						< 0.001						
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フ ェ ノ ー ル 類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
鉄(溶解性)	mg/l			0.008						< 0.005			
マンガン(溶解性)	mg/l			< 0.005						< 0.005			
ク ロ ム	mg/l			< 0.005						< 0.005			
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	< 0.01	< 0.01
燐酸態燐	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.03		< 0.02		0.03		0.02		0.03	
クロロフィルa	mg/l	0.004	0.002	0.001	0.004	0.006	0.003	0.012	0.010	0.006	0.004	0.003	0.004
導電率	mS/m	10.7	11.3	11.5	11.7	11.7	11.8	11.4	11.5	11.4	11.1	10.9	10.7
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖船津沖　　統一番号　502-51　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月15日	05月13日	06月03日	07月08日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月02日
採取時刻		13時00分	10時40分	12時35分	12時35分	12時45分	12時35分	12時30分	12時35分	13時00分	12時35分	12時45分	12時20分
天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ
気温	℃	11.5	20.0	17.8	22.9	32.8	26.0	20.0	12.1	13.0	8.5	4.0	6.0
水温	℃	10.8	16.8	20.7	21.6	28.5	23.5	19.2	14.0	12.5	7.2	3.7	6.5
外観		黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑褐色・濃（暗）	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭（微）	土臭（微）	土臭（微）	無臭	無臭	無臭
流量	m^3/s												
（年平均）													
採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m	4.0	4.8	8.9	4.1	3.7	5.8	1.8	2.9	3.2	4.2	4.6	3.5
生活環境項目													
pH		7.8	8.1	8.0	8.4	8.9	8.1	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9
DO	mg／l	10	9.2	8.3	8.8	8.7	7.3	7.5	8.2	9.0	9.1	11	11
BOD	mg／l	0.9	0.7	1.0	1.2	0.6	0.5	1.0	1.2	1.1	< 0.5	1.0	0.9
COD	mg／l	2.2	2.5	2.3	2.5	2.8	2.4	3.0	2.8	2.7	2.2	2.2	2.4
SS	mg／l	2	1	< 1	1	1	< 1	1	1	1	1	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	230	79	33	230	79	130	2300	490	790	2300	49	4.5
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.20	0.18	0.13	0.13	0.14	0.09	0.28	0.22	0.24	0.14	0.12	0.14
全燐	mg／l	0.007	0.008	0.004	0.013	0.009	0.009	0.013	0.014	0.012	0.012	0.012	0.009
全亜鉛	mg／l	0.002		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.002		< 0.001	
ノニルフェノール	mg／l												
LAS	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg／l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
PCB	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.09	0.06	0.04	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.04	0.09	0.08	0.09	0.05
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.11	0.08	0.06	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.04	0.06	0.11	0.10	0.11	0.07
ふっ素	mg／l	0.06		0.05				0.07		0.05			
ほう素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジオキサン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l												
1,2-ジクロロプロパン	mg／l												
p-ジクロロベンゼン	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
EPN	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
フェノール	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.11	0.06	0.05	0.02	< 0.01	< 0.01
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		0.03		0.02		0.02		0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.004	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.014	0.011	0.009	0.003	0.005	0.003
導電率	mS/m	10.6	11.2	11.5	11.6	11.4	11.8	11.7	11.4	11.4	11.0	10.9	10.7
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　西湖　　地点名　西湖湖心　　統一番号　503-01　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月14日	05月19日	06月02日	07月07日	08月04日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
採取時刻		10時05分	09時40分	09時50分	09時55分	10時00分	09時55分	09時50分	09時50分	09時55分	09時55分	10時00分	09時50分
天候		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気温	℃	10.1	18.1	20.8	21.0	31.0	19.0	12.8	14.7	11.8	5.0	1.0	-1.0
水温	℃	7.7	16.6	18.9	19.5	27.5	22.2	18.2	14.1	11.5	7.4	5.1	5.0
外観		黄緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	m^3/s												
(年平均)													
採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m	7.2	7.8	8.5	11.1	9.0	8.2	7.8	9.1	9.5	5.4	8.5	10.0
生活環境項目													
pH		7.9	8.1	8.3	8.4	8.4	8.8	8.7	8.6	8.5	7.9	7.4	7.5
DO	mg/l	11	9.4	9.4	8.6	7.9	8.6	9.2	9.8	10	10	9	9.9
BOD	mg/l	0.5	1.1	1.2	0.6	1.1	0.6	< 0.5	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6
COD	mg/l	2.1	1.7	1.9	1.6	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.4	1.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml	2	79	79	330	49	49	130	79	230	490	490	170
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.25	0.24	0.18	0.13	0.11	0.05	0.34	0.06	0.10	0.14	0.21	0.21
全燐	mg/l	0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.006
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.18	0.15	0.11	0.08	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.06	0.15	0.17
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.17	0.13	0.10	0.07	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.05	0.08	0.17	0.19
ふっ素	mg/l	0.06		0.05				0.07		0.05			
ほう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.005						
イソキサチオン	mg/l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg/l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg/l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg/l						< 0.004						
オキシン銅	mg/l						< 0.004						
クロロタロニル	mg/l						< 0.004						
プロピザミド	mg/l						< 0.0008						
EPN	mg/l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg/l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg/l						< 0.002						
イプロベンホス	mg/l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005						
トルエン	mg/l						< 0.005						
キシレン	mg/l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l						< 0.006						
ニッケル	mg/l						< 0.001						
モリブデン	mg/l						< 0.007						
アンチモン	mg/l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg/l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg/l						< 0.00004						
全マンガン	mg/l						< 0.02						
ウラン	mg/l						< 0.0002						
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
鉄(溶解性)	mg/l			< 0.005						< 0.005			
マンガン(溶解性)	mg/l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg/l			< 0.005						< 0.005			
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
燐酸態燐	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.02		0.02		0.02		< 0.02		0.04	
クロロフィルa	mg/l	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001
導電率	mS/m	7.45	8.42	8.44	8.28	8.27	8.20	8.05	8.25	8.09	8.38	8.40	7.99
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名　精進湖　　地点名　精進湖湖心　　統一番号　504-01　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月14日	05月12日	06月02日	07月07日	08月04日	09月01日	10月06日	11月11日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
採取時刻		13時00分	10時20分	13時00分	12時40分	13時15分	12時50分	12時45分	13時50分	13時09分	12時45分	12時50分	12時35分
天候		雨	曇り	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気温	℃	12.5	16.8	21.0	21.0	34.0	20.5	17.5	12.9	11.0	9.5	2.5	2.2
水温	℃	10.5	16.5	22.0	20.2	28.0	21.9	18.5	13.8	10.6	6.4	3.5	5.1
外観		黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)
臭気		土臭(微)	無臭	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	青草臭(微)	青草臭(微)
流量	m^3/s												
(年平均)													
採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m	3.9	3.5	4.0	3.5	3.8	4.2	4.6	2.5	2.3	2.5	2.5	2.2
生活環境項目													
pH		8.0	8.4	8.2	8.4	8.6	8.0	8.0	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7
DO	mg/l	10	9.3	8.7	8.5	7.7	7.7	8.5	8.2	9.4	10	12	11
BOD	mg/l	0.9	1.3	1.2	1.3	1.1	0.8	1.3	1.3	1.7	0.5	1.7	1.7
COD	mg/l	2.2	2.2	2.3	2.6	2.7	2.6	2.3	2.5	2.7	2.1	2.8	2.8
SS	mg/l	1	2	< 1	1	1	1	1	3	4	3	4	4
大腸菌群数	MPN/100ml	33	170	170	490	33	790	1300	790	230	33	170	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.13	0.11	0.14	0.11	0.15	0.17	0.15	0.18	0.24	0.19	0.21	0.22
全燐	mg/l	0.008	0.012	0.013	0.010	0.009	0.014	0.012	0.020	0.024	0.028	0.022	0.015
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.04	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.05	< 0.02	0.05	0.08	0.07	0.07
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.06	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.07	< 0.04	0.07	0.10	0.09	0.09
ふっ素	mg/l	0.05		< 0.05				0.07		0.05			
ほう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.005						
イソキサチオン	mg/l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg/l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg/l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg/l						< 0.004						
オキシン銅	mg/l						< 0.004						
クロロタロニル	mg/l						< 0.004						
プロピザミド	mg/l						< 0.0008						
EPN	mg/l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg/l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg/l						< 0.002						
イプロベンホス	mg/l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005						
トルエン	mg/l						< 0.005						
キシレン	mg/l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l						< 0.006						
ニッケル	mg/l						< 0.001						
モリブデン	mg/l						< 0.007						
アンチモン	mg/l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg/l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg/l						< 0.00004						
全マンガン	mg/l						< 0.02						
ウラン	mg/l						< 0.0002						
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
鉄(溶解性)	mg/l			< 0.005						0.008			
マンガン(溶解性)	mg/l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg/l			< 0.005						< 0.005			
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01
燐酸態燐	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.02		0.02		< 0.02		0.04	
クロロフィルa	mg/l	0.005	0.004	0.001	0.003	0.002	0.004	0.008	0.009	0.012	0.012	0.011	0.008
導電率	mS/m	7.50	7.96	8.12	7.75	8.06	8.11	8.28	8.48	8.37	8.42	8.21	7.65
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　本栖湖　　地点名　本栖湖湖心　　統一番号　505-01　　類型名　ＡＡ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	05月19日	06月02日	07月07日	08月04日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
採　取　時　刻		11時45分	11時30分	11時40分	11時35分	11時50分	11時40分	11時30分	11時45分	11時48分	11時30分	11時45分	11時25分
天　　候		雨	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	雨	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気　　温	℃	11.0	20.5	22.0	20.8	33.5	18.5	17.0	13.8	13.2	9.0	2.5	1.0
水　　温	℃	7.8	16.0	18.3	19.0	27.5	22.5	19.2	15.3	12.6	9.2	6.9	6.4
外　　観		緑青色・淡（明）	緑青色・淡（明）	青色・淡（明）	青色・淡（明）	青色・淡（明）	青色・淡（明）	青色・淡（明）	青色・中	青色・淡（明）	青色・淡（明）	青色・淡（明）	青色・淡（明）
臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流　　量	m^3/s												
（年平均）													
採　取　位　置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
採　取　水　深	m												
全　水　深	m												
透　明　度	m	14.0	11.5	14.0	17.8	14.5	14.0	19.0	14.1	17.4	16.5	17.0	16.5
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.4	7.3
ＤＯ	mg／l	10	9.1	8.8	8.3	7.5	7.8	8.4	8.9	9.4	10	10	10
ＢＯＤ	mg／l	0.5	0.9	0.9	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6	0.8	1.0
ＳＳ	mg／l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml	0	0	0	2	0	13	2	7.8	4.5	4.5	0	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.22	0.18	0.18	0.16	0.15	0.17	0.14	0.16	0.21	0.17	0.21	0.18
全　燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	0.006	0.007	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003
全　亜　鉛	mg／l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg／l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg／l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg／l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ　素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総　水　銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16
ふっ　素	mg／l			< 0.05						< 0.05			
ほう　素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジオキサン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg／l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg／l						< 0.005						
イソキサチオン	mg／l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg／l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						< 0.004						
オキシン銅	mg／l						< 0.004						
クロロタロニル	mg／l						< 0.004						
プロピザミド	mg／l						< 0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg／l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg／l						< 0.002						
イプロベンホス	mg／l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						< 0.0005						
トルエン	mg／l						< 0.005						
キシレン	mg／l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						< 0.006						
ニッケル	mg／l						< 0.001						
モリブデン	mg／l						< 0.007						
アンチモン	mg／l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg／l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						< 0.00004						
全マンガン	mg／l						< 0.02						
ウラン	mg／l						< 0.0002						
フェノール	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			< 0.01						< 0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg／l			< 0.005						< 0.005			
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		0.02		0.02		0.02		< 0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
導電率	mS/m	4.19	4.40	4.39	4.28	4.32	4.30	4.25	4.33	4.31	4.41	4.40	4.15
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1