



**梅が咲いたら、
腐蛆病予防の季節です。
投与の仕方は適正ですか？**

H23年度、**適正に薬剤が投与されなかったため、蜂蜜の中に薬剤が残留した事例が報告されています。**毎年投与しているから大丈夫！…と思われる方もいるかもしれませんが、もう一度投与の仕方を復習しておきましょう！

現在日本で蜜蜂に使用できる動物用医薬品は次のとおりです。

疾病名	原因	主成分	使用期間	休薬期間	使用禁止期間
アメリカ腐蛆病	細菌	ミロサマイシン	7日間	投与終了後14日間	食用に供するはちみつ及びその他の生産物の生産前14日
バロア病	ダニ	フルバリネート	6週間以内		食用に供するはちみつ及びその他の生産物を生産している期間
		アミトラズ	6週間		採蜜期間中及びローヤルゼリーの採取期間

医薬品を使用したら、使用記録をつけて保管しましょう。

①使用年月日②使用場所③対象動物④薬品名⑤用法・用量⑥出荷可能日

<腐蛆病予防に有効な消毒について>

対象：巣箱や器具

①**火炎消毒**:トーチランプなどのバーナーで焼く

②**消毒薬による消毒**:

・**グルタルアルデヒド** :1%溶液に20分間浸漬or噴霧

・**次亜塩素酸ナトリウム**:0.5%溶液に30分間浸漬(金属部材は腐食)

注意 ☆消毒薬は蜜蝋などの汚れ(有機物)をおとしてから使用してください。

☆逆性石鹼(パコマ等)、二硫化炭素は無効です。

《平成24年度ふそ病発生状況》

平成24年6月から10月にかけて管内におけるふそ病検査を実施しました(家畜伝染病予防法第5条1項の規定に係る山梨県告示第130号)。

今年度は2市町9戸38群で発生しております。

衛生管理に注意して病気の発生を防ぐとともに、日常の観察をこまめに行い病気の早期発見に努めましょう。

発生日	発生場所	発生戸数	発生群数
7/18	北杜市白州町	1戸	3群
7/23	北杜市長坂町	1戸	2群
7/30	北杜市須玉町	2戸	11群
8/7	南アルプス市上今諏訪	1戸	2群
8/15	南アルプス市徳永	1戸	6群
8/28	北杜市白州町	1戸	9群
8/29	北杜市長坂町	1戸	2群
9/6	北杜市須玉町	1戸	3群
	合計	9戸	38群

お気軽に
ご相談ください!



西部家畜保健衛生所

TEL:0551-22-0771

FAX:0551-22-6728