

国内発生82例目 CSF(豚熱)

群馬県で患畜を確認！

<発生施設の概要>

所在地：群馬県桐生市 飼養状況：約5,000頭

<経緯>

- ・群馬県は、同県桐生市の農場から、飼養豚が死亡している旨の通報を受け、6月14日、当該農場に立ち入り、病性鑑定を実施。
- ・群馬県の検査により豚熱の疑いが生じたため、国の研究機関で精密検査を実施したところ、15日、豚熱の患畜であることが判明。
- ・なお群馬県はワクチンの接種推奨地域となっている。

<交差汚染防止の重要性>

- ・私服・靴(通勤着)から場内着・場内用長靴へ更衣する際、同じ場所で更衣すると、更衣前の汚れが鶏舎着へ伝播(**交差汚染**)し、畜舎内へ持込まれることとなります。
- ・交差汚染の防止には、必ずしも新たな施設や高額な建物が必要ではなく、既存の施設のままでも**いろいろ工夫**することにより、目的を達成することができます。
- ・長靴を交換する場所にスノコを利用し、スノコの手前で履いて来た長靴を脱ぎ、スノコに乗ってから畜舎用長靴に履き替えるだけでも畜舎(農場)外の汚れを畜舎内に持込むのを**大幅に低減**できます。

県内でも野生イノシシからのCSF陽性確認が続いています。

異状豚観察の徹底を再度お願いします！

連絡先：山梨県西部家畜保健衛生所

電話：0551-22-0771 FAX：0551-22-6728

夜間・土日・休日の連絡先：090-5564-1018

土日・休日の連絡先：090-5568-0817