

千葉県・福岡県の家きん飼養農場で、 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ (家きん国内53・54例目、関東・隣県で7例目)

【概要】

- ・53例目:千葉県旭市 採卵鶏 約1万羽
 - ・54例目:福岡県古賀市 だちょう(エミュー) 約400羽
- 簡易検査および遺伝子検査で陽性。
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

<全国での発生件数が**過去最多**を超えました>

- ※**全国いずれの地域**においても**発生リスク**があります。
- ※**小規模農場も例外ではありません！**
- ※**関東・隣県での発生が増えてきました！**



<異常家きん発見時の措置>

- ※異常鶏を見つけたら**直ちに通報**することがその後の**まん延防止**に重要です。
- ・**死亡鶏の増加**等の臨床症状を示す異常家きんを確認した場合、
速やかに最寄りの家畜保健衛生所に**連絡**し、診断を受ける。
- ・診断が遅れると、それだけ**汚染が拡大**することになり、**被害が大き**くなってしまいます。
- ・飼育している鶏が**次々に死んだり**、通常の死亡の仕方と異なるなど、
様子がおかしいと思ったら**すぐに**診断を受ける。

<高病原性鳥インフルエンザの症状>

- ・肉冠や肉垂が紫色になる
- ・顔面の腫れ、むくみ
- ・神経症状、下痢等
- ・出血、え死
- ・産卵低下または停止
- ・**高い死亡率**



①**早期発見・早期通報**

②家きん飼養農場の**防鳥ネットの再度の確認**、**人・車両の出入りの厳重管理**

③農場周辺の消石灰散布など**消毒の徹底**等による農場へのウイルス侵入防止徹底

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト:<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018