

新潟県の採卵鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ (家きん国内59例目)

【概要】

- ・新潟県上越市 採卵鶏 約10.5万羽
簡易検査および遺伝子検査で陽性。
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

<過去最大の猛威！>

- ※鳥インフルエンザの発生リスクは5月の連休頃まで続きます。
- ※養鶏場にウイルスを侵入させないよう、最大限の警戒と緊張感をもって発生予防に万全を期すようお願いいたします。

<農場周囲への消石灰散布>

- ※鶏舎周辺及び農場敷地周縁へ定期的に
1m以上の幅で消石灰を散布しましょう。
また、農場内道路にも消石灰等を散布しましょう。

※消石灰散布の効果

- ①高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する消毒効果。
- ②ネズミなどの野生動物に忌避効果(いやがって近寄らない)
- ③ネズミなどの野生動物が侵入したかどうか、
またどこから侵入したのが足跡等でわかりやすくなる。

◇早期発見・早期通報

- ◇家きん飼養農場の防鳥ネットの再確認、家きん舎の穴等の再点検
- ◇ウイルスの人・車両又は野鳥を含む野生動物を介した
農場内及び家きん舎内への侵入防止対策の徹底
- ◇農場周辺の消石灰散布など消毒の徹底
- ◇農場内における手指や長靴の消毒
- ◇適切に消毒効果を得られるよう毎日また汚れた都度消毒薬の交換、
消毒前の長靴の洗浄等を実施

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018