

Warning

千葉県・愛知県で 高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜を確認！（家きん32～39例目）

続発

～発生慣れは絶対にしないでください～
自分たちの農場は自分たちで守りましょう！

【概要】・1月18日	・千葉県旭市	約48.0万羽（採卵鶏）
・1月19日	・愛知県半田市	約12.7万羽・約20.6万羽（採卵鶏）
	・愛知県常滑市	約5.9万羽（採卵鶏）
	・愛知県阿久比町	約25.1万羽（うずら）
	・千葉県銚子市	約28.0万羽・約36.0万羽（採卵鶏）
	・千葉県旭市	約1.7万羽（採卵鶏） 関連2農場

【野鳥における事例も全国に拡大・継続】

・陽性確認：1道15県98例＋疑い事例：5例

▶ 人、物、車両の入出時対策

- ・衛生管理区域専用の衣服や靴の使用
- ・着用の前で交差のない動線、および明確な境界を確保
- ・適切な車両消毒、手指消毒の実施
- ・家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・侵入防止対策を出入りする関係者へ周知徹底

▶ 野生動物の侵入防止、誘引防止

- ・畜舎の壁、防鳥ネット等の破損修繕
→特にカラス、イタチ等の侵入防止を！
- ・鶏卵・鶏糞の搬出口に覆いを設置
- ・たい肥舎への防鳥ネット設置
- ・餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など誘引を防止
- ・隠れ場所を作らない（整理整頓・草刈り）

自己防衛

<高病原性鳥インフルエンザの症状>

- ・肉冠や肉垂が紫色になる
- ・出血、壊死
- ・顔面の腫れ、むくみ
- ・産卵低下または停止
- ・神経症状、下痢等
- ・高い死亡率

少しでも異常を感じたら早期通報をお願いします！

発見通報

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

Warning

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで
電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018