公共用水域水質測定結果

水域名　山中湖　　地点名　山中湖湖心　　統一番号　501-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月01日	12月12日	01月16日	02月22日	03月07日
採　取　時　刻		12時35分	12時30分	12時15分	12時10分	12時58分	12時30分	12時00分	11時45分	12時00分	10時15分	11時45分	12時10分
天　　候		曇り	曇り	曇り	晴れ	霧雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	時々雪	曇り
気　　温	℃	13.5	13.2	18.0	27.0	21.8	18.8	13.0	14.8	2.0	4.0	0.2	2.0
水　　温	℃	9.6	13.8	18.5	23.0	24.3	22.5	19.7	14.0	6.9	1.8	2.6	4.5
外　　観		051	051	051	051	051	050	051	051	051	051	051	051
臭　　気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　明　度	m	5.0	4.7	3.8	3.3	4.0	6.0	4.0	3.5	4.0	4.5	4.6	2.8
生　活　環　境　項　目													
ｐＨ		7.8	7.9	8.1	8.5	8.5	8.0	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8
ＤＯ	mg／l	10	9.5	8.6	8.7	8.0	7.8	7.6	8.8	10	11	12	11
ＢＯＤ	mg／l	0.7	0.9	0.8	1.1	0.6	＜0.5	1.4	0.9	1.4	0.8	1.1	1.1
ＣＯＤ	mg／l	2.0	2.4	2.2	2.9	2.5	2.4	2.8	2.4	2.0	1.6	2.2	2.3
ＳＳ	mg／l	1	1	1	1	＜1	＜1	2	4	2	＜1	1	3
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	23	49	23	110	23	230	230	170	23	13	0	17
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.11	0.06	0.10	0.14	0.12	0.12	0.10	0.07	0.10	0.19	0.10	0.12
全　燐	mg／l	0.010	0.008	0.009	0.010	0.008	0.007	0.016	0.014	0.010	0.010	0.010	0.016
全　亜　鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六　価　ク　ロ　ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04
ふ　っ　素	mg／l	0.05			0.12			0.11			0.12		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						＜0.02						
ウラン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01						＜0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
クロム	mg／l			＜0.005						＜0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.006
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		0.03		0.02		＜0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002	0.006	0.007	0.003	0.002	0.003	0.003
電気伝導率	mS/m	9.09	8.77	8.76	8.78	8.72	8.94	9.22	8.56	8.92	8.87	8.80	8.83
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖湖心　　統一番号　502-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月05日	01月09日	02月22日	03月06日
採　取　時　刻		12時15分	11時40分	11時45分	12時00分	11時25分	11時45分	11時20分	10時05分	11時13分	11時20分	10時10分	11時50分
天　　候		雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	時々雪	曇り
気　　温	℃	4.4	18.0	21.4	26.0	28.2	27.0	23.8	14.0	7.5	12.0	2.0	5.8
水　　温	℃	9.8	17.0	21.6	23.7	26.5	25.0	23.7	14.0	9.0	4.2	3.3	6.4
外　　観		071	051	071	051	051	051	081	051	051	052	071	062
臭　　気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　明　度	m	3.8	3.7	3.2	5.5	4.0	3.2	3.2	2.0	3.4	3.2	3.3	2.6
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	8.3	8.1	8.6	8.5	8.1	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9
ＤＯ	mg／l	10	9.5	8.7	8.6	7.6	7.3	7.6	8.4	9.7	11	12	11
ＢＯＤ	mg／l	0.9	1.0	1.2	0.6	0.8	＜0.5	1.3	0.8	0.8	0.6	1.3	1.3
ＣＯＤ	mg／l	2.6	2.4	2.7	2.5	3.0	2.7	2.5	2.2	2.3	2.5	2.7	3.2
ＳＳ	mg／l	2	1	1	＜1	1	＜1	1	3	2	1	1	2
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	23	79	79	79	330	230	330	2300	49	33	0	7.8
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.25	0.11	0.14	0.09	0.13	0.09	0.09	0.32	0.34	0.38	0.21	0.20
全　燐	mg／l	0.013	0.012	0.013	0.010	0.009	0.008	0.010	0.012	0.012	0.012	0.009	0.013
全　亜　鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.07	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.16	0.24	0.22	＜0.02	0.07
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.09	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.18	0.26	0.24	＜0.04	0.09
ふ　っ　素	mg／l	＜0.05			0.11			0.11			0.12		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						0.02						
ウラン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01						＜0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
クロム	mg／l			＜0.005						＜0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.03	＜0.02	＜0.02	0.02	0.09	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.005
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		0.02		0.02		＜0.02		＜0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.007	0.006	0.005	0.008
電気伝導率	mS/m	11.8	11.6	11.6	11.9	12.1	12.5	12.5	10.7	11.6	11.5	11.4	11.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖船津沖　　統一番号　502-51　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月01日	12月05日	01月09日	02月22日	03月06日
採　取　時　刻		12時30分	11時50分	12時00分	12時15分	11時40分	11時58分	11時35分	10時20分	11時28分	11時27分	10時30分	12時08分
天　　候		雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気　　温	℃	4.6	18.0	21.5	26.5	28.2	27.0	24.2	14.0	7.5	11.5	2.6	6.2
水　　温	℃	9.5	17.1	21.5	23.8	26.2	25.0	23.3	14.4	8.6	4.0	3.1	6.2
外　　観		071	051	071	051	051	051	081	051	051	052	071	062
臭　　気		011	011	011	011	011	011	141	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　明　度	m	3.2	4.4	3.3	5.5	4.3	3.0	2.6	2.2	3.7	3.3	3.4	2.8
生　活　環　境　項　目													
ｐＨ		7.9	8.2	8.2	8.6	8.6	8.1	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9
ＤＯ	mg／l	10	9.4	9.1	8.6	7.8	7.1	6.7	8.3	9.6	11	12	11
ＢＯＤ	mg／l	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	0.6	1.1	0.9	0.8	0.8	1.3	1.3
ＣＯＤ	mg／l	2.4	2.4	2.6	2.5	3.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.4	2.7	3.1
ＳＳ	mg／l	2	1	1	＜1	1	1	1	2	2	1	1	2
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	23	230	79	170	230	490	490	170	49	79	0	33
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.22	0.11	0.13	0.09	0.16	0.09	0.10	0.30	0.37	0.41	0.15	0.18
全　燐	mg／l	0.014	0.012	0.013	0.008	0.009	0.010	0.009	0.010	0.014	0.012	0.009	0.013
全　亜　鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六　価　ク　ロ　ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.06	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.10	0.21	0.21	＜0.02	0.07
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.08	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.12	0.23	0.23	＜0.04	0.09
ふ　っ　素	mg／l	0.05			0.13			0.11			0.12		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.03	＜0.02	＜0.02	0.04	0.11	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	0.004	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	0.006
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		＜0.02		＜0.02		＜0.02		0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.007	0.005	0.008
電気伝導率	mS/m	11.8	11.6	11.6	11.9	12.3	12.5	12.6	11.1	11.4	11.5	11.4	11.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　西湖　　地点名　西湖湖心　　統一番号　503-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採 取 時 刻		09時55分	09時50分	09時44分	09時45分	09時50分	09時55分	09時40分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	09時55分
天 候		雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気 温	℃	4.2	16.3	16.9	25.0	25.8	20.5	22.3	15.0	6.0	7.8	-1.8	1.5
水 温	℃	7.0	14.4	19.2	21.5	24.8	23.0	20.7	13.8	7.5	5.5	3.6	4.7
外 観		061	061	061	061	080	061	080	081	081	082	071	070
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 明 度	m	8.1	7.0	6.7	7.0	9.3	7.0	8.3	8.0	7.3	6.0	7.7	10.5
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ		7.6	8.2	8.7	8.5	8.4	8.5	8.4	7.9	7.9	7.6	7.3	7.6
Ｄ Ｏ	mg／l	11	10	9.1	8.3	7.8	8.1	8.5	10	10	9.4	10	11
Ｂ Ｏ Ｄ	mg／l	＜0.5	0.6	0.6	0.8	＜0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	mg／l	1.8	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.3	2.7	2.3	1.8	1.7	1.7
Ｓ Ｓ	mg／l	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	130	230	2.0	7.8	11	79	23	79	33	230	79	110
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	0.24	0.21	0.12	0.08	0.12	0.05	0.05	0.14	0.10	0.19	0.20	0.10
全 燐	mg／l	0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.008	0.008	0.004	0.006	0.008
全 亜 鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全 シ ア ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ 素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総 水 銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ マ ジ ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ ン ゼ ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ レ ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.13	0.08	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.04	0.04	0.12	0.13	0.05
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.15	0.10	0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.06	0.06	0.14	0.15	0.07
ふ っ 素	mg／l	0.05			0.12			0.11			0.12		
ほ う 素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						＜0.02						
ウラン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01						＜0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
クロム	mg／l			＜0.005						＜0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		0.03		＜0.02		＜0.02		＜0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001
電気伝導率	mS/m	8.77	8.40	8.28	8.36	8.40	8.36	8.49	8.30	8.32	8.40	8.39	8.58
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　精進湖　　地点名　精進湖湖心　　統一番号　504-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月22日	03月06日
採　取　時　刻		14時00分	12時55分	13時30分	13時15分	12時40分	13時05分	13時40分	12時35分	12時45分	13時17分	08時00分	13時28分
天　　候		雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ
気　　温	℃	3.8	18.2	19.8	27.0	28.0	29.0	22.1	18.0	7.5	8.2	−0.5	5.1
水　　温	℃	9.0	16.3	20.6	23.4	27.0	25.5	21.1	13.5	8.0	3.4	3.7	6.7
外　　観		081	051	051	051	051	051	081	082	082	072	052	052
臭　　気		011	011	011	011	011	011	121	121	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　明　度	m	3.2	3.7	3.0	4.2	4.4	4.0	2.8	2.0	2.0	2.0	2.1	1.8
生　活　環　境　項　目													
ｐＨ		7.8	8.1	8.1	8.4	8.4	7.9	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7
ＤＯ	mg／l	10	9.6	8.4	8.8	7.9	7.3	7.5	9.5	10	12	11	11
ＢＯＤ	mg／l	1.4	1.3	1.0	1.1	0.7	0.9	1.7	1.6	1.2	1.6	1.5	1.5
ＣＯＤ	mg／l	3.0	2.7	2.6	2.6	2.5	2.9	2.9	2.5	2.5	3.0	2.6	3.0
ＳＳ	mg／l	2	2	1	1	＜1	1	2	4	4	4	3	4
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	33	33	79	1300	3300	1300	790	790	33	33	0	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.23	0.14	0.15	0.12	0.15	0.12	0.14	0.49	0.41	0.40	0.26	0.13
全　燐	mg／l	0.018	0.016	0.020	0.012	0.010	0.014	0.013	0.022	0.018	0.018	0.013	0.018
全　亜　鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六　価　ク　ロ　ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.26	0.24	0.15	0.09	＜0.02
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.28	0.26	0.17	0.11	＜0.04
ふ　っ　素	mg／l	＜0.05			0.11			0.10			0.12		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						＜0.02						
ウラン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01						＜0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
クロム	mg／l			＜0.005						＜0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.08	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	0.007
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.05		0.03		＜0.02		＜0.02		＜0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.008	0.010	0.015	0.007	0.007
電気伝導率	mS/m	7.84	7.72	7.87	7.81	8.23	8.65	8.66	8.44	8.19	8.08	7.96	7.84
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　本栖湖　　地点名　本栖湖湖心　　統一番号　505-01　　類型名　AA イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月07日	12月12日	01月10日	02月06日	03月07日
採 取 時 刻		09時50分	09時55分	09時42分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	11時25分	10時00分	09時55分	11時15分	09時45分
天 候		晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気 温	℃	13.6	11.8	17.0	23.3	22.5	21.0	13.0	18.5	1.0	2.0	0.2	1.0
水 温	℃	8.5	12.0	16.5	21.1	24.0	22.8	19.8	15.8	9.5	5.5	5.4	5.0
外 観		070	071	070	070	070	070	050	051	070	070	071	071
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 明 度	m	16.2	16.5	13.0	17.0	14.0	16.0	18.0	18.8	17.0	17.0	17.5	15.0
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ		7.5	7.3	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.0	7.4
Ｄ Ｏ	mg／l	10	10	8.9	8.5	7.2	7.8	8.2	9.7	10	10	10	10
Ｂ Ｏ Ｄ	mg／l	＜0.5	＜0.5	0.7	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.8	0.8	0.8	＜0.5	＜0.5	＜0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	mg／l	0.7	0.9	1.2	1.4	1.3	1.5	1.8	1.5	1.3	1.4	0.9	1.0
Ｓ Ｓ	mg／l	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	2.0	0	0	4.5	4.5	4.5	7.8	0	4.5	2.0	0	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	0.18	0.15	0.18	0.20	0.18	0.12	0.14	0.15	0.13	0.15	0.19	0.05
全 燐	mg／l	0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	0.003	0.004	0.003	＜0.003	0.003	＜0.003
全 亜 鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
Ｌ Ａ Ｓ	mg／l		＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全 シ ア ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ 素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総 水 銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ マ ジ ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ ン ゼ ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ レ ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.13	0.05
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.15	0.07
ふ っ 素	mg／l				0.10						0.10		
ほ う 素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						＜0.02						
ウラン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01						＜0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005						＜0.005			
クロム	mg／l			＜0.005						＜0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.005
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		0.03		0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	0.001
電気伝導率	mS/m	4.47	4.30	4.34	4.29	4.25	4.37	4.43	4.42	4.49	4.49	4.35	4.49
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
大腸菌数	個／ml												