公共用水域水質測定結果

水域名　多摩川上流(1)　　地点名　下保之瀬橋　　統一番号　023-51　　類型名　AA イ　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月08日	03月08日
採取時刻		13時35分	13時40分	13時45分	13時35分	13時40分	14時05分	13時35分	13時50分	13時45分	13時45分	13時50分	13時30分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨
気温	℃	12.5	26.0	18.2	24.0	23.0	21.6	15.0	16.0	2.5	1.8	2.0	4.0
水温	℃	8.5	15.3	13.4	18.0	17.0	20.4	13.4	9.7	3.5	2.0	0.6	3.5
外観		170	001	001	170	030	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s	5.5766	2.6549	2.1134	3.5772	5.0650	3.6580	2.7571	11.3436	3.2103	2.5014	1.7089	2.8034
(年平均)	m^3/s	3.9142											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	03	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
pH		7.5	7.8	7.9	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
DO	mg／l	10	9.2	9.9	8.8	8.8	11	10	10	12	13	13	12
BOD	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
COD	mg／l	1.6	1.0	1.2	2.6	2.0	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.5	1.7
SS	mg／l	2	＜1	＜1	2	2	＜1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	79	94	330	4900	3300	1700	140	1300	23	170	4.5	79
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.57	0.25	0.29	0.57	0.50	0.28	0.46	0.41	0.25	0.34	0.20	0.27
全燐	mg／l	0.007	0.009	0.008	0.010	0.013	0.006	0.007	0.009	0.006	0.004	0.004	0.007
全亜鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
LAS	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
PCB	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.51			0.54			0.31			0.30		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.53			0.56			0.33			0.32		
ふっ素	mg／l	＜0.05			0.12			0.10			0.10		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4-ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
EPN	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄(溶解性)	mg／l												
マンガン(溶解性)	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.003		0.005		0.005		0.005		0.003		0.003	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	4.62	5.40	5.51	5.48	5.11	5.55	5.53	4.90	5.18	5.41	5.43	5.24
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	1	1	1	＜1	1	1	1	1
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　小菅川　　地点名　小菅川流末　　統一番号　206-01　　類型名　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月08日	03月08日
採取時刻		13時05分	13時05分	13時10分	13時00分	13時05分	13時20分	13時05分	13時15分	13時10分	13時15分	13時15分	13時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨
気温	℃	13.0	23.0	16.2	22.0	20.8	20.9	14.5	14.0	5.0	3.0	2.8	4.0
水温	℃	9.7	14.0	13.5	17.2	17.2	20.5	13.6	10.8	5.5	2.9	1.9	4.4
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s	1.1882	0.6353	0.5175	0.7524	1.3652	1.4422	1.2518	5.0944	0.8815	0.5691	0.3395	0.5929
（年平均）	m^3/s	1.2192											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	03	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
ｐＨ		7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6
ＤＯ	mg／l	10	9.6	9.8	8.6	8.8	7.1	9.8	10	12	11	13	12
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.0	＜0.5	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.3	1.4	1.1	1.5	1.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	1.4
ＳＳ	mg／l	＜1	1	＜1	1	1	1	1	3	＜1	＜1	＜1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	1100	220	700	4900	2300	4900	790	490	130	70	110	490
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.81	0.76	0.82	1.1	1.0	0.64	0.77	0.57	0.53	0.56	0.50	0.80
全燐	mg／l	0.040	0.056	0.060	0.051	0.055	0.045	0.040	0.021	0.032	0.025	0.032	0.046
全亜鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.73			0.98			0.69			0.52		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.75			1.0			0.71			0.54		
ふっ素	mg／l	＜0.05			0.13			0.10			0.11		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		0.02		0.04	
燐酸態燐	mg／l	0.028		0.050		0.041		0.035		0.030		0.026	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.05		0.02		0.05		0.02		＜0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	8.24	8.83	9.21	9.71	9.03	8.23	8.57	6.81	7.83	8.63	8.76	10.1
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	6
大腸菌数	個／ml												