

個別施設計画（警察施設）

平成 31 年 3 月
山梨県

目次

| | | |
|------|--------------|----|
| 1 | 目的・位置付け | 1 |
| 2 | 施設の状況・課題 | 3 |
| 3 | 今後の施設管理の方針 | 21 |
| 4 | 長寿命化に関する方針 | 23 |
| 5 | 長寿命化実施計画 | 27 |
| 6 | 長寿命化対策の実施効果 | 30 |
| <別紙> | 長寿命化実施計画（詳細） | 31 |

1 目的・位置付け

(1) 目的

県が管理・所有する公共施設について、将来的な活用を見据えた総合的かつ計画的な管理を推進するため「個別施設計画」を策定し、利用者の安全の確保とともに、長寿命化型の管理を行うことにより、ライフサイクルコストの削減、財政負担の平準化、及び施設の長寿命化を通じた県民サービスの向上を図ることを目的とする。

(2) 位置付け

本計画は、「山梨県公共施設等総合管理計画」に基づく施設類型ごとの個別施設計画(国の「インフラ長寿命化基本計画」に規定する「個別施設ごとの長寿命化計画」)である。

(3) 対象施設

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 施設番号、施設名称 | | 所管部局 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|
| Ⅱ 行政施設 | 2 警察施設 | ① 警察施設 | 246 | 鑑識分庁舎 | 警察本部 |
| | | | 247 | 本部分庁舎 | |
| | | | 248 | ヘリポート | |
| | | | 249 | 警察学校 | |
| | | | 251 | 山梨県総合交通センター | |
| | | | 252 | 安全運転学校都留分校 | |
| | | | 253 | 甲府警察署庁舎 | |
| | | | 254 | 南甲府警察署庁舎 | |
| | | | 255 | 南アルプス警察署庁舎 | |
| | | | 256 | 韮崎警察署庁舎 | |
| | | | 257 | 北杜警察署庁舎 | |
| | | | 258 | 鯉沢警察署庁舎 | |
| | | | 259 | 鯉沢警察署市川分庁舎 | |
| | | | 260 | 南部警察署庁舎 | |
| | | | 261 | 笛吹警察署庁舎 | |
| | | | 262 | 日下部警察署庁舎 | |
| | | | 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | |
| | | | 266 | 大月警察署庁舎 | |
| | | | 267 | 大月警察署都留分庁舎 | |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | | | | |
| 414 | 本部長宿舎 | | | | |
| 415 | 秘書課次席公舎 | | | | |
| 416 | 飯田待機宿舎 | | | | |

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 施設番号、施設名称 | | 所管部局 |
|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Ⅱ 行政施設 | 2 警察施設 | ① 警察施設 | 417 | 宝待機宿舎 | 警察本部 |
| | | | 418 | 住吉待機宿舎 | |
| | | | 419 | 飯田職員宿舎 | |
| | | | 420 | 徳行待機宿舎 | |
| | | | 421 | 中小河原待機宿舎 | |
| | | | 422 | 峡中地区待機宿舎 | |
| | | | 423 | 竜王待機宿舎 | |
| | | | 424 | 美咲寮 | 甲府警察署 |
| | | | 425 | 清明寮 | |
| | | | 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 南アルプス 警察署 |
| | | | 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | |
| | | | 429 | 南アルプス警察署独身寮 | |
| | | | 430 | 白根待機宿舎 | 韮崎警察署 |
| | | | 431 | 韮崎警察署署長公舎 | |
| | | | 432 | 峡北地区待機宿舎 | |
| | | | 433 | 北杜警察署署長宿舎 | 北杜警察署 |
| | | | 434 | 北杜警察署次長公舎 | |
| | | | 435 | 上町待機宿舎 | |
| | | | 436 | 本町待機宿舎 | |
| | | | 438 | 鰍沢警察署独身寮 | 鰍沢警察署 |
| | | | 439 | 鰍沢警察署署長宿舎 | |
| | | | 440 | 鰍沢警察署次長宿舎 | |
| | | | 441 | 鰍沢警察署市川宿舎 | |
| | | | 442 | 峡南地区待機宿舎 | |
| | | | 443 | 市川待機宿舎 | 南部警察署 |
| | | | 446 | 南部警察署署長公舎 | |
| 447 | 南部警察署次長宿舎 | | | | |
| 448 | 南部待機宿舎（昭和） | | | | |
| 449 | 南部待機宿舎（岬原） | | | | |
| 452 | 笛吹警察署副署長宿舎 | 笛吹警察署 | | | |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | | | | |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 日下部警察 署 | | | |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | | | | |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | | | | |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | | | | |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | | | | |
| 460 | 日下部警察署塩山宿舎 | | | | |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | | | | |

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 施設番号、施設名称 | | 所管部局 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|
| Ⅱ 行政施設 | 2 警察施設 | ① 警察施設 | 462 | 富士吉田警察署署長公舎 | 富士吉田警察署 |
| | | | 463 | 富士吉田警察署副署長・刑事官公舎 | |
| | | | 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | |
| | | | 465 | 船津警察官待機宿舎 | |
| | | | 466 | 下宿警察官待機宿舎 | |
| | | | 467 | 松山待機宿舎 | |
| | | | 468 | 富士吉田地区独身寮 | |
| | | | 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 大月警察署 |
| | | | 470 | 都留独身寮 | |
| | | | 471 | 大月待機宿舎 | |
| | | | 472 | 大月警察署署長公舎 | |
| | | | 473 | 大月警察署副署長公舎 | |
| | | | 474 | 下川渡待機宿舎 | 上野原警察署 |
| | | | 475 | 上野原警察署署長公舎 | |
| | | | 476 | 上野原警察署次長公舎 | |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | | | | |
| | | | 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | |

※分類は「山梨県公共施設等総合管理計画」における施設類型

(4) 計画期間

平成30年度から平成39年度までの10年間とする。

ただし、計画期間の中間年を目途に、必要に応じて計画内容の見直しを行うこととする。

2 施設の状況・課題

(1) 施設における建築物の所有状況

| No. | 施設名 | 庁舎 | 別館・管理棟等 | 宿舎・公舎等 | 倉庫・車庫等 | 駐輪場 | 霊安室等 | 電気室・機械室等 | ゴミ置場・その他 | 合計 |
|-----|-------------|----|---------|--------|--------|-----|------|----------|----------|----|
| 246 | 鑑識分庁舎 | 1 | 1 | | 4 | | | | 2 | 8 |
| 247 | 本部分庁舎 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 248 | ヘリポート | | 1 | | 4 | | | | | 5 |
| 249 | 警察学校 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 1 | 3 | | 3 | 1 | | | 3 | 11 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | 5 |

| No. | 施設名 | 庁舎 | 別館・ 管理棟 等 | 宿舎・ 公舎等 | 倉庫・ 車庫等 | 駐輪場 | 霊安室 等 | 電気室・ 機械室 等 | ゴミ 置場・ その他 | 合計 |
|-----|------------------|----|-----------------|------------|------------|-----|----------|------------------|------------------|----|
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 1 | | | 4 | 3 | | | | 8 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 11 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 1 | | | 3 | 2 | | | | 6 |
| 256 | 韮崎警察署庁舎 | 1 | | | 4 | 3 | 1 | 2 | | 11 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 258 | 鯉沢警察署庁舎 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 8 |
| 259 | 鯉沢警察署市川分庁舎 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 8 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | | 8 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 1 | | | 7 | 1 | | | 2 | 11 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 1 | | | 6 | 1 | | | | 8 |
| 263 | 日下部警察署 塩山分庁舎 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | 7 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 6 |
| 267 | 大月警察署 都留分庁舎 | 1 | | | 4 | 1 | | 2 | | 8 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 6 |
| 414 | 本部長宿舎 | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 415 | 秘書課次席公舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 6 |
| 417 | 宝待機宿舎 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 6 |
| 418 | 住吉待機宿舎 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 4 |
| 419 | 飯田職員宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| 420 | 徳行待機宿舎 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 6 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 7 |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | | | 3 | 5 | 3 | | 2 | | 13 |
| 424 | 美咲寮 | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
| 425 | 清明寮 | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 427 | 南アルプス警察署署長 宿舎 | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 428 | 南アルプス警察署次長 宿舎 | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 429 | 南アルプス警察署独身 寮 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 430 | 白根待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 431 | 韮崎警察署署長公舎 | | | 1 | 2 | | | | | 3 |

| No. | 施設名 | 庁舎 | 別館・ 管理棟 等 | 宿舎・ 公舎等 | 倉庫・ 車庫等 | 駐輪場 | 霊安室 等 | 電気室・ 機械室 等 | ゴミ 置場・ その他 | 合計 |
|-----|------------------|----|-----------------|------------|------------|-----|----------|------------------|------------------|----|
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 433 | 北杜警察署署長宿舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 434 | 北杜警察署次長公舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 435 | 上町待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 436 | 本町待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 438 | 鯉沢警察署独身寮 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 439 | 鯉沢警察署署長宿舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 440 | 鯉沢警察署次長宿舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 441 | 鯉沢警察署市川宿舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 5 |
| 443 | 市川待機宿舎 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 5 |
| 446 | 南部警察署署長公舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 447 | 南部警察署次長宿舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 448 | 南部待機宿舎（昭和） | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 449 | 南部待機宿舎（岬原） | | | 1 | | | | | | 1 |
| 452 | 笛吹警察署副署長宿舎 | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | | | 1 | 1 | | | 2 | | 4 |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 5 |
| 460 | 日下部警察署塩山宿舎 | | | 3 | 3 | | | | | 6 |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 7 |
| 462 | 富士吉田警察署署長公舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 463 | 富士吉田警察署副署長・刑事官公舎 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 5 |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| 467 | 松山待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |

| No. | 施設名 | 庁舎 | 別館・ 管理棟 等 | 宿舎・ 公舎等 | 倉庫・ 車庫等 | 駐輪場 | 霊安室 等 | 電気室・ 機械室 等 | ゴミ 置場・ その他 | 合計 |
|-----|----------------------|----|-----------------|------------|------------|-----|----------|------------------|------------------|----|
| 469 | 大月警察署都留分庁舎 幹部署員宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| 470 | 都留独身寮 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 471 | 大月待機宿舎 | | | 1 | 4 | 1 | | 1 | | 7 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 474 | 下川渡待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 5 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 6 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |

(2) 施設の状態（老朽化状況）

1) 鑑識分庁舎

鑑識分庁舎は、事務所建の鑑識分庁舎及び鑑識分庁舎（食品工業解放試験室）があり、いずれも耐震診断が実施され、耐震補強工事は不要と判定されている。

2庁舎とも、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性は確保されているが、いずれも築年数40年以上を経過しており、外壁のひび割れや亀裂等のクラックの発生、内部の雨漏りや床裏の腐食のほか、受変電設備に関して業者から更新推奨の指摘を受けるなど、建築部位及び電気設備の劣化が著しく進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

2) 本部分庁舎

本部分庁舎は、事務所建の庁舎があり、耐震補強工事が実施されている。

これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性は確保されているが、築年数39年を経過しており、屋上部分のひび割れや排煙設備の一部破損等のほか、受変電設備に関する業者からの更新推奨の指摘及び非常用発電装置に関する業者からの改修の指摘を受けるなど、建築部位及び電気設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

3) ヘリポート

ヘリポートは、事務所建の管理棟があり、耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

管理棟は、経年劣化が見られる中で基本的な安全性が確保されているが、築年数35年を経過していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

4) 警察学校

警察学校は、事務所建の体育館及び住宅建の女子寮があり、いずれも耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

体育館は、経年劣化が見られる中で基本的な安全性が確保されているが、築年数27年を経過していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

また、女子寮は、これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性は確保されているが、築年数24年を経過しており、外壁のひび割れや亀裂等のクラックの発生など、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

5) 山梨県総合交通センター

山梨県総合交通センターは、事務所建の事務棟、研修室及び指導員事務室があり、

いずれも耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

事務棟が築年数 13 年、研修室及び指導員事務室が築年数 12 年と、他の施設と比較して新しい施設であり、基本的な安全性が確保されているが、研修室及び指導員事務室は、現時点では大きな異常はないものの、事務所棟は、外壁の白華、ひび割れの発生のほか、建築部位及び電気設備の劣化が見え始めていることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

6) 安全運転学校都留分校

安全運転学校都留分校は、事務所建の庁舎があり、耐震診断が実施され、耐震補強工事は不要と判定されている。

これまで、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 40 年以上を経過しており、受変電設備に関して点検業者からの更新推奨を受けるなど電気設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

7) 甲府警察署庁舎

甲府警察署庁舎は、事務所建の庁舎があり、耐震補強工事が実施されている。

これまで建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施しているが、築年数 46 年を経過し、屋上部分のひび割れの発生など、建築部位その他の部位についても劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

8) 南甲府警察署庁舎

南甲府警察署庁舎は、事務所建の庁舎、東別館及び南別館があり、庁舎及び東別館は耐震補強工事が実施され、南別館は耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎及び東別館は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、いずれも築年数 40 年以上を経過し、庁舎は、引込高圧線に関する点検業者からの更新の指摘を受け、東別館は、屋上部分のひび割れや管の詰まりが度々発生するなど、建築部位及び電気設備の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

また、南別館は、築年数 16 年と他の施設と比較して新しい施設であり、現時点では大きな異常はなく、基本的な安全性が確保されているが、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

9) 南アルプス警察署庁舎

南アルプス警察署庁舎は、事務所建の庁舎があり、耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、経年劣化が見られる中で基本的な安全性が確保されているが、築年数 21 年を経過していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

10) 韮崎警察署庁舎

韮崎警察署庁舎は、事務所建の庁舎並びに雑屋建の独身寮、車庫及び倉庫がある。

韮崎警察署庁舎は、築年数 38 年を経過し、施設の老朽化や狭隘化が顕著であることから、現在、新庁舎建設事業が進められており、平成 32 年度末に甲斐市志田地内に新庁舎が完成予定である。

11) 北杜警察署庁舎

北杜警察署庁舎は、事務所建の庁舎及び東別館並びに雑屋建の車庫及び独身寮があり、庁舎は耐震補強工事が実施され、車庫、独身寮及び東別館は耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 40 年を経過し、屋上部分のひび割れによる雨漏りの発生のほか、出入口の自動扉のセンサー不具合や受変電設備に関する点検業者からの更新推奨、非常用発電装置に関する点検業者からの定期点検の推奨等の指摘を受けるなど、建築部位、電気設備及び機械設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

東別館は、築年数 8 年と他の施設と比較して新しい施設であり、現時点では大きな異常はなく、基本的な安全性が確保されているが、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

車庫及び独身寮は、これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 40 年を経過し、外壁の白華、ひび割れが発生し、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

12) 鯉沢警察署庁舎

鯉沢警察署庁舎は、事務所建の庁舎があり、耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 36 年を経過し、屋根部分の変形、外壁の浮きやひび割れが発生し、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

13) 鯉沢警察署市川分庁舎

鯉沢警察署市川分庁舎は、事務所建の庁舎並びに住宅建の独身寮及び車庫があり、庁舎は耐震補強工事が実施され、独身寮及び車庫は耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 37 年を経過し、屋上部分及び外壁のひび割れの発生のほか、受変電設備に関する点検業者からの更新推奨の指摘を受けるなど、建築部位及び電気設備の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新

を検討する必要がある。

独身寮及び車庫は、これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性は確保されているが、築年数 37 年を経過し、外壁の剥落による鉄筋の露出の発生、排水設備の度々の詰まりのほか、消火設備に関して点検業者から更新推奨の指摘を受けるなど、建築部位及び機械設備の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

14) 南部警察署庁舎

南部警察署庁舎は、事務所建の庁舎並びに住宅建の車庫及び独身寮があり、庁舎は耐震補強工事が実施され、車庫及び独身寮は耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 41 年を経過し、屋上部分のひび割れ、外壁の浮き・ひび割れの発生、窓・ドアの防火設備の不具合のほか、換気設備の不具合及び排水設備の度々の詰まりの発生など、建築部位及び機械設備の経年劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

車庫及び独身寮は、これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 41 年を経過し、独身寮ドア及び手すりのさびが発生するなど、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

15) 笛吹警察署庁舎

笛吹警察署庁舎は、事務所建の庁舎棟、車庫及び道場棟並びに住宅建の署長公舎及び独身寮があり、いずれも耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎棟は、これまで施設・設備の劣化状況に応じ、改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 19 年を経過し、屋上部分のひび割れ、外壁のひび割れのほか、受変電設備に関する点検業者からの更新推奨及び非常用発電装置に関する点検業者からの定期点検の推奨、空調設備に関する点検業者からの改修の推奨の指摘等を受けるなど、建築部位、電気設備及び機械設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

車庫及び道場棟は、これまで施設・設備の劣化状況に応じ、改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 19 年を経過し、屋根部分及び外壁のひび割れ、鉄製ドアの開閉不良の発生など、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

署長公舎及び独身寮は、経年劣化が見られる中で基本的な安全性が確保されているが、築年数 19 年を経過していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

16) 日下部警察署庁舎

日下部警察署庁舎は、事務所建の庁舎があり、耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 24 年を経過し、外壁の浮きの発生、受変電設備に関する点検業者からの更新の推奨及び非常用発電装置に関する点検業者からの定期点検の推奨の指摘を受けているほか、空調設備の不具合、給水ポンプの水漏れなど、建築部位、電気設備及び機械設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

17) 日下部警察署塩山分庁舎

日下部警察署塩山分庁舎は、事務所建の庁舎及び住宅建の独身寮があり、庁舎は耐震補強工事が実施されているが、独身寮は耐震診断が実施されておらず、今後、実施する必要がある。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 39 年を経過し、外壁のひび割れの発生、受変電設備に関する点検業者からの更新推奨の指摘を受けているほか、空調設備の不具合、給水ポンプの水漏れなど、建築部位、電気設備及び機械設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

独身寮は、これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 39 年を経過し、外壁のひび割れの発生、排水設備の不良等、建築部位及び機械設備の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

18) 大月警察署庁舎

大月警察署庁舎は、事務所建の庁舎及び住宅建の独身寮があり、耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性は確保されているが、築年数 27 年を経過し、屋上部分のひび割れによる雨漏りや外壁のひび割れによる腐食の発生のほか、受変電設備及び非常用発電装置に関する点検業者からの更新推奨の指摘を受けるなど、建築部位及び電気設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

独身寮は、これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 27 年を経過し、屋上部分の防水シートの浮き、外壁のひび割れの発生のほか、一部脱落の発生等、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

19) 大月警察署都留分庁舎

大月警察署都留庁舎は、事務所建の庁舎があり、耐震補強工事が実施されている。

庁舎については、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 48 年を経過し、屋上部分の防水シートの浮き、外壁の浮き及び一部脱落の発生等、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

20) 上野原警察署庁舎

上野原警察署庁舎は、事務所建の庁舎並びに住宅建の車庫及び独身寮があり、耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されている。

庁舎は、これまで施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 25 年を経過し、外壁の白華及び変色、外部天井のひび割れ及び剥落、明かり取りの天井部分からの雨漏りの発生、空調設備の不具合、受変電設備に関する点検業者からの更新推奨の指摘を受けているほか、非常用発電装置の経年劣化による不具合等の建築部位、電気設備及び機械設備の劣化が進行していることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

車庫及び独身寮は、これまで建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設・設備の劣化状況に応じて改修を実施し、基本的な安全性が確保されているが、築年数 25 年を経過し、屋上部分の防水シートの破損が発生するなど、建築部位の劣化が進行している状況にあることから、今後、劣化状況に応じて改修・更新を検討する必要がある。

21) 待機宿舎等

全 64 棟ある待機宿舎等（待機宿舎、幹部宿舎、独身寮）のうち 40 棟（62.5%）は築 30 年を経過し、さらに 23 棟（35.9%）は築 40 年を経過しており経年劣化が顕著である。

また、全 64 棟のうち 36 棟（56.3%）は耐震性を有しており、必要最低限の安全性は確保されているが、28 棟（43.8%）は新耐震基準以前に設計・施工されており、耐震性は不明である。耐震性が不明の建築物は、安全確保の観点から、今後、計画的な耐震診断の実施等を検討する必要がある。なお、12 棟は建物構造がコンクリートブロック造（CB）で建築されており、長期利用には適さない構造となっている。

各施設とも建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、施設の劣化状況に応じ、これまで大規模改修や建築部位・設備の劣化に応じた改修等を実施してきている。しかし、改修等が未実施で経年劣化が顕著な施設や前回の改修・更新から 10 年以上を経過している施設もあるため、引き続き計画的な大規模改修等を検討していく必要がある。

各施設の状況は次表のとおり。

<待機宿舎等の状況>

| 施設番号 | 建物番号 | 建物名称 | 構造 | 築年数 | 耐震性 | 改修履歴 |
|------|------|---------|----|-----|-----|------|
| 414 | 1 | 本部長宿舎 | CB | 41 | 不明 | |
| 415 | 1 | 秘書課次席公舎 | CB | 37 | 不明 | |
| 416 | 1 | 飯田待機宿舎 | RC | 20 | 有 | |

| 施設番号 | 建物番号 | 建物名称 | 構造 | 築年数 | 耐震性 | 改修履歴 |
|------|------|------------------|-----|-----|-----|----------------|
| 417 | 1 | 宝待機宿舎(A棟) | RC | 47 | 不明 | H18 大規模 |
| 417 | 4 | 宝待機宿舎(B棟) | RC | 46 | 不明 | H19 大規模 |
| 418 | 1 | 住吉待機宿舎 | RC | 49 | 有 | |
| 419 | 1 | 飯田待機宿舎 | RC | 48 | 不明 | H15 大規模 |
| 420 | 1 | 徳行待機宿舎(B棟) | RC | 44 | 不明 | H18 大規模 |
| 420 | 4 | 徳行待機宿舎(A棟) | RC | 44 | 不明 | H21 大規模 |
| 421 | 1 | 中小河原待機宿舎(A棟) | RC | 43 | 不明 | H22 大規模 |
| 421 | 5 | 中小河原待機宿舎(B棟) | RC | 42 | 不明 | H23 大規模 |
| 422 | 1 | 峡中地区待機宿舎 | RC | 39 | 不明 | |
| 423 | 1 | 竜王待機宿舎(A棟) | RC | 37 | 不明 | H28 大規模 |
| 423 | 6 | 竜王待機宿舎(B棟) | RC | 34 | 有 | |
| 423 | 10 | 竜王待機宿舎(C棟) | RC | 30 | 有 | |
| 424 | 1 | 美咲独身寮B | RC | 38 | 不明 | |
| 424 | 3 | 美咲独身寮A | RC | 38 | 不明 | |
| 425 | 1 | 清明寮 | RC | 22 | 有 | |
| 427 | 1 | 南アルプス警察署署長宿舎 | RC | 21 | 有 | |
| 428 | 1 | 南アルプス警察署次長宿舎 | RC | 21 | 有 | |
| 429 | 1 | 南アルプス警察署独身寮 | RC | 21 | 有 | |
| 430 | 1 | 白根待機宿舎 | RC | 33 | 有 | |
| 431 | 1 | 韮崎警察署署長公舎 | CB | 38 | 不明 | |
| 432 | 1 | 峡北地区待機宿舎 | RC | 41 | 不明 | H24 大規模 |
| 433 | 1 | 北杜警察署 署長宿舎 | CB | 40 | 不明 | |
| 434 | 1 | 北杜警察署 次長公舎 | CB | 40 | 不明 | |
| 435 | 1 | 上町待機宿舎 | RC | 50 | 不明 | H26 大規模 |
| 436 | 1 | 本町待機宿舎 | RC | 29 | 有 | |
| 438 | 1 | 鰻沢警察署独身寮 | RC | 36 | 有 | |
| 439 | 1 | 鰻沢警察署署長宿舎 | CB | 28 | 有 | |
| 440 | 3 | 鰻沢警察署次長宿舎 | S造 | 7 | 有 | |
| 441 | 1 | 鰻沢警察署市川宿舎 | CB | 37 | 不明 | |
| 442 | 1 | 峡南地区警察官待機宿舎 | RC | 41 | 不明 | H25 大規模 |
| 443 | 1 | 市川待機宿舎 | RC | 50 | 不明 | H5 大規模、H22 受水槽 |
| 446 | 1 | 南部警察署 署長宿舎 | 木造 | 24 | 有 | |
| 447 | 1 | 南部警察署 次長宿舎 | CB | 36 | 有 | |
| 448 | 1 | 南部待機宿舎(昭和) | RC | 47 | 不明 | H7 大規模 |
| 449 | 1 | 南部待機宿舎(岬原) | RC | 24 | 有 | |
| 452 | 1 | 笛吹警察署副署長宿舎 | CB | 29 | 有 | |
| 453 | 1 | 石和地区警察官待機宿舎 | RC | 40 | 不明 | H27 大規模 |
| 455 | 1 | 日下部警察署署長宿舎 | RC | 24 | 有 | |
| 456 | 1 | 日下部警察署次長宿舎 | RC | 24 | 有 | |
| 457 | 1 | 日下部警察署独身寮 | SRC | 24 | 有 | |
| 458 | 1 | 峡東地区警察官待機宿舎 | RC | 31 | 有 | |
| 459 | 1 | 日下部地区警察官待機宿舎 | RC | 41 | 不明 | H26 大規模 |
| 460 | 1 | 日下部警察署塩山宿舎① | CB | 34 | 有 | |
| 461 | 1 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | RC | 16 | 有 | |
| 462 | 2 | 富士吉田警察署署長公舎 | CB | 44 | 不明 | |
| 463 | 1 | 富士吉田警察署副署長・刑事官公舎 | CB | 43 | 不明 | |
| 464 | 1 | 剣丸尾待機宿舎 | RC | 18 | 有 | |
| 465 | 1 | 船津警察官待機宿舎 | RC | 25 | 有 | |
| 466 | 1 | 下宿警察官待機宿舎 | RC | 35 | 有 | |

| 施設番号 | 建物番号 | 建物名称 | 構造 | 築年数 | 耐震性 | 改修履歴 |
|------|------|------------------|----|-----|-----|-----------------|
| 467 | 1 | 松山待機宿舎 | RC | 46 | 不明 | H14 大規模、H25 受水槽 |
| 468 | 1 | 富士吉田地区独身寮 | RC | 43 | 有 | H21 受水槽 |
| 469 | 1 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | RC | 44 | 不明 | H21 大規模 |
| 470 | 1 | 都留独身寮 | RC | 26 | 有 | |
| 471 | 1 | 大月地区警察官待機宿舎 | RC | 11 | 有 | |
| 472 | 1 | 大月警察署署長公舎 | RC | 26 | 有 | |
| 473 | 1 | 大月警察署副署長公舎 | RC | 26 | 有 | |
| 474 | 1 | 下川渡待機宿舎 | RC | 36 | 有 | H29 大規模 |
| 475 | 1 | 上野原警察署署長公舎 | RC | 25 | 有 | |
| 476 | 1 | 上野原警察署次長公舎 | RC | 25 | 有 | |
| 477 | 1 | 桜ヶ丘待機宿舎 | RC | 22 | 有 | |
| 478 | 1 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | RC | 32 | 有 | |

(3) 施設の運営・利用状況

1) 鑑識分庁舎

鑑識分庁舎にある庁舎2棟は、山梨県食品工業指導所（現：山梨県産業技術センター）として昭和45年及び昭和49年にそれぞれ建築された建物である。

平成4年に同指導所が移転して空き施設となり、施設の改修等を経た後、平成5年に警察本部刑事部鑑識課と科学捜査研究所が入庁する警察本部石和分庁舎として使用を開始している。

庁舎2棟は、殺人事件の公訴時効の廃止や公判における客観証拠の重視化に伴い、犯罪現場における各種証拠の収集等を行う鑑識課や犯罪捜査における科学技術の活用を推進する科学捜査研究所の拠点として、各種捜査活動を支える必要不可欠な施設となっている。

2) 本部分庁舎

本部分庁舎は、交通警察に関する事務を所掌する警察本部交通部が入庁する施設として昭和54年に建築された建物である。

同部が、平成25年に建築された新警察本部庁舎(防災新館)に移転したことを受け、現在は、1階に甲府警察署会計課、4階に警察本部生活安全企画課許認可管理室がそれぞれ入庁している。

本部分庁舎は、1階部分に遺失物・拾得物の事務等を取り扱う甲府警察署会計課が入庁しているほか、庁舎1階東側出入口が甲府警察署庁舎1階に通じており、広く県民が利用する重要な施設となっている。

3) ヘリポート

ヘリポートは、警察航空機の運用拠点として昭和58年に建築され、警察本部地域課航空隊が入庁している。

同施設は、小学校の社会科見学等も受け入れており、警察業務を一般に周知する重要な役割も担っている。

4) 警察学校

警察学校は、警察法第 54 条の規定に基づき、新規採用された警察職員に対する専門教育等を行う教育訓練施設として設置されている。

警察学校体育館は、平成 3 年に建築され、警察学校入校者に対する授業で使用しているほか、県警察音楽隊・カラーガード隊の訓練場所等としても利用されており、警察職員の教育訓練施設として必要不可欠な施設となっている。

女子寮は、平成 6 年に建築され、以後、採用数が増加した女性警察官のほか、女性警察行政職員の入校時に使用する寮として利用されている。今後も女性職員の採用の継続が見込まれることから、警察職員の教育訓練施設として必要不可欠な施設となっている。

5) 山梨県総合交通センター

山梨県総合交通センターは、運転免許試験のうち、技能試験を行うことができる県内唯一の施設として、従前の運転免許センターの老朽化に伴い、平成 18 年に現在地に新築移転している。

運転免許試験（学科・適性・技能）、更新、交付、各種講習等の業務を行う警察本部運転免許課が入庁し、平成 17 年に事務棟が、平成 18 年に研修室及び指導員事務室が建築されている。

同センターには、安全運転教育に係る各種施設も設置され、多くの県民が利用する施設として運転免許に係る円滑な業務遂行のために必要不可欠な施設となっている。

6) 安全運転学校都留分校

安全運転学校都留分校は、運転免許試験のうち、学科及び適性試験を行うことのできる施設として昭和 54 年に建築され、運転免許試験（学科・適正）、更新、交付、各種講習等の業務を行う警察本部運転免許課都留分室が入庁している。

主に郡内地域に居住する多くの県民が利用する施設として、山梨県総合交通センターと同様に運転免許に係る円滑な業務遂行のために必要不可欠な施設となっている。

7) 甲府警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として昭和 47 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出等、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

8) 南甲府警察署庁舎

公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として、庁舎は昭和 50 年に、東別館は昭和 51 年に、東別館は平成 13 年に、それぞれ建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

9) 南アルプス警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として平成9年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

10) 韮崎警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として昭和55年に建築され、施設の老朽化や狭隘化が顕著であることから、現在、新庁舎建設事業が進められ、平成32年度末に甲斐市志田地内に新庁舎が完成予定となっており、引き続き公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点となる。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

11) 北杜警察署庁舎

公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として、庁舎は昭和53年に、東別館は平成7年に、それぞれ建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

また、車庫及び独身寮は、警察署に赴任した独身者の住居として昭和53年に建築されている。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、車庫・独身寮は、有事即応体制を確保するための施設として必要不可欠な施設となっている。

12) 鯉沢警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として昭和57年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

13) 鯉沢警察署市川分庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として昭和56年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

に必要不可欠な施設となっている。

また、独身寮及び車庫は、警察署に赴任した独身者の住居として昭和 56 年に建築されている。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、独身寮及び車庫は、有事即応体制を確保するための施設として、必要不可欠な施設となっている。

14) 南部警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として昭和 52 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

また、車庫及び独身寮は、警察署に赴任した独身者の住居として昭和 52 年に建築されている。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、車庫・独身寮は、有事即応体制を確保するための施設として、必要不可欠な施設となっている。

15) 笛吹警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として平成 11 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

車庫及び道場棟は、柔道、剣道、逮捕術等の警察術科の訓練を行う施設として平成 11 年に建築され、凶悪犯罪等に的確に対処できる精強な執行力の確保に大きな役割を果たしている。

また、署長公舎は警察署長の住居として、独身寮は警察署に赴任した独身者の住居として、いずれも平成 11 年に建築されている。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、署長公舎及び独身寮は、有事即応体制を確保するための施設として、必要不可欠な施設となっている。

16) 日下部警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として平成 6 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の

届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

17) 日下部警察署塩山分庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として昭和 54 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

また、独身寮は、警察署に赴任した独身者の住居として昭和 54 年に建築されている。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、独身寮は、有事即応体制を確保するための施設として、必要不可欠な施設となっている。

18) 大月警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として平成 3 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

また、独身寮は、警察署に赴任した独身者の住居として平成 3 年に建築されている。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、独身寮は、有事即応体制を確保するための施設として、必要不可欠な施設となっている。

19) 大月警察署都留分庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として昭和 45 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

20) 上野原警察署庁舎

庁舎は、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として平成 5 年に建築されている。

各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設となっている。

また、車庫及び独身寮は、警察署に赴任した独身者の住居として平成 5 年に建築さ

れている。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、独身寮は、有事即応体制を確保するための施設として、必要不可欠な施設となっている。

21) 待機宿舎等

待機宿舎等は、各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官を勤務する警察署等から一定の距離内に居住させ、有事即応体制を確保することを目的に、昭和 42 年以降、順次建設が進められ、現在は、58 箇所 64 棟 650 戸を管理しており、有事即応体制を確保するための施設として、必要不可欠な施設となっている。

各宿舎の平均入居率は、宿舎全体で 82.5%（平成 29 年度）となっており、人事上一定の入居可能枠を確保しておく必要があることを考慮すると施設規模は過大な状況ではない。

(4) 人口減少・社会環境変化に伴う利用者需要の動向

警察署庁舎の各施設については、少子化等による人口減少や社会環境の変化に伴う利用者減少の可能性はあるが、各種事件・事故の届出や相談のほか、各種許認可等の申請・届出、遺失物・拾得物の届出など、多くの県民が日常的に利用する施設としての需要は継続される。

また、待機宿舎等の需要については、警察職員を入居させることから少子化等による人口減少の影響を直接受けるものではなく、人口減少等を起因とする警察職員定数の削減がある場合は、入居対象母数が減少することはあるが、近年の治安の悪化や犯罪の広域化・複雑化等を背景に警察職員定数は増加傾向にあることから、今後も一定の需要は継続するものと思われる。

(5) 今後の課題

警察署庁舎の各施設については、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として引き続き維持していく必要があるが、中長期的には、今後の施設の劣化状況のほか、市町村合併等に伴う警察署の再編整備の可能性、利用者の利便性の状況、治安情勢の変化等を見極めながら、必要に応じ、施設のあり方について個別に検討していく必要がある。

1) 鑑識分庁舎

庁舎 2 棟は、いずれも築年数 40 年以上を経過し、経年劣化が著しく進行している状況にあることから、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性は生じてくる。

犯罪現場における各種証拠の収集等を行う鑑識課や犯罪捜査における科学技術の活

用を推進する科学捜査研究所の拠点として、客観証拠が増々重要視される中で各種捜査活動を支える必要不可欠な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

2) 本部分庁舎

本部分庁舎は、築年数 39 年を経過し、経年劣化も見られ、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性は生じてくる。

広く県民が利用し、警察業務の円滑な遂行のために必要な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

3) ヘリポート

ヘリポート管理棟は、築年数 35 年を経過しており、経年劣化も見られ、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性は生じてくる。

警察航空機の運用拠点として必要不可欠な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

4) 警察学校

警察学校体育館は築年数 27 年、同女子寮は築年数 24 年を経過しており、経年劣化が進行している状況にあることから、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性は生じてくる。

警察学校の各施設は、警察職員の教育訓練施設等として使用されているほか、女子寮は、女性職員の採用継続及び更なる活躍が見込まれる中、必要不可欠な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

5) 山梨県総合交通センター及び安全運転学校都留分校

山梨県総合交通センターは築年数 12 年、安全運転学校都留分校は築年数 40 年を経過しており、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性は生じてくる。

両施設ともに、運転免許試験、更新、交付、各種講習等の業務を行う施設として多くの県民が利用するほか、運転免許に係る円滑な業務遂行のために必要不可欠な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

6) 各警察署庁舎等

各警察署庁舎の築年数は、南甲府警察署南別館の 16 年から大月警察署都留分庁舎の 48 年と施設によって長短はあるものの、多くの施設が 30 年以上を経過していることから、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性は生じてくる。

各庁舎は、警察の責務を果たすための活動拠点であるほか、多くの県民が利用する施設であり、警察業務の円滑な遂行のために必要不可欠な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

各庁舎にある独身寮及び署長公舎の築年数は、笛吹警察署庁舎署長公舎及び独身寮

の18年から日下部警察署塩山分庁舎独身寮の38年と施設によって築年数の長短はあるが、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性が生じてくる。

各種事件、事故、大規模災害等の発生の際に大量の警察力を投じる必要がある職務の性格上、警察官には勤務する警察署から一定の距離内に居住しなければならない居住制限が設けられており、これらの施設は、有事即応体制を確保するための施設として必要不可欠な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

笛吹警察署庁舎にある車庫及び道場棟は、築年数18年を経過しており、経年劣化が進行している状況にあることから、今後、屋根、外壁等の建築部位や電気設備、機械設備に関する改修の必要性は生じてくる。

凶悪犯罪等に的確に対処できる精強な執行力を確保するための訓練を行う施設として必要不可欠な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

7) 待機宿舎等

各待機宿舎等は、有事即応体制を確保するための施設として必要な施設であることから、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、各施設とも老朽化が顕著であり、今後、屋上防水、外壁改修といった比較的大規模な改修工事の必要性が生じてくる。また、設備等の老朽化により暮らしにくくなっている内部についても順次改修し、宿舎としての機能を向上させる必要がある。

3 今後の施設管理の方針

今後も継続して使用していく必要がある施設については、長寿命化事業（施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業）を実施する。

長寿命化事業を実施しない施設は、従前どおりの維持管理を実施する。

なお、施設の照明設備の更新等は、「LED照明導入方針」に基づき行う。

また、施設の改修費の総額が10億円以上となる場合は、「山梨県PPP／PFI導入指針」に基づき、PFI等の導入を検討する。

各施設の管理の方針は次のとおり。

なお、警察署庁舎の各施設については、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として引き続き維持していく必要があるが、中長期的には、現施設での長期利用を前提としながら、今後の施設の劣化状況のほか、市町村合併等に伴う警察署の再編整備の可能性、利用者の利便性の状況、治安情勢の変化等を見極めながら、必要に応じ、施設のあり方について個別に検討していく必要がある。

(1) 鑑識分庁舎

鑑識分庁舎については、犯罪現場における各種証拠の収集等を行う鑑識課や犯罪捜査における科学技術の活用を推進する科学捜査研究所の拠点として、客観的証拠が増々重要視される中で各種捜査活動を支える必要不可欠な施設であるほか、県民及び職員が常時利用する施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(2) 本部分庁舎

本部分庁舎については、警察業務の遂行に必要不可欠な施設であるほか、県民及び職員が常時利用する施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(3) ヘリポート

ヘリポート（管理棟）については、警察航空機の運用拠点として警察業務の遂行に必要不可欠な施設であるほか、職員が常時利用する施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(4) 警察学校

警察学校については、警察職員に対する専門教育等を行う教育訓練施設として警察学校の業務遂行に必要不可欠な施設であるほか、職員が常時利用する施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(5) 山梨県総合交通センター及び安全運転学校都留分校

山梨県総合交通センター及び安全運転学校都留分校については、運転免許試験、更新、交付、各種講習等の業務を行う施設として運転免許に係る円滑な業務遂行のために必要不可欠な施設であるほか、県民及び職員が常時利用する施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(6) 各警察署庁舎

各警察署庁舎（甲府警察署庁舎、南甲府警察署庁舎、南アルプス警察署庁舎、北杜警察署庁舎、鯉沢警察署庁舎、鯉沢警察署市川分庁舎、南部警察署庁舎、笛吹警察署庁舎、日下部警察署庁舎、日下部警察署塩山分庁舎、大月警察署庁舎、大月警察署都留分庁舎及び上野原警察署庁舎）については、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の活動拠点として警察業務の遂行に必要不可欠な施設であるほか、県民及び職員が常時利用する施設であることから、それぞれ長寿命化事業を実施する。

(7) 待機宿舎等

待機宿舎等は、有事即応体制を確保するための施設として必要な施設であることから、長寿命化事業を実施する。

ただし、建物構造がコンクリートブロック造及び木造の施設は、従前どおりの維持管理を実施し、安全性が確保されなくなった時点で他施設との統合や建替えについて検討する。

<待機宿舎等の管理方針>

| 方針 | 施設名 |
|-----------|--|
| 長寿命化事業を実施 | 飯田待機宿舎、宝待機宿舎、住吉待機宿舎、飯田職員宿舎、徳行待機宿舎、中小河原待機宿舎、峡中待機宿舎、竜王待機宿舎、美咲寮、清明寮、南アルプス警察署署長宿舎、南アルプス警察署次長宿舎、南アルプス警察署独身寮、白根待機宿舎、峡北地区待機宿舎、上町待機宿舎、本町待機宿舎、鯉沢警察署独身寮、鯉沢警察署次長宿舎、峡南地区待機宿舎、市川待機宿舎、南部待機宿舎（昭和）、南部待機宿舎（岬原）、 |

| 方針 | 施設名 |
|------------|--|
| 長寿命化事業を実施 | 石和地区警察官待機宿舎、日下部警察署署長宿舎、日下部警察署次長宿舎、日下部警察署独身寮、峡東地区待機宿舎、日下部地区待機宿舎、日下部警察署熊野待機宿舎、剣丸尾警察官待機宿舎、船津警察官待機宿舎、下宿警察官待機宿舎、松山待機宿舎、富士吉田地区独身寮、大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎、都留独身寮、大月待機宿舎、大月警察署署長公舎、大月警察署副署長公舎、下川渡待機宿舎、上野原警察署署長公舎、上野原警察署次長公舎、桜ヶ丘待機宿舎、八ッ沢待機宿舎 |
| 従前どおりの維持管理 | 本部長宿舎、秘書課次席公舎、葦崎警察署署長公舎、北杜警察署署長宿舎、北杜警察署次長公舎、鰍沢警察署署長宿舎、鰍沢警察署市川宿舎、南部警察署署長公舎、南部警察署次長宿舎、笛吹警察署副署長宿舎、日下部警察署塩山宿舎、富士吉田警察署署長公舎、富士吉田警察署副署長・刑事官公舎 |

4 長寿命化に関する方針

長寿命化対象施設のうち次表の建築物について長寿命化事業を実施する。

| No. | 施設名 | 長寿命化対象建築物 | |
|-----|-------------|-----------|------------------|
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-1 | 鑑識分庁舎 |
| | | 246-5 | 鑑識分庁舎（食品工業開放試験室） |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-1 | 本部分庁舎（旧交通部） |
| 248 | へりポート | 248-1 | へりポート（管理棟） |
| 249 | 警察学校 | 249-1 | 警察学校体育館 |
| | | 249-1 | 警察学校女子寮 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-1 | 山梨県総合交通センター事務棟 |
| | | 251-2 | 研修室 |
| | | 251-3 | 指導員事務室 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-1 | 安全運転学校都留分校（庁舎） |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-2 | 甲府警察署庁舎 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-1 | 南甲府警察署庁舎 |
| | | 254-7 | 南甲府警察署南別館 |
| | | 254-8 | 南甲府警察署東別館 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-1 | 庁舎 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-1 | 北杜警察署庁舎 |
| | | 257-2 | 北杜警察署車庫・独身寮 |
| | | 257-1 | 北杜警察署東別館 |
| 258 | 鰍沢警察署庁舎 | 258-1 | 鰍沢警察署庁舎 |
| 259 | 鰍沢警察署市川分庁舎 | 259-1 | 警察署庁舎 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-1 | 南部警察署 庁舎 |
| | | 260-2 | 南部警察署 車庫及び独身寮 |

| No. | 施設名 | 長寿命化対象建築物 | |
|-----|--------------|-----------|----------------|
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-8 | 車庫・道場棟 |
| | | 261-9 | 庁舎棟 |
| | | 261-10 | 署長公舎 |
| | | 261-11 | 独身寮 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-1 | 日下部警察署 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-1 | 日下部警察署塩山分庁舎 |
| | | 263-4 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-1 | 大月警察署庁舎 |
| | | 266-2 | 独身寮 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-1 | 大月警察署都留分庁舎 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-1 | 上野原警察署庁舎 |
| | | 268-6 | 車庫・独身寮 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-1 | 飯田待機宿舎 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-1 | 宝待機宿舎 (A 棟) |
| | | 417-4 | 宝待機宿舎 (B 棟) |
| 418 | 住吉待機宿舎 | 418-1 | 住吉待機宿舎 |
| 419 | 飯田職員宿舎 | 419-1 | 飯田待機宿舎 |
| 420 | 徳行待機宿舎 | 420-1 | 徳行待機宿舎 (B 棟) |
| | | 420-4 | 徳行待機宿舎 (A 棟) |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-1 | 中小河原待機宿舎 (A 棟) |
| | | 421-5 | 中小河原待機宿舎 (B 棟) |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | 422-1 | 峡中地区待機宿舎 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-1 | 竜王待機宿舎 (A 棟) |
| | | 423-6 | 竜王待機宿舎 (B 棟) |
| | | 423-10 | 竜王待機宿舎 (C 棟) |
| 424 | 美咲寮 | 424-1 | 美咲独身寮 B |
| | | 424-3 | 美咲独身寮 A |
| 425 | 清明寮 | 425-1 | 清明寮 |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-1 | 南アルプス警察署署長宿舎 |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-1 | 南アルプス警察署次長宿舎 |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-1 | 南アルプス警察署独身寮 |
| 430 | 白根待機宿舎 | 430-1 | 白根待機宿舎 |
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | 432-1 | 峡北地区待機宿舎 |
| 435 | 上町待機宿舎 | 435-1 | 上町待機宿舎 |
| 436 | 本町待機宿舎 | 436-1 | 本町待機宿舎 |
| 438 | 鯉沢警察署独身寮 | 438-1 | 鯉沢警察署独身寮 |
| 440 | 鯉沢警察署次長宿舎 | 440-3 | 鯉沢警察署次長宿舎 |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | 442-1 | 峡南地区警察官待機宿舎 |

| No. | 施設名 | 長寿命化対象建築物 | |
|-----|------------------|-----------|-------------------------|
| 443 | 市川待機宿舎 | 443-1 | 市川待機宿舎 |
| 448 | 南部待機宿舎（昭和） | 448-1 | 南部待機宿舎（昭和） |
| 449 | 南部待機宿舎（岬原） | 449-1 | 南部待機宿舎（岬原） |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 453-1 | 石和地区警察官待機宿舎 |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-1 | 日下部警察署署長宿舎 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-1 | 日下部警察署次長宿舎 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-1 | 日下部警察署独身寮 |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | 458-1 | 峡東地区警察官待機宿舎 |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | 459-1 | 日下部地区警察官待機宿舎 |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 461-1 | 日下部警察署熊野待機宿舎 |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 464-1 | 剣丸尾待機宿舎 |
| | | 464-5 | 剣丸尾待機宿舎・ポンプ室（給水ポンプ、受水槽） |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | 465-1 | 船津警察官待機宿舎 |
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 466-1 | 下宿警察官待機宿舎 |
| 467 | 松山待機宿舎 | 467-1 | 松山待機宿舎 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-1 | 富士吉田地区独身寮 |
| 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 469-1 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 |
| 470 | 都留独身寮 | 470-1 | 都留独身寮 |
| 471 | 大月待機宿舎 | 471-1 | 大月地区警察官待機宿舎 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-1 | 大月警察署署長公舎 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-1 | 大月警察署副署長公舎 |
| 474 | 下川渡待機宿舎 | 474-1 | 下川渡待機宿舎 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-1 | 上野原警察署署長公舎 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | 476-1 | 上野原警察署次長公舎 |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 477-1 | 桜ヶ丘待機宿舎 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 478-1 | 八ツ沢警察官待機宿舎 |

長寿命化事業は、「県公共施設マネジメント実施方針」に基づき、目標使用年数 80 年に向け、計画保全部位・設備について計画的な改修を実施する。

なお、事業の実施に当たっては、「県建築物点検マニュアル」に基づき定期点検を実施し、施設の安全性や劣化度等を十分に考慮し改修箇所の優先順位づけを行う。

また、点検結果及び改修履歴は、保全マネジメントシステム（BIMMS）に記録し、計画的及び効率的な保全業務に活用する。

<参考> 保全管理の考え方（「県公共施設マネジメント実施方針」）

○管理分類ごとの保全方針

| 分類 | | 考え方 | 保全方針 |
|------|------|---|---|
| 計画保全 | 予防保全 | 劣化により建築物の構造躯体の寿命に直接影響を与える部位、故障等した場合に施設利用者の安全性や施設の機能維持に重大な影響を与える設備 | 予防保全の観点から不具合が生じる前に保全を実施する |
| | 監視保全 | 劣化・故障等により建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持に影響するが、事前の兆候を把握することにより対処可能な部位・設備 | 診断や点検結果を注視し、機能停止等の発生前に劣化や不具合の兆候に応じて対応する |
| 事後保全 | | 不具合が生じてから対応しても、建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持への影響が少ない部位・設備 | 劣化の進行や機能停止の発生状況に応じて適宜対処する |

○建築部位・設備ごとの管理分類

| 建築部位・設備 | | | 計画保全 | | 事後保全 |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| | | | 予防保全 | 監視保全 | |
| 建築 | 屋根 | | ○ | | |
| | 外壁 | 外壁 | ○ | | |
| | | 外部天井 | | ○ | |
| | 建具 | 外部建具、自動扉 | | ○ | |
| | | その他建具 | | | ○ |
| 内部 | 内部仕上等 | | | ○ | |
| 電気設備 | 受変電 | 高圧 | ○ | | |
| | 発電・静止形電源 | 非常用発電、交流無停電電源 | ○ | | |
| | | 太陽光発電 | | | ○ |
| | 電力 | 配管配線等、電線類、制御盤、分電盤、OA盤、蛍光灯他 | | | ○ |
| | 中央監視 | 中央監視 | ○ | | |
| 通信・情報 | LAN、電話、表示、映像、防犯等 | | | ○ | |
| | 自動火災報知 | | | ○ | |
| 機械設備 | 空調設備 | 熱源 | ○ | | |
| | | 空気調和機、全熱交換器、空気清浄装置、ポンプ、タンク、ダクト、配管 | | ○ | |
| | 換気設備、排煙設備、自動制御設備、給排水設備、消火設備、昇降機、舞台装置 | | | ○ | |
| 衛生設備 | | | | ○ | |

5 長寿命化実施計画

長寿命化対象建築物ごとの実施計画は次のとおり（詳細は＜別紙＞参照）。

【単位：千円】

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|-------------|--------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 3,122 | 2,229 | 22,288 | | | | | | |
| | | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | | 338 | 3,536 | 1,576 | | | | | |
| 246 集計 | | | | | 3,122 | 2,567 | 25,824 | 1,576 | | | | | |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 4,254 | 352 | 3,519 | | | | | | |
| 247 集計 | | | | | 4,254 | 352 | 3,519 | | | | | | |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | | | 325 | 3,512 | 2,659 | 1,288 | 14,633 | 17,527 | |
| 248 集計 | | | | | | | 325 | 3,512 | 2,659 | 1,288 | 14,633 | 17,527 | |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | | | | | | 380 | 3,796 | | |
| | | | 警察学校体育館 | 1990 | | | | 870 | 8,696 | 453 | 4,522 | | |
| 249 集計 | | | | | | | | 870 | 8,696 | 833 | 8,318 | | |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | | | | | | 1,606 | 16,052 | | |
| | | 251-02 | 研修室 | 2005 | | | | | | | | | |
| | | 251-03 | 指導員事務室 | 2005 | | | | | | | | | |
| 251 集計 | | | | | | | | | | 1,606 | 16,052 | | |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | | | 6,035 | 60,337 | | | | | |
| 252 集計 | | | | | | | 6,035 | 60,337 | | | | | |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 2,284 | 19,220 | 28,648 | 48,417 | 226,576 | | | | |
| 253 集計 | | | | | 2,284 | 19,220 | 28,648 | 48,417 | 226,576 | | | | |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | | 1,171 | 11,707 | | | | | | |
| | | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | | | | | | | | | |
| | | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 601 | 2,650 | | | | | | | |
| 254 集計 | | | | | 601 | 3,821 | 11,707 | | | | | | |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | | | | 942 | 9,410 | 2,158 | 21,570 | | |
| 255 集計 | | | | | | | | 942 | 9,410 | 2,158 | 21,570 | | |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | | 870 | 8,691 | | | 1,228 | 12,272 | | |
| | | | 北杜警察署東別館 | 2009 | | | | | | | | | |
| | | 257-02 | 北杜警察署車庫・独身寮 | 1977 | | | | | | | | | |
| 257 集計 | | | | | | 870 | 8,691 | | | 1,228 | 12,272 | | |
| 258 | 鵜沢警察署庁舎 | 258-01 | 鵜沢警察署庁舎 | 1981 | 4,930 | 19,848 | | | | | 6,243 | 62,419 | |
| 258 集計 | | | | | 4,930 | 19,848 | | | | | 6,243 | 62,419 | |
| 259 | 鵜沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 11,206 | 8,395 | 1,221 | 12,306 | 2,280 | 12,879 | | | |
| | | 259-02 | 独身寮及び車庫 | 1980 | 765 | 6,483 | | | | | | | |
| 259 集計 | | | | | 11,971 | 14,878 | 1,221 | 12,306 | 2,280 | 12,879 | | | |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 4,919 | 42,309 | 8,691 | | | | | | |
| | | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 567 | 3,618 | | | | | | | |
| 260 集計 | | | | | 5,486 | 45,927 | 8,691 | | | | | | |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-08 | 車庫・道場棟 | 1999 | | | | 1,142 | 11,413 | | | | |
| | | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 1,703 | 12,942 | | | | 1,824 | 18,236 | | |
| | | 261-10 | 署長公舎 | 1999 | | | | | | | | | |
| | | 261-11 | 独身寮 | 1999 | | | | | | | | | |
| 261 集計 | | | | | 1,703 | 12,942 | | 1,142 | 11,413 | 1,824 | 18,236 | | |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 76,111 | | | | | 3,476 | 34,747 | | |
| 262 集計 | | | | | 76,111 | | | | | 3,476 | 34,747 | | |

【単位:千円】

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|--------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 3,072 | 28,131 | | | | 1,288 | 20,963 | 80,832 | |
| | | 266-02 | 独身寮 | 1991 | 954 | | | | | | | | |
| 266 集計 | | | | | 4,026 | 28,131 | | | | 1,288 | 20,963 | 80,832 | |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | | 2,648 | 26,454 | | | | | | |
| 267 集計 | | | | | | 2,648 | 26,454 | | | | | | |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 27,974 | 27,770 | 1,116 | 11,156 | 870 | 8,691 | | 7,297 | 72,962 |
| | | 268-06 | 車庫・独身寮 | 1993 | 555 | 3,394 | | | | | | | |
| 268 集計 | | | | | 28,529 | 31,164 | 1,116 | 11,156 | 870 | 8,691 | | 7,297 | 72,962 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-01 | 飯田待機宿舎 | 1997 | | | | | | | | | |
| 416 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-01 | 宝待機宿舎(A棟) | 1970 | | | | | | | | | |
| | | 417-04 | 宝待機宿舎(B棟) | 1971 | | | | | | | | | |
| 417 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 住吉待機宿舎 | 418-01 | 住吉待機宿舎 | 1968 | | | | | | | | | |
| 418 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 飯田職員宿舎 | 419-01 | 飯田待機宿舎 | 1969 | | 4,323 | 43,218 | | | | | | |
| 419 集計 | | | | | | 4,323 | 43,218 | | | | | | |
| 420 | 徳行待機宿舎 | 420-01 | 徳行待機宿舎(B棟) | 1973 | | | | | | | | | |
| | | 420-04 | 徳行待機宿舎(A棟) | 1973 | | | | | | | | | |
| 420 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-01 | 中小河原待機宿舎(A棟) | 1974 | | | | | | | | | |
| | | 421-05 | 中小河原待機宿舎(B棟) | 1975 | | | | | | | | | |
| 421 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | 422-01 | 峡中地区待機宿舎 | 1978 | 2,868 | 18,813 | | | | | | | |
| 422 集計 | | | | | 2,868 | 18,813 | | | | | | | |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-01 | 竜王待機宿舎(A棟) | 1980 | | | | | | | | | |
| | | 423-06 | 竜王待機宿舎(B棟) | 1983 | | | | | | | | | |
| | | 423-10 | 竜王待機宿舎(C棟) | 1987 | | | | | 3,660 | 36,582 | | | |
| 423 集計 | | | | | | | | | 3,660 | 36,582 | | | |
| 424 | 美咲寮 | 424-01 | 美咲独身寮B | 1979 | | | | | | | | | |
| | | 424-03 | 美咲独身寮A | 1979 | | | | | | | | | |
| 424 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | | | | | | | | 9,798 | 97,964 |
| 425 集計 | | | | | | | | | | | | 9,798 | 97,964 |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-01 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1996 | | | | | | | | | |
| 427 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-01 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1996 | | | | | | | | | |
| 428 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-01 | 南アルプス警察署独身寮 | 1996 | | | | 593 | 5,915 | | | | |
| 429 集計 | | | | | | | | 593 | 5,915 | | | | |
| 430 | 白根待機宿舎 | 430-01 | 白根待機宿舎 | 1984 | | | 4,766 | 47,652 | | | | | |
| 430 集計 | | | | | | | 4,766 | 47,652 | | | | | |
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | 432-01 | 峡北地区待機宿舎 | 1976 | | | | | | | | | |
| 432 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 上町待機宿舎 | 435-01 | 上町待機宿舎 | 1967 | | | | | | | | | |
| 435 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | 本町待機宿舎 | 436-01 | 本町待機宿舎 | 1988 | | | | | | 3,213 | 32,114 | | |
| 436 集計 | | | | | | | | | | 3,213 | 32,114 | | |
| 438 | 鯉沢警察署独身寮 | 438-01 | 鯉沢警察署独身寮 | 1981 | | | | | | | | | |
| 438 集計 | | | | | | | | | | | | | |

【単位:千円】

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|------------------|--------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 440 | 敏沢警察署次長宿舎 | 440-03 | 敏沢警察署次長宿舎 | 2010 | | | | | | | | | |
| 440 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | 442-01 | 峡南地区警察官待機宿舎 | 1976 | | | | | | | | | |
| 442 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | 市川待機宿舎 | 443-01 | 市川待機宿舎 | 1967 | 26,028 | | | | | | | | |
| 443 集計 | | | | | 26,028 | | | | | | | | |
| 448 | 南部待機宿舎(昭和) | 448-01 | 南部待機宿舎(昭和) | 1970 | | | 2,718 | 27,166 | | | | | |
| 448 集計 | | | | | | | 2,718 | 27,166 | | | | | |
| 449 | 南部待機宿舎(岬原) | 449-01 | 南部待機宿舎(岬原) | 1993 | | 3,046 | 29,805 | | | | | | |
| 449 集計 | | | | | | 3,046 | 29,805 | | | | | | |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 453-01 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1977 | | | | | | | | | |
| 453 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-01 | 日下部警察署署長宿舎 | 1993 | | | | | | | | | |
| 455 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-01 | 日下部警察署次長宿舎 | 1993 | | | | | | | | | |
| 456 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-01 | 日下部警察署独身寮 | 1993 | | | | | | | 669 | 6,677 | |
| 457 集計 | | | | | | | | | | | 669 | 6,677 | |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | 458-01 | 峡東地区警察官待機宿舎 | 1986 | | | | | 3,660 | 36,582 | | | |
| 458 集計 | | | | | | | | | 3,660 | 36,582 | | | |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | 459-01 | 日下部地区警察官待機宿舎 | 1976 | | | | | | | | | |
| 459 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 461-01 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 2001 | | | | | | | | | |
| 461 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 464-01 | 剣丸尾待機宿舎 | 1999 | | | | | | | | | |
| 464 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | 465-01 | 船津警察官待機宿舎 | 1992 | | | | | | | 5,681 | 56,798 | |
| 465 集計 | | | | | | | | | | | 5,681 | 56,798 | |
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 466-01 | 下宿警察官待機宿舎 | 1982 | | | | | | | | | |
| 466 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | 松山待機宿舎 | 467-01 | 松山待機宿舎 | 1971 | 3,522 | 30,347 | | | | | | | |
| 467 集計 | | | | | 3,522 | 30,347 | | | | | | | |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-01 | 富士吉田地区独身寮 | 1974 | | | | | | | | | |
| 468 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 469-01 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1973 | | | | | | | | | |
| 469 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | 都留独身寮 | 470-01 | 都留独身寮 | 1991 | | | | | | 551 | 5,493 | | |
| 470 集計 | | | | | | | | | | 551 | 5,493 | | |
| 471 | 大月待機宿舎 | 471-01 | 大月地区警察官待機宿舎 | 2006 | | | | | | | | | |
| 471 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-01 | 大月警察署署長公舎 | 1991 | | | | | | | | | |
| 472 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-01 | 大月警察署副署長公舎 | 1991 | | | | | | | | | |
| 473 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | 下川渡待機宿舎 | 474-01 | 下川渡待機宿舎 | 1981 | | | | | | | | | |
| 474 集計 | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-01 | 上野原警察署署長公舎 | 1992 | | | | | | | | | |
| 475 集計 | | | | | | | | | | | | | |

【単位：千円】

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|------------|--------|------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 477-01 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 1995 | | | | | | | | 2,867 | 28,662 |
| 477 集計 | | | | | | | | | | | | 2,867 | 28,662 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 478-01 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 1985 | | | | 3,698 | 36,969 | | | | |
| 478 集計 | | | | | | | | 3,698 | 36,969 | | | | |
| 総計 | | | | | 175,435 | 238,897 | 204,729 | 239,266 | 312,978 | 124,059 | 228,681 | 244,215 | 199,588 |

※ 実施計画の改修費や改修年度は、BIMMS を活用して算出したものであり、定期点検結果や県施設全体の優先順位付けの検討結果により変更となる可能性がある。

6 長寿命化対策の実施効果

長寿命化対策の今後 50 年間の実施効果は次表のとおり。

【単位：百万円】

| 長寿命化型 | 事後保全型 | 長寿命化対策の実施効果 |
|--------|--------|-------------|
| 34,055 | 62,222 | △28,167 |

※長寿命化型：BIMMS による全建築物の費用推計（50 年間）

※事後保全型：総務省費用推計ソフトによる全建築物の費用推計（50 年間）

<別紙>

長寿化実施計画（詳細）

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目録使用年数 | 更新履歴 | 計画更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|-------|--------|------------------|------|--------------|----------------|------|--------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|--------|
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2050 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2021 | | 941 | 9,409 | | | | | | | | 10,350 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2019 | 3,122 | | | | | | | | | | 3,122 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2021 | | 1,288 | 12,879 | | | | | | | | 14,167 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-01 | 鑑識分庁舎 | 1970 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2054 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2022 | | | 158 | 1,576 | | | | | | | 1,734 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2021 | | 338 | 3,378 | | | | | | | | 3,716 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 246 | 鑑識分庁舎 | 246-05 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | 1974 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2059 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2021 | | 352 | 3,519 | | | | | | | | 3,871 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 建築 外部 | 壁・タイル | 予防保全 | 80 | | 2059 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 建築 外部 | 外部天井 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2019 | 4,254 | | | | | | | | | | 4,254 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 機械 空調設備 | 温熱源 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 機械 換気設備 | 換気機器;送風機 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 247 | 本部分庁舎 | 247-01 | 本部分庁舎(旧交通部) | 1979 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2062 | | | | | | | | | | | 0 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2023 | | | | 266 | 2,659 | | | | | | 2,925 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2022 | | | 325 | 3,246 | | | | | | | 3,571 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2026 | | | | | | | | 870 | 8,691 | | 9,561 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2025 | | | | | 1,288 | 12,879 | | | | | 14,167 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2026 | | | | | | | | 884 | 8,836 | | 9,720 |
| 248 | ヘリポート | 248-01 | ヘリポート(管理棟) | 1982 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校体育館 | 1990 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2070 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校体育館 | 1990 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2025 | | | | | | 453 | 4,522 | | | | 4,975 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校体育館 | 1990 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2023 | | | | 870 | 8,696 | | | | | | 9,566 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校体育館 | 1990 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2030 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校体育館 | 1990 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校体育館 | 1990 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校体育館 | 1990 | その他 | 舞台装置 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 自備使用年数 | 更新履歴 | 実用見込年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|-------------|--------|----------------|------|--------------|------------------|------|--------|------|-------|------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|------|-------|--------|
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2073 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2025 | | | | | | 380 | 3,796 | | | | 4,176 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2033 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 249 | 警察学校 | 249-01 | 警察学校女子寮 | 1993 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2085 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2085 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2025 | | | | | | 1,606 | 16,052 | | | | 17,658 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2045 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2085 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 電気 発電・静止形電源 | 交流無停電電源 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 機械 空調設備 | 空調調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 機械 換気設備 | 換気機器;送風機 | 監視保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 機械 給排水設備 | 給排水(ポンプ、タンク、配管等) | 監視保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-01 | 山梨県総合交通センター事務棟 | 2005 | 機械 昇降機その他 | エレベーター | 監視保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-02 | 研修室 | 2005 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2085 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-02 | 研修室 | 2005 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-02 | 研修室 | 2005 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-02 | 研修室 | 2005 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2045 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-02 | 研修室 | 2005 | 機械 空調設備 | 空調調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-02 | 研修室 | 2005 | 機械 換気設備 | 換気機器;送風機 | 監視保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-03 | 指導員事務室 | 2005 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2085 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-03 | 指導員事務室 | 2005 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-03 | 指導員事務室 | 2005 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-03 | 指導員事務室 | 2005 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2045 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-03 | 指導員事務室 | 2005 | 機械 空調設備 | 空調調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 251 | 山梨県総合交通センター | 251-03 | 指導員事務室 | 2005 | 機械 換気設備 | 換気機器;送風機 | 監視保全 | 30 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2057 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H23 | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | H23 | 2091 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2057 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2022 | | | 870 | 8,691 | | | | | | | 9,561 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | H24 | 2042 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 機械 空調設備 | 空調調和器 | 監視保全 | 15 | | 2022 | | | 5,165 | 51,646 | | | | | | | 56,811 |
| 252 | 安全運転学校都留分校 | 252-01 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | 1977 | 機械 給排水設備 | 給排水(ポンプ、タンク、配管等) | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 自備使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|-----------|--------|-----------|------|--------------|----------------|------|--------|------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------|------|------|------|-------|---------|
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2052 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2020 | 2,284 | 16,612 | | | | | | | | | 18,896 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2052 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2052 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | H25 | 2021 | | 2,608 | 26,072 | | | | | | | | 28,680 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2022 | | | 2,576 | 25,758 | | | | | | | 28,334 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | H28 | 2036 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 機械 空調設備 | 温熱源 | 予防保全 | 15 | | 2023 | | | | 1,142 | 11,411 | | | | | | 12,553 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2023 | | | | 21,517 | 215,165 | | | | | | 236,682 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 機械 換気設備 | 換気機器;送風機 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 機械 自動制御設備 | 自動制御 | 監視保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ;タンク;配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 253 | 甲府警察署庁舎 | 253-02 | 甲府警察署庁舎 | 1972 | 機械 昇降機その他 | エレベーター | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2055 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2021 | | 1,171 | 11,707 | | | | | | | | 12,878 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2055 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2055 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | H18 | 2036 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 電気 発電・静止形電源 | 交流無停電電源 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 機械 空調設備 | 冷熱源 | 予防保全 | 20 | H18 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ;タンク;配管等 | 監視保全 | 30 | H22 | 2040 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | 機械 昇降機その他 | エレベーター | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署庁舎 | 254-01 | 南甲府警察署庁舎 | 1975 | その他 | 舞台装置 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2081 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 建築 屋根 | 屋根スレート+かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2081 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2041 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ;タンク;配管等 | 監視保全 | 30 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署南別館 | 254-07 | 南甲府警察署南別館 | 2001 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2056 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2020 | 601 | 2,650 | | | | | | | | | 3,251 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2056 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ;タンク;配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 254 | 南甲府警察署東別館 | 254-08 | 南甲府警察署東別館 | 1976 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 自稼使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|------------|--------|-------------|------|--------------|----------------|------|--------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2076 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2023 | | | | 683 | 6,829 | | | | | | 7,512 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2076 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2023 | | | | 259 | 2,581 | | | | | | 2,840 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2036 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2076 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2025 | | | | | | 870 | 8,691 | | | | 9,561 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2025 | | | | | | 1,288 | 12,879 | | | | 14,167 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 機械 空調設備 | 冷熱源 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ・タンク・配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 255-01 | 庁舎 | 1996 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2057 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H15 | 2025 | | | | | | 1,228 | 12,272 | | | | 13,500 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2057 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2021 | | | | 870 | 8,691 | | | | | | 9,561 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | H26 | 2044 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 電気 発電・静止形電源 | 交流無停電電源 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 機械 空調設備 | 温熱源 | 予防保全 | 15 | H18 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ・タンク・配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署庁舎 | 1977 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-02 | 北杜警察署車庫・独身寮 | 1977 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2057 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-02 | 北杜警察署車庫・独身寮 | 1977 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H24 | 2032 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-02 | 北杜警察署車庫・独身寮 | 1977 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-02 | 北杜警察署車庫・独身寮 | 1977 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-02 | 北杜警察署車庫・独身寮 | 1977 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署東別館 | 2009 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2089 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署東別館 | 2009 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署東別館 | 2009 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2089 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署東別館 | 2009 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2049 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署東別館 | 2009 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 257 | 北杜警察署庁舎 | 257-01 | 北杜警察署東別館 | 2009 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ・タンク・配管等 | 監視保全 | 30 | | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | | |
|------|------------|--------|---------------|------|--------------|----------------|------|--------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|-------|--------|--------|
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2061 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H24 | 2019 | 2,193 | | | | | | | | | | 2,193 | |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2020 | 2,737 | 19,848 | | | | | | | | | 22,585 | |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | H27 | 2045 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | H23 | 2041 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 機械 空調設備 | 冷熱源 | 予防保全 | 20 | | 2026 | | | | | | | 896 | 8,952 | | | 9,848 | |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2026 | | | | | | | 5,347 | 53,467 | | | 58,814 | |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 258 | 飯沢警察署庁舎 | 258-01 | 飯沢警察署庁舎 | 1981 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2060 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2020 | 1,127 | 8,395 | | | | | | | | | 9,522 | |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2022 | | | 1,221 | 12,206 | | | | | | | 13,427 | |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2019 | 10,079 | | | | | | | | | | | 10,079 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2024 | | | | | 1,288 | 12,879 | | | | | | 14,167 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2023 | | | | 100 | 992 | | | | | | | 1,092 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-01 | 警察署庁舎 | 1980 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-02 | 独身寮及び車庫 | 1980 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2060 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-02 | 独身寮及び車庫 | 1980 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-02 | 独身寮及び車庫 | 1980 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2020 | 765 | 6,483 | | | | | | | | | 7,248 | |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-02 | 独身寮及び車庫 | 1980 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 259 | 飯沢警察署市川分庁舎 | 259-02 | 独身寮及び車庫 | 1980 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2056 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H24 | 2032 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 建築 外部 | 壁・タイル | 予防保全 | 80 | | 2056 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2020 | 4,063 | 34,139 | | | | | | | | | | 38,202 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2021 | | 870 | 8,691 | | | | | | | | | 9,561 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | H22 | 2040 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 機械 空調設備 | 冷熱源 | 予防保全 | 20 | H28 | 2020 | 856 | 7,300 | | | | | | | | | | 8,156 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 機械 給排水設備 | 給排水ポンプ、タンク、配管等 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-01 | 南部警察署 庁舎 | 1976 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2056 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H23 | 2020 | 567 | 3,618 | | | | | | | | | | 4,185 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H23 | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | H25 | 2033 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 260 | 南部警察署庁舎 | 260-02 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | 1976 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) |
|------|----------|--------|--------|------|--------------|------------------|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|-------|--------|-------|------|------|--------|
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-08 | 車庫・道場棟 | 1999 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2079 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-08 | 車庫・道場棟 | 1999 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | 2023 | | | | | 263 | 2,625 | | | | | 2,888 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-08 | 車庫・道場棟 | 1999 | 建築 屋根 | 屋根長尺金鳳板 | 予防保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-08 | 車庫・道場棟 | 1999 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2023 | | | | | 879 | 8,788 | | | | | 9,667 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-08 | 車庫・道場棟 | 1999 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-08 | 車庫・道場棟 | 1999 | 機械 給排水設備 | 給排水(ポンプ、タンク、配管等) | 監視保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2079 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | 2020 | 1,703 | 12,942 | | | | | | | | | 14,645 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 建築 屋根 | 屋根長尺金鳳板 | 予防保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2025 | | | | | | 1,824 | 18,236 | | | | 20,060 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | 2079 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 電気 発電・静止形電源 | 交流無停電電源 | 予防保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 機械 空調設備 | 冷熱源 | 予防保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 機械 給排水設備 | 給排水(ポンプ、タンク、配管等) | 監視保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-09 | 庁舎棟 | 1999 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-10 | 署長公舎 | 1999 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2079 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-10 | 署長公舎 | 1999 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-10 | 署長公舎 | 1999 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-10 | 署長公舎 | 1999 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-10 | 署長公舎 | 1999 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-10 | 署長公舎 | 1999 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-11 | 独身寮 | 1999 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2079 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-11 | 独身寮 | 1999 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-11 | 独身寮 | 1999 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-11 | 独身寮 | 1999 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-11 | 独身寮 | 1999 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 261 | 笛吹警察署庁舎 | 261-11 | 独身寮 | 1999 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2073 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | 2025 | | | | | | 1,318 | 13,177 | | | | 14,495 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2019 | 76,111 | | | | | | | | | | 76,111 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2033 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | 2073 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | 2025 | | | | | | | 870 | 8,691 | | | 9,561 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | 2025 | | | | | | 1,288 | 12,879 | | | | 14,167 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 機械 空調設備 | 冷熱源 | 予防保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 機械 給排水設備 | 給排水(ポンプ、タンク、配管等) | 監視保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 262 | 日下部警察署庁舎 | 262-01 | 日下部警察署 | 1993 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|-------------|--------|----------------|------|--------------|-----------|------|--------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|-------|--------|
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2059 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2022 | | | 699 | 6,981 | | | | | | | 7,680 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2022 | | | 1,292 | 12,918 | | | | | | | 14,210 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2059 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2024 | | | | | 870 | 8,691 | | | | | 9,561 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2025 | | | | | | | 3,169 | 31,690 | | | 34,859 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-01 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1979 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-04 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 | 1979 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2059 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-04 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 | 1979 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-04 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 | 1979 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-04 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 | 1979 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 263-04 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 | 1979 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2071 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H20 | 2019 | 654 | | | | | | | | | | 654 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2020 | 790 | 9,306 | | | | | | | | | 10,096 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | H20 | 2088 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2071 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2020 | 1,628 | 18,825 | | | | | | | | | 20,453 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2025 | | | | | 1,288 | 12,879 | | | | | 14,167 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2026 | | | | | | | 8,084 | 80,832 | | | 88,916 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-01 | 大月警察署庁舎 | 1991 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-02 | 独身寮 | 1991 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2071 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-02 | 独身寮 | 1991 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2019 | 954 | | | | | | | | | | 954 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-02 | 独身寮 | 1991 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-02 | 独身寮 | 1991 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-02 | 独身寮 | 1991 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 266 | 大月警察署庁舎 | 266-02 | 独身寮 | 1991 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2049 | | | | | | | | | | | 0 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2021 | | | 682 | 6,811 | | | | | | | 7,493 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2021 | | | 1,096 | 10,952 | | | | | | | 12,048 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2049 | | | | | | | | | | | 0 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2021 | | | 870 | 8,691 | | | | | | | 9,561 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 267-01 | 大月警察署都留分庁舎 | 1969 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|----------|--------|-----------|------|--------------|---------|------|--------|------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|--------|--------|
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2072 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2022 | | | 1,116 | 11,156 | | | | | | | 12,272 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 建築 外部 | 壁・タイル | 予防保全 | 80 | | 2020 | 1,973 | 16,662 | | | | | | | | | 18,635 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2020 | 1,315 | 11,108 | | | | | | | | | 12,423 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2032 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 建築 建具 | 自動扉 | 監視保全 | 80 | | 2072 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 電気 受変電 | 高圧 | 予防保全 | 30 | | 2024 | | | | | 870 | 8,691 | | | | | 9,561 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 電気 発電・静止形電源 | 非常用発電 | 予防保全 | 30 | | 2019 | 24,686 | | | | | | | | | | 24,686 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 機械 空調設備 | 冷熱源 | 予防保全 | 20 | | 2027 | | | | | | | | | 1,047 | 10,464 | 11,511 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 機械 空調設備 | 空気調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2027 | | | | | | | | | 6,250 | 62,498 | 68,748 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-01 | 上野原警察署庁舎 | 1992 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-06 | 車庫・独身寮 | 1993 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2073 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-06 | 車庫・独身寮 | 1993 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2020 | 555 | 3,394 | | | | | | | | | 3,949 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-06 | 車庫・独身寮 | 1993 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-06 | 車庫・独身寮 | 1993 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2033 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-06 | 車庫・独身寮 | 1993 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 268 | 上野原警察署庁舎 | 268-06 | 車庫・独身寮 | 1993 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-01 | 飯田待機宿舎 | 1997 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2077 | | | | | | | | | | | 0 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-01 | 飯田待機宿舎 | 1997 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-01 | 飯田待機宿舎 | 1997 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-01 | 飯田待機宿舎 | 1997 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2037 | | | | | | | | | | | 0 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-01 | 飯田待機宿舎 | 1997 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 416 | 飯田待機宿舎 | 416-01 | 飯田待機宿舎 | 1997 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-01 | 宝待機宿舎(A棟) | 1970 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2050 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-01 | 宝待機宿舎(A棟) | 1970 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H18 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-01 | 宝待機宿舎(A棟) | 1970 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H18 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-01 | 宝待機宿舎(A棟) | 1970 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-01 | 宝待機宿舎(A棟) | 1970 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H19 | 2037 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-04 | 宝待機宿舎(B棟) | 1971 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2051 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-04 | 宝待機宿舎(B棟) | 1971 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H19 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-04 | 宝待機宿舎(B棟) | 1971 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H19 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-04 | 宝待機宿舎(B棟) | 1971 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 417 | 宝待機宿舎 | 417-04 | 宝待機宿舎(B棟) | 1971 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H19 | 2037 | | | | | | | | | | | 0 |
| 418 | 住吉待機宿舎 | 418-01 | 住吉待機宿舎 | 1968 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2048 | | | | | | | | | | | 0 |
| 418 | 住吉待機宿舎 | 418-01 | 住吉待機宿舎 | 1968 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H12 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 418 | 住吉待機宿舎 | 418-01 | 住吉待機宿舎 | 1968 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H12 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 418 | 住吉待機宿舎 | 418-01 | 住吉待機宿舎 | 1968 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 418 | 住吉待機宿舎 | 418-01 | 住吉待機宿舎 | 1968 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H23 | 2041 | | | | | | | | | | | 0 |
| 419 | 飯田職員宿舎 | 419-01 | 飯田待機宿舎 | 1969 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2049 | | | | | | | | | | | 0 |
| 419 | 飯田職員宿舎 | 419-01 | 飯田待機宿舎 | 1969 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H15 | 2021 | | | 469 | 4,687 | | | | | | | 5,156 |
| 419 | 飯田職員宿舎 | 419-01 | 飯田待機宿舎 | 1969 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H15 | 2021 | | | 1,383 | 13,829 | | | | | | | 15,212 |
| 419 | 飯田職員宿舎 | 419-01 | 飯田待機宿舎 | 1969 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 419 | 飯田職員宿舎 | 419-01 | 飯田待機宿舎 | 1969 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H15 | 2021 | | | 2,471 | 24,702 | | | | | | | 27,173 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|----------|--------|--------------|------|----------|---------|------|--------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|------|------|------|-------|--------|
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-01 | 德行待機宿舎(B棟) | 1973 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2053 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-01 | 德行待機宿舎(A棟) | 1973 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H21 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-01 | 德行待機宿舎(B棟) | 1973 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H21 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-01 | 德行待機宿舎(B棟) | 1973 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-01 | 德行待機宿舎(B棟) | 1973 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H18 | 2036 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-04 | 德行待機宿舎(A棟) | 1973 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2053 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-04 | 德行待機宿舎(A棟) | 1973 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H21 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-04 | 德行待機宿舎(A棟) | 1973 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H21 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-04 | 德行待機宿舎(A棟) | 1973 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 420 | 德行待機宿舎 | 420-04 | 德行待機宿舎(A棟) | 1973 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H21 | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-01 | 中小河原待機宿舎(A棟) | 1974 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2054 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-01 | 中小河原待機宿舎(A棟) | 1974 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H22 | 2030 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-01 | 中小河原待機宿舎(A棟) | 1974 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H22 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-01 | 中小河原待機宿舎(A棟) | 1974 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-01 | 中小河原待機宿舎(A棟) | 1974 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H22 | 2040 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-05 | 中小河原待機宿舎(B棟) | 1975 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2055 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-05 | 中小河原待機宿舎(B棟) | 1975 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H23 | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-05 | 中小河原待機宿舎(B棟) | 1975 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H23 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-05 | 中小河原待機宿舎(B棟) | 1975 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 421 | 中小河原待機宿舎 | 421-05 | 中小河原待機宿舎(B棟) | 1975 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H23 | 2041 | | | | | | | | | | | 0 |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | 422-01 | 峡中地区待機宿舎 | 1978 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2058 | | | | | | | | | | | 0 |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | 422-01 | 峡中地区待機宿舎 | 1978 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2019 | 1,205 | | | | | | | | | | 1,205 |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | 422-01 | 峡中地区待機宿舎 | 1978 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2020 | 1,663 | 18,813 | | | | | | | | | 20,476 |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | 422-01 | 峡中地区待機宿舎 | 1978 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 422 | 峡中地区待機宿舎 | 422-01 | 峡中地区待機宿舎 | 1978 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-01 | 竜王待機宿舎(A棟) | 1980 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2060 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-01 | 竜王待機宿舎(A棟) | 1980 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H28 | 2036 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-01 | 竜王待機宿舎(A棟) | 1980 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H28 | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-01 | 竜王待機宿舎(A棟) | 1980 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-01 | 竜王待機宿舎(A棟) | 1980 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-06 | 竜王待機宿舎(B棟) | 1983 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2063 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-06 | 竜王待機宿舎(B棟) | 1983 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-06 | 竜王待機宿舎(B棟) | 1983 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-06 | 竜王待機宿舎(B棟) | 1983 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-06 | 竜王待機宿舎(B棟) | 1983 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-10 | 竜王待機宿舎(C棟) | 1987 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2067 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-10 | 竜王待機宿舎(C棟) | 1987 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2024 | | | | | 447 | 4,468 | | | | | 4,915 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-10 | 竜王待機宿舎(C棟) | 1987 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2024 | | | | | 1,154 | 11,533 | | | | | 12,687 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-10 | 竜王待機宿舎(C棟) | 1987 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 423 | 竜王待機宿舎 | 423-10 | 竜王待機宿舎(C棟) | 1987 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2024 | | | | | 2,059 | 20,581 | | | | | 22,640 |
| 424 | 美咲寮 | 424-01 | 美咲独身寮B | 1979 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2059 | | | | | | | | | | | 0 |
| 424 | 美咲寮 | 424-01 | 美咲独身寮B | 1979 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 424 | 美咲寮 | 424-01 | 美咲独身寮B | 1979 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 424 | 美咲寮 | 424-01 | 美咲独身寮B | 1979 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 424 | 美咲寮 | 424-01 | 美咲独身寮B | 1979 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | | |
|------|--------------|--------|--------------|------|--------------|-------------|------|--------|------|-------|------|------|------|-------|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|---|
| 424 | 美咲寮 | 424-03 | 美咲独身寮A | 1979 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2059 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 424 | 美咲寮 | 424-03 | 美咲独身寮A | 1979 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 424 | 美咲寮 | 424-03 | 美咲独身寮A | 1979 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 424 | 美咲寮 | 424-03 | 美咲独身寮A | 1979 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 424 | 美咲寮 | 424-03 | 美咲独身寮A | 1979 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2075 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2027 | | | | | | | | 393 | 3,924 | 4,317 | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2027 | | | | | | | | 4,586 | 45,854 | 50,440 | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 建築 外部 | 外部天井 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2035 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 電気 通信・情報(防災) | 自動火災報知 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 機械 空調設備 | 空調調和器等 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2027 | | | | | | | | | 4,819 | 48,186 | 53,005 | 0 |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 機械 消火設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 425 | 清明寮 | 425-01 | 清明寮 | 1995 | 機械 昇降機その他 | エレベーター | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-01 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1996 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2076 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-01 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1996 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-01 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1996 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-01 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1996 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2036 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-01 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1996 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 427-01 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1996 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-01 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1996 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2076 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-01 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1996 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-01 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1996 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-01 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1996 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2036 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-01 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1996 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 428-01 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1996 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-01 | 南アルプス警察署独身寮 | 1996 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2076 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-01 | 南アルプス警察署独身寮 | 1996 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2023 | | | | 103 | 1,023 | | | | | | 1,126 | |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-01 | 南アルプス警察署独身寮 | 1996 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2023 | | | | 176 | 1,755 | | | | | | 1,931 | |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-01 | 南アルプス警察署独身寮 | 1996 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2036 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-01 | 南アルプス警察署独身寮 | 1996 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 429-01 | 南アルプス警察署独身寮 | 1996 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2023 | | | | 314 | 3,137 | | | | | | 3,451 | |
| 430 | 白根待機宿舎 | 430-01 | 白根待機宿舎 | 1984 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2064 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 430 | 白根待機宿舎 | 430-01 | 白根待機宿舎 | 1984 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2022 | | | | 483 | 4,829 | | | | | | 5,312 | |
| 430 | 白根待機宿舎 | 430-01 | 白根待機宿舎 | 1984 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2022 | | | | 1,538 | 15,373 | | | | | | 16,911 | |
| 430 | 白根待機宿舎 | 430-01 | 白根待機宿舎 | 1984 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 430 | 白根待機宿舎 | 430-01 | 白根待機宿舎 | 1984 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2022 | | | | 2,745 | 27,450 | | | | | | 30,195 | |
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | 432-01 | 峡北地区待機宿舎 | 1976 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2056 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | 432-01 | 峡北地区待機宿舎 | 1976 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H24 | 2032 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | 432-01 | 峡北地区待機宿舎 | 1976 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H24 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | 432-01 | 峡北地区待機宿舎 | 1976 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 432 | 峡北地区待機宿舎 | 432-01 | 峡北地区待機宿舎 | 1976 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H24 | 2042 | | | | | | | | | | | 0 | |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) |
|------|-------------|--------|-------------|------|----------|-------------|------|--------|------|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 435 | 上町待機宿舎 | 435-01 | 上町待機宿舎 | 1967 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2047 | | | | | | | | | | 0 |
| 435 | 上町待機宿舎 | 435-01 | 上町待機宿舎 | 1967 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H27 | 2035 | | | | | | | | | | 0 |
| 435 | 上町待機宿舎 | 435-01 | 上町待機宿舎 | 1967 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H26 | 2029 | | | | | | | | | | 0 |
| 435 | 上町待機宿舎 | 435-01 | 上町待機宿舎 | 1967 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 435 | 上町待機宿舎 | 435-01 | 上町待機宿舎 | 1967 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H27 | 2045 | | | | | | | | | | 0 |
| 436 | 本町待機宿舎 | 436-01 | 本町待機宿舎 | 1988 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2068 | | | | | | | | | | 0 |
| 436 | 本町待機宿舎 | 436-01 | 本町待機宿舎 | 1988 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H24 | 2032 | | | | | | | | | | 0 |
| 436 | 本町待機宿舎 | 436-01 | 本町待機宿舎 | 1988 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2025 | | | | | | 1,154 | 11,533 | | | 12,687 |
| 436 | 本町待機宿舎 | 436-01 | 本町待機宿舎 | 1988 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 436 | 本町待機宿舎 | 436-01 | 本町待機宿舎 | 1988 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2025 | | | | | | 2,059 | 20,581 | | | 22,640 |
| 438 | 諏沢警察署独身寮 | 438-01 | 諏沢警察署独身寮 | 1981 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2061 | | | | | | | | | | 0 |
| 438 | 諏沢警察署独身寮 | 438-01 | 諏沢警察署独身寮 | 1981 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 438 | 諏沢警察署独身寮 | 438-01 | 諏沢警察署独身寮 | 1981 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 438 | 諏沢警察署独身寮 | 438-01 | 諏沢警察署独身寮 | 1981 | 建築 建具 | 外部アルミウム建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 438 | 諏沢警察署独身寮 | 438-01 | 諏沢警察署独身寮 | 1981 | 建築 建具 | 外部鋼製建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 438 | 諏沢警察署独身寮 | 438-01 | 諏沢警察署独身寮 | 1981 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 440 | 諏沢警察署次長宿舎 | 440-03 | 諏沢警察署次長宿舎 | 2010 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2090 | | | | | | | | | | 0 |
| 440 | 諏沢警察署次長宿舎 | 440-03 | 諏沢警察署次長宿舎 | 2010 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2040 | | | | | | | | | | 0 |
| 440 | 諏沢警察署次長宿舎 | 440-03 | 諏沢警察署次長宿舎 | 2010 | 建築 外部 | 壁-タイル | 予防保全 | 80 | | 2090 | | | | | | | | | | 0 |
| 440 | 諏沢警察署次長宿舎 | 440-03 | 諏沢警察署次長宿舎 | 2010 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2050 | | | | | | | | | | 0 |
| 440 | 諏沢警察署次長宿舎 | 440-03 | 諏沢警察署次長宿舎 | 2010 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2040 | | | | | | | | | | 0 |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | 442-01 | 峡南地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2056 | | | | | | | | | | 0 |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | 442-01 | 峡南地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H25 | 2033 | | | | | | | | | | 0 |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | 442-01 | 峡南地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H19 | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | 442-01 | 峡南地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 442 | 峡南地区待機宿舎 | 442-01 | 峡南地区警察官待機宿舎 | 1976 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H25 | 2043 | | | | | | | | | | 0 |
| 443 | 市川待機宿舎 | 443-01 | 市川待機宿舎 | 1967 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2047 | | | | | | | | | | 0 |
| 443 | 市川待機宿舎 | 443-01 | 市川待機宿舎 | 1967 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H5 | 2019 | 4,044 | | | | | | | | | 4,044 |
| 443 | 市川待機宿舎 | 443-01 | 市川待機宿舎 | 1967 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H5 | 2019 | 14,200 | | | | | | | | | 14,200 |
| 443 | 市川待機宿舎 | 443-01 | 市川待機宿舎 | 1967 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 443 | 市川待機宿舎 | 443-01 | 市川待機宿舎 | 1967 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H5 | 2019 | 7,784 | | | | | | | | | 7,784 |
| 448 | 南部待機宿舎(昭和) | 448-01 | 南部待機宿舎(昭和) | 1970 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2050 | | | | | | | | | | 0 |
| 448 | 南部待機宿舎(昭和) | 448-01 | 南部待機宿舎(昭和) | 1970 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H7 | 2022 | | | 295 | 2,943 | | | | | | 3,238 |
| 448 | 南部待機宿舎(昭和) | 448-01 | 南部待機宿舎(昭和) | 1970 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H7 | 2022 | | | 870 | 8,696 | | | | | | 9,566 |
| 448 | 南部待機宿舎(昭和) | 448-01 | 南部待機宿舎(昭和) | 1970 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 448 | 南部待機宿舎(昭和) | 448-01 | 南部待機宿舎(昭和) | 1970 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H7 | 2022 | | | 1,553 | 15,527 | | | | | | 17,080 |
| 449 | 南部待機宿舎(岬原) | 449-01 | 南部待機宿舎(岬原) | 1993 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2073 | | | | | | | | | | 0 |
| 449 | 南部待機宿舎(岬原) | 449-01 | 南部待機宿舎(岬原) | 1993 | 建築 屋根 | 屋根長尺金風板 | 予防保全 | 30 | | 2021 | | 437 | 3,717 | | | | | | | 4,154 |
| 449 | 南部待機宿舎(岬原) | 449-01 | 南部待機宿舎(岬原) | 1993 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2021 | | 937 | 9,369 | | | | | | | 10,306 |
| 449 | 南部待機宿舎(岬原) | 449-01 | 南部待機宿舎(岬原) | 1993 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2033 | | | | | | | | | | 0 |
| 449 | 南部待機宿舎(岬原) | 449-01 | 南部待機宿舎(岬原) | 1993 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2021 | | 1,672 | 16,719 | | | | | | | 18,391 |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 453-01 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1977 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2057 | | | | | | | | | | 0 |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 453-01 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1977 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H27 | 2035 | | | | | | | | | | 0 |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 453-01 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1977 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H27 | 2030 | | | | | | | | | | 0 |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 453-01 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1977 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 453-01 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1977 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H27 | 2045 | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 目標使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) |
|------|--------------|--------|--------------|------|----------|-------------|------|--------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------|------|-------|--------|--------|
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-01 | 日下部警察署署長宿舎 | 1993 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2073 | | | | | | | | | | | 0 |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-01 | 日下部警察署署長宿舎 | 1993 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-01 | 日下部警察署署長宿舎 | 1993 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-01 | 日下部警察署署長宿舎 | 1993 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2033 | | | | | | | | | | | 0 |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-01 | 日下部警察署署長宿舎 | 1993 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 455-01 | 日下部警察署署長宿舎 | 1993 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-01 | 日下部警察署次長宿舎 | 1993 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2073 | | | | | | | | | | | 0 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-01 | 日下部警察署次長宿舎 | 1993 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-01 | 日下部警察署次長宿舎 | 1993 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-01 | 日下部警察署次長宿舎 | 1993 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2033 | | | | | | | | | | | 0 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-01 | 日下部警察署次長宿舎 | 1993 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 456-01 | 日下部警察署次長宿舎 | 1993 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-01 | 日下部警察署独身寮 | 1993 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2073 | | | | | | | | | | | 0 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-01 | 日下部警察署独身寮 | 1993 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | 2026 | | | | | | | | | | | 0 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-01 | 日下部警察署独身寮 | 1993 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2026 | | | | | | | | 179 | 1,785 | | 1,964 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-01 | 日下部警察署独身寮 | 1993 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2033 | | | | | | | | | 176 | 1,755 | 1,931 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-01 | 日下部警察署独身寮 | 1993 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 457 | 日下部警察署独身寮 | 457-01 | 日下部警察署独身寮 | 1993 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2026 | | | | | | | | | | | 0 |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | 458-01 | 峡東地区警察官待機宿舎 | 1986 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2066 | | | | | | | | | 314 | 3,137 | 3,451 |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | 458-01 | 峡東地区警察官待機宿舎 | 1986 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | 2024 | | | | | | 447 | 4,468 | | | | 4,915 |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | 458-01 | 峡東地区警察官待機宿舎 | 1986 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2024 | | | | | | 1,154 | 11,533 | | | | 12,687 |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | 458-01 | 峡東地区警察官待機宿舎 | 1986 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 458 | 峡東地区待機宿舎 | 458-01 | 峡東地区警察官待機宿舎 | 1986 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2024 | | | | | | 2,059 | 20,581 | | | | 22,640 |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | 459-01 | 日下部地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2056 | | | | | | | | | | | 0 |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | 459-01 | 日下部地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | 459-01 | 日下部地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | 459-01 | 日下部地区警察官待機宿舎 | 1976 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 459 | 日下部地区待機宿舎 | 459-01 | 日下部地区警察官待機宿舎 | 1976 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 461-01 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 2001 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2081 | | | | | | | | | | | 0 |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 461-01 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 2001 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 461-01 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 2001 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 461-01 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 2001 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2041 | | | | | | | | | | | 0 |
| 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 461-01 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 2001 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 464-01 | 剣丸尾待機宿舎 | 1999 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2079 | | | | | | | | | | | 0 |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 464-01 | 剣丸尾待機宿舎 | 1999 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 464-01 | 剣丸尾待機宿舎 | 1999 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 464-01 | 剣丸尾待機宿舎 | 1999 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 464-01 | 剣丸尾待機宿舎 | 1999 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | 465-01 | 船津警察官待機宿舎 | 1992 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | 2072 | | | | | | | | | | | 0 |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | 465-01 | 船津警察官待機宿舎 | 1992 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | 2026 | | | | | | | | | 460 | 4,598 | 5,058 |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | 465-01 | 船津警察官待機宿舎 | 1992 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | 2026 | | | | | | | | | 1,874 | 18,737 | 20,611 |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | 465-01 | 船津警察官待機宿舎 | 1992 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | 2032 | | | | | | | | | | | 0 |
| 465 | 船津警察官待機宿舎 | 465-01 | 船津警察官待機宿舎 | 1992 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | 2026 | | | | | | | | | 3,347 | 33,463 | 36,810 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 自備費用年数 | 更新履歴 | 共同更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) | |
|------|------------------|--------|------------------|------|----------|-------------|------|--------|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|--------|
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 466-01 | 下宿警察官待機宿舎 | 1982 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2062 | | | | | | | | | | | 0 |
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 466-01 | 下宿警察官待機宿舎 | 1982 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H30 | 2038 | | | | | | | | | | | 0 |
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 466-01 | 下宿警察官待機宿舎 | 1982 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H30 | 2033 | | | | | | | | | | | 0 |
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 466-01 | 下宿警察官待機宿舎 | 1982 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 466-01 | 下宿警察官待機宿舎 | 1982 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H30 | 2048 | | | | | | | | | | | 0 |
| 467 | 松山待機宿舎 | 467-01 | 松山待機宿舎 | 1971 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2051 | | | | | | | | | | | 0 |
| 467 | 松山待機宿舎 | 467-01 | 松山待機宿舎 | 1971 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H14 | 2020 | 614 | 4,483 | | | | | | | | | 5,097 |
| 467 | 松山待機宿舎 | 467-01 | 松山待機宿舎 | 1971 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H14 | 2020 | 1,463 | 15,486 | | | | | | | | | 16,949 |
| 467 | 松山待機宿舎 | 467-01 | 松山待機宿舎 | 1971 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 467 | 松山待機宿舎 | 467-01 | 松山待機宿舎 | 1971 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H14 | 2020 | 1,445 | 10,378 | | | | | | | | | 11,823 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-01 | 富士吉田地区独身寮 | 1974 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2054 | | | | | | | | | | | 0 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-01 | 富士吉田地区独身寮 | 1974 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-01 | 富士吉田地区独身寮 | 1974 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-01 | 富士吉田地区独身寮 | 1974 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-01 | 富士吉田地区独身寮 | 1974 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 468 | 富士吉田地区独身寮 | 468-01 | 富士吉田地区独身寮 | 1974 | 機械 消防設備 | 消火設備一式 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 469-01 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1973 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2053 | | | | | | | | | | | 0 |
| 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 469-01 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1973 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | H21 | 2029 | | | | | | | | | | | 0 |
| 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 469-01 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1973 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H21 | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 469-01 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1973 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 469-01 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1973 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H21 | 2039 | | | | | | | | | | | 0 |
| 470 | 都留独身寮 | 470-01 | 都留独身寮 | 1991 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2071 | | | | | | | | | | | 0 |
| 470 | 都留独身寮 | 470-01 | 都留独身寮 | 1991 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2025 | | | | | | 55 | 548 | | | | 603 |
| 470 | 都留独身寮 | 470-01 | 都留独身寮 | 1991 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2025 | | | | | | 179 | 1,782 | | | | 1,961 |
| 470 | 都留独身寮 | 470-01 | 都留独身寮 | 1991 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 470 | 都留独身寮 | 470-01 | 都留独身寮 | 1991 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 470 | 都留独身寮 | 470-01 | 都留独身寮 | 1991 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2025 | | | | | | 317 | 3,163 | | | | 3,480 |
| 471 | 大月待機宿舎 | 471-01 | 大月地区警察官待機宿舎 | 2006 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2086 | | | | | | | | | | | 0 |
| 471 | 大月待機宿舎 | 471-01 | 大月地区警察官待機宿舎 | 2006 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 471 | 大月待機宿舎 | 471-01 | 大月地区警察官待機宿舎 | 2006 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 471 | 大月待機宿舎 | 471-01 | 大月地区警察官待機宿舎 | 2006 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2046 | | | | | | | | | | | 0 |
| 471 | 大月待機宿舎 | 471-01 | 大月地区警察官待機宿舎 | 2006 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2036 | | | | | | | | | | | 0 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-01 | 大月警察署署長公舎 | 1991 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2071 | | | | | | | | | | | 0 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-01 | 大月警察署署長公舎 | 1991 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-01 | 大月警察署署長公舎 | 1991 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-01 | 大月警察署署長公舎 | 1991 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-01 | 大月警察署署長公舎 | 1991 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 472 | 大月警察署署長公舎 | 472-01 | 大月警察署署長公舎 | 1991 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-01 | 大月警察署副署長公舎 | 1991 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2071 | | | | | | | | | | | 0 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-01 | 大月警察署副署長公舎 | 1991 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-01 | 大月警察署副署長公舎 | 1991 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-01 | 大月警察署副署長公舎 | 1991 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2031 | | | | | | | | | | | 0 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-01 | 大月警察署副署長公舎 | 1991 | 機械 空調設備 | 空気調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |
| 473 | 大月警察署副署長公舎 | 473-01 | 大月警察署副署長公舎 | 1991 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | | 0 |

<別紙>

| 施設番号 | 施設名称 | 建物コード | 建物名称 | 建築年 | 区分 | 種別 | 分類 | 自庫使用年数 | 更新履歴 | 次回更新年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 計(千円) |
|------|------------|--------|------------|------|----------|-------------|------|--------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 474 | 下川渡待機宿舎 | 474-01 | 下川渡待機宿舎 | 1981 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2061 | | | | | | | | | | 0 |
| 474 | 下川渡待機宿舎 | 474-01 | 下川渡待機宿舎 | 1981 | 建築 屋根 | 屋根防水+押えコン | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 474 | 下川渡待機宿舎 | 474-01 | 下川渡待機宿舎 | 1981 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | H29 | 2032 | | | | | | | | | | 0 |
| 474 | 下川渡待機宿舎 | 474-01 | 下川渡待機宿舎 | 1981 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 474 | 下川渡待機宿舎 | 474-01 | 下川渡待機宿舎 | 1981 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | H29 | 2047 | | | | | | | | | | 0 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-01 | 上野原警察署署長公舎 | 1992 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2072 | | | | | | | | | | 0 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-01 | 上野原警察署署長公舎 | 1992 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-01 | 上野原警察署署長公舎 | 1992 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-01 | 上野原警察署署長公舎 | 1992 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2032 | | | | | | | | | | 0 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-01 | 上野原警察署署長公舎 | 1992 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 475 | 上野原警察署署長公舎 | 475-01 | 上野原警察署署長公舎 | 1992 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | 476-01 | 上野原警察署次長公舎 | 1992 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2072 | | | | | | | | | | 0 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | 476-01 | 上野原警察署次長公舎 | 1992 | 建築 屋根 | 屋根スレート・かわら類 | 予防保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | 476-01 | 上野原警察署次長公舎 | 1992 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | 476-01 | 上野原警察署次長公舎 | 1992 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2032 | | | | | | | | | | 0 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | 476-01 | 上野原警察署次長公舎 | 1992 | 機械 空調設備 | 空調調和機 | 監視保全 | 20 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 476 | 上野原警察署次長公舎 | 476-01 | 上野原警察署次長公舎 | 1992 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 477-01 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 1995 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2075 | | | | | | | | | | 0 |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 477-01 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 1995 | 建築 屋根 | 屋根長尺金属板 | 予防保全 | 30 | | 2027 | | | | | | | | 298 | 2,978 | 3,276 |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 477-01 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 1995 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2027 | | | | | | | | 923 | 9,224 | 10,147 |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 477-01 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 1995 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2035 | | | | | | | | | | 0 |
| 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 477-01 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 1995 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2027 | | | | | | | | 1,646 | 16,460 | 18,106 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 478-01 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 1985 | 建築 構造 | 構造躯体 | 予防保全 | 80 | | 2065 | | | | | | | | | | 0 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 478-01 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 1985 | 建築 屋根 | シート系防水 | 予防保全 | 20 | | 2023 | | | | 483 | 4,829 | | | | | 5,312 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 478-01 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 1985 | 建築 外部 | 外壁仕上塗材 | 予防保全 | 15 | | 2023 | | | 1,154 | 11,533 | | | | | | 12,687 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 478-01 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 1985 | 建築 建具 | 外部建具 | 監視保全 | 40 | | 2028 | | | | | | | | | | 0 |
| 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 478-01 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 1985 | 機械 給排水設備 | 給排水衛生設備 | 監視保全 | 30 | | 2023 | | | | 2,061 | 20,607 | | | | | 22,668 |
| | | | 長寿命化対象86棟 | | | 長寿命化対象 | 予防保全 | | | | 161,952 | 224,376 | 153,845 | 120,651 | 68,959 | 77,352 | 155,271 | 51,765 | 72,444 | 1,086,615 |
| | | | | | | 監視保全 | | | | | 9,229 | 14,521 | 50,884 | 118,615 | 244,019 | 46,707 | 73,410 | 192,450 | 127,144 | 876,979 |
| | | | | | | 長寿命化対象施設計 | | | | | 171,181 | 238,897 | 204,729 | 239,266 | 312,976 | 124,059 | 228,681 | 244,215 | 199,588 | 1,963,594 |

※ 実施計画の改修費や改修年度は、BIMMS を活用して算出したものであり、定期点検結果や県施設全体の優先順位付けの検討結果により変更となる可能性がある。

