# 野生のイノシシのCSF検査実施状況一覧

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和1年9月25日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 成獣 | 120 | 120 | R1.9.25 | 陰性 |
| 令和1年10月3日 | 都留市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 55 | 不明 | R1.10.3 | 陰性 |
| 令和1年10月21日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 120 | R1.10.23 | 陰性 |
| 令和1年10月21日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R1.10.25 | 陰性 |
| 令和1年10月22日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 60 | R1.10.23 | 陰性 |
| 令和1年10月24日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 28 | R1.10.25 | 陰性 |
| 令和1年10月24日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 117 | 30 | R1.10.25 | 陰性 |
| 令和1年10月25日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 25 | R1.10.28 | 陰性 |
| 令和1年10月27日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 31 | R1.10.29 | 陰性 |
| 令和1年10月28日 | 甲斐市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 60 | 7 | R1.10.29 | 陰性 |
| 令和1年10月29日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 20 | R1.10.29 | 陰性 |
| 令和1年10月29日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R1.10.30 | 陽性 |
| 令和1年10月30日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 100 | R1.10.31 | 陰性 |
| 令和1年10月30日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 25 | R1.10.31 | 陰性 |
| 令和1年10月30日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 25 | R1.10.31 | 陰性 |
| 令和1年10月30日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 25 | R1.10.31 | 陰性 |
| 令和1年10月30日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 25 | R1.10.31 | 陰性 |
| 令和1年10月31日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R1.11.5 | 陰性 |
| 令和1年10月31日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 60 | R1.11.5 | 陰性 |
| 令和1年10月31日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R1.11.5 | 陰性 |
| 令和1年11月1日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 65 | 30 | R1.11.1 | 陰性 |
| 令和1年11月1日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 147 | 80 | R1.11.5 | 陰性 |
| 令和1年11月1日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 30 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月2日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 20.5 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月2日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月5日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 50 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月5日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月6日 | 忍野村 | 死亡 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月6日 | 笛吹市 | 死亡 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月6日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 70 | R1.11.7 | 陰性 |
| 令和1年11月6日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 65 | R1.11.11 | 陰性 |
| 令和1年11月7日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 28 | R1.11.11 | 陰性 |
| 令和1年11月8日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 75 | R1.11.11 | 陰性 |
| 令和1年11月8日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 50 | R1.11.14 | 陰性 |
| 令和1年11月9日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 100 | R1.11.14 | 陰性 |
| 令和1年11月11日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 25 | R1.11.11 | 陰性 |
| 令和1年11月12日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R1.11.14 | 陰性 |
| 令和1年11月12日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 25 | R1.11.14 | 陽性 |
| 令和1年11月13日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 不明 | 50 | 14 | R1.11.14 | 陰性 |
| 令和1年11月13日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 30 | R1.11.14 | 陰性 |
| 令和1年11月14日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 25 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月15日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 100 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月15日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 25 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月16日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 155 | 100 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月16日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 110 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月16日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 50 | 30 | R1.11.26 | 陽性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和1年11月17日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 100 | 40 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月18日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月18日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月18日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 25 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月20日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 25 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月20日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 35 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月20日 | 上野原市 | 死亡 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R1.11.20 | 陰性 |
| 令和1年11月21日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 60 | R1.11.26 | 陰性 |
| 令和1年11月24日 | 北杜市 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 120 | 150 | R1.11.28 | 陰性 |
| 令和1年11月25日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R1.11.28 | 陰性 |
| 令和1年11月25日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R1.11.28 | 陰性 |
| 令和1年11月25日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 75 | R1.11.28 | 陰性 |
| 令和1年11月26日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 20 | R1.11.28 | 陰性 |
| 令和1年11月26日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 50 | 20 | R1.11.28 | 陰性 |
| 令和1年11月26日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 50 | 20 | R1.11.28 | 陰性 |
| 令和1年11月29日 | 韮崎市 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 60 | 30 | R1.12.2 | 陰性 |
| 令和1年11月30日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R1.12.2 | 陰性 |
| 令和1年12月1日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 55 | 13 | R1.12.5 | 陰性 |
| 令和1年12月7日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 70 | R1.12.12 | 陰性 |
| 令和1年12月12日 | 中央市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 60 | 8 | R1.12.13 | 陰性 |
| 令和1年12月17日 | 富士吉田市 | 死亡 | メス | 成獣 | 70 | 不明 | R1.12.18 | 陰性 |
| 令和1年12月14日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 110 | R1.12.20 | 陰性 |
| 令和1年12月14日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R1.12.20 | 陰性 |
| 令和1年12月14日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 120 | R1.12.20 | 陰性 |
| 令和1年12月21日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R1.12.26 | 陰性 |
| 令和2年1月3日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 100 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月4日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 25 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月4日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 60 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月5日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 80 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月5日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 25 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月6日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 80 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月7日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 77 | 10 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月8日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 35 | R2.1.9 | 陰性 |
| 令和2年1月9日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 80 | R2.1.14 | 陰性 |
| 令和2年1月9日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 50 | R2.1.14 | 陰性 |
| 令和2年1月12日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R2.1.16 | 陰性 |
| 令和2年1月13日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 20 | R2.1.16 | 陰性 |
| 令和2年1月14日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 20 | R2.1.16 | 陰性 |
| 令和2年1月15日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 35 | R2.1.16 | 陰性 |
| 令和2年1月15日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R2.1.16 | 陰性 |
| 令和2年1月17日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 165 | 90 | R2.1.20 | 陰性 |
| 令和2年1月17日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R2.1.20 | 陰性 |
| 令和2年1月18日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 45 | R2.1.20 | 陰性 |
| 令和2年1月19日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 30 | R2.1.20 | 陰性 |
| 令和2年1月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 98 | 30 | R2.1.23 | 陰性 |
| 令和2年1月21日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R2.1.23 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年1月25日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 70 | R2.1.30 | 陰性 |
| 令和2年1月26日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 50 | R2.1.30 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年1月26日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 35 | R2.1.30 | 陰性 |
| 令和2年1月27日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 170 | 120 | R2.1.30 | 陰性 |
| 令和2年1月27日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R2.1.30 | 陰性 |
| 令和2年1月28日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 100 | R2.1.30 | 陰性 |
| 令和2年1月30日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 80 | R2.2.6 | 陰性 |
| 令和2年2月1日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 30 | 15 | R2.2.6 | 陰性 |
| 令和2年2月1日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R2.2.6 | 陰性 |
| 令和2年2月1日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 80 | R2.2.6 | 陰性 |
| 令和2年2月2日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R2.2.6 | 陰性 |
| 令和2年2月2日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R2.2.6 | 陰性 |
| 令和2年2月2日 | 都留市 | 死亡 | オス | 幼獣 | 50 | 10 | R2.2.3 | 陰性 |
| 令和2年2月2日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 35 | R2.2.10 | 陰性 |
| 令和2年2月4日 | 身延町 | 死亡 | オス | 幼獣 | 75 | 20 | R2.2.5 | 陰性 |
| 令和2年2月4日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R2.2.6 | 陰性 |
| 令和2年2月4日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R2.2.14 | 陽性 |
| 令和2年2月10日 | 小菅村 | 死亡 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R2.2.17 | 陽性 |
| 令和2年2月11日 | 甲斐市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R2.2.13 | 陰性 |
| 令和2年2月11日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 50 | R2.2.13 | 陰性 |
| 令和2年2月12日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R2.2.13 | 陰性 |
| 令和2年2月15日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 28 | R2.2.20 | 陰性 |
| 令和2年2月17日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 83 | 13 | R2.2.20 | 陰性 |
| 令和2年2月19日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 70 | R2.2.25 | 陰性 |
| 令和2年2月22日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 100 | R2.2.27 | 陰性 |
| 令和2年2月23日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 80 | R2.2.27 | 陰性 |
| 令和2年2月23日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 10 | R2.2.27 | 陰性 |
| 令和2年2月23日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R2.2.28 | 陽性 |
| 令和2年2月26日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 25 | R2.2.27 | 陰性 |
| 令和2年2月26日 | 身延町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R2.2.27 | 陰性 |
| 令和2年2月26日 | 身延町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 65 | R2.2.27 | 陰性 |
| 令和2年2月26日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 10 | R2.2.27 | 陰性 |
| 令和2年2月28日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 43 | R2.3.6 | 陰性 |
| 令和2年2月29日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 10 | R2.3.6 | 陽性 |
| 令和2年2月29日 | 早川町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R2.3.6 | 陰性 |
| 令和2年3月1日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 100 | R2.3.6 | 陰性 |
| 令和2年3月2日 | 山梨市 | 死亡 | メス | 成獣 | 60 | 25 | R2.3.3 | 陽性 |
| 令和2年3月2日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 成獣 | 65 | 10 | R2.3.3 | 陰性 |
| 令和2年3月6日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R2.3.10 | 陽性 |
| 令和2年3月7日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 100 | R2.3.9 | 陰性 |
| 令和2年3月9日 | 都留市 | 死亡 | メス | 成獣 | 60 | 15 | R2.3.10 | 陰性 |
| 令和2年3月9日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 65 | 20 | R2.3.10 | 陰性 |
| 令和2年3月9日 | 山中湖村 | 死亡 | オス | 成獣 | 110 | 50 | R2.3.11 | 陰性 |
| 令和2年3月10日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 15 | R2.3.13 | 陽性 |
| 令和2年3月14日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 40 | R2.3.16 | 陰性 |
| 令和2年3月15日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R2.3.19 | 陰性 |
| 令和2年3月15日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R2.3.19 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年3月16日 | 都留市 | 死亡 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R2.3.16 | 陰性 |
| 令和2年3月18日 | 北杜市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 50 | 7 | R2.3.19 | 陽性 |
| 令和2年3月18日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R2.3.23 | 陰性 |
| 令和2年3月18日 | 富士吉田市 | 死亡 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R2.3.23 | 陰性 |
| 令和2年3月20日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 80 | R2.3.23 | 陰性 |
| 令和2年3月23日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 幼獣 | 75 | 15 | R2.3.23 | 陰性 |
| 令和2年3月23日 | 身延町 | 死亡 | メス | 幼獣 | 60 | 6 | R2.3.26 | 陰性 |
| 令和2年3月23日 | 身延町 | 死亡 | オス | 成獣 | 80 | 10 | R2.3.26 | 陰性 |
| 令和2年3月23日 | 身延町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 60 | R2.3.26 | 陰性 |
| 令和2年3月24日 | 大月市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 50 | 8 | R2.3.27 | 陽性 |
| 令和2年3月27日 | 大月市 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R2.3.31 | 陽性 |
| 令和2年4月6日 | 大月市 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 20 | R2.4.7 | 陰性 |
| 令和2年4月14日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 95 | 20 | R2.4.15 | 陰性 |
| 令和2年4月16日 | 富士川町 | 死亡 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R2.4.17 | 陰性 |
| 令和2年4月21日 | 富士川町 | 死亡 | メス | 幼獣 | 40 | 10 | R2.4.22 | 陰性 |
| 令和2年4月23日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R2.4.24 | 陽性 |
| 令和2年5月11日 | 大月市 | 死亡 | メス | 成獣 | 90 | 15 | R2.5.12 | 陽性 |
| 令和2年5月11日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 140 | 50 | R2.5.12 | 陽性 |
| 令和2年5月13日 | 大月市 | 死亡 | メス | 成獣 | 140 | 45 | R2.5.14 | 陽性 |
| 令和2年5月18日 | 大月市 | 死亡 | メス | 成獣 | 95 | 15 | R2.5.20 | 陽性 |
| 令和2年5月20日 | 上野原市 | 死亡 | メス | 成獣 | 85 | 10 | R2.5.22 | 陽性 |
| 令和2年5月22日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R2.5.27 | 陽性 |
| 令和2年6月1日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 幼獣 | 40 | 1 | R2.6.5 | 陰性 |
| 令和2年6月1日 | 富士川町 | 死亡 | メス | 幼獣 | 50 | 20 | R2.6.5 | 陽性 |
| 令和2年7月6日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 30 | 1.5 | R2.7.10 | 陽性 |
| 令和2年7月6日 | 大月市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 60 | 8 | R2.7.10 | 陽性 |
| 令和2年7月6日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 100 | 25 | R2.7.10 | 陽性 |
| 令和2年7月6日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 120 | 35 | R2.7.10 | 陽性 |
| 令和2年7月8日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 成獣 | 100 | 25 | R2.7.10 | 陽性 |
| 令和2年7月11日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 107 | 50 | R2.7.21 | 陰性 |
| 令和2年7月16日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 23 | R2.7.21 | 陰性 |
| 令和2年7月17日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 50 | R2.7.21 | 陰性 |
| 令和2年7月19日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 25 | R2.7.21 | 陰性 |
| 令和2年7月20日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 80 | R2.7.28 | 陰性 |
| 令和2年7月20日 | 韮崎市 | 死亡 | メス | 成獣 | 120 | 25 | R2.7.28 | 陽性 |
| 令和2年7月21日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 132 | 60 | R2.7.28 | 陰性 |
| 令和2年7月25日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R2.7.31 | 陰性 |
| 令和2年7月26日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 50 | 12 | R2.7.31 | 陰性 |
| 令和2年7月27日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R2.7.31 | 陽性 |
| 令和2年7月27日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 115 | 68 | R2.7.31 | 陰性 |
| 令和2年7月27日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 38 | R2.7.31 | 陰性 |
| 令和2年7月27日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 80 | R2.7.31 | 陰性 |
| 令和2年7月27日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R2.7.31 | 陰性 |
| 令和2年7月27日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 126 | 60 | R2.7.31 | 陰性 |
| 令和2年7月28日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R2.7.31 | 陽性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年7月29日 | 早川町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 15 | R2.8.4 | 陰性 |
| 令和2年7月30日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 27 | R2.8.4 | 陰性 |
| 令和2年7月31日 | 甲州市 | 死亡 | メス | 成獣 | 70 | 10 | R2.8.4 | 陽性 |
| 令和2年8月1日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 70 | 35 | R2.8.4 | 陽性 |
| 令和2年8月2日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 50 | 10 | R2.8.7 | 陽性 |
| 令和2年8月2日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R2.8.7 | 陽性 |
| 令和2年8月3日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 成獣 | 110 | 100 | R2.8.4 | 陽性 |
| 令和2年8月5日 | 甲斐市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 50 | R2.8.13 | 陰性 |
| 令和2年8月6日 | 身延町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R2.8.13 | 陰性 |
| 令和2年8月6日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 40 | R2.8.13 | 陰性 |
| 令和2年8月7日 | 身延町 | 死亡 | メス | 幼獣 | 30 | 3 | R2.8.7 | 陽性 |
| 令和2年8月8日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 10 | R2.8.13 | 陰性 |
| 令和2年8月8日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R2.8.13 | 陰性 |
| 令和2年8月10日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 80 | R2.8.20 | 陰性 |
| 令和2年8月11日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 成獣 | 80 | 65 | R2.8.13 | 陽性 |
| 令和2年8月12日 | 北杜市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 40 | 4 | R2.8.20 | 陽性 |
| 令和2年8月13日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 50 | 3 | R2.8.20 | 陰性 |
| 令和2年8月14日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R2.8.20 | 陰性 |
| 令和2年8月17日 | 山中湖村 | 死亡 | オス | 幼獣 | 40 | 5 | R2.8.20 | 陰性 |
| 令和2年8月22日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 75 | 40 | R2.8.28 | 陽性 |
| 令和2年8月23日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 9 | R2.8.28 | 陰性 |
| 令和2年8月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 30 | R2.8.28 | 陰性 |
| 令和2年8月23日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 80 | R2.8.28 | 陰性 |
| 令和2年8月23日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 98 | 38 | R2.8.28 | 陰性 |
| 令和2年8月24日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 30 | R2.8.28 | 陰性 |
| 令和2年8月26日 | 身延町 | 死亡 | オス | 幼獣 | 50 | 8 | R2.8.28 | 陽性 |
| 令和2年9月1日 | 身延町 | 死亡 | メス | 幼獣 | 30 | 2 | R2.9.4 | 陽性 |
| 令和2年9月2日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R2.9.4 | 陰性 |
| 令和2年9月2日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 45 | R2.9.4 | 陽性 |
| 令和2年9月2日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 45 | R2.9.4 | 陰性 |
| 令和2年9月4日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 100 | R2.9.8 | 陰性 |
| 令和2年9月4日 | 身延町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 30 | 2 | R2.9.8 | 陰性 |
| 令和2年9月4日 | 身延町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 30 | 2 | R2.9.8 | 陰性 |
| 令和2年9月4日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 60 | R2.9.11 | 陰性 |
| 令和2年9月5日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R2.9.8 | 陽性 |
| 令和2年9月6日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 25 | R2.9.8 | 陰性 |
| 令和2年9月6日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 55 | R2.9.8 | 陰性 |
| 令和2年9月8日 | 中央市 | 死亡 | メス | 成獣 | 50 | 50 | R2.9.11 | 陽性 |
| 令和2年9月9日 | 大月市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 70 | 25 | R2.9.11 | 陽性 |
| 令和2年9月11日 | 身延町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 50 | 3 | R2.9.18 | 陰性 |
| 令和2年9月12日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 60 | R2.9.18 | 陰性 |
| 令和2年9月13日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 65 | R2.9.18 | 陰性 |
| 令和2年9月14日 | 大月市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 30 | 7 | R2.9.18 | 陽性 |
| 令和2年9月18日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 50 | R2.9.25 | 陰性 |
| 令和2年9月19日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 50 | 45 | R2.9.25 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年9月20日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R2.9.25 | 陰性 |
| 令和2年9月20日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 幼獣 | 70 | 10 | R2.9.25 | 陽性 |
| 令和2年9月21日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 100 | R2.9.25 | 陰性 |
| 令和2年9月21日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 25 | R2.9.25 | 陰性 |
| 令和2年9月23日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 50 | R2.9.25 | 陰性 |
| 令和2年10月1日 | 山中湖村 | 死亡 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R2.10.6 | 陰性 |
| 令和2年10月1日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R2.10.6 | 陰性 |
| 令和2年10月2日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 幼獣 | 40 | 3 | R2.10.6 | 陰性 |
| 令和2年10月2日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 135 | 45 | R2.10.12 | 陰性 |
| 令和2年10月2日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 16 | R2.10.12 | 陰性 |
| 令和2年10月4日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 75 | R2.10.12 | 陰性 |
| 令和2年10月5日 | 大月市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 40 | 3 | R2.10.12 | 陽性 |
| 令和2年10月5日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 100 | R2.10.12 | 陰性 |
| 令和2年10月11日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 100 | R2.10.16 | 陰性 |
| 令和2年10月11日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 50 | R2.10.16 | 陰性 |
| 令和2年10月13日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R2.10.16 | 陽性 |
| 令和2年10月13日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 82 | 22 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月13日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 20 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月13日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 25 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月13日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 25 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月14日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 20 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月15日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月15日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月17日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 30 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月17日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R2.10.21 | 陽性 |
| 令和2年10月18日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 70 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月18日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R2.10.28 | 陽性 |
| 令和2年10月19日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 70 | R2.10.21 | 陰性 |
| 令和2年10月19日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R2.10.21 | 陽性 |
| 令和2年10月19日 | 道志村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 20 | R2.10.28 | 陰性 |
| 令和2年10月20日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R2.10.28 | 陰性 |
| 令和2年10月21日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 135 | 40 | R2.10.28 | 陰性 |
| 令和2年10月25日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 35 | R2.10.28 | 陰性 |
| 令和2年10月26日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R2.10.28 | 陽性 |
| 令和2年10月27日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 35 | R2.11.6 | 陰性 |
| 令和2年10月31日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 80 | R2.11.6 | 陰性 |
| 令和2年10月31日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 115 | 70 | R2.11.6 | 陰性 |
| 令和2年11月1日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 100 | R2.11.6 | 陰性 |
| 令和2年11月3日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 45 | R2.11.6 | 陰性 |
| 令和2年11月3日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 30 | R2.11.6 | 陽性 |
| 令和2年11月3日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 65 | 7 | R2.11.13 | 陰性 |
| 令和2年11月5日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 25 | R2.11.13 | 陰性 |
| 令和2年11月6日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R2.11.13 | 陰性 |
| 令和2年11月6日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 100 | R2.11.13 | 陰性 |
| 令和2年11月8日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 65 | R2.11.13 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年11月8日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R2.11.13 | 陽性 |
| 令和2年11月8日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 50 | R2.11.13 | 陰性 |
| 令和2年11月9日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 30 | R2.11.13 | 陰性 |
| 令和2年11月9日 | 小菅村 | 捕獲 | 不明 | 幼獣 | 50 | 15 | R2.11.13 | 陽性 |
| 令和2年11月10日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 102 | 55 | R2.11.13 | 陰性 |
| 令和2年11月12日 | 大月市 | 死亡 | オス | 成獣 | 110 | 50 | R2.11.13 | 陽性 |
| 令和2年11月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 27 | R2.11.20 | 陽性 |
| 令和2年11月13日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 40 | R2.11.20 | 陰性 |
| 令和2年11月14日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R2.11.20 | 陰性 |
| 令和2年11月14日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R2.11.20 | 陰性 |
| 令和2年11月15日 | 忍野村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R2.11.20 | 陰性 |
| 令和2年11月15日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 80 | R2.11.20 | 陰性 |
| 令和2年11月17日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R2.11.20 | 陰性 |
| 令和2年11月18日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 16 | R2.11.20 | 陽性 |
| 令和2年11月18日 | 山中湖村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 60 | R2.11.26 | 陰性 |
| 令和2年11月20日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 65 | R2.11.26 | 陰性 |
| 令和2年11月22日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 20 | R2.11.26 | 陰性 |
| 令和2年11月22日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 93 | 20 | R2.11.26 | 陰性 |
| 令和2年11月25日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 100 | R2.12.18 | 陰性 |
| 令和2年11月28日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 100 | R2.12.4 | 陰性 |
| 令和2年11月29日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 40 | R2.12.4 | 陰性 |
| 令和2年11月29日 | 忍野村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R2.12.4 | 陰性 |
| 令和2年11月29日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R2.12.18 | 陰性 |
| 令和2年11月30日 | 道志村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R2.12.4 | 陰性 |
| 令和2年12月1日 | 道志村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R2.12.4 | 陰性 |
| 令和2年12月1日 | 道志村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R2.12.4 | 陰性 |
| 令和2年12月1日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R2.12.11 | 陰性 |
| 令和2年12月5日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 120 | R2.12.18 | 陰性 |
| 令和2年12月6日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R2.12.11 | 陰性 |
| 令和2年12月9日 | 山中湖 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 80 | R2.12.18 | 陰性 |
| 令和2年12月11日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 80 | R2.12.18 | 陰性 |
| 令和2年12月11日 | 忍野村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 100 | R2.12.18 | 陰性 |
| 令和2年12月13日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 30 | R2.12.18 | 陽性 |
| 令和2年12月18日 | 山中湖村 | 死亡 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R2.12.24 | 陰性 |
| 令和2年12月27日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 150 | R3.1.8 | 陰性 |
| 令和2年12月30日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 70 | R3.1.8 | 陰性 |
| 令和2年12月31日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R3.1.8 | 陰性 |
| 令和3年1月2日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 80 | R3.1.8 | 陰性 |
| 令和3年1月3日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 70 | R3.1.8 | 陰性 |
| 令和3年1月4日 | 早川町 | 死亡 | メス | 成獣 | 60 | 55 | R3.1.8 | 陰性 |
| 令和3年1月4日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 100 | R3.1.8 | 陽性 |
| 令和3年1月5日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 68 | R3.1.8 | 陰性 |
| 令和3年1月5日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 80 | R3.1.8 | 陽性 |
| 令和3年1月6日 | 早川町 | 死亡 | メス | 成獣 | 60 | 50 | R3.1.8 | 陽性 |
| 令和3年1月16日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R3.1.29 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年1月17日 | 甲府市 | 死亡 | オス | 幼獣 | 65 | 8 | R3.1.22 | 陰性 |
| 令和3年1月17日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R3.1.22 | 陰性 |
| 令和3年1月17日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 50 | R3.1.22 | 陰性 |
| 令和3年1月20日 | 道志村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 100 | R3.1.22 | 陰性 |
| 令和3年1月21日 | 富士河口湖町 | 死亡 | メス | 成獣 | 50 | 20 | R3.1.22 | 陽性 |
| 令和3年1月21日 | 道志村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 45 | R3.1.29 | 陰性 |
| 令和3年1月21日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 30 | R3.1.29 | 陰性 |
| 令和3年1月31日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 70 | R3.2.5 | 陰性 |
| 令和3年2月2日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 55 | R3.2.5 | 陰性 |
| 令和3年2月3日 | 中央市 | 死亡 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R3.2.5 | 陽性 |
| 令和3年2月5日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R3.2.12 | 陰性 |
| 令和3年2月8日 | 南アルプス市 | 死亡 | メス | 成獣 | 50 | 50 | R3.2.12 | 陽性 |
| 令和3年2月11日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 120 | R3.2.26 | 陽性 |
| 令和3年2月13日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 78 | R3.2.26 | 陰性 |
| 令和3年2月14日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 60 | R3.2.26 | 陽性 |
| 令和3年2月14日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 45 | R3.2.26 | 陽性 |
| 令和3年2月23日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R3.2.26 | 陰性 |
| 令和3年2月28日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 70 | R3.3.11 | 陰性 |
| 令和3年3月4日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R3.3.11 | 陰性 |
| 令和3年3月7日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 80 | R3.3.11 | 陰性 |
| 令和3年3月7日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R3.3.11 | 陽性 |
| 令和3年3月15日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 50 | 15 | R3.3.26 | 陰性 |
| 令和3年3月22日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 50 | 15 | R3.3.26 | 陰性 |
| 令和3年5月16日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R3.5.28 | 陰性 |
| 令和3年6月5日 | 山中湖村 | 死亡 | メス | 幼獣 | 80 | 15 | R3.6.8 | 陽性 |
| 令和3年6月10日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 42 | R3.6.18 | 陽性 |
| 令和3年6月13日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 60 | R3.6.18 | 陰性 |
| 令和3年6月13日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 40 | R3.6.18 | 陰性 |
| 令和3年6月14日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R3.6.18 | 陰性 |
| 令和3年6月16日 | 身延町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 37 | R3.6.18 | 陰性 |
| 令和3年6月16日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R3.6.18 | 陰性 |
| 令和3年6月18日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R3.6.25 | 陰性 |
| 令和3年6月19日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 80 | R3.6.25 | 陰性 |
| 令和3年6月20日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 40 | 8 | R3.6.25 | 陰性 |
| 令和3年6月20日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R3.6.25 | 陰性 |
| 令和3年6月20日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 65 | 50 | R3.6.25 | 陰性 |
| 令和3年6月25日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 70 | R3.7.13 | 陰性 |
| 令和3年7月2日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 115 | 60 | R3.7.13 | 陰性 |
| 令和3年7月3日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 65 | R3.7.13 | 陰性 |
| 令和3年7月3日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 170 | 80 | R3.7.13 | 陰性 |
| 令和3年7月4日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 35 | R3.7.13 | 陰性 |
| 令和3年7月5日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 35 | R3.7.13 | 陰性 |
| 令和3年7月8日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R3.7.13 | 陽性 |
| 令和3年7月9日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 2 | R3.7.13 | 陰性 |
| 令和3年7月9日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 120 | R3.7.16 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年7月9日 | 南部町 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 60 | 30 | R3.7.16 | 陽性 |
| 令和3年7月9日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 65 | R3.7.16 | 陰性 |
| 令和3年7月9日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 50 | R3.7.16 | 陰性 |
| 令和3年7月10日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 15 | R3.7.16 | 陰性 |
| 令和3年7月11日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 10 | R3.7.16 | 陰性 |
| 令和3年7月12日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 100 | R3.7.16 | 陰性 |
| 令和3年7月12日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 35 | R3.7.16 | 陰性 |
| 令和3年7月18日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 30 | 4 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月19日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 160 | 75 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月20日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 21 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月22日 | 山梨市市川 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月23日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 40 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月24日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 64 | 7 | R3.8.2 | 陽性 |
| 令和3年7月25日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 23 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月25日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 65 | 50 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月26日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R3.8.2 | 陽性 |
| 令和3年7月26日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 28 | R3.8.2 | 陽性 |
| 令和3年7月27日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R3.8.2 | 陽性 |
| 令和3年7月27日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 20 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月28日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 15 | R3.8.2 | 陰性 |
| 令和3年7月28日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 15 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月3日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 50 | 15 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月8日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 50 | 13 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月8日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 50 | R3.8.25 | 陽性 |
| 令和3年8月11日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月12日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 45 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月15日 | 甲府市 | 死亡 | オス | 幼獣 | 50 | 15 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月16日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 70 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月20日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月22日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 70 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月22日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 50 | 15 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月22日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 65 | 30 | R3.8.25 | 陰性 |
| 令和3年8月23日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 35 | R3.8.31 | 陰性 |
| 令和3年8月24日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R3.8.31 | 陰性 |
| 令和3年8月25日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 20 | R3.8.31 | 陰性 |
| 令和3年8月28日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R3.9.6 | 陰性 |
| 令和3年9月1日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 18 | R3.9.6 | 陰性 |
| 令和3年9月7日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 65 | 40 | R3.9.14 | 陰性 |
| 令和3年9月8日 | 山中湖村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R3.9.14 | 陽性 |
| 令和3年9月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 17 | R3.9.14 | 陰性 |
| 令和3年9月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 20 | R3.9.14 | 陰性 |
| 令和3年9月12日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R3.9.21 | 陰性 |
| 令和3年9月14日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 25 | R3.9.21 | 陰性 |
| 令和3年9月15日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 45 | R3.9.21 | 陰性 |
| 令和3年9月17日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 30 | R3.9.28 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年9月19日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 30 | R3.9.28 | 陰性 |
| 令和3年9月21日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 40 | R3.9.28 | 陰性 |
| 令和3年9月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 20 | R3.9.28 | 陰性 |
| 令和3年9月23日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 10 | R3.9.28 | 陰性 |
| 令和3年9月24日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 25 | R3.9.28 | 陰性 |
| 令和3年9月24日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 10 | R3.9.28 | 陰性 |
| 令和3年9月25日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 50 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年9月26日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年9月27日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年9月28日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年9月30日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 20 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年9月30日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年10月4日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 30 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年10月4日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 95 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年10月5日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 35 | R3.10.8 | 陰性 |
| 令和3年10月6日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R3.10.15 | 陰性 |
| 令和3年10月8日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 65 | R3.10.15 | 陰性 |
| 令和3年10月9日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 12 | R3.10.15 | 陰性 |
| 令和3年10月9日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 70 | R3.10.22 | 陰性 |
| 令和3年10月11日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 93 | 30 | R3.10.15 | 陰性 |
| 令和3年10月11日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 20 | R3.10.15 | 陰性 |
| 令和3年10月11日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 30 | R3.10.15 | 陰性 |
| 令和3年10月13日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 20 | R3.10.15 | 陰性 |
| 令和3年10月15日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 80 | R3.10.22 | 陰性 |
| 令和3年10月15日 | 忍野村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 10 | R3.10.22 | 陰性 |
| 令和3年10月17日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 70 | R3.10.22 | 陰性 |
| 令和3年10月18日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R3.10.22 | 陰性 |
| 令和3年10月21日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 45 | R3.10.29 | 陰性 |
| 令和3年10月21日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R3.10.29 | 陰性 |
| 令和3年10月22日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R3.10.29 | 陰性 |
| 令和3年10月23日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 120 | R3.10.29 | 陰性 |
| 令和3年10月23日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 80 | R3.10.29 | 陰性 |
| 令和3年10月25日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 82 | 22 | R3.10.29 | 陰性 |
| 令和3年10月27日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 45 | R3.11.12 | 陰性 |
| 令和3年10月27日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 25 | R3.11.12 | 陰性 |
| 令和3年10月30日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R3.11.12 | 陰性 |
| 令和3年11月1日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 30 | R3.11.12 | 陰性 |
| 令和3年11月1日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 100 | R3.11.12 | 陰性 |
| 令和3年11月4日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 20 | R3.11.12 | 陰性 |
| 令和3年11月11日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 30 | R3.11.12 | 陰性 |
| 令和3年11月16日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 65 | R3.11.25 | 陰性 |
| 令和3年11月16日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R3.11.25 | 陰性 |
| 令和3年11月16日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 65 | R3.11.25 | 陰性 |
| 令和3年11月19日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 80 | R3.11.25 | 陰性 |
| 令和3年11月21日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 145 | 90 | R3.11.25 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年11月25日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 70 | R3.12.3 | 陰性 |
| 令和3年11月29日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R3.12.3 | 陰性 |
| 令和3年11月28日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 90 | R3.12.3 | 陰性 |
| 令和3年11月21日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 80 | R3.12.10 | 陰性 |
| 令和3年12月3日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 40 | R3.12.10 | 陰性 |
| 令和3年12月5日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 25 | R3.12.10 | 陰性 |
| 令和3年12月13日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 25 | R3.12.24 | 陰性 |
| 令和3年12月20日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R3.12.24 | 陰性 |
| 令和4年12月25日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R4.1.20 | 陰性 |
| 令和4年12月29日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R4.1.20 | 陰性 |
| 令和4年1月4日 | 道志村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 120 | R4.1.13 | 陰性 |
| 令和4年1月4日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 65 | 45 | R4.1.13 | 陰性 |
| 令和4年1月5日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R4.1.13 | 陰性 |
| 令和4年1月8日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 90 | R4.1.20 | 陰性 |
| 令和4年1月9日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 80 | R4.1.13 | 陰性 |
| 令和4年1月19日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R4.1.26 | 陰性 |
| 令和4年1月22日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 15 | R4.1.26 | 陰性 |
| 令和4年1月22日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 15 | R4.1.26 | 陰性 |
| 令和4年1月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 85 | R4.1.26 | 陰性 |
| 令和4年1月23日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 70 | R4.1.26 | 陰性 |
| 令和4年1月30日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 60 | R4.2.3 | 陰性 |
| 令和4年1月30日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 110 | R4.2.3 | 陰性 |
| 令和4年2月8日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 45 | R4.2.18 | 陰性 |
| 令和4年2月13日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 60 | R4.2.18 | 陰性 |
| 令和4年2月14日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 80 | R4.2.18 | 陰性 |
| 令和4年2月19日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 45 | R4.2.25 | 陰性 |
| 令和4年2月27日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R4.3.8 | 陰性 |
| 令和4年3月6日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 80 | R4.3.11 | 陰性 |
| 令和4年3月11日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 25 | R4.3.16 | 陰性 |
| 令和4年3月18日 | 道志村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 45 | R4.3.24 | 陰性 |
| 令和4年3月22日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 25 | R4.3.24 | 陰性 |
| 令和4年3月22日 | 市川三郷町 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R4.3.24 | 陽性 |
| 令和4年4月23日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 50 | R4.5.12 | 陰性 |
| 令和4年5月15日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 60 | R4.5.19 | 陰性 |
| 令和4年5月15日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R4.5.19 | 陰性 |
| 令和4年5月17日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R4.5.19 | 陰性 |
| 令和4年5月17日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 40 | R4.5.19 | 陰性 |
| 令和4年5月25日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R4.6.3 | 陰性 |
| 令和4年6月1日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R4.6.3 | 陰性 |
| 令和4年6月1日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R4.6.3 | 陰性 |
| 令和4年6月1日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 15 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月5日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 90 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月4日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 100 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月4日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 80 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月5日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 50 | R4.6.10 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年6月3日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 20 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月4日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 45 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月7日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 40 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月7日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 80 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月7日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 50 | 20 | R4.6.10 | 陰性 |
| 令和4年6月8日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 35 | R4.6.17 | 陰性 |
| 令和4年6月11日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R4.6.17 | 陰性 |
| 令和4年6月11日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 40 | R4.6.17 | 陰性 |
| 令和4年6月13日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 60 | R4.6.17 | 陰性 |
| 令和4年6月13日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 70 | R4.6.17 | 陰性 |
| 令和4年6月14日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R4.6.17 | 陰性 |
| 令和4年6月16日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R4.6.23 | 陰性 |
| 令和4年6月18日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 90 | R4.6.23 | 陰性 |
| 令和4年6月20日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 50 | R4.6.23 | 陰性 |
| 令和4年6月21日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 65 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月22日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 45 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月22日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月24日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月24日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 40 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月24日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 35 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月26日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月26日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 40 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月26日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月25日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 33 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月25日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月27日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 50 | 4 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月27日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R4.6.29 | 陰性 |
| 令和4年6月26日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 40 | R4.7.1 | 陰性 |
| 令和4年6月26日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R4.7.1 | 陰性 |
| 令和4年6月25日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R4.7.1 | 陰性 |
| 令和4年6月25日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 35 | R4.7.1 | 陰性 |
| 令和4年6月29日 | 市川三郷町 | 死亡 | オス | 成獣 | 95 | 30 | R4.7.1 | 陰性 |
| 令和4年6月29日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 70 | R4.7.1 | 陰性 |
| 令和4年6月30日 | 笛吹市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 70 | R4.7.1 | 陰性 |
| 令和4年7月3日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 34 | R4.7.6 | 陰性 |
| 令和4年7月3日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 20 | R4.7.6 | 陰性 |
| 令和4年7月2日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 50 | R4.7.6 | 陰性 |
| 令和4年7月2日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R4.7.6 | 陰性 |
| 令和4年7月4日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 13 | R4.7.12 | 陰性 |
| 令和4年7月5日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 50 | R4.7.12 | 陰性 |
| 令和4年7月5日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 60 | R4.7.12 | 陰性 |
| 令和4年7月3日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R4.7.12 | 陰性 |
| 令和4年7月7日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 155 | 105 | R4.7.12 | 陰性 |
| 令和4年7月7日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 60 | R4.7.12 | 陰性 |
| 令和4年7月7日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R4.7.12 | 陰性 |
| 令和4年7月9日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 35 | R4.7.12 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年7月9日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 40 | R4.7.15 | 陰性 |
| 令和4年7月10日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 30 | R4.7.15 | 陰性 |
| 令和4年7月10日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 100 | R4.7.15 | 陰性 |
| 令和4年7月10日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 35 | R4.7.15 | 陰性 |
| 令和4年7月12日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 55 | R4.7.15 | 陰性 |
| 令和4年7月14日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 45 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月13日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 30 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月18日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 45 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月18日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月17日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月19日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月17日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 50 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月16日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 60 | 18 | R4.7.22 | 陰性 |
| 令和4年7月21日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 50 | 5 | R4.7.28 | 陰性 |
| 令和4年7月22日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R4.7.28 | 陰性 |
| 令和4年7月23日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R4.7.28 | 陰性 |
| 令和4年7月26日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 75 | 15 | R4.7.28 | 陰性 |
| 令和4年7月26日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 38 | R4.7.28 | 陰性 |
| 令和4年7月22日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 35 | 4 | R4.7.28 | 陰性 |
| 令和4年7月27日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年7月28日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 50 | 65 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年7月30日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 60 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年7月30日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 45 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年7月31日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年7月30日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 45 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月1日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 40 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年7月29日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年7月30日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 50 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月1日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 15 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月3日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 65 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月4日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 98 | 25 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月3日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 60 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月4日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 15 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月3日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 30 | R4.8.10 | 陰性 |
| 令和4年8月7日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月8日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 56 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月9日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 50 | 12 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月12日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 40 | 3 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月12日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 50 | 20 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月10日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月12日 | 韮崎市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 70 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月16日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 147 | 90 | R4.8.19 | 陰性 |
| 令和4年8月21日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 20 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月20日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 20 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月21日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月21日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 60 | 10 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月21日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 10 | R4.8.29 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年8月21日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 10 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月19日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 70 | 25 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月21日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 20 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月21日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 20 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月24日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 55 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月24日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月24日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 30 | R4.8.29 | 陰性 |
| 令和4年8月26日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 80 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年8月29日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 90 | 25 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年8月29日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 75 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年8月27日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 110 | 20 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年8月30日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 90 | 20 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年8月30日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 8 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年8月31日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年9月1日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R4.9.5 | 陰性 |
| 令和4年9月1日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 87 | R4.9.12 | 陰性 |
| 令和4年9月1日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 147 | 100 | R4.9.12 | 陰性 |
| 令和4年9月1日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 30 | R4.9.12 | 陰性 |
| 令和4年9月4日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 35 | R4.9.12 | 陰性 |
| 令和4年9月6日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 60 | R4.9.12 | 陰性 |
| 令和4年9月5日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 17 | R4.9.12 | 陰性 |
| 令和4年9月8日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 85 | 35 | R4.9.12 | 陰性 |
| 令和4年9月9日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月9日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 20 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月11日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 15 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月11日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 20 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月11日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 15 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月12日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 50 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月14日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 85 | 35 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月14日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 68 | 11 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月14日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 66 | 11 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月9日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 80 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月9日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 86 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月21日 | 甲府市 | 死亡 | オス | 幼獣 | 100 | 40 | R4.9.21 | 陰性 |
| 令和4年9月26日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 110 | 40 | R4.10.4 | 陰性 |
| 令和4年9月30日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 60 | 20 | R4.10.4 | 陰性 |
| 令和4年10月4日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 50 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月8日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 100 | 35 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月9日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 70 | 20 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月9日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 65 | 20 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月9日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 105 | 40 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月8日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 121 | 55 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月11日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 115 | 50 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月11日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 65 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月11日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 160 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月12日 | 北杜市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 100 | R4.10.18 | 陰性 |
| 令和4年10月16日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 30 | R4.10.18 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年10月24日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R4.11.1 | 陰性 |
| 令和4年10月23日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 90 | R4.11.1 | 陰性 |
| 令和4年11月1日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 110 | 40 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年11月3日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 100 | 30 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年11月3日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 100 | 40 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年11月8日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 135 | 100 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年11月8日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 100 | 35 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年10月27日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 20 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年11月8日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 60 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年11月10日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 90 | 20 | R4.11.14 | 陰性 |
| 令和4年11月15日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 100 | R4.11.21 | 陰性 |
| 令和4年11月15日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R4.11.21 | 陰性 |
| 令和4年11月16日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 30 | R4.11.21 | 陰性 |
| 令和4年11月18日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 55 | R4.11.28 | 陰性 |
| 令和4年11月19日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 30 | R4.11.28 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年11月20日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 20 | R4.11.28 | 陰性 |
| 令和4年11月21日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 55 | R4.11.28 | 陰性 |
| 令和4年11月20日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 105 | 30 | R4.11.28 | 陰性 |
| 令和4年11月20日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 100 | 20 | R4.11.28 | 陰性 |
| 令和4年11月24日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 45 | R4.11.28 | 陰性 |
| 令和4年11月19日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R4.12.5 | 陰性 |
| 令和4年11月26日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 110 | 18 | R4.12.5 | 陰性 |
| 令和4年11月27日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 110 | 20 | R4.12.5 | 陰性 |
| 令和4年11月26日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 84 | 15 | R4.12.5 | 陰性 |
| 令和4年11月12日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年11月19日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年11月20日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 80 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年11月20日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 70 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年11月30日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 120 | 30 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年12月5日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 100 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年12月4日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 153 | 110 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年12月7日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 45 | R4.12.12 | 陰性 |
| 令和4年12月10日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 95 | 35 | R4.12.19 | 陰性 |
| 令和4年12月18日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R4.12.27 | 陰性 |
| 令和4年12月20日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 94 | 40 | R4.12.27 | 陰性 |
| 令和4年12月26日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 45 | R5.1.6 | 陰性 |
| 令和4年12月26日 | 道志村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 80 | R5.1.6 | 陰性 |
| 令和4年12月29日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 50 | R5.1.6 | 陰性 |
| 令和5年1月4日 | 道志村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月2日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 80 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和4年12月25日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 50 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月2日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 146 | 60 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和4年12月23日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 60 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月3日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月3日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 90 | 20 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月15日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 90 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月15日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月17日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 103 | 45 | R5.1.19 | 陰性 |
| 令和5年1月15日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 40 | R5.1.31 | 陰性 |
| 令和5年1月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 100 | 30 | R5.1.31 | 陰性 |
| 令和5年1月25日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 50 | R5.1.31 | 陰性 |
| 令和5年1月29日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 60 | R5.2.14 | 陰性 |
| 令和5年1月29日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 70 | R5.2.14 | 陰性 |
| 令和5年2月2日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 65 | R5.2.14 | 陰性 |
| 令和5年2月22日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 80 | R5.3.3 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月20日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 30 | 2 | R5.4.21 | 陰性 |
| 令和5年4月20日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 30 | 2 | R5.4.21 | 陰性 |
| 令和5年5月16日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 65 | 15 | R5.5.19 | 陰性 |
| 令和5年5月19日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 60 | R5.5.23 | 陰性 |
| 令和5年5月24日 | 富士川町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 90 | 35 | R5.5.30 | 陰性 |
| 令和5年5月24日 | 山中湖村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 98 | 38 | R5.5.30 | 陰性 |
| 令和5年5月24日 | 山中湖村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 35 | R5.5.30 | 陰性 |
| 令和5年5月25日 | 富士川町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 70 | R5.5.30 | 陰性 |
| 令和5年5月28日 | 富士川町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R5.5.30 | 陰性 |
| 令和5年5月28日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 110 | R5.6.2 | 陰性 |
| 令和5年5月26日 | 忍野村 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 40 | 10 | R5.6.2 | 陰性 |
| 令和5年6月4日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 85 | R5.6.5 | 陰性 |
| 令和5年6月5日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 45 | R5.6.5 | 陰性 |
| 令和5年6月8日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 25 | R5.6.14 | 陰性 |
| 令和5年6月9日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 25 | R5.6.14 | 陰性 |
| 令和5年6月12日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 115 | R5.6.14 | 陰性 |
| 令和5年6月11日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 70 | R5.6.14 | 陰性 |
| 令和5年6月12日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 27 | R5.6.14 | 陰性 |
| 令和5年6月13日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 80 | R5.6.20 | 陰性 |
| 令和5年6月14日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 15 | R5.6.20 | 陰性 |
| 令和5年6月14日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 30 | R5.6.20 | 陰性 |
| 令和5年6月16日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R5.6.22 | 陰性 |
| 令和5年6月18日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 65 | 15 | R5.6.22 | 陰性 |
| 令和5年6月18日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 75 | R5.6.22 | 陰性 |
| 令和5年6月21日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R5.6.27 | 陰性 |
| 令和5年6月23日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 50 | R5.6.27 | 陰性 |
| 令和5年6月22日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 35 | R5.6.27 | 陰性 |
| 令和5年6月11日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 90 | R5.6.27 | 陰性 |
| 令和5年6月17日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 70 | R5.6.27 | 陰性 |
| 令和5年6月18日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R5.6.27 | 陰性 |
| 令和5年6月24日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 33 | R5.6.29 | 陰性 |
| 令和5年6月25日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 45 | 5 | R5.6.29 | 陰性 |
| 令和5年6月26日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 50 | 4 | R5.6.29 | 陰性 |
| 令和5年6月26日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 65 | 40 | R5.6.29 | 陰性 |
| 令和5年6月28日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 35 | R5.7.4 | 陰性 |
| 令和5年6月28日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R5.7.4 | 陰性 |
| 令和5年6月29日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R5.7.4 | 陰性 |
| 令和5年6月29日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 40 | 30 | R5.7.4 | 陰性 |
| 令和5年6月29日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R5.7.4 | 陰性 |
| 令和5年6月30日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 60 | 20 | R5.7.4 | 陰性 |
| 令和5年7月3日 | 身延町 | 死亡 | オス | 成獣 | 90 | 50 | R5.7.4 | 陰性 |
| 令和5年7月3日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 70 | R5.7.6 | 陰性 |
| 令和5年7月1日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 45 | R5.7.6 | 陰性 |
| 令和5年7月3日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 143 | 85 | R5.7.6 | 陰性 |
| 令和5年7月4日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 40 | R5.7.6 | 陰性 |
| 令和5年7月4日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R5.7.6 | 陰性 |
| 令和5年7月5日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R5.7.11 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年7月6日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 70 | R5.7.11 | 陰性 |
| 令和5年7月9日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 40 | R5.7.13 | 陰性 |
| 令和5年7月9日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 30 | R5.7.13 | 陰性 |
| 令和5年7月7日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 15 | R5.7.13 | 陰性 |
| 令和5年7月10日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 117 | 60 | R5.7.13 | 陰性 |
| 令和5年7月10日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 45 | 5 | R5.7.13 | 陰性 |
| 令和5年7月11日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 30 | R5.7.13 | 陰性 |
| 令和5年7月11日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 55 | R5.7.19 | 陰性 |
| 令和5年7月11日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 50 | 4 | R5.7.19 | 陰性 |
| 令和5年7月12日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 50 | R5.7.19 | 陰性 |
| 令和5年7月11日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 80 | R5.7.19 | 陰性 |
| 令和5年7月13日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 40 | R5.7.19 | 陰性 |
| 令和5年7月12日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 70 | R5.7.19 | 陰性 |
| 令和5年7月14日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 35 | R5.7.19 | 陰性 |
| 令和5年7月18日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 75 | R5.7.20 | 陰性 |
| 令和5年7月18日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 50 | 10 | R5.7.20 | 陰性 |
| 令和5年7月18日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R5.7.20 | 陰性 |
| 令和5年7月19日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 55 | R5.7.20 | 陰性 |
| 令和5年7月20日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 15 | R5.7.25 | 陰性 |
| 令和5年7月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 15 | R5.7.25 | 陰性 |
| 令和5年7月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 15 | R5.7.25 | 陰性 |
| 令和5年7月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 15 | R5.7.25 | 陰性 |
| 令和5年7月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 15 | R5.7.25 | 陰性 |
| 令和5年7月21日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 80 | R5.7.25 | 陰性 |
| 令和5年7月22日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 45 | R5.7.25 | 陰性 |
| 令和5年7月23日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 90 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月22日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 35 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月22日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 30 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月24日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月22日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 40 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月23日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 15 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月25日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月24日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R5.7.27 | 陰性 |
| 令和5年7月27日 | 富士川町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R5.8.2 | 陰性 |
| 令和5年7月31日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 15 | R5.8.2 | 陰性 |
| 令和5年8月1日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R5.8.2 | 陰性 |
| 令和5年8月1日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 60 | R5.8.4 | 陰性 |
| 令和5年8月1日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 40 | R5.8.4 | 陰性 |
| 令和5年8月1日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 35 | R5.8.4 | 陰性 |
| 令和5年8月2日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 60 | R5.8.4 | 陰性 |
| 令和5年8月3日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R5.8.4 | 陰性 |
| 令和5年8月3日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 64 | 9 | R5.8.8 | 陰性 |
| 令和5年7月30日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 20 | R5.8.8 | 陰性 |
| 令和5年8月3日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 10 | R5.8.8 | 陰性 |
| 令和5年8月3日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 130 | 70 | R5.8.8 | 陰性 |
| 令和5年8月4日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 32 | R5.8.8 | 陰性 |
| 令和5年8月4日 | 早川町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 35 | R5.8.8 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年8月6日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 45 | R5.8.10 | 陰性 |
| 令和5年8月6日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 90 | R5.8.10 | 陰性 |
| 令和5年8月8日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R5.8.10 | 陰性 |
| 令和5年8月8日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R5.8.10 | 陰性 |
| 令和5年8月8日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R5.8.17 | 陰性 |
| 令和5年8月8日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 90 | R5.8.17 | 陰性 |
| 令和5年7月31日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 70 | R5.8.17 | 陰性 |
| 令和5年8月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 15 | R5.8.17 | 陰性 |
| 令和5年8月8日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R5.8.17 | 陰性 |
| 令和5年8月17日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 30 | R5.8.18 | 陰性 |
| 令和5年8月17日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 60 | R5.8.18 | 陰性 |
| 令和5年8月20日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R5.8.24 | 陰性 |
| 令和5年8月21日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 45 | R5.8.24 | 陰性 |
| 令和5年8月23日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 50 | R5.8.25 | 陰性 |
| 令和5年8月23日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 40 | 10 | R5.8.25 | 陰性 |
| 令和5年8月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 20 | R5.8.25 | 陰性 |
| 令和5年8月23日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R5.8.25 | 陰性 |
| 令和5年8月25日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 60 | R5.8.28 | 陰性 |
| 令和5年8月26日 | 鳴沢村 | 死亡 | 不明 | 幼獣 | 40 | 不明 | R5.8.28 | 陰性 |
| 令和5年8月26日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 25 | R5.9.1 | 陰性 |
| 令和5年8月28日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 45 | R5.9.1 | 陰性 |
| 令和5年8月28日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 50 | 10 | R5.9.1 | 陰性 |
| 令和5年8月30日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 40 | R5.9.1 | 陰性 |
| 令和5年8月30日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R5.9.1 | 陰性 |
| 令和5年8月30日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 50 | R5.9.5 | 陰性 |
| 令和5年8月31日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 75 | R5.9.5 | 陰性 |
| 令和5年9月1日 | 甲府市 | 死亡 | オス | 成獣 | 70 | 30 | R5.9.1 | 陰性 |
| 令和5年9月1日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R5.9.7 | 陰性 |
| 令和5年9月2日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R5.9.7 | 陰性 |
| 令和5年9月4日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 15 | R5.9.7 | 陰性 |
| 令和5年9月4日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 40 | R5.9.12 | 陰性 |
| 令和5年9月5日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R5.9.12 | 陰性 |
| 令和5年9月7日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 98 | 45 | R5.9.12 | 陰性 |
| 令和5年9月7日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 75 | 15 | R5.9.12 | 陰性 |
| 令和5年9月8日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 20 | R5.9.12 | 陰性 |
| 令和5年9月9日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 100 | R5.9.14 | 陰性 |
| 令和5年9月9日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 20 | R5.9.14 | 陰性 |
| 令和5年9月12日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 25 | R5.9.14 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年9月12日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 15 | R5.9.21 | 陰性 |
| 令和5年9月14日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R5.9.21 | 陰性 |
| 令和5年9月14日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 30 | R5.9.21 | 陰性 |
| 令和5年9月15日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 40 | R5.9.21 | 陰性 |
| 令和5年9月18日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R5.9.21 | 陰性 |
| 令和5年9月15日 | 忍野村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 50 | R5.9.21 | 陰性 |
| 令和5年9月15日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R5.9.21 | 陰性 |
| 令和5年9月19日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R5.9.29 | 陰性 |
| 令和5年9月25日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 70 | R5.9.29 | 陰性 |
| 令和5年9月24日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 10 | R5.9.29 | 陰性 |
| 令和5年9月26日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 85 | 20 | R5.9.29 | 陰性 |
| 令和5年9月26日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 42.5 | R5.9.29 | 陰性 |
| 令和5年9月28日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 40 | R5.10.6 | 陰性 |
| 令和5年9月30日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 92 | 30 | R5.10.6 | 陰性 |
| 令和5年9月18日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 35 | R5.10.6 | 陰性 |
| 令和5年10月1日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 30 | R5.10.6 | 陰性 |
| 令和5年10月7日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 25 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年10月8日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 84 | 30 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年10月8日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 82 | 30 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年10月9日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 40 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年10月10日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 20 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年8月4日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 50 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年8月20日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 145 | 60 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年9月18日 | 南アルプス市 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 95 | 45 | R5.10.13 | 陰性 |
| 令和5年10月12日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 50 | R5.10.19 | 陰性 |
| 令和5年10月14日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 50 | R5.10.19 | 陰性 |
| 令和5年10月8日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 60 | R5.10.19 | 陰性 |
| 令和5年10月14日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 65 | R5.10.19 | 陰性 |
| 令和5年10月5日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 112 | 62 | R5.10.26 | 陰性 |
| 令和5年10月19日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R5.10.26 | 陰性 |
| 令和5年10月20日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 110 | R5.10.26 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年10月25日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 25 | R5.11.2 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R5.11.2 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R5.11.2 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 30 | R5.11.2 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R5.11.2 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 25 | R5.11.2 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 72 | R5.11.2 | 陰性 |
| 令和5年10月31日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年11月4日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 30 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年10月29日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年11月4日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年11月5日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 50 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年11月5日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 40 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年11月4日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 32 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年11月6日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 97 | 24 | R5.11.9 | 陰性 |
| 令和5年11月7日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 30 | R5.11.15 | 陰性 |
| 令和5年10月20日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R5.11.15 | 陰性 |
| 令和5年11月6日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R5.11.15 | 陰性 |
| 令和5年11月14日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 82 | R5.11.16 | 陰性 |
| 令和5年11月19日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 80 | R5.11.21 | 陰性 |
| 令和5年11月18日 | 市川三郷 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 100 | R5.11.21 | 陰性 |
| 令和5年11月21日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 40 | R5.11.30 | 陰性 |
| 令和5年11月21日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 35 | R5.11.30 | 陰性 |
| 令和5年11月24日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 25 | R5.11.30 | 陰性 |
| 令和5年11月25日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 40 | R5.11.30 | 陰性 |
| 令和5年11月23日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 145 | 90 | R5.11.30 | 陰性 |
| 令和5年11月27日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 57 | R5.11.30 | 陰性 |
| 令和5年11月29日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R5.12.7 | **陽性** |
| 令和5年12月3日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R5.12.7 | 陰性 |
| 令和5年12月1日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 28 | R5.12.7 | 陰性 |
| 令和5年11月10日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 50 | R5.12.7 | 陰性 |
| 令和5年11月10日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R5.12.7 | 陰性 |
| 令和5年11月23日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R5.12.7 | 陰性 |
| 令和5年12月7日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 34 | R5.12.8 | 陰性 |
| 令和5年12月11日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 50 | 10 | R5.12.11 | 陰性 |
| 令和5年12月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 80 | R5.12.14 | 陰性 |
| 令和5年12月10日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 77 | R5.12.14 | 陰性 |
| 令和5年12月10日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 120 | 58 | R5.12.14 | 陰性 |
| 令和5年12月11日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 80 | R5.12.14 | 陰性 |
| 令和5年12月12日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 25 | R5.12.18 | 陰性 |
| 令和5年12月14日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 140 | 88.6 | R5.12.18 | 陰性 |
| 令和5年12月14日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 100 | 41 | R5.12.18 | 陰性 |
| 令和5年12月16日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 87 | R5.12.26 | 陰性 |
| 令和5年12月18日 | 韮崎市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R5.12.26 | 陰性 |
| 令和5年12月24日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 120 | R5.12.27 | 陰性 |
| 令和5年12月26日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 36 | R5.12.28 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年1月7日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 100 | R6.1.12 | 陰性 |
| 令和6年1月9日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 25 | R6.1.12 | 陰性 |
| 令和6年1月9日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R6.1.12 | 陰性 |
| 令和6年1月11日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 90 | R6.1.15 | 陰性 |
| 令和6年1月23日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 63 | 8.2 | R6.1.26 | 陰性 |
| 令和6年1月29日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 25 | R6.2.1 | 陰性 |
| 令和6年1月31日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 60 | 5 | R6.2.1 | 陰性 |
| 令和6年2月5日 | 上野原市 | 死亡 | オス | 成獣 | 100 | 35 | R6.2.6 | **陽性** |
| 令和6年2月4日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 65 | 60 | R6.2.9 | 陰性 |
| 令和6年2月7日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 43 | R6.2.9 | 陰性 |
| 令和6年2月8日 | 上野原市 | 死亡 | オス | 成獣 | 120 | 40 | R6.2.9 | **陽性** |
| 令和6年2月13日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 82 | R6.2.15 | 陰性 |
| 令和6年2月16日 | 忍野村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 90 | R6.2.21 | 陰性 |
| 令和6年2月18日 | 身延町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 88 | 45 | R6.2.27 | 陰性 |
| 令和6年2月26日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 20 | R6.2.28 | 陰性 |
| 令和6年2月26日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 11 | R6.2.28 | 陰性 |
| 令和6年2月26日 | 甲斐市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 82 | R6.2.28 | 陰性 |
| 令和6年2月29日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R6.3.5 | 陰性 |
| 令和6年3月4日 | 上野原市 | 死亡 | オス | 成獣 | 72 | 12 | R6.3.5 | 陰性 |
| 令和6年3月5日 | 山中湖村 | 死亡 | メス | 成獣 | 81 | 15 | R6.3.6 | 陰性 |
| 令和6年4月30日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 83.7 | R6.5.1 | 陰性 |
| 令和6年4月30日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R6.5.1 | 陰性 |
| 令和6年5月20日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 55 | R6.5.23 | 陰性 |
| 令和6年5月19日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 70 | R6.5.23 | 陰性 |
| 令和6年5月23日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 50 | 20 | R6.5.29 | 陰性 |
| 令和6年5月27日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 160 | 63 | R6.5.29 | 陰性 |
| 令和6年5月29日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 30 | R6.6.4 | 陰性 |
| 令和6年5月31日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 24 | R6.6.4 | 陰性 |
| 令和6年5月31日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 48 | R6.6.4 | 陰性 |
| 令和6年5月30日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 55 | R6.6.4 | 陰性 |
| 令和6年5月31日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 75 | R6.6.4 | 陰性 |
| 令和6年6月2日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R6.6.7 | 陰性 |
| 令和6年5月30日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 35 | R6.6.7 | 陰性 |
| 令和6年6月1日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 40 | R6.6.7 | 陰性 |
| 令和6年6月2日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 160 | 73 | R6.6.7 | 陰性 |
| 令和6年6月3日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 124 | 50 | R6.6.7 | 陰性 |
| 令和6年6月5日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 20 | R6.6.11 | 陰性 |
| 令和6年6月6日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R6.6.11 | 陰性 |
| 令和6年6月6日 | 富士川町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 64.8 | R6.6.11 | 陰性 |
| 令和6年6月6日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 87 | 23.5 | R6.6.11 | 陰性 |
| 令和6年6月6日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 65 | R6.6.11 | 陰性 |
| 令和6年6月7日 | 富士河口湖町 | 死亡 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R6.6.11 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年6月7日 | 山中湖村 | 死亡 | オス | 幼獣 | 40 | 8 | R6.6.11 | 陰性 |
| 令和6年6月7日 | 山中湖村 | 死亡 | メス | 幼獣 | 40 | 8 | R6.6.11 | 陰性 |
| 令和6年6月9日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R6.6.14 | 陰性 |
| 令和6年6月7日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 37 | R6.6.14 | 陰性 |
| 令和6年6月8日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 50 | R6.6.14 | 陰性 |
| 令和6年6月11日 | 富士川町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 25 | R6.6.14 | 陰性 |
| 令和6年6月9日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 75 | R6.6.14 | 陰性 |
| 令和6年6月9日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 40 | 15 | R6.6.14 | 陰性 |
| 令和6年6月10日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 30 | R6.6.14 | 陰性 |
| 令和6年6月14日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R6.6.18 | 陰性 |
| 令和6年6月14日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 20 | R6.6.18 | 陰性 |
| 令和6年6月15日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 25 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月15日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 24 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月15日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 25 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月16日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 50 | 40 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月16日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 40 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月16日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 135 | 56 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月16日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 21 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月16日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 47 | R6.6.21 | 陰性 |
| 令和6年6月20日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 22 | R6.6.25 | 陰性 |
| 令和6年6月22日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 幼獣 | 40 | 1 | R6.6.25 | 陰性 |
| 令和6年6月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 40 | 8 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月22日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 20 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月22日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 60 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月24日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 23 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月22日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 30 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月22日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 135 | 40 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月22日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 35 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月24日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月23日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月25日 | 西桂町 | 死亡 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月24日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 40 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月20日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 35 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月24日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 20 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月25日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 40 | 7 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月26日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 110 | 20 | R6.6.28 | 陰性 |
| 令和6年6月26日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 40 | R6.7.2 | 陰性 |
| 令和6年6月24日 | 南部町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 90 | R6.7.2 | 陰性 |
| 令和6年6月27日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 40 | R6.7.2 | 陰性 |
| 令和6年6月28日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 35 | R6.7.5 | 陰性 |
| 令和6年7月1日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 75 | R6.7.5 | 陰性 |
| 令和6年6月30日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 40 | 5 | R6.7.5 | 陰性 |
| 令和6年6月30日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R6.7.5 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年7月1日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 100 | R6.7.5 | 陰性 |
| 令和6年7月1日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 40 | R6.7.5 | 陰性 |
| 令和6年6月29日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 65 | 60 | R6.7.5 | 陰性 |
| 令和6年7月5日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 45 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月5日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月4日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月5日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月5日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月5日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月6日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 135 | 65 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月6日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 40 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月7日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 25 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月8日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 30 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月7日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 30 | R6.7.10 | 陰性 |
| 令和6年7月6日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月6日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 75 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月6日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 40 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月7日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 60 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月7日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月8日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 170 | 100 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月8日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 25 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 40 | R6.7.12 | 陰性 |
| 令和6年7月10日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R6.7.19 | 陰性 |
| 令和6年7月13日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 90 | R6.7.19 | **陽性** |
| 令和6年7月12日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R6.7.19 | 陰性 |
| 令和6年7月14日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 90 | R6.7.19 | 陰性 |
| 令和6年7月13日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 20 | R6.7.19 | 陰性 |
| 令和6年7月14日 | 富士川町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 65 | R6.7.19 | 陰性 |
| 令和6年7月18日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 20 | R6.7.23 | 陰性 |
| 令和6年7月14日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 108 | 60 | R6.7.23 | 陰性 |
| 令和6年7月16日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R6.7.23 | 陰性 |
| 令和6年7月20日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月13日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 45 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月22日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 90 | 12 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月22日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 60 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月23日 | 小菅村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 115 | 47 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月24日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 157 | 50 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月24日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月24日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 30 | R6.7.26 | 陰性 |
| 令和6年7月29日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 30 | 3 | R6.8.2 | 陰性 |
| 令和6年7月29日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 40 | 4 | R6.8.2 | 陰性 |
| 令和6年7月27日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 80 | R6.8.2 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年7月28日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 30 | R6.8.2 | 陰性 |
| 令和6年7月29日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R6.8.2 | 陰性 |
| 令和6年7月31日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 70 | 8 | R6.8.2 | 陰性 |
| 令和6年7月19日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 35 | R6.8.2 | 陰性 |
| 令和6年8月1日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 127 | 75 | R6.8.6 | 陰性 |
| 令和6年8月1日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 15 | R6.8.6 | 陰性 |
| 令和6年8月1日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R6.8.6 | 陰性 |
| 令和6年8月2日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 30 | R6.8.6 | 陰性 |
| 令和6年8月4日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 80 | R6.8.9 | 陰性 |
| 令和6年8月4日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 157 | 50 | R6.8.9 | 陰性 |
| 令和6年8月2日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 35 | R6.8.9 | 陰性 |
| 令和6年8月7日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R6.8.9 | 陰性 |
| 令和6年8月12日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 120 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月10日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 100 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月1日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月3日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 70 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月9日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 124 | 64 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月13日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 40 | 3 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月12日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 85 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月14日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 38 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月15日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 40 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月16日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 40 | R6.8.20 | 陰性 |
| 令和6年8月15日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 95 | R6.8.23 | 陰性 |
| 令和6年8月16日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 30 | R6.8.23 | 陰性 |
| 令和6年8月18日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R6.8.23 | 陰性 |
| 令和6年8月17日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 50 | R6.8.23 | 陰性 |
| 令和6年8月17日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 25 | R6.8.23 | 陰性 |
| 令和6年8月22日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R6.8.30 | 陰性 |
| 令和6年8月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 16 | R6.8.30 | 陰性 |
| 令和6年8月26日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R6.8.30 | 陰性 |
| 令和6年8月27日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 20 | R6.8.30 | 陰性 |
| 令和6年8月28日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 60 | R6.8.30 | 陰性 |
| 令和6年8月27日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 63 | R6.8.30 | 陰性 |
| 令和6年8月31日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 83 | R6.9.3 | 陰性 |
| 令和6年9月2日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R6.9.4 | 陰性 |
| 令和6年9月2日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 50 | R6.9.4 | 陰性 |
| 令和6年9月2日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 30 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年9月4日 | 富士川町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 97 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年9月2日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 40 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年9月4日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年9月4日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 45 | 5 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年9月5日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 20 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年9月4日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 35 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年8月31日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 130 | R6.9.10 | 陰性 |
| 令和6年9月10日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 30 | R6.9.18 | 陰性 |
| 令和6年9月10日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R6.9.18 | 陰性 |
| 令和6年9月14日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 26 | R6.9.18 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年9月14日 | 上野原市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 80 | R6.9.20 | 陰性 |
| 令和6年9月14日 | 上野原市 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 120 | 70 | R6.9.20 | 陰性 |
| 令和6年9月20日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 30 | R6.9.27 | 陰性 |
| 令和6年9月20日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 35 | R6.9.27 | 陰性 |
| 令和6年9月20日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 30 | R6.9.27 | 陰性 |
| 令和6年9月23日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 75 | R6.9.27 | 陰性 |
| 令和6年9月24日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R6.9.27 | 陰性 |
| 令和6年9月23日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 75 | R6.9.27 | 陰性 |
| 令和6年9月30日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R6.10.4 | 陰性 |
| 令和6年9月29日 | 南部町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R6.10.4 | 陰性 |
| 令和6年9月30日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 45 | R6.10.8 | 陰性 |
| 令和6年10月1日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 55 | R6.10.8 | 陰性 |
| 令和6年10月4日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 100 | R6.10.8 | 陰性 |
| 令和6年10月4日 | 富士吉田市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 45 | R6.10.11 | 陰性 |
| 令和6年10月7日 | 甲州市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R6.10.11 | 陰性 |
| 令和6年10月6日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 50 | 25 | R6.10.11 | 陰性 |
| 令和6年10月6日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 40 | R6.10.11 | 陰性 |
| 令和6年10月6日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R6.10.11 | 陰性 |
| 令和6年10月3日 | 身延町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 35 | R6.10.16 | 陰性 |
| 令和6年10月11日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 40 | R6.10.16 | 陰性 |
| 令和6年10月12日 | 都留市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 60 | R6.10.18 | 陰性 |
| 令和6年10月13日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 50 | R6.10.18 | 陰性 |
| 令和6年10月19日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 40 | R6.10.25 | 陰性 |
| 令和6年10月25日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 20 | R6.10.29 | 陰性 |
| 令和6年10月28日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R6.11.1 | 陰性 |
| 令和6年10月30日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R6.11.6 | 陰性 |
| 令和6年11月2日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 25 | R6.11.8 | 陰性 |
| 令和6年11月5日 | 富士河口湖町 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 35 | R6.11.8 | 陰性 |
| 令和6年11月6日 | 甲州市 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 145 | 82 | R6.11.12 | 陰性 |
| 令和6年10月30日 | 山梨市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R6.11.12 | 陰性 |
| 令和6年11月6日 | 山梨市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R6.11.12 | 陰性 |
| 令和6年11月9日 | 甲州市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 25 | R6.11.15 | 陰性 |
| 令和6年11月9日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 86 | 30 | R6.11.15 | 陰性 |
| 令和6年11月9日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 35 | R6.11.15 | 陰性 |
| 令和6年11月9日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 30 | R6.11.15 | 陰性 |
| 令和6年10月4日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 40 | R6.11.15 | 陰性 |
| 令和6年10月25日 | 南アルプス市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 30 | R6.11.15 | 陰性 |
| 令和6年11月9日 | 身延町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 75 | R6.11.19 | 陰性 |
| 令和6年11月16日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 90 | R6.11.22 | 陰性 |
| 令和6年11月15日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 170 | 145 | R6.11.22 | 陰性 |
| 令和6年11月20日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R6.11.22 | 陰性 |
| 令和6年11月21日 | 都留市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R6.11.26 | 陰性 |
| 令和6年11月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R6.12.3 | 陰性 |
| 令和6年11月27日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 103 | 50 | R6.12.3 | 陰性 |
| 令和6年11月30日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 30 | R6.12.6 | 陰性 |
| 令和6年11月30日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R6.12.6 | 陰性 |
| 令和6年12月3日 | 甲府市 | 死亡 | オス | 成獣 | 70 | 30 | R6.12.6 | **陽性** |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年12月3日 | 甲府市 | 死亡 | オス | 成獣 | 70 | 30 | R6.12.6 | **陽性** |
| 令和6年12月3日 | 甲府市 | 死亡 | オス | 成獣 | 70 | 30 | R6.12.6 | **陽性** |
| 令和6年12月4日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 55 | R6.12.10 | 陰性 |
| 令和6年12月1日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R6.12.10 | 陰性 |
| 令和6年12月3日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R6.12.10 | 陰性 |
| 令和6年11月26日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 48 | R6.12.10 | 陰性 |
| 令和6年12月4日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 30 | R6.12.10 | 陰性 |
| 令和6年11月24日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 65 | 10 | R6.12.10 | 陰性 |
| 令和6年12月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 20 | R6.12.13 | 陰性 |
| 令和6年12月11日 | 早川町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 74 | R6.12.18 | 陰性 |
| 令和6年12月11日 | 早川町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 60 | 26 | R6.12.18 | 陰性 |
| 令和6年12月13日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 35 | R6.12.18 | **陽性** |
| 令和6年12月14日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R6.12.18 | **陽性** |
| 令和6年12月17日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 180 | 100 | R6.12.24 | 陰性 |
| 令和6年12月21日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 60 | R6.12.24 | **陽性** |
| 令和6年12月23日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 16 | R6.12.27 | 陰性 |
| 令和6年12月23日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R6.12.27 | 陰性 |
| 令和6年12月24日 | 笛吹市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 84.8 | R6.12.27 | 陰性 |
| 令和6年12月23日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 不明 | 幼獣 | 60 | 5 | R7.1.8 | 陰性 |
| 令和6年12月30日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R7.1.8 | 陰性 |
| 令和6年12月31日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 40 | R7.1.8 | 陰性 |
| 令和7年1月5日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 80 | R7.1.8 | 陰性 |
| 令和7年1月6日 | 上野原市 | 死亡 | オス | 成獣 | 60 | 20 | R7.1.10 | 陰性 |
| 令和7年1月8日 | 甲府市 | 死亡 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R7.1.10 | **陽性** |
| 令和7年1月1日 | 身延町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 16 | R7.1.15 | 陰性 |
| 令和6年12月30日 | 上野原市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R7.1.15 | 陰性 |
| 令和7年1月18日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 15 | R7.1.24 | **陽性** |
| 令和7年1月19日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 100 | R7.1.24 | 陰性 |
| 令和7年1月16日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 60 | R7.1.30 | 陰性 |
| 令和7年12月25日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 40 | R7.1.30 | 陰性 |
| 令和7年1月5日 | 南アルプス市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R7.1.30 | 陰性 |
| 令和7年1月27日 | 大月市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 80 | R7.1.30 | 陰性 |
| 令和7年1月31日 | 中央市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 25 | R7.2.5 | 陰性 |
| 令和7年1月31日 | 中央市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 135 | 95 | R7.2.5 | 陰性 |
| 令和7年2月1日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 50 | R7.2.5 | 陰性 |
| 令和7年2月1日 | 忍野村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 133 | 68 | R7.2.5 | 陰性 |
| 令和7年2月1日 | 忍野村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 55 | R7.2.5 | 陰性 |
| 令和7年2月8日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 55 | R7.2.13 | 陰性 |
| 令和7年2月10日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 45 | R7.2.13 | 陰性 |
| 令和7年2月10日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 146 | 66 | R7.2.13 | 陰性 |
| 令和7年2月10日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 40 | R7.2.13 | 陰性 |
| 令和7年2月10日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R7.2.13 | 陰性 |
| 令和7年2月13日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 25 | R7.2.18 | 陰性 |
| 令和7年2月13日 | 甲府市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 18 | R7.2.18 | 陰性 |
| 令和7年2月17日 | 大月市 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R7.2.21 | 陰性 |
| 令和7年2月18日 | 韮崎市 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 120 | 60 | R7.2.21 | 陰性 |
| 令和7年2月23日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 50 | R7.2.27 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年2月26日 | 北杜市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 45 | R7.3.4 | **陽性** |
| 令和7年2月28日 | 甲府市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R7.3.4 | 陰性 |
| 令和7年3月15日 | 富士吉田市 | 捕獲 | オス | 成獣 | 118 | 40 | R7.3.19 | 陰性 |
| 令和7年3月24日 | 忍野村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 138 | 52 | R7.3.27 | 陰性 |
| 令和7年4月13日 | 甲府市平瀬町 | 死亡 | オス | 成獣 | 140 | 80 | R7.4.15 | **陽性** |
| 令和7年4月18日 | 富士川町小室 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 25 | R7.4.22 | 陰性 |
| 令和7年5月2日 | 富士川町小室 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 31 | R7.5.9 | 陰性 |
| 令和7年5月2日 | 富士川町高下 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 65 | R7.5.9 | 陰性 |
| 令和7年5月2日 | 富士川町高下 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 25 | R7.5.9 | 陰性 |
| 令和7年5月16日 | 富士川町平林 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 35.7 | R7.5.20 | 陰性 |
| 令和7年5月18日 | 南部町内船 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 67 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月19日 | 身延町帯金 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 34 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月19日 | 笛吹市境川町大窪 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 77 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 68 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 24 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 27 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月22日 | 笛吹市境川町藤垈 | 捕獲 | オス | 成獣 | 135 | 77 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月18日 | 上野原市四方津 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月20日 | 都留市小野 | 捕獲 | メス | 成獣 | 65 | 20 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月23日 | 都留市川茂 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 35 | R7.5.27 | 陰性 |
| 令和7年5月23日 | 都留市上大幡 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 20 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月24日 | 都留市鹿留 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月23日 | 都留市十日市場 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 80 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月24日 | 甲府市御岳町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月24日 | 甲府市平瀬町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 40 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月24日 | 甲府市平瀬町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 30 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月24日 | 上野原市大倉 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 60 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月25日 | 上野原市鶴島 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月24日 | 忍野村忍草 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 32 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月26日 | 忍野村内野 | 捕獲 | オス | 成獣 | 116 | 38 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月25日 | 富士吉田市上吉田 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 80 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月25日 | 甲府市善光寺町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月28日 | 甲府市善光寺町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R7.5.30 | 陰性 |
| 令和7年5月28日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 20 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月28日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 30 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月23日 | 笛吹市境川町藤垈 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 73 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月26日 | 富士川町小室 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 48 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月28日 | 笛吹市境川町大窪 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 57 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月28日 | 笛吹市境川町大窪 | 捕獲 | オス | 成獣 | 135 | 97 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月28日 | 身延町上田原 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 57 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月29日 | 大月市笹子町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月30日 | 忍野村内野 | 捕獲 | オス | 成獣 | 126 | 45 | R7.6.3 | 陰性 |
| 令和7年5月31日 | 都留市小形山 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R7.6.6 | 陰性 |
| 令和7年6月3日 | 甲府市平瀬町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R7.6.6 | 陰性 |
| 令和7年6月4日 | 甲府市善光寺町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R7.6.10 | 陰性 |
| 令和7年5月31日 | 身延町根子 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 52 | R7.6.10 | 陰性 |
| 令和7年6月4日 | 身延町芝草 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 16 | R7.6.10 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年6月5日 | 身延町芝草 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 37 | R7.6.10 | 陰性 |
| 令和7年6月6日 | 甲州市塩山下小田原 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 50 | R7.6.10 | 陰性 |
| 令和7年6月6日 | 都留市朝日馬場 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R7.6.10 | 陰性 |
| 令和7年6月6日 | 忍野村内野 | 捕獲 | メス | 成獣 | 123 | 60 | R7.6.10 | 陰性 |
| 令和7年6月7日 | 笛吹市一宮町金沢 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 15 | R7.6.13 | 陰性 |
| 令和7年6月5日 | 南部町福士 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 95 | R7.6.13 | 陰性 |
| 令和7年6月10日 | 都留市小形山 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 20 | R7.6.13 | 陰性 |
| 令和7年6月8日 | 笛吹市境川町藤垈 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 90 | R7.6.13 | 陰性 |
| 令和7年6月8日 | 身延町古関 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 58.4 | R7.6.13 | 陰性 |
| 令和7年6月11日 | 甲府市中畑町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R7.6.13 | 陰性 |
| 令和7年6月13日 | 都留市中津森 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 80 | R7.6.17 | 陰性 |
| 令和7年6月12日 | 甲斐市上芦沢 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 65 | R7.6.17 | 陰性 |
| 令和7年6月14日 | 笛吹市一宮町石 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 20 | R7.6.17 | 陰性 |
| 令和7年6月15日 | 市川三郷町上野 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 85 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月14日 | 大月市七保町瀬戸 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 25 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月15日 | 甲府市善光寺町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月16日 | 身延町梅平 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 40 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月17日 | 都留市境 | 捕獲 | メス | 成獣 | 50 | 25 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月17日 | 都留市大幡 | 捕獲 | 不明 | 幼獣 | 60 | 5 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月17日 | 甲斐市亀沢 | 捕獲 | メス | 成獣 | 145 | 100 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月13日 | 身延町下部 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 41 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月15日 | 笛吹市境川町大黒坂 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 97 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月15日 | 市川三郷町市川大門 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 72 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月17日 | 笛吹市境川町藤垈 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 90 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月18日 | 甲府市右左口町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 45 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月18日 | 大月市笹子町黒野田 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R7.6.20 | 陰性 |
| 令和7年6月19日 | 都留市夏狩 | 捕獲 | オス | 成獣 | 55 | 45 | R7.6.24 | 陰性 |
| 令和7年6月16日 | 身延町三澤 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 50 | R7.6.24 | 陰性 |
| 令和7年6月18日 | 身延町根子 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 44 | R7.6.24 | 陰性 |
| 令和7年6月19日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 145 | 80 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月21日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 32 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月22日 | 甲府市下常那町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 50 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月23日 | 都留市朝日馬場 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 60 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月23日 | 都留市下谷 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 25 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月23日 | 甲府市上積翠寺町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 90 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月21日 | 西桂町下暮地 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月23日 | 都留市鹿留 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 80 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月24日 | 甲府市上向山町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 35 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月18日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 71 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月18日 | 身延町三澤 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月25日 | 甲府市中畑町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月25日 | 都留市加畑 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 35 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月20日 | 身延町折門 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 60 | R7.6.27 | 陰性 |
| 令和7年6月25日 | 大月市七保町瀬戸 | 捕獲 | オス | 成獣 | 75 | 20 | R7.7.1 | 陰性 |
| 令和7年6月26日 | 身延町帯金 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 35 | R7.7.1 | 陰性 |
| 令和7年6月29日 | 都留市四日市場 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 33 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年6月28日 | 都留市大幡 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 50 | R7.7.4 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年6月30日 | 甲州市塩山上小田原 | 捕獲 | オス | 成獣 | 160 | 140 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年6月29日 | 甲府市下帯那町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 50 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年6月30日 | 甲府市下帯那町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 55 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年6月30日 | 都留市朝日馬場 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 40 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年6月26日 | 都留市法能 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 70 | 50 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年6月27日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 70 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年7月2日 | 笛吹市一宮町石 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 90 | 15 | R7.7.4 | 陰性 |
| 令和7年7月2日 | 大月市初狩町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 65 | R7.7.11 | 陰性 |
| 令和7年7月4日 | 甲斐市打返 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 48 | 8 | R7.7.11 | 陰性 |
| 令和7年7月6日 | 富士吉田市新倉 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 45 | R7.7.11 | 陰性 |
| 令和7年7月7日 | 大月市七保町瀬戸 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 45 | R7.7.11 | 陰性 |
| 令和7年7月5日 | 富士川町小室 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 41 | R7.7.11 | 陰性 |
| 令和7年7月8日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 62 | R7.7.11 | 陰性 |
| 令和7年7月6日 | 身延町大磯小磯 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 50 | R7.7.11 | 陰性 |
| 令和7年7月9日 | 甲府市下帯那町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 50 | R7.7.15 | 陰性 |
| 令和7年7月10日 | 甲府市平瀬町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 170 | 90 | R7.7.15 | 陰性 |
| 令和7年7月14日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 70 | 12 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年6月29日 | 上野原市野田尻 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 40 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月15日 | 甲府市下帯那町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 150 | 60 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月14日 | 笛吹市一宮町狐新居 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 5 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月14日 | 笛吹市一宮町狐新居 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 20 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月15日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 80 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月10日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 43 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月12日 | 富士川町春米 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 37 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月14日 | 南部町万沢 | 捕獲 | オス | 成獣 | 70 | 50 | R7.7.22 | 陰性 |
| 令和7年7月16日 | 鳴沢村 | 捕獲 | メス | 成獣 | 115 | 40 | R7.7.24 | 陰性 |
| 令和7年7月20日 | 都留市小形山 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 40 | R7.7.24 | 陰性 |
| 令和7年7月19日 | 甲斐市千田 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 不明 | 不明 | R7.7.24 | 陰性 |
| 令和7年7月20日 | 山梨市牧丘町杣口 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R7.7.24 | 陰性 |
| 令和7年7月22日 | 甲府市東光寺町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R7.7.24 | 陰性 |
| 令和7年7月23日 | 上野原市野田尻 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 80 | R7.7.29 | 陰性 |
| 令和7年7月18日 | 身延町根子 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 53 | R7.7.29 | 陰性 |
| 令和7年7月21日 | 富士川町箱原 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 42 | R7.7.29 | 陰性 |
| 令和7年7月19日 | 身延町根子 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 69 | R7.7.29 | 陰性 |
| 令和7年7月24日 | 身延町粟倉 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 30 | R7.7.29 | 陰性 |
| 令和7年7月25日 | 富士河口湖町富士ヶ嶺 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 75 | R7.7.29 | 陰性 |
| 令和7年7月27日 | 甲斐市大垈 | 捕獲 | オス | 成獣 | 104 | 45 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月27日 | 甲斐市大垈 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月26日 | 西桂町倉見 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 25 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月21日 | 富士吉田市新屋２丁目 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 50 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月29日 | 都留市小形山 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月26日 | 笛吹市境川町小黒坂 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 63 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月26日 | 富士川町高下 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 32 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月28日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 41 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月30日 | 富士川町高下 | 捕獲 | メス | 成獣 | 40 | 23 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月25日 | 身延町大磯小磯 | 捕獲 | メス | 成獣 | 40 | 8 | R7.8.1 | 陰性 |
| 令和7年7月29日 | 山梨市牧丘町西保中 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 25 | R7.8.5 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月31日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 6 | R7.8.5 | 陰性 |
| 令和7年8月1日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 45 | R7.8.5 | 陰性 |
| 令和7年7月26日 | 上野原市大野 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 40 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月3日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 50 | 4 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月5日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 成獣 | 115 | 46 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月5日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 成獣 | 105 | 42 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月1日 | 富士川町箱原 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 24 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月3日 | 身延町下部 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 47 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月3日 | 南部町楮根 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 52 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月4日 | 身延町夜子沢 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 84 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月5日 | 甲斐市下芦沢 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 60 | 8 | R7.8.8 | 陰性 |
| 令和7年8月6日 | 甲斐市上芦沢 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 不明 | 不明 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月5日 | 身延町市之瀬 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 44 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月9日 | 甲府市東光寺町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 45 | 20 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月11日 | 甲府市東光寺町 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 45 | 20 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月9日 | 忍野村内野 | 捕獲 | メス | 成獣 | 124 | 43 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月8日 | 富士川町鰍沢 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 50 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月10日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 56 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月8日 | 南部町楮根 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 47 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月8日 | 南部町楮根 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 30 | 7 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月9日 | 身延町手打沢 | 捕獲 | オス | 成獣 | 45 | 30 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月11日 | 身延町清澤 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 48 | R7.8.15 | 陰性 |
| 令和7年8月18日 | 中央市関原 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R7.8.22 | 陰性 |
| 令和7年8月18日 | 南部町楮根 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R7.8.22 | 陰性 |
| 令和7年8月17日 | 身延町根子 | 捕獲 | オス | 成獣 | 80 | 48 | R7.8.22 | 陰性 |
| 令和7年8月19日 | 笛吹市境川町藤垈 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 51 | R7.8.22 | 陰性 |
| 令和7年8月20日 | 山梨市三富下釜口 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 30 | R7.8.22 | 陰性 |
| 令和7年8月23日 | 鳴沢村 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 80 | 20 | R7.8.29 | **陽性** |
| 令和7年8月24日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 41 | R7.8.29 | 陰性 |
| 令和7年8月26日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 70 | 8 | R7.8.29 | 陰性 |
| 令和7年8月26日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 75 | 9 | R7.8.29 | 陰性 |
| 令和7年8月27日 | 大月市初狩町中初狩 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 60 | R7.8.29 | 陰性 |
| 令和7年8月25日 | 南部町楮根 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 30 | 6 | R7.8.29 | 陰性 |
| 令和7年9月1日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 20 | R7.9.5 | 陰性 |
| 令和7年9月1日 | 甲府市塚原町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 55 | R7.9.5 | 陰性 |
| 令和7年8月30日 | 山梨市三富下釜口 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 30 | R7.9.5 | 陰性 |
| 令和7年9月2日 | 甲府市塚原町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 25 | R7.9.5 | 陰性 |
| 令和7年9月4日 | 甲府市古関町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R7.9.9 | 陰性 |
| 令和7年9月6日 | 甲府市右左口町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 60 | R7.9.9 | 陰性 |
| 令和7年9月7日 | 富士吉田市小明見 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 59 | R7.9.17 | 陰性 |
| 令和7年9月8日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R7.9.17 | 陰性 |
| 令和7年9月8日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 30 | R7.9.17 | 陰性 |
| 令和7年8月28日 | 身延町宮木 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 37 | R7.9.17 | 陰性 |
| 令和7年9月3日 | 笛吹市境川町坊ヶ峯 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 73 | R7.9.17 | 陰性 |
| 令和7年9月6日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 42 | R7.9.17 | 陰性 |
| 令和7年9月10日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 90 | R7.9.17 | 陰性 |
| 令和7年9月11日 | 大月市七保町駒宮 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R7.9.17 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月12日 | 西桂町倉見 | 捕獲 | オス | 成獣 | 145 | 60 | R7.9.19 | 陰性 |
| 令和7年9月15日 | 市川三郷町市川大門 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 30 | R7.9.19 | 陰性 |
| 令和7年9月6日 | 上野原市大倉 | 捕獲 | メス | 成獣 | 105 | 50 | R7.9.19 | 陰性 |
| 令和7年9月16日 | 山梨市三富下荻原 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月21日 | 都留市川茂 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 20 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月21日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 70 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月21日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 20 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月21日 | 富士吉田市上吉田 | 捕獲 | メス | 成獣 | 115 | 65 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月18日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 125 | 90 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月24日 | 甲府市上曽根町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 50 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月23日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 成獣 | 85 | 18 | R7.9.26 | 陰性 |
| 令和7年9月25日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 140 | 82 | R7.10.3 | 陰性 |
| 令和7年9月29日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R7.10.3 | 陰性 |
| 令和7年10月5日 | 甲府市心経寺町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 20 | R7.10.10 | 陰性 |
| 令和7年10月4日 | 大月市七保町駒宮 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 40 | R7.10.10 | 陰性 |
| 令和7年10月7日 | 身延町身延 | 捕獲 | オス | 成獣 | 95 | 26 | R7.10.10 | 陰性 |
| 令和7年10月4日 | 市川三郷町寺所 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 46 | R7.10.10 | 陰性 |
| 令和7年10月9日 | 市川三郷町上野 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 5 | R7.10.17 | 陰性 |
| 令和7年10月14日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 70 | R7.10.17 | 陰性 |
| 令和7年10月11日 | 上野原市鶴川 | 捕獲 | オス | 成獣 | 145 | 130 | R7.10.17 | 陰性 |
| 令和7年10月19日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 30 | R7.10.24 | 陰性 |
| 令和7年10月22日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 60 | R7.10.24 | 陰性 |
| 令和7年10月20日 | 富士吉田市上暮地 | 捕獲 | メス | 成獣 | 135 | 67 | R7.10.27 | 陰性 |
| 令和7年10月21日 | 富士吉田市上暮地 | 捕獲 | メス | 幼獣 | 80 | 13.8 | R7.10.27 | 陰性 |
| 令和7年10月23日 | 大月市賑岡町浅利 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R7.10.27 | 陰性 |
| 令和7年10月26日 | 甲府市塚原町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 25 | R7.10.31 | 陰性 |
| 令和7年10月23日 | 笛吹市境川町大窪 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 62 | R7.10.31 | 陰性 |
| 令和7年10月25日 | 南アルプス市高尾 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 57 | R7.10.31 | 陰性 |
| 令和7年10月27日 | 富士川町小室 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 60 | R7.10.31 | 陰性 |
| 令和7年10月28日 | 笛吹市境川町藤垈 | 捕獲 | メス | 成獣 | 110 | 52 | R7.10.31 | 陰性 |
| 令和7年10月29日 | 身延町下部 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 63 | R7.10.31 | 陰性 |
| 令和7年11月1日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 35 | R7.11.11 | 陰性 |
| 令和7年10月31日 | 笛吹市境川町坊ヶ峯 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 53 | R7.11.11 | 陰性 |
| 令和7年10月31日 | 身延町常葉 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 54 | R7.11.11 | 陰性 |
| 令和7年11月6日 | 笛吹市境川町大黒坂 | 捕獲 | オス | 成獣 | 60 | 24 | R7.11.14 | 陰性 |
| 令和7年11月9日 | 笛吹市境川町藤垈 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 74 | R7.11.14 | 陰性 |
| 令和7年11月9日 | 笛吹市境川町坊ヶ峯 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 107 | R7.11.14 | 陰性 |
| 令和7年11月11日 | 身延町三澤 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 72 | R7.11.14 | 陰性 |
| 令和7年11月13日 | 市川三郷町黒沢 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 110 | 30 | R7.11.18 | 陰性 |
| 令和7年11月13日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 15 | R7.11.18 | 陰性 |
| 令和7年11月15日 | 小菅村 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 70 | R7.11.21 | 陰性 |
| 令和7年11月15日 | 忍野村内野 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 74 | R7.11.21 | 陰性 |
| 令和7年11月16日 | 身延町粟倉 | 捕獲 | メス | 成獣 | 90 | 45 | R7.11.21 | 陰性 |
| 令和7年11月18日 | 富士吉田市上暮地 | 捕獲 | オス | 成獣 | 123 | 46 | R7.11.21 | 陰性 |
| 令和7年11月13日 | 市川三郷町下大鳥居 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 23 | R7.11.21 | 陰性 |
| 令和7年11月20日 | 中央市関原 | 捕獲 | オス | 成獣 | 135 | 100 | R7.11.28 | 陰性 |
| 令和7年11月21日 | 富士吉田市上暮地 | 捕獲 | オス | 成獣 | 87 | 15 | R7.11.28 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月15日 | 南部町中野 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 100 | R7.11.28 | 陰性 |
| 令和7年11月16日 | 南部町中野 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 60 | R7.11.28 | 陰性 |
| 令和7年11月16日 | 身延町三澤 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 97 | R7.11.28 | 陰性 |
| 令和7年11月23日 | 韮崎市円野町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 72 | R7.11.28 | 陰性 |
| 令和7年11月30日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 成獣 | 150 | 100 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年11月30日 | 大月市七保町奈良子 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年12月1日 | 大月市猿橋町朝日小沢 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 60 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年11月30日 | 中央市関原 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 45 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年11月26日 | 富士吉田市大明見 | 捕獲 | メス | 成獣 | 100 | 65 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年12月2日 | 甲斐市下福沢 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 40 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年11月29日 | 韮崎市清哲町青木 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 30 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年11月30日 | 韮崎市円野町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 120 | 65 | R7.12.5 | 陰性 |
| 令和7年12月3日 | 中央市関原 | 捕獲 | メス | 成獣 | 103 | 45 | R7.12.12 | 陰性 |
| 令和7年12月6日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | メス | 成獣 | 60 | 20 | R7.12.12 | 陰性 |
| 令和7年12月7日 | 大月市猿橋町朝日小沢 | 捕獲 | メス | 成獣 | 120 | 70 | R7.12.12 | 陰性 |
| 令和7年12月9日 | 富士河口湖町富士ヶ嶺 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 20 | R7.12.12 | 陰性 |
| 令和7年12月10日 | 身延町常葉 | 捕獲 | オス | 成獣 | 110 | 56 | R7.12.19 | 陰性 |
| 令和7年12月13日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 30 | R7.12.19 | **陽性96** |
| 令和7年12月14日 | 市川三郷町上野 | 捕獲 | メス | 成獣 | 85 | 30 | R7.12.19 | 陰性 |
| 令和7年12月13日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 68 | R7.12.19 | 陰性 |
| 令和7年12月17日 | 市川三郷町上野 | 捕獲 | メス | 成獣 | 65 | 30 | R7.12.19 | **陽性97** |
| 令和7年12月19日 | 富士河口湖町富士ヶ嶺 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 65 | R7.12.26 | 陰性 |
| 令和7年12月20日 | 富士吉田市新屋 | 捕獲 | メス | 成獣 | 136 | 85 | R7.12.26 | 陰性 |
| 令和8年1月4日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | メス | 成獣 | 140 | 95 | R8.1.9 | 陰性 |
| 令和8年1月3日 | 中央市大鳥居 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 80 | R8.1.9 | **陽性98** |
| 令和7年12月28日 | 上野原市桐原 | 捕獲 | オス | 幼獣 | 60 | 7 | R8.1.9 | 陰性 |
| 令和8年1月3日 | 上野原市桐原 | 捕獲 | メス | 成獣 | 70 | 15 | R8.1.9 | 陰性 |
| 令和8年1月6日 | 甲府市右左口町 | 捕獲 | メス | 成獣 | 130 | 70 | R8.1.9 | 陰性 |
| 令和8年1月2日 | 南部町中野 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 80 | R8.1.9 | 陰性 |
| 令和8年1月8日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | オス | 成獣 | 130 | 65 | R8.1.16 | 陰性 |
| 令和8年1月11日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | メス | 成獣 | 95 | 20 | R8.1.16 | **陽性99** |
| 令和8年1月11日 | 笛吹市境川町坊ヶ峯 | 捕獲 | オス | 成獣 | 100 | 32 | R8.1.16 | 陰性 |
| 令和8年1月21日 | 甲斐市亀沢 | 捕獲 | メス | 成獣 | 125 | 110 | R8.1.27 | 陰性 |
| 令和8年1月19日 | 韮崎市清哲町青木 | 捕獲 | オス | 成獣 | 90 | 28 | R8.1.27 | 陰性 |
| 令和8年1月24日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | メス | 成獣 | 80 | 25 | R8.1.27 | 陰性 |
| 令和8年1月24日 | 富士河口湖町大石 | 捕獲 | メス | 成獣 | 134 | 44 | R8.1.27 | 陰性 |
| 令和8年1月28日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 60 | R8.1.30 | 陰性 |
| 令和8年1月28日 | 市川三郷町葛篭沢 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 140 | 73 | R8.1.30 | 陰性 |
| 令和8年1月30日 | 身延町大炊平 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 60 | 39 | R8.2.6 | 陰性 |
| 令和8年2月2日 | 身延町常葉 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 45 | 29 | R8.2.6 | 陰性 |
| 令和8年2月8日 | 大月市七保町浅川 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 50 | R8.2.12 | 陰性 |
| 令和8年2月9日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 25 | R8.2.12 | 陰性 |
| 令和8年2月16日 | 甲府市横根町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 140 | 85 | R8.2.17 | 陰性 |
| 令和8年2月15日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 160 | 80 | R8.2.17 | 陰性 |
| 令和8年2月15日 | 市川三郷町大塚 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 140 | 70 | R8.2.17 | **陽性100** |
| 令和8年2月16日 | 笛吹市境川町大黒坂 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 30 | R8.2.20 | **陽性101** |
| 令和8年2月16日 | 笛吹市境川町大黒坂 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 24 | R8.2.20 | **陽性102** |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月24日 | 甲府市下積翠寺町 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 100 | 30～40 | R8.2.26 | **陽性103** |
| 令和8年2月20日 | 韮崎市円野町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 41 | R8.2.26 | 陰性 |
| 令和8年2月20日 | 韮崎市清哲町青木 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 108 | R8.2.26 | 陰性 |
| 令和8年2月24日 | 韮崎市円野町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 53 | R8.2.26 | 陰性 |
| 令和8年3月2日 | 韮崎市円野町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 56 | R8.3.10 | 陰性 |
| 令和8年2月20日 | 道志村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 50 | R8.3.13 | 陰性 |
| 令和8年3月9日 | 韮崎市円野町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 38 | R8.3.13 | 陰性 |
| 令和8年3月11日 | 市川三郷町市川大門 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 57 | R8.3.13 | 陰性 |
| 令和8年3月22日 | 韮崎市藤井町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 20 | R8.3.27 | 陰性 |
| 令和8年3月24日 | 身延町芝草 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 70 | R8.4.3 | 陰性 |
| 令和8年3月27日 | 韮崎市神山町鍋山 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 85 | 35 | R8.4.3 | 陰性 |
| 令和8年4月4日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 30 | R8.4.10 | 陰性 |
| 令和8年4月5日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 85 | 36 | R8.4.10 | 陰性 |
| 令和8年4月7日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 105 | 82 | R8.4.10 | 陰性 |
| 令和8年4月9日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 90 | 37 | R8.4.14 | 陰性 |
| 令和8年4月13日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 90 | 46 | R8.4.17 | 陰性 |
| 令和8年4月13日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 75 | R8.4.17 | 陰性 |
| 令和8年4月14日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 84 | R8.4.17 | 陰性 |
| 令和8年4月10日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 72 | R8.4.17 | 陰性 |
| 令和8年4月16日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 55 | 19 | R8.4.24 | 陰性 |
| 令和8年4月19日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 90 | R8.4.24 | 陰性 |
| 令和8年4月17日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 30 | R8.4.24 | 陰性 |
| 令和8年4月20日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 82 | R8.4.24 | 陰性 |
| 令和8年4月21日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 68 | R8.4.24 | 陰性 |
| 令和8年4月23日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 65 | R8.5.1 | **陽性104** |
| 令和8年4月24日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 38 | R8.5.1 | 陰性 |
| 令和8年4月25日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 45 | R8.5.1 | 陰性 |
| 令和8年4月25日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 85 | R8.5.1 | 陰性 |
| 令和8年4月26日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 45 | R8.5.1 | 陰性 |
| 令和8年4月28日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 70 | R8.5.1 | 陰性 |
| 令和8年4月24日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 60 | 20 | R8.5.1 | 陰性 |
| 令和8年4月30日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 130 | 120 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月2日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 45 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月3日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 51 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月3日 | 南部町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 73 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月5日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 90 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月5日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 61 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月5日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 32 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月7日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 35 | R8.5.8 | 陰性 |
| 令和8年5月5日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 72 | R8.5.14 | 陰性 |
| 令和8年5月7日 | 南部町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 33 | R8.5.14 | 陰性 |
| 令和8年5月8日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 34 | R8.5.14 | 陰性 |
| 令和8年5月11日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 38 | R8.5.14 | 陰性 |
| 令和8年5月12日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 36.9 | R8.5.14 | 陰性 |
| 令和8年5月11日 | 南部町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 70 | 55 | R8.5.19 | 陰性 |
| 令和8年5月15日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 35 | R8.5.19 | 陰性 |
| 令和8年5月14日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 56 | R8.5.19 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月17日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 51 | R8.5.19 | 陰性 |
| 令和8年5月16日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 35 | R8.5.19 | 陰性 |
| 令和8年5月22日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 25 | R8.5.26 | 陰性 |
| 令和8年5月18日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 38 | R8.5.26 | 陰性 |
| 令和8年5月22日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 81 | R8.5.26 | 陰性 |
| 令和8年5月16日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 32 | R8.5.26 | 陰性 |
| 令和8年5月25日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 40 | R8.5.26 | 陰性 |
| 令和8年5月22日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 63 | R8.5.26 | 陰性 |
| 令和8年5月26日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 40 | R8.5.28 | 陰性 |
| 令和8年5月26日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 140 | 80 | R8.5.28 | 陰性 |
| 令和8年5月25日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 25 | R8.5.28 | 陰性 |
| 令和8年5月26日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 105 | 45 | R8.5.28 | **陽性105** |
| 令和8年5月31日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 10 | R8.6.5 | **陽性106** |
| 令和8年6月1日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 65 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年6月1日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 135 | 60 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年5月30日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 45 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年5月28日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 32 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年6月1日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 31 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年6月2日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 60 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年6月2日 | 南部町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 70 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年5月26日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 52 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年6月3日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 70 | R8.6.5 | 陰性 |
| 令和8年6月4日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 130 | 53 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月5日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 60 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月7日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 50 | 6 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月5日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 50 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月6日 | 中央市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 45 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年5月30日 | 上野原市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 115 | 60 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月2日 | 上野原市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 30 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月7日 | 上野原市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 45 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月8日 | 上野原市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 40 | R8.6.9 | 陰性 |
| 令和8年6月9日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 70 | R8.6.12 | 陰性 |
| 令和8年6月9日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 90 | 80 | R8.6.12 | 陰性 |
| 令和8年6月9日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 50 | R8.6.12 | 陰性 |
| 令和8年6月6日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 58 | 32 | R8.6.12 | 陰性 |
| 令和8年6月10日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 40 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月12日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 130 | 72 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月14日 | 上野原市 | 死亡 | 雄 | 成獣 | 120 | 80 | R8.6.16 | **陽性107** |
| 令和8年6月13日 | 小菅村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 50 | R8.6.18 | 陰性 |
| 令和8年6月14日 | 小菅村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 80 | R8.6.18 | 陰性 |
| 令和8年6月7日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 73 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月10日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 38 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月12日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 46 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月13日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 56 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月13日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 52 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月13日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 80 | R8.6.16 | 陰性 |
| 令和8年6月13日 | 都留市 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 110 | 45 | R8.6.18 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月15日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 82 | R8.6.18 | 陰性 |
| 令和8年6月12日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 85 | 20 | R8.6.18 | 陰性 |
| 令和8年6月11日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 60 | 43 | R8.6.18 | 陰性 |
| 令和8年6月16日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 50 | 32 | R8.6.18 | 陰性 |
| 令和8年6月16日 | 山梨市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 45 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月15日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 30 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月17日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 50 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月16日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 34 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月16日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 76 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月16日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 96 | 35 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月17日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 90 | 39 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月17日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 80 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月10日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 50 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月11日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 10 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月12日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 60 | R8.6.23 | 陰性 |
| 令和8年6月14日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 70 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月22日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 25 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月20日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 40 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月21日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 35 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月22日 | 山梨市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 50 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月20日 | 小菅村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 60 | 30 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月23日 | 中央市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 30 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月23日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 30 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月21日 | 上野原市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 105 | 40 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月24日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 20 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月23日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 120 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月23日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 50 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月24日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 30 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月20日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 43 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月20日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 90 | 43 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月20日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 94 | 45 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月21日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 72 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月21日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 97 | 54 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月23日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 49 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月25日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 50 | R8.6.26 | 陰性 |
| 令和8年6月25日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 90 | R8.6.30 | 陰性 |
| 令和8年6月27日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 50 | R8.6.30 | 陰性 |
| 令和8年6月28日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 130 | 40 | R8.6.30 | 陰性 |
| 令和8年6月29日 | 上野原市 | 死亡 | 雌 | 成獣 | 115 | 65 | R8.6.30 | **陽性108** |
| 令和8年6月26日 | 道志村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 51 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月29日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 40 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月27日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 60 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月29日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 35 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月29日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 40 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月29日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 30 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月29日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 50 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月28日 | 富士吉田市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 115 | 60 | R8.7.3 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月1日 | 上野原市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 48 | R8.7.3 | **陽性109** |
| 令和8年6月28日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 93 | 52.4 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年6月28日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 77 | 42 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年7月1日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 81 | 46 | R8.7.3 | 陰性 |
| 令和8年7月2日 | 小菅村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 55 | 25 | R8.7.7 | 陰性 |
| 令和8年7月3日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 60 | 5 | R8.7.7 | 陰性 |
| 令和8年7月5日 | 富士河口湖町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 58 | R8.7.7 | 陰性 |
| 令和8年7月4日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 59 | R8.7.7 | 陰性 |
| 令和8年6月30日 | 大月市梁川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 65 | R8.7.7 | 陰性 |
| 令和8年7月6日 | 山梨市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 50 | R8.7.7 | 陰性 |
| 令和8年6月25日 | 富士吉田市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 58 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月7日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 48 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月7日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 130 | 60 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月2日 | 上野原市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 105 | 40 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月7日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 115 | 50 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月7日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 130 | 65 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月7日 | 中央市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 135 | 95 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月4日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 95 | 58 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月7日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 100 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月8日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 46 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月8日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 75 | 31 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月8日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 92 | R8.7.10 | 陰性 |
| 令和8年7月7日 | 山梨市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 40 | R8.7.13 | 陰性 |
| 令和8年7月6日 | 南部町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 25 | R8.7.13 | 陰性 |
| 令和8年7月6日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 50 | R8.7.13 | 陰性 |
| 令和8年7月4日 | 道志村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 140 | 75 | R8.7.13 | 陰性 |
| 令和8年7月9日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 85 | 53 | R8.7.13 | 陰性 |
| 令和8年7月11日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 82 | 46 | R8.7.13 | 陰性 |
| 令和8年7月2日 | 南部町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 86 | 61 | R8.7.13 | 陰性 |
| 令和8年7月13日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 70 | 8 | R8.7.21 | 陰性 |
| 令和8年7月14日 | 小菅村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 60 | 40 | R8.7.21 | 陰性 |
| 令和8年7月14日 | 道志村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 70 | 24 | R8.7.21 | 陰性 |
| 令和8年7月14日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 125 | 60 | R8.7.21 | 陰性 |
| 令和8年7月15日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 15 | R8.7.21 | 陰性 |
| 令和8年7月16日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 50 | R8.7.21 | 陰性 |
| 令和8年7月16日 | 小菅村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 60 | R8.7.21 | 陰性 |
| 令和8年7月21日 | 小菅村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 70 | 50 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月21日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 40 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月15日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 48 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月17日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 60 | 28 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月17日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 45 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月17日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 38 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月19日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 85 | 57 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月22日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 50 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月21日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 140 | 70 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月22日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 83 | 51 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月18日 | 南部町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 110 | R8.7.27 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月24日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 145 | 72 | R8.7.27 | 陰性 |
| 令和8年7月25日 | 山梨市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 65 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月26日 | 都留市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 70 | 30 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月18日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 40 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月27日 | 山梨市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 50 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月26日 | 甲州市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 37 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月28日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 30 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月27日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 82 | 46.8 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月27日 | 南アルプス市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 49 | 27 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月28日 | 山梨市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 84 | 46 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月29日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 84 | 46 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月29日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 38 | 15 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月29日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 38 | 16 | R8.7.30 | 陰性 |
| 令和8年7月30日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 65 | 8 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年7月30日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 44 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年7月22日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 49 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年7月25日 | 南部町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 41 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年7月26日 | 南部町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 41 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月1日 | 上野原市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 65 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月2日 | 上野原市 | 捕獲 | 不明 | 成獣 | 120 | 70 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月4日 | 上野原市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 40 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月4日 | 南部町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 60 | 30 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年7月30日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 79 | 46 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月2日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 75 | 41 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月2日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 61 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月3日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 132 | 130 | R8.8.6 | 陰性 |
| 令和8年8月3日 | 甲州市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 113 | 45 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月5日 | 甲州市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 40 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月6日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 50 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月2日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 96 | 40 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月3日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 94 | 35 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月6日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 95 | 45 | R8.8.19 | 陰性 |
| 令和8年8月8日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 60 | 12 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月5日 | 上野原市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 85 | 10 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月7日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 78 | 48 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月8日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 86 | 75 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月10日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 75 | 16 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月9日 | 忍野村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 121 | 58 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月11日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 55 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月11日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 170 | 60 | R8.8.13 | 陰性 |
| 令和8年8月13日 | 忍野村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 112 | 43 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月14日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 20 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月13日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 90 | 20 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月13日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 90 | 20 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月13日 | 鳴沢村 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 24 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月11日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 81 | 48 | R8.8.17 | 陰性 |
| 令和8年8月11日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 47 | 19 | R8.8.17 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月11日 | 上野原市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 40 | R8.8.19 | 陰性 |
| 令和8年8月17日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 65 | 15 | R8.8.19 | 陰性 |
| 令和8年8月17日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 18 | R8.8.19 | 陰性 |
| 令和8年8月18日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 20 | R8.8.19 | 陰性 |
| 令和8年8月18日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 50 | R8.8.19 | 陰性 |
| 令和8年8月19日 | 都留市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 30 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月17日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 68 | 20 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月18日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 95 | 40 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月17日 | 甲州市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 140 | 85 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月20日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 40 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月21日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 17 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月17日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 32 | 14 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月21日 | 富士川町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 48 | 31 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月23日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 62 | 51 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月23日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 60 | 48 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月23日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 105 | 40 | R8.8.24 | 陰性 |
| 令和8年8月22日 | 忍野村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 138 | 73 | R8.8.27 | 陰性 |
| 令和8年8月23日 | 甲州市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 140 | 190 | R8.8.27 | 陰性 |
| 令和8年8月24日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 61 | 52 | R8.8.27 | 陰性 |
| 令和8年8月22日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 57 | 24 | R8.8.27 | 陰性 |
| 令和8年8月22日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 70 | R8.8.27 | 陰性 |
| 令和8年8月27日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 87 | 19 | R8.9.1 | 陰性 |
| 令和8年8月26日 | 山梨市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 50 | R8.9.1 | 陰性 |
| 令和8年8月28日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 80 | 20 | R8.9.1 | 陰性 |
| 令和8年8月16日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 125 | 65 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年8月31日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 120 | 68 | R8.9.1 | 陰性 |
| 令和8年8月27日 | 富士吉田市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 139 | 69 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年8月28日 | 富士吉田市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 107 | 30 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年8月27日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 70 | 44 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年8月27日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 70 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年8月29日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 75 | 46 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年8月30日 | 南アルプス市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 48 | 20 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年9月1日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 54 | 42 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年9月2日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 32 | 8.2 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年9月2日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 31 | 7.9 | R8.9.4 | 陰性 |
| 令和8年9月6日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 50 | R8.9.11 | 陰性 |
| 令和8年9月5日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 20 | R8.9.11 | 陰性 |
| 令和8年9月5日 | 山梨市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 30 | R8.9.11 | 陰性 |
| 令和8年9月5日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 55 | 35 | R8.9.11 | 陰性 |
| 令和8年9月5日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 79 | 68 | R8.9.11 | 陰性 |
| 令和8年9月11日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 20 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月13日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 45 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月11日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 110 | 45 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月12日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 140 | 60 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月13日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 70 | 20 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月2日 | 道志村 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 60 | 40 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月7日 | 道志村 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 40 | 16 | R8.9.17 | 陰性 |

| 発見・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見状態 | 性別 | 成長区分 | 体長(cm) | 体重(kg) | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年9月7日 | 道志村 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 40 | 15 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月12日 | 上野原市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 70 | R8.9.17 | 陰性 |
| 令和8年9月29日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 35 | R8.9.25 | 陰性 |
| 令和8年9月22日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 25 | R8.9.25 | 陰性 |
| 令和8年9月20日 | 市川三郷町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 75 | 23 | R8.9.25 | 陰性 |
| 令和8年9月22日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 100 | 35 | R8.9.25 | 陰性 |
| 令和8年9月25日 | 市川三郷町 | 死亡 | 不明 | 成獣 | 70 | 50 | R8.9.29 | **陽性110** |
| 令和8年9月22日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 80 | 17 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月24日 | 大月市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 70 | 15 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月24日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 20 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月19日 | 道志村 | 捕獲 | 雄 | 幼獣 | 40 | 13 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月23日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 55 | 36 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月20日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 70 | 59 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月21日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 60 | 18 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月25日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 120 | 93 | R8.9.29 | 陰性 |
| 令和8年9月21日 | 上野原市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 110 | 50 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月21日 | 上野原市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 105 | 40 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月25日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 150 | 60 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月28日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 20 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月27日 | 身延町 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 85 | 18 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月26日 | 甲斐市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 35 | 18 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月27日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 32 | 13 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月28日 | 富士川町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 90 | 62 | R8.10.1 | 陰性 |
| 令和8年9月27日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 20 | R8.10.6 | 陰性 |
| 令和8年10月1日 | 西桂町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 80 | 15 | R8.10.6 | 陰性 |
| 令和8年10月1日 | 大月市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 25 | R8.10.6 | 陰性 |
| 令和8年10月3日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 160 | 70 | R8.10.6 | 陰性 |
| 令和8年10月3日 | 道志村 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 40 | 13 | R8.10.8 | 陰性 |
| 令和8年10月3日 | 道志村 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 60 | 20 | R8.10.8 | 陰性 |
| 令和8年10月4日 | 道志村 | 捕獲 | 雌 | 幼獣 | 50 | 14 | R8.10.8 | 陰性 |
| 令和8年10月4日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 170 | 80 | R8.10.6 | 陰性 |
| 令和8年10月4日 | 甲府市 | 捕獲 | 雌 | 成獣 | 160 | 70 | R8.10.6 | 陰性 |
| 令和8年10月4日 | 身延町 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 87 | 40 | R8.10.8 | 陰性 |
| 令和8年10月7日 | 笛吹市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 103 | R8.10.8 | 陰性 |
| 令和8年10月7日 | 韮崎市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 44 | 23 | R8.10.8 | 陰性 |
| 令和8年10月9日 | 甲府市 | 捕獲 | 雄 | 成獣 | 100 | 20 | R8.10.15 | **陽性111** |