

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年27週(07月03日～07月09日) 2017年07月13日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	902	0.18	1179	0.37	2925	0.93	8467	2.68	16614	5.26	1249	0.40
山梨県	-	-	-	-	33	1.38	51	2.13	113	4.71	5	0.21
中北	-	-	-	-	7	0.88	13	1.63	37	4.63	3	0.38
中北峡北	-	-	-	-	8	1.60	21	4.20	31	6.20	1	0.20
峡東	-	-	-	-	8	2.00	8	2.00	8	2.00	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
富士・東部	-	-	-	-	10	2.00	9	1.80	31	6.20	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年27週(07月03日～07月09日)コメント

咽頭結膜熱は中北保健所峡北支所管内及び富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内で警報レベルが継続しています。これらの感染症の予防には、手洗い、うがいが有効です。

手足口病が新たに中北保健所管内で警報レベルとなりました。峡東保健所管内も引き続き警報レベルとなっています。県全体の報告数は、全国を上回っています。咳、くしゃみによる飛沫感染と患者糞便から感染することがあります。手洗い、うがいが予防に有効です。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内で報告数がやや多い状況です。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心掛け、タオルなどの共用は避けましょう。

【今週の警報】：咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内及び富士・東部保健所管内) /

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内及び峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年27週(07月03日～07月09日))で報告が多い疾病順

手足口病	6.17 / 定当
感染性胃腸炎	4.71 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.13 / 定当
流行性角結膜炎	1.56 / 定当
咽頭結膜熱	1.38 / 定当

全国集計(2017年27週(07月03日～07月09日))で報告が多い疾病順

手足口病	5.74 / 定当
感染性胃腸炎	5.26 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.68 / 定当
ヘルパンギーナ	1.50 / 定当
咽頭結膜熱	0.93 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年27週(07月03日～07月09日))

手足口病	峡東	12.5 / 定当
感染性胃腸炎	中北峡北	6.20 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.20 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	5.50 / 定当
咽頭結膜熱	峡東	2.00 / 定当





2017年27週(07月03日～07月09日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	118	0.25	4	0.01	32	0.07
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年28週(07月10日～07月16日) 2017年07月26日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	987	0.21	1764	0.57	2575	0.84	7230	2.35	14966	4.86	1079	0.35
山梨県	-	-	2	0.08	21	0.88	51	2.13	101	4.21	4	0.17
中北	-	-	1	0.13	8	1.00	12	1.50	26	3.25	3	0.38
中北峡北	-	-	-	-	9	1.80	23	4.60	34	6.80	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	12	3.00	5	1.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	-	-	1	0.20	4	0.80	4	0.80	33	6.60	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年28週(07月10日～07月16日)コメント

咽頭結膜熱は中北保健所峡北支所管内で警報レベルが継続していますが、富士・東部保健所管内では解除となりました。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内で警報レベルが継続しています。手足口病は中北保健所管内、峡東保健所管内で警報レベルが継続しており、新たに中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルとなりました。

いわゆる“夏風邪”の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナが流行しています。ワクチンは無く、ウイルス性なので抗菌薬は効きません。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗い・うがいを心掛けることが有効です。

【今週の警報】：咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年28週(07月10日～07月16日))で報告が多い疾病順

手足口病	9.29 / 定当
感染性胃腸炎	4.21 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.13 / 定当
ヘルパンギーナ	1.58 / 定当
流行性角結膜炎	1.11 / 定当

全国集計(2017年28週(07月10日～07月16日))で報告が多い疾病順

手足口病	8.25 / 定当
感染性胃腸炎	4.86 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.35 / 定当
ヘルパンギーナ	2.17 / 定当
流行性角結膜炎	0.88 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年28週(07月10日～07月16日))

手足口病	峡東	16.5 / 定当
感染性胃腸炎	中北峡北	6.8 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.6 / 定当
ヘルパンギーナ	峡東	2.5 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	3 / 定当





2017年28週(07月10日～07月16日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	121	0.26	1	0.00	18	0.04
山梨県	1	0.1	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年29週(07月17日～07月23日) 2017年07月27日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	941	0.19	2239	0.71	2229	0.71	5522	1.75	11924	3.77	924	0.29
山梨県	-	-	-	-	28	1.17	24	1.00	69	2.88	-	-
中北	-	-	-	-	8	1.00	10	1.25	27	3.38	-	-
中北峡北	-	-	-	-	7	1.40	8	1.60	7	1.40	-	-
峡東	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
富士・東部	-	-	-	-	7	1.40	4	0.80	28	5.60	-	-

【警報レベル(開始～終息)】  
【注意報レベル】

30～10  
10  
3～1  
8～4  
20～12  
7～4  
4

2017年29週(07月17日～07月23日)コメント

報告数は減少傾向ですが、咽頭結膜熱は中北保健所峡北支所管内で警報レベルが継続しています。また、手足口病は中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。

いわゆる「夏風邪」の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナが流行しています。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗いうがいを心掛けることが有効です。

夏休み期間に入りました。海外旅行を予定されている方は、感染症等の予防のため感染症情報センターホームページ内「夏休みにおける海外での感染症予防について」(厚生労働省のホームページへリンク)を参考にしてください。

【今週の警報】:咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:流行性耳下腺炎(中北保健所峡北支所管内)

山梨県集計(2017年29週(07月17日～07月23日))で報告が多い疾病順

手足口病	11.3 / 定当
感染性胃腸炎	2.88 / 定当
流行性角結膜炎	1.89 / 定当
ヘルパンギーナ	1.67 / 定当
咽頭結膜熱	1.17 / 定当

全国集計(2017年29週(07月17日～07月23日))で報告が多い疾病順

手足口病	8.93 / 定当
感染性胃腸炎	3.77 / 定当
ヘルパンギーナ	2.23 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.75 / 定当
流行性角結膜炎	0.82 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年29週(07月17日～07月23日))

手足口病	中北	14.3 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	5.60 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	6.50 / 定当
ヘルパンギーナ	中北	2.38 / 定当
咽頭結膜熱	峡東	1.50 / 定当





2017年29週(07月17日～07月23日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	119	0.25	4	0.01	8	0.02
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年30週(07月24日～07月30日) 2017年08月03日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	918	0.19	3306	1.05	2441	0.77	5433	1.72	12447	3.94	904	0.29
山梨県	-	-	-	-	29	1.21	33	1.38	78	3.25	5	0.21
中北	-	-	-	-	10	1.25	12	1.50	30	3.75	3	0.38
中北峡北	-	-	-	-	7	1.40	13	2.60	12	2.40	-	-
峡東	-	-	-	-	7	1.75	4	1.00	4	1.00	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00	1	0.50
富士・東部	-	-	-	-	5	1.00	4	0.80	24	4.80	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
【注意報レベル】 10 4

2017年30週(07月24日～07月30日)コメント

咽頭結膜熱は患者数のピークは過ぎましたが、中北保健所峡北支所管内で報告数が横ばい状況にあり、警報レベルが継続しています。また、手足口病は峡南保健所管内を除く県内全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。

いわゆる「夏風邪」の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱が流行しています。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗いうがいを心掛けることが有効です。

夏休み期間中です。海外旅行を予定されている方は、感染症等の予防のため感染症情報センターホームページ内「夏休みにおける海外での感染症予防について」(厚生労働省のホームページへリンク)を参考にしてください。

【今週の警報】:咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2017年30週(07月24日～07月30日))で報告が多い疾病順

手足口病	11.7 / 定当
感染性胃腸炎	3.25 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.38 / 定当
ヘルパンギーナ	1.33 / 定当
流行性角結膜炎	1.22 / 定当

全国集計(2017年30週(07月24日～07月30日))で報告が多い疾病順

手足口病	9.82 / 定当
感染性胃腸炎	3.94 / 定当
ヘルパンギーナ	2.62 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.72 / 定当
RSウイルス感染症	1.05 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年30週(07月24日～07月30日))

手足口病	中北	13.4 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	4.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	2.60 / 定当
ヘルパンギーナ	富士・東部	2.00 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	4.50 / 定当





2017年30週(07月24日～07月30日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	118	0.25	2	0	10	0.02
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年31週(07月31日～08月06日) 2017年08月10日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	993	0.2	4934	1.56	2233	0.71	4741	1.50	11855	3.76	844	0.27
山梨県	-	-	2	0.08	23	0.96	25	1.04	83	3.46	2	0.08
中北	-	-	-	-	10	1.25	1	0.13	43	5.38	-	-
中北峡北	-	-	-	-	5	1.00	12	2.40	12	2.40	-	-
峡東	-	-	-	-	6	1.50	5	1.25	6	1.50	1	0.25
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	-	-	2	0.40	2	0.40	7	1.40	19	3.80	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
 【注意報レベル】 10 4

2017年31週(07月31日～08月06日)コメント

咽頭結膜熱は患者数のピークは過ぎましたが、中北保健所峡北支所管内では警報レベルが継続しています。また、手足口病は峡南保健所管内を除く県内全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。

いわゆる「夏風邪」の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱が流行しています。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗いうがいを心掛けることが有効です。

夏休み期間中です。海外旅行を予定されている方は、感染症等の予防のため感染症情報センターホームページ内「夏休みにおける海外での感染症予防について」(厚生労働省のホームページへリンク)を参考にしてください。

【今週の警報】: 咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】: なし

山梨県集計(2017年31週(07月31日～08月06日))で報告が多い疾病順

手足口病	9.54 / 定当
感染性胃腸炎	3.46 / 定当
流行性角結膜炎	1.89 / 定当
ヘルパンギーナ	1.25 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.04 / 定当

全国集計(2017年31週(07月31日～08月06日))で報告が多い疾病順

手足口病	9.51 / 定当
感染性胃腸炎	3.76 / 定当
ヘルパンギーナ	2.43 / 定当
RSウイルス感染症	1.56 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.50 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年31週(07月31日～08月06日))

手足口病	中北峡北	13.8 / 定当
感染性胃腸炎	中北	5.38 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	5.00 / 定当
ヘルパンギーナ	富士・東部	1.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	2.40 / 定当





2017年31週(07月31日～08月06日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	121	0.25	5	0.01	8	0.02
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年32週(08月07日～08月13日) 2017年08月24日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	807	0.17	5279	1.7	1706	0.55	3427	1.11	9367	3.02	747	0.24
山梨県	2	0.05	5	0.21	20	0.83	24	1.00	66	2.75	-	-
中北	2	0.14	-	-	10	1.25	1	0.13	36	4.5	-	-
中北峡北	-	-	3	0.60	7	1.40	18	3.60	8	1.60	-	-
峡東	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	3	0.75	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	16	3.20	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年32週(08月07日～08月13日)コメント

咽頭結膜熱は患者数のピークは過ぎましたが、中北保健所峡北支所管内では警報レベルが継続しています。また、手足口病は患者数が減少していますが、峡南保健所管内を除く県内全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。

いわゆる“夏風邪”の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱が流行しています。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗いうがいを心掛けることが有効です。

夏休み期間中です。海外旅行を予定されている方は、感染症等の予防のため感染症情報センターホームページ内「夏休みにおける海外での感染症予防について」(厚生労働省のホームページへリンク)を参考にしてください。

【今週の警報】:咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2017年32週(08月07日～08月13日))で報告が多い疾病順

手足口病 9 / 定点  
 感染性胃腸炎 2.75 / 定点  
 ヘルパンギーナ 1.54 / 定点

全国集計(2017年32週(08月07日～08月13日))で報告が多い疾病順

手足口病 7.45 / 定点  
 感染性胃腸炎 3.02 / 定点  
 ヘルパンギーナ 1.79 / 定点  
 RSウイルス感染症 1.7 / 定点  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.11 / 定点

保健所別で報告が多い疾病順(2017年32週(08月07日～08月13日))

手足口病 中北峡北 12.6 / 定点  
 感染性胃腸炎 中北 4.5 / 定点  
 ヘルパンギーナ 富士・東部 3.20 / 定点





2017年32週(08月07日～08月13日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	116	0.24	4	0.01	3	0.01
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年33週(08月14日～08月20日) 2017年08月24日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	671	0.14	5389	1.76	1499	0.49	2835	0.93	8290	2.71	695	0.23
山梨県	-	-	14	0.58	14	0.58	14	0.58	45	1.88	-	-
中北	-	-	4	0.50	6	0.75	3	0.38	16	2.00	-	-
中北峡北	-	-	8	1.60	7	1.40	6	1.20	6	1.20	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
富士・東部	-	-	2	0.40	1	0.20	5	1.00	18	3.60	-	-

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
【注意報レベル】 10 4

2017年33週(08月14日～08月20日)コメント

咽頭結膜熱は患者数のピークは過ぎましたが、中北保健所峡北支所管内では警報レベルが継続しています。また、手足口病は患者数が減少していますが、峡南保健所管内を除く県内全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。

いわゆる“夏風邪”の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱が流行しています。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗いうがいを心掛けることが有効です。

また、RSウイルス感染症は流行のきざしがあります。夏風邪と同様、手洗いうがいを心掛けましょう。

【今週の警報】：咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年33週(08月14日～08月20日))で報告が多い疾病順  
手足口病 4.79 / 定当  
感染性胃腸炎 1.88 / 定当

全国集計(2017年33週(08月14日～08月20日))で報告が多い疾病順  
手足口病 5.54 / 定当  
感染性胃腸炎 2.71 / 定当  
RSウイルス感染症 1.76 / 定当  
ヘルパンギーナ 1.19 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.93 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年33週(08月14日～08月20日))  
手足口病 中北峡北 7.80 / 定当  
感染性胃腸炎 富士・東部 3.60 / 定当





2017年33週(08月14日～08月20日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	138	0.29	6	0.01	7	0.01
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年34週(08月21日～08月27日) 2017年08月31日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	604	0.12	6601	2.11	1395	0.45	3551	1.14	10239	3.28	649	0.21
山梨県	-	-	28	1.17	13	0.54	18	0.75	80	3.33	3	0.13
中北	-	-	15	1.88	6	0.75	3	0.38	39	4.88	1	0.13
中北峡北	-	-	6	1.20	5	1.00	5	1.00	16	3.20	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
富士・東部	-	-	7	1.40	1	0.20	7	1.40	19	3.80	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
【注意報レベル】 10 4

2017年34週(08月21日～08月27日)コメント

咽頭結膜熱は患者数が減少し、流行の終息に向かっていますが、中北保健所峡北支所管内では警報レベルが継続しています。また、手足口病の流行は続いており、中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。

いわゆる「夏風邪」の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱が流行しています。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗いうがいを心掛けることが有効です。

また、RSウイルス感染症は、先週と比較すると患者数が2倍に急増しています。夏風邪と同様、手洗いうがいを心掛けましょう。

【今週の警報】：咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年34週(08月21日～08月27日))で報告が多い疾病順

手足口病	5.29 / 定当
感染性胃腸炎	3.33 / 定当
流行性角結膜炎	1.56 / 定当
RSウイルス感染症	1.17 / 定当

全国集計(2017年34週(08月21日～08月27日))で報告が多い疾病順

手足口病	5.87 / 定当
感染性胃腸炎	3.28 / 定当
RSウイルス感染症	2.11 / 定当
ヘルパンギーナ	1.54 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.14 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年34週(08月21日～08月27日))

手足口病	富士・東部	11.0 / 定当
感染性胃腸炎	中北	4.88 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	4.50 / 定当
RSウイルス感染症	中北	1.88 / 定当





2017年34週(08月21日～08月27日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	125	0.26	6	0.01	2	0
山梨県	2	0.20	1	0.10	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	1	0.50	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定数当り報告数、疾病、都道府県別

2017年35週(08月28日～09月03日) 2017年09月07日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	826	0.17	10189	3.23	1525	0.48	3831	1.22	10637	3.37	630	0.20
山梨県	13	0.32	77	3.21	26	1.08	43	1.79	82	3.42	3	0.13
中北	-	-	41	5.13	8	1.00	4	0.50	36	4.50	1	0.13
中北峡北	13	1.63	22	4.40	15	3.00	25	5.00	19	3.80	2	0.40
峡東	-	-	7	1.75	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	3	1.50	4	2.00	-	-
富士・東部	-	-	7	1.40	1	0.20	7	1.40	21	4.20	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年35週(08月28日～09月03日)コメント

咽頭結膜熱は患者数が再び増加し、中北保健所峡北支所管内では警報レベルが継続しています。また、手足口病の流行は続いており、中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。

いわゆる“夏風邪”の原因として知られる手足口病、咽頭結膜熱が流行しています。感染予防には感染者との濃厚な接触やタオルの共用を避けること、手洗いうがいを心掛けることが有効です。

また、RSウイルス感染症は、県全体で先週から患者数が急増しています。インフルエンザは、中北保健所峡北支所管内で患者数が増加しています。夏風邪と同様、手洗いうがいを心掛けましょう。

【今週の警報】：咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /

手足口病(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年35週(08月28日～09月03日))で報告が多い疾病順

手足口病	4.50 / 定当
感染性胃腸炎	3.42 / 定当
RSウイルス感染症	3.21 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.79 / 定当
流行性角結膜炎	1.11 / 定当

全国集計(2017年35週(08月28日～09月03日))で報告が多い疾病順

手足口病	5.58 / 定当
感染性胃腸炎	3.37 / 定当
RSウイルス感染症	3.23 / 定当
ヘルパンギーナ	1.41 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.22 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年35週(08月28日～09月03日))

手足口病	富士・東部	10.6 / 定当
感染性胃腸炎	中北	4.50 / 定当
RSウイルス感染症	中北	5.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	5.00 / 定当
流行性角結膜炎	中北峡北	1.50 / 定当





2017年35週(08月28日～09月03日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	155	0.32	5	0.01	4	0.01
山梨県	4	0.40	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	3	1.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年36週(09月04日～09月10日) 2017年10月03日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	903	0.18	10143	3.21	1607	0.51	4595	1.45	10492	3.32	620	0.20
山梨県	10	0.24	72	3.00	20	0.83	29	1.21	56	2.33	13	0.54
中北	-	-	41	5.13	9	1.13	6	0.75	19	2.38	8	1.00
中北峡北	5	0.63	21	4.20	6	1.20	18	3.60	10	2.00	2	0.40
峡東	-	-	4	1.00	4	1.00	1	0.25	1	0.25	2	0.50
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50	-	-
富士・東部	5	0.56	6	1.20	1	0.20	4	0.80	19	3.80	1	0.20
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2017年36週(09月04日～09月10日)コメント

今シーズン初のインフルエンザの患者報告が35週から中北保健所峡北支所管内、36週に富士・東部保健所管内からありました。学校や保育所からの散発事例情報があり、今後の動向に注意が必要です。手足口病の流行は続いており、中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルです。

また、注意報レベルになっていませんが、流行性耳下腺炎も中北保健所峡北支所管内で患者数が多い傾向となっております。感染症予防のために手洗いうがいを心掛けましょう。

【今週の警報】：咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /  
手足口病(中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内)  
【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年36週(09月04日～09月10日))で報告が多い疾病順

RSウイルス感染症	3.00 / 定当
手足口病	2.92 / 定当
感染性胃腸炎	2.33 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.21 / 定当

全国集計(2017年36週(09月04日～09月10日))で報告が多い疾病順

手足口病	4.18 / 定当
感染性胃腸炎	3.32 / 定当
RSウイルス感染症	3.21 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.45 / 定当
ヘルパンギーナ	1.06 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年36週(09月04日～09月10日))

RSウイルス感染症	中北	5.13 / 定当
手足口病	富士・東部	7.60 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	3.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	3.60 / 定当





2017年36週(09月04日～09月10日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	132	0.28	7	0.01	9	0.02
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年37週(09月11日～09月17日) 2017年10月03日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1086	0.22	10530	3.34	1463	0.46	4863	1.54	10420	3.3	624	0.20
山梨県	12	0.29	51	2.13	16	0.67	42	1.75	61	2.54	4	0.17
中北	-	-	23	2.88	7	0.88	5	0.63	23	2.88	1	0.13
中北峡北	12	1.50	21	4.20	7	1.40	24	4.80	11	2.20	1	0.20
峡東	-	-	1	0.25	2	0.50	5	1.25	1	0.25	2	0.50
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
富士・東部	-	-	6	1.20	-	-	8	1.60	20	4.00	-	-

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
【注意報レベル】 10 4

2017年37週(09月11日～09月17日)コメント

インフルエンザの患者報告が35週から中北保健所峡北支所管内で続いており、今後の動向に注意が必要です。手足口病の流行は続いており、中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルです。

また、注意報レベルになっていませんが、流行性耳下腺炎も中北保健所峡北支所管内で患者数が多い傾向となっております。感染症予防のために手洗いうがいを心掛けましょう。

【今週の警報】：咽頭結膜熱(中北保健所峡北支所管内) /  
手足口病(中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年37週(09月11日～09月17日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	2.54 / 定点
手足口病	2.21 / 定点
RSウイルス感染症	2.13 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.75 / 定点

全国集計(2017年37週(09月11日～09月17日))で報告が多い疾病順

手足口病	3.89 / 定点
RSウイルス感染症	3.34 / 定点
感染性胃腸炎	3.3 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.54 / 定点
流行性角結膜炎	1.00 / 定点

保健所別で報告が多い疾病順(2017年37週(09月11日～09月17日))

感染性胃腸炎	富士・東部	4.00 / 定点
手足口病	富士・東部	4.80 / 定点
RSウイルス感染症	中北峡北	4.20 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.80 / 定点





2017年37週(09月11日～09月17日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	155	0.33	5	0.01	5	0.01
山梨県	-	-	-	-	1	0.10
中北	-	-	-	-	1	0.33
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年38週(09月18日～09月24日) 2017年09月28日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	894	0.18	7868	2.49	1202	0.38	3784	1.20	8191	2.60	620	0.20
山梨県	5	0.12	59	2.46	10	0.42	22	0.92	38	1.58	5	0.21
中北	-	-	27	3.38	5	0.63	-	-	23	2.88	-	-
中北峡北	3	0.38	28	5.60	1	0.20	18	3.60	1	0.20	3	0.60
峡東	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	1	0.25	1	0.25
峡南	2	0.67	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
富士・東部	-	-	3	0.60	2	0.40	2	0.40	11	2.20	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年38週(09月18日～09月24日)コメント

インフルエンザの患者報告は少数ですが35週以降継続しており、今後の動向に注意が必要です。  
 咽頭結膜熱の患者報告数は減少傾向であり、中北保健所峡北支所管内の警報レベルは解除となりました。  
 手足口病の患者報告数は減少傾向であり、中北保健所峡北支所管内の警報レベルは解除となりました。富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しています。  
 RSウイルス感染症が流行しています。手洗い・うがいを心掛け、感染予防に努めましょう。

【今週の警報】:手足口病(富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:なし

○山梨県集計(2017年38週(09月18日～09月24日))で報告が多い疾病順

RSウイルス感染症	2.46 / 定当
感染性胃腸炎	1.58 / 定当
手足口病	1.38 / 定当

○全国集計(2017年38週(09月18日～09月24日))で報告が多い疾病順

手足口病	2.67 / 定当
感染性胃腸炎	2.60 / 定当
RSウイルス感染症	2.49 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.20 / 定当
流行性角結膜炎	0.85 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順(2017年38週(09月18日～09月24日))

RSウイルス感染症	中北峡北	5.60 / 定当
感染性胃腸炎	中北	2.88 / 定当
手足口病	富士・東部	2.80 / 定当





2017年38週(09月18日～09月24日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	144	0.30	8	0.02	2	0.00
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	3	1.00	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年39週(09月25日～10月01日) 2017年10月05日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1021	0.21	7207	2.28	1307	0.41	4846	1.53	9744	3.08	743	0.24
山梨県	2	0.05	47	1.96	8	0.33	24	1.00	66	2.75	4	0.17
中北	-	-	18	2.25	1	0.13	3	0.38	17	2.13	1	0.13
中北峡北	-	-	20	4.00	5	1.00	14	2.80	23	4.60	-	-
峡東	-	-	1	0.25	1	0.25	5	1.25	2	0.50	3	0.75
峡南	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	-	-	8	1.60	1	0.20	2	0.40	23	4.60	-	-

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
 【注意報レベル】 10 4

2017年39週(09月25日～10月01日)コメント

インフルエンザの患者報告は少数ですが35週以降継続しており、今後の動向に注意が必要です。  
 手足口病の患者報告数は減少傾向ですが、富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しています。  
 RSウイルス感染症が流行しています。手洗い・うがいを心掛け、感染予防に努めましょう。

【今週の警報】:手足口病(富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2017年39週(09月25日～10月01日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	2.75 / 定当
RSウイルス感染症	1.96 / 定当
流行性角結膜炎	1.33 / 定当
手足口病	1.25 / 定当

全国集計(2017年39週(09月25日～10月01日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.08 / 定当
手足口病	2.36 / 定当
RSウイルス感染症	2.28 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.53 / 定当
流行性角結膜炎	1.05 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年39週(09月25日～10月01日))

感染性胃腸炎	中北峡北	4.60 / 定当
RSウイルス感染症	中北峡北	4.00 / 定当
流行性角結膜炎	中北峡北	3.00 / 定当
手足口病	富士・東部	2.60 / 定当





2017年39週(09月25日～10月01日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	170	0.36	2	0.00	3	0.01
山梨県	3	0.30	1	0.10	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	1	0.50	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定数当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年40週(10月02日～10月08日) 2017年10月18日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1046	0.21	6149	1.96	1384	0.44	5273	1.68	9915	3.15	729	0.23
山梨県	-	-	26	1.08	9	0.38	29	1.21	80	3.33	1	0.04
中北	-	-	16	2.00	2	0.25	2	0.25	31	3.88	-	-
中北峡北	-	-	7	1.40	5	1.00	21	4.20	23	4.60	-	-
峡東	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	3	0.75	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
富士・東部	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	19	3.80	1	0.20
<b>【警報レベル(開始～終息)】</b>	<b>30～10</b>				<b>3～1</b>		<b>8～4</b>		<b>20～12</b>		<b>7～4</b>	
<b>【注意報レベル】</b>	<b>10</b>										<b>4</b>	

2017年40週(10月02日～10月08日)コメント

インフルエンザの患者報告は40週についてはありませんが、35週から39週に少数の患者報告がありました。今後の動向に注意が必要です。

手足口病の患者報告数は減少傾向ですが、富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しています。

RSウイルス感染症が流行しています。手洗い・うがいを心掛け、感染予防に努めましょう。

【今週の警報】: 手足口病(富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】: なし

山梨県集計(2017年40週(10月02日～10月08日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.33 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.21 / 定当
RSウイルス感染症	1.08 / 定当
手足口病	1.04 / 定当

全国集計(2017年40週(10月02日～10月08日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.15 / 定当
手足口病	2.12 / 定当
RSウイルス感染症	1.96 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.68 / 定当
流行性角結膜炎	0.85 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年40週(10月02日～10月08日))

感染性胃腸炎	中北峡北	4.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.20 / 定当
RSウイルス感染症	中北	2.00 / 定当
手足口病	富士・東部	2.20 / 定当





2017年40週(10月02日～10月08日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	159	0.33	7	0.01	3	0.01
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年41週(10月09日～10月15日) 2017年10月19日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	862	0.17	4603	1.46	1232	0.39	4542	1.44	9022	2.86	753	0.24
山梨県	1	0.02	16	0.67	9	0.38	41	1.71	55	2.29	1	0.04
中北	-	-	11	1.38	4	0.50	6	0.75	21	2.63	-	-
中北峡北	-	-	5	1.00	3	0.60	17	3.40	17	3.40	-	-
峡東	1	0.14	-	-	2	0.50	13	3.25	1	0.25	1	0.25
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-	5	1.00	15	3.00	-	-

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
【注意報レベル】 10 4

2017年41週(10月09日～10月15日)コメント

手足口病の患者報告数は前回よりもやや増加しました。警報となっておりませんが、峡東保健所管内で患者数が増加しています。富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しており、全国の報告よりも多い状況となっています。また、峡東保健所管内で第36週から百日咳の患者報告が散見されています。手足口病と同様、手洗い・うがいを心掛け、感染予防に努めましょう。

【今週の警報】:手足口病(富士・東部保健所管内)  
【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2017年41週(10月09日～10月15日))で報告が多い疾病順  
感染性胃腸炎 2.29 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.71 / 定当  
手足口病 1.71 / 定当

全国集計(2017年41週(10月09日～10月15日))で報告が多い疾病順  
感染性胃腸炎 2.86 / 定当  
手足口病 1.86 / 定当  
RSウイルス感染症 1.46 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.44 / 定当  
流行性角結膜炎 0.79 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年41週(10月09日～10月15日))  
感染性胃腸炎 中北峡北 3.40 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 3.40 / 定当  
手足口病 富士・東部 3.20 / 定当





2017年41週(10月09日～10月15日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	166	0.35	2	0	1	0
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年42週(10月16日～10月22日) 2017年10月26日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1201	0.24	3988	1.26	1390	0.44	5678	1.80	10614	3.36	1044	0.33
山梨県	1	0.02	36	1.50	7	0.29	64	2.67	74	3.08	3	0.13
中北	-	-	20	2.50	1	0.13	-	-	31	3.88	-	-
中北峡北	-	-	12	2.40	2	0.40	49	9.80	21	4.20	1	0.20
峡東	1	0.14	-	-	3	0.75	6	1.50	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	-	-	4	0.80	1	0.20	9	1.80	20	4.00	2	0.40
<b>【警報レベル(開始～終息)】</b>	<b>30～10</b>				<b>3～1</b>		<b>8～4</b>		<b>20～12</b>		<b>7～4</b>	
<b>【注意報レベル】</b>	<b>10</b>										<b>4</b>	

2017年42週(10月16日～10月22日)コメント

A群溶血性連鎖球菌咽頭炎の報告数が中北保健所峡北支所管内で急増し、警報レベルとなりました。  
手足口病の富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しており、全国の報告数よりも多い状況となっています。  
また、百日咳の報告数は、峡東保健所管内で第36週から散見され、第42週から警報レベルとなりました。  
これらの感染予防には手洗い、マスクをすることに心掛け、感染予防に努めましょう。

【今週の警報】：A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(中北保健所峡北支所管内) / 手足口病(富士・東部保健所管内) / 百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年42週(10月16日～10月22日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.08 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.67 / 定当
手足口病	1.92 / 定当
RSウイルス感染症	1.50 / 定当

全国集計(2017年42週(10月16日～10月22日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.36 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.80 / 定当
手足口病	1.78 / 定当
RSウイルス感染症	1.26 / 定当
流行性角結膜炎	0.82 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年42週(10月16日～10月22日))

感染性胃腸炎	中北峡北	4.20 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	9.80 / 定当
手足口病	峡東	4.00 / 定当
RSウイルス感染症	中北	2.50 / 定当





2017年42週(10月16日～10月22日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	177	0.37	6	0.01	4	0.01
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年43週(10月23日～10月29日) 2017年11月02日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1772	0.36	4083	1.29	1687	0.53	6204	1.97	11455	3.63	924	0.29
山梨県	3	0.07	31	1.29	6	0.25	82	3.42	91	3.79	3	0.13
中北	-	-	13	1.63	1	0.13	8	1.00	36	4.50	2	0.25
中北峡北	2	0.25	17	3.40	3	0.60	41	8.20	24	4.80	-	-
峡東	1	0.14	-	-	1	0.25	18	4.50	2	0.50	1	0.25
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
富士・東部	-	-	1	0.20	1	0.20	15	3.00	25	5.00	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年43週(10月23日～10月29日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内で全国よりも報告数が多く、警報レベルが継続しています。手足口病の富士・東部保健所管内の警報レベルは、継続しています。また、百日咳の報告数は、峡東保健所管内で第42週から急増し、警報レベルとなっています。これらの感染予防には手洗い、マスクをすることに心掛け、感染予防に努めましょう。

【今週の警報】:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(中北保健所峡北支所管内) / 手足口病(富士・東部保健所管内) / 百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2017年43週(10月23日～10月29日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.79 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.42 / 定当
手足口病	2.00 / 定当
RSウイルス感染症	1.29 / 定当

全国集計(2017年43週(10月23日～10月29日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.63 / 定当
手足口病	2.07 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.97 / 定当
RSウイルス感染症	1.29 / 定当
流行性角結膜炎	0.74 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年43週(10月23日～10月29日))

感染性胃腸炎	富士・東部	5.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	8.20 / 定当
手足口病	富士・東部	2.80 / 定当
RSウイルス感染症	中北峡北	3.40 / 定当





2017年43週(10月23日～10月29日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	153	0.32	7	0.01	5	0.01
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年44週(10月30日～11月05日) 2017年11月09日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	2407	0.49	3033	0.96	1621	0.51	5940	1.88	10937	3.47	1469	0.47
山梨県	3	0.07	19	0.79	8	0.33	45	1.88	56	2.33	6	0.25
中北	1	0.07	11	1.38	1	0.13	12	1.50	26	3.25	3	0.38
中北峡北	1	0.13	6	1.20	4	0.80	17	3.40	4	0.80	-	-
峡東	1	0.14	-	-	1	0.25	10	2.50	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
富士・東部	-	-	2	0.40	2	0.40	6	1.20	21	4.20	3	0.60

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年44週(10月30日～11月05日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎及び手足口病で警報レベルとなっていた中北保健所峡北支所管内及び富士・東部保健所管内の報告数が減少しており、解除となりました。

百日咳の報告数は、峡東保健所管内で第42週から急増し、引き続き警報レベルとなっています。

百日咳については、乳児期のワクチン接種が有効ですが、ワクチン種歴のある子供や大人が感染すると症状が軽く、百日咳の判断が難しく、感染源となる可能性があります。咳を主症状とする方は医療機関を受診することをお勧めします。

インフルエンザを含むこれらの感染予防には手洗い、マスクをすることに心掛け、感染予防に努めましょう。

【今週の警報】：百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年44週(10月30日～11月05日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	2.33 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.88 / 定当
手足口病	1.46 / 定当

全国集計(2017年44週(10月30日～11月05日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.47 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.88 / 定当
手足口病	1.62 / 定当
RSウイルス感染症	0.96 / 定当
流行性角結膜炎	0.70 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年44週(10月30日～11月05日))

感染性胃腸炎	富士・東部	4.20 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	3.40 / 定当
手足口病	峡東	3.00 / 定当



2017年44週(10月30日～11月05日)

	0		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	0	0	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	0	0	899	0.28	8	0.01	484	0.70	9	0.02	11	0.02
山梨県	0	0	7	0.29	-	-	4	0.44	-	-	-	-
中北	0	0	3	0.38	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	0	0	2	0.40	-	-	1	0.50	-	-	-	-
峡東	0	0	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	0	0	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-
富士・東部	0	0	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

6～2

1～0.1

8～4

【注意報レベル】

3

2017年44週(10月30日～11月05日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	185	0.39	5	0.01	4	0.01
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年45週(11月06日～11月12日) 2017年11月24日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	2592	0.52	2790	0.88	1987	0.63	6918	2.19	13500	4.27	1401	0.44
山梨県	11	0.27	9	0.38	10	0.42	61	2.54	83	3.46	3	0.13
中北	5	0.36	4	0.50	3	0.38	4	0.50	44	5.50	1	0.13
中北峡北	5	0.63	2	0.40	6	1.20	34	6.80	9	1.80	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	5	1.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	1	0.11	3	0.60	-	-	14	2.80	22	4.40	2	0.40
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2017年45週(11月06日～11月12日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内で報告数が増加しています。  
また、百日咳の報告数は、峡東保健所管内で多く、引き続き警報レベルとなっています。  
百日咳については、乳児期のワクチン接種が有効ですが、ワクチン接種歴のある子供や大人が感染すると症状が軽く、百日咳の判断が難しく、感染源となる可能性があります。咳を主症状とする方は医療機関を受診することをお勧めします。  
今後、流行が予測されるインフルエンザも含め、手洗い、うがいなど一般的な感染予防に努めましょう。

【今週の警報】：百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年45週(11月06日～11月12日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.46 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.54 / 定当
手足口病	1.33 / 定当
流行性角結膜炎	1.11 / 定当

全国集計(2017年45週(11月06日～11月12日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.27 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.19 / 定当
手足口病	1.41 / 定当
RSウイルス感染症	0.88 / 定当
流行性角結膜炎	0.85 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年45週(11月06日～11月12日))

感染性胃腸炎	中北	5.50 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	6.80 / 定当
手足口病	峡東	2.75 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	3.00 / 定当





2017年45週(11月06日～11月12日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	248	0.52	4	0.01	5	0.01
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年46週(11月13日～11月19日) 2017年11月24日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3799	0.77	2384	0.76	2124	0.67	7896	2.50	15436	4.89	1773	0.56
山梨県	4	0.10	16	0.67	21	0.88	59	2.46	85	3.54	3	0.13
中北	2	0.14	10	1.25	6	0.75	10	1.25	39	4.88	1	0.13
中北峡北	-	-	6	1.20	12	2.40	21	4.20	13	2.60	-	-
峡東	1	0.14	-	-	1	0.25	12	3.00	3	0.75	2	0.50
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	1	0.11	-	-	2	0.40	16	3.20	29	5.80	-	-
<b>【警報レベル(開始～終息)】</b>	<b>30～10</b>				<b>3～1</b>		<b>8～4</b>		<b>20～12</b>		<b>7～4</b>	
<b>【注意報レベル】</b>	<b>10</b>										<b>4</b>	

2017年46週(11月13日～11月19日)コメント

咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内で報告数が多くなっています。また、手足口病は峡東保健所管内で報告数が多くなっています。

百日咳は、峡東保健所管内で報告数は減少しているものの、引き続き警報レベルとなっています。百日咳は乳児期のワクチン接種が有効ですが、ワクチン接種歴のある子供や大人が感染すると症状が軽いため、百日咳の判断が難しい場合があるので注意が必要です。

今後流行が予測されるインフルエンザも含め、かぜ様症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。また、手洗い、うがいなど一般的な感染予防に努めましょう。

【今週の警報】：百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年46週(11月13日～11月19日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.54 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.46 / 定当
手足口病	1.54 / 定当

全国集計(2017年46週(11月13日～11月19日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.89 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.50 / 定当
手足口病	1.28 / 定当
流行性角結膜炎	0.83 / 定当
インフルエンザ	0.77 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年46週(11月13日～11月19日))

感染性胃腸炎	富士・東部	5.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.20 / 定当
手足口病	峡東	3.75 / 定当





2017年46週(11月13日～11月19日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	256	0.54	5	0.01	4	0.01
山梨県	6	0.60	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	4	2.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年47週(11月20日～11月26日) 2017年11月30日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	7280	1.47	2240	0.71	2185	0.69	7725	2.44	17344	5.48	1478	0.47
山梨県	20	0.49	13	0.54	8	0.33	58	2.42	94	3.92	5	0.21
中北	4	0.29	4	0.50	1	0.13	2	0.25	45	5.63	1	0.13
中北峡北	12	1.50	7	1.40	5	1.00	28	5.60	13	2.60	1	0.20
峡東	2	0.29	-	-	1	0.25	13	3.25	5	1.25	2	0.50
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
富士・東部	2	0.22	2	0.40	1	0.20	15	3.00	30	6.00	-	-

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
【注意報レベル】 10 4

2017年47週(11月20日～11月26日)コメント

インフルエンザ及びA群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内で報告数が多くなっています。百日咳は、峡東保健所管内で報告数は減少しているものの、引き続き警報レベルとなっています。百日咳は乳児期のワクチン接種が有効ですが、ワクチン接種歴のある子供や大人が感染すると症状が軽いため、百日咳の判断が難しい場合があるので注意が必要です。

今後流行が予測されるインフルエンザも含め、かぜ様症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。また、手洗い、うがいなど一般的な感染予防に努めましょう。

【今週の警報】:百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2017年47週(11月20日～11月26日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 3.92 / 定点  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.42 / 定点  
手足口病 1.42 / 定点

全国集計(2017年47週(11月20日～11月26日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 5.48 / 定点  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.44 / 定点  
インフルエンザ 1.47 / 定点  
手足口病 1.23 / 定点

保健所別で報告が多い疾病順(2017年47週(11月20日～11月26日))

感染性胃腸炎 富士・東部 6.00 / 定点  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 5.60 / 定点  
手足口病 峡東 3.50 / 定点





2017年47週(11月20日～11月26日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	164	0.34	3	0.01	10	0.02
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年48週(11月27日～12月03日) 2017年12月07日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	12785	2.58	2309	0.73	2599	0.82	9116	2.88	21980	6.94	1943	0.61
山梨県	58	1.41	21	0.88	12	0.50	50	2.08	123	5.13	9	0.38
中北	16	1.14	8	1.00	6	0.75	10	1.25	48	6.00	-	-
中北峡北	13	1.63	6	1.20	3	0.60	30	6.00	28	5.60	7	1.40
峡東	14	2.00	-	-	1	0.25	4	1.00	12	3.00	2	0.50
峡南	5	1.67	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	10	1.11	7	1.40	2	0.40	6	1.20	34	6.80	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2017年48週(11月27日～12月03日)コメント

インフルエンザは、県全体の定点あたりの報告数が1.41となり、流行期入りの目安となる1.00を超えたことから、県内ではインフルエンザの流行期に入りました。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎及び水痘は、中北保健所峡北支所管内で報告数が増加しています。

また、百日咳は、峡東保健所管内で報告数は横ばいであり、引き続き警報レベルとなっています。百日咳は乳児期のワクチン接種が有効ですが、ワクチン接種歴のある子供や大人が感染すると症状が軽いため、百日咳の判断が難しい場合があるので注意が必要です。

流行期入りしたインフルエンザ予防のため、手洗い、うがいに努めましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2017年48週(11月27日～12月03日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	5.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.08 / 定当
手足口病	1.54 / 定当
インフルエンザ	1.41 / 定当

全国集計(2017年48週(11月27日～12月03日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.94 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.88 / 定当
インフルエンザ	2.58 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年48週(11月27日～12月03日))

感染性胃腸炎	富士・東部	6.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	6.00 / 定当
手足口病	富士・東部	2.60 / 定当
インフルエンザ	峡東	2.00 / 定当





2017年48週(11月27日～12月03日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	187	0.39	7	0.01	5	0.01
山梨県	7	0.70	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	5	2.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年49週(12月04日～12月10日) 2017年12月14日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	20127	4.06	2452	0.78	2585	0.82	9707	3.07	24683	7.81	1607	0.51
山梨県	137	3.34	22	0.92	6	0.25	63	2.63	157	6.54	2	0.08
中北	22	1.57	11	1.38	1	0.13	10	1.25	68	8.50	-	-
中北峡北	44	5.50	1	0.20	2	0.40	28	5.60	20	4.00	1	0.20
峡東	29	4.14	-	-	2	0.50	7	1.75	12	3.00	1	0.25
峡南	3	1.00	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
富士・東部	39	4.33	10	2.00	1	0.20	18	3.60	52	10.4	-	-
<b>【警報レベル(開始～終息)】</b>	<b>30～10</b>				<b>3～1</b>		<b>8～4</b>		<b>20～12</b>		<b>7～4</b>	
<b>【注意報レベル】</b>	<b>10</b>										<b>4</b>	

2017年49週(12月04日～12月10日)コメント

第48週から流行期入りとなりましたインフルエンザは、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内及び富士・東部保健所管内で患者数が急増しています。

感染性胃腸炎は、中北保健所管内、峡南保健所管内及び富士・東部保健所管内で報告数が増加しています。

また、百日咳は、峡東保健所管内で報告数は横ばいであり、引き続き警報レベルとなっています。百日咳は乳児期のワクチン接種が有効ですが、ワクチン接種歴のある子供や大人が感染すると症状が軽いため、百日咳の判断が難しい場合があるので注意が必要です。

流行期入りしたインフルエンザ予防のため、手洗い、うがいに努めましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年49週(12月04日～12月10日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.54 / 定当
インフルエンザ	3.34 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.63 / 定当
手足口病	1.38 / 定当

全国集計(2017年49週(12月04日～12月10日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	7.81 / 定当
インフルエンザ	4.06 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.07 / 定当
手足口病	0.94 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年49週(12月04日～12月10日))

感染性胃腸炎	富士・東部	10.4 / 定当
インフルエンザ	中北峡北	5.50 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	5.60 / 定当
手足口病	中北	2.00 / 定当





2017年49週(12月04日～12月10日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	178	0.37	3	0.01	12	0.03
山梨県	4	0.40	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2017年50週(12月11日～12月17日) 2017年12月21日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	36664	7.40	2266	0.72	2689	0.85	10118	3.20	27353	8.65	2104	0.67
山梨県	229	5.59	21	0.88	15	0.63	67	2.79	208	8.67	8	0.33
中北	54	3.86	10	1.25	5	0.63	10	1.25	74	9.25	-	-
中北峡北	56	7.00	5	1.00	5	1.00	29	5.80	47	9.40	5	1.00
峡東	42	6.00	-	-	-	-	4	1.00	21	5.25	-	-
峡南	8	2.67	-	-	-	-	10	5.00	6	3.00	1	0.50
富士・東部	69	7.67	6	1.20	5	1.00	14	2.80	60	12.0	2	0.40
<b>【警報レベル(開始～終息)】</b>	<b>30～10</b>				<b>3～1</b>		<b>8～4</b>		<b>20～12</b>		<b>7～4</b>	
<b>【注意報レベル】</b>	<b>10</b>										<b>4</b>	

2017年50週(12月11日～12月17日)コメント

第48週から流行期入りとなりましたインフルエンザは、全ての保健所管内で急増しています。  
 また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で報告数が増加しています。  
 なお、百日咳は、峡東保健所管内で報告数が横ばいで引き続き警報レベルとなっています。百日咳は乳児期のワクチン接種が有効ですが、ワクチン接種歴のある子供や大人が感染すると症状が軽い為、百日咳の判断が難しい場合があるので注意が必要です。  
 流行期入りしたインフルエンザや感染性胃腸炎等の予防のため、手洗い、うがいに努めましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2017年50週(12月11日～12月17日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	8.67 / 定当
インフルエンザ	5.59 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.79 / 定当

全国集計(2017年50週(12月11日～12月17日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	8.65 / 定当
インフルエンザ	7.40 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.20 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年50週(12月11日～12月17日))

感染性胃腸炎	富士・東部	12.0 / 定当
インフルエンザ	富士・東部	7.67 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	5.80 / 定当





2017年50週(12月11日～12月17日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	175	0.37	4	0.01	16	0.03
山梨県	2	0.20	1	0.10	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	1	0.50	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】



累積報告数・累積定数当り報告数、疾病、都道府県別

2017年51週(12月18日～12月24日) 2017年12月28日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	63774	12.9	2316	0.73	2245	0.71	9412	2.97	26566	8.39	1650	0.52
山梨県	369	9.00	10	0.42	14	0.58	60	2.50	222	9.25	5	0.21
中北	123	8.79	5	0.63	7	0.88	19	2.38	98	12.3	1	0.13
中北峡北	62	7.75	4	0.80	3	0.60	14	2.80	41	8.20	2	0.40
峡東	45	6.43	-	-	-	-	3	0.75	38	9.50	1	0.25
峡南	7	2.33	-	-	-	-	4	2.00	6	3.00	1	0.50
富士・東部	132	14.7	1	0.20	4	0.80	20	4.00	39	7.80	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2017年51週(12月18日～12月24日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザの県内報告数は、増加しております。特に、富士・東部保健所管内は基準値の10を超え注意報レベルとなりました。

また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。

年末年始で多くの人との接触や人が多く集まる場所への外出が多くなりますので、流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。

また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(富士・東部保健所管内)

山梨県集計(2017年51週(12月18日～12月24日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	9.25 / 定当
インフルエンザ	9.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.50 / 定当

全国集計(2017年51週(12月18日～12月24日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	12.9 / 定当
感染性胃腸炎	8.39 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.97 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年51週(12月18日～12月24日))

感染性胃腸炎	中北	12.3 / 定当
インフルエンザ	富士・東部	14.7 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	4.00 / 定当





2017年51週(12月18日～12月24日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	173	0.36	7	0.01	10	0.02
山梨県	4	0.40	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2017年52週(12月25日～12月31日) 2018年01月09日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	85976	17.9	2132	0.70	1919	0.63	7460	2.44	22316	7.29	1510	0.49
山梨県	796	19.4	15	0.63	13	0.54	47	1.96	235	9.79	4	0.17
中北	350	25.0	5	0.63	4	0.50	7	0.88	87	10.9	1	0.13
中北峡北	85	10.6	8	1.60	6	1.20	21	4.20	32	6.40	-	-
峡東	117	16.7	-	-	-	-	1	0.25	51	12.8	-	-
峡南	28	9.33	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00	-	-
富士・東部	216	24.0	2	0.40	3	0.60	16	3.20	57	11.4	3	0.60

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4  
【注意報レベル】 10 4

2017年52週(12月25日～12月31日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザの県内報告数は、急増しております。峡南保健所管内を除く全県下で基準値の10を超える注意報レベルとなりました。今後、報告数がさらに増加することが予想されます。

また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。

流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：百日咳(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

山梨県集計(2017年52週(12月25日～12月31日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 19.4 / 定当  
感染性胃腸炎 9.79 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.96 / 定当

全国集計(2017年52週(12月25日～12月31日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 17.9 / 定当  
感染性胃腸炎 7.29 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.44 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2017年52週(12月25日～12月31日))

インフルエンザ 中北 25.0 / 定当  
感染性胃腸炎 峡東 12.8 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 4.20 / 定当





2017年52週(12月25日～12月31日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	165	0.35	5	0.01	25	0.05
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】