

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年01週(01月01日～01月07日) 2018年01月17日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	80041	16.3	1376	0.44	948	0.30	3461	1.11	10508	3.37	1435	0.46
山梨県	603	14.7	9	0.38	3	0.13	23	0.96	92	3.83	8	0.33
中北	229	16.4	5	0.63	1	0.13	3	0.38	37	4.63	1	0.13
中北峡北	96	12.0	4	0.80	1	0.20	11	2.20	15	3.00	-	-
峡東	126	18.0	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	1	0.25
峡南	34	11.3	-	-	-	-	-	-	9	4.50	5	2.50
富士・東部	118	13.1	-	-	1	0.20	6	1.20	25	5.00	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

30～10

3～1

8～4

20～12

7～4

【注意報レベル】

10

4

2018年01週(01月01日～01月07日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザは、新たに峡南保健所管内において注意報レベルとなりましたので、これで県内全ての保健所管内で基準値の10を超える注意報レベルとなりました。今後、報告数がさらに増加することが予想されま

す。また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。

流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：なし

【今週の注意報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、峡南保健所管内、富士・東部保健所管内)

山梨県集計(2018年01週(01月01日～01月07日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 14.7 / 定当
感染性胃腸炎 3.83 / 定当

全国集計(2018年01週(01月01日～01月07日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 16.3 / 定当
感染性胃腸炎 3.37 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.11 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年01週(01月01日～01月07日))

インフルエンザ 峡東 18.0 / 定点
感染性胃腸炎 富士・東部 5.00 / 定点

2018年01週(01月01日～01月07日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	98	0.20	2	0	19	0.04
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年02週(01月08日～01月14日) 2018年01月18日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	125059	26.3	1380	0.45	1008	0.33	5639	1.85	16059	5.28	1172	0.39
山梨県	1335	32.6	4	0.17	3	0.13	50	2.08	150	6.25	9	0.38
中北	478	34.1	1	0.13	2	0.25	14	1.75	58	7.25	2	0.25
中北峡北	195	24.4	3	0.60	1	0.20	19	3.80	24	4.80	2	0.40
峡東	311	44.4	-	-	-	-	1	0.25	23	5.75	-	-
峡南	62	20.7	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	4	2.00
富士・東部	289	32.1	-	-	-	-	15	3.00	40	8.00	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4
 【注意報レベル】 10 4

2018年02週(01月08日～01月14日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザは、新たに中北保健所、峡東保健所及び富士・東部保健所で基準値30を超える警報レベルとなりました。今後、報告数がさらに増加することが予想されます。

また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。
 流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(中北保健所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(中北保健所峡北支所管内、峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年02週(01月08日～01月14日))で報告が多い疾病順
 インフルエンザ 32.6 / 定当
 感染性胃腸炎 6.25 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.08 / 定当

全国集計(2018年02週(01月08日～01月14日))で報告が多い疾病順
 インフルエンザ 26.3 / 定当
 感染性胃腸炎 5.28 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.85 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年02週(01月08日～01月14日))
 インフルエンザ 峡東 44.4 / 定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 8.00 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 3.80 / 定当

2018年02週(01月08日～01月14日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	114	0.24	4	0.01	23	0.05
山梨県	-	-	-	-	1	0.10
中北	-	-	-	-	1	0.33
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年03週(01月15日～01月21日) 2018年01月25日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	256833	51.9	1489	0.47	959	0.30	8383	2.65	19508	6.18	887	0.28
山梨県	2328	56.8	13	0.54	7	0.29	46	1.92	149	6.21	3	0.13
中北	899	64.2	3	0.38	1	0.13	6	0.75	57	7.13	-	-
中北峡北	410	51.3	9	1.80	3	0.60	31	6.20	21	4.20	-	-
峡東	475	67.9	1	0.25	-	-	1	0.25	17	4.25	-	-
峡南	85	28.3	-	-	-	-	-	-	11	5.50	3	1.50
富士・東部	459	51.0	-	-	3	0.60	8	1.60	43	8.60	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年03週(01月15日～01月21日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザは、第2週から県全体で警報レベル入りとなり、新たに中北保健所峡北支所管内で基準値30を超える警報レベルとなりました。過去5年間で最も多い報告数となっています(報告医療機関(定点)当たり56.8人)。

また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。

流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年03週(01月15日～01月21日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 56.8 / 定点
感染性胃腸炎 6.21 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.92 / 定点

全国集計(2018年03週(01月15日～01月21日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 51.9 / 定点
感染性胃腸炎 6.18 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.65 / 定点

保健所別で報告が多い疾病順(2018年03週(01月15日～01月21日))

インフルエンザ 峡東 67.9 / 定点
感染性胃腸炎 富士・東部 8.60 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 6.20 / 定点

2018年03週(01月15日～01月21日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	520	0.16	5	0.01	508	0.73	7	0.01	13	0.03
山梨県	5	0.21	-	-	5	0.56	-	-	-	-
中北	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
中北峡北	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	-	-	3	1.50	-	-	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	6～2		1～0.1		8～4					
【注意報レベル】	3									

2018年03週(01月15日～01月21日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	121	0.25	5	0.01	22	0.05
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	3	1.00	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年04週(01月22日～01月28日) 2018年02月01日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	259063	52.4	1564	0.49	976	0.31	7976	2.52	16200	5.12	921	0.29
山梨県	2117	51.6	9	0.38	1	0.04	49	2.04	93	3.88	4	0.17
中北	820	58.6	6	0.75	-	-	12	1.50	41	5.13	-	-
中北峡北	361	45.1	2	0.40	-	-	19	3.80	13	2.60	1	0.20
峡東	437	62.4	1	0.25	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-
峡南	53	17.7	-	-	-	-	-	-	5	2.50	1	0.50
富士・東部	446	49.6	-	-	1	0.20	17	3.40	28	5.60	2	0.40
【警報レベル(開始～終息)】		30～10					3～1		8～4		20～12	7～4
【注意報レベル】		10										4

2018年04週(01月22日～01月28日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザは、第2週から県全体で警報レベル入りとなっています。前週と比較すると県全体の患者報告数は少し減少していますが、流行はしばらく続く見込みです。また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年04週(01月22日～01月28日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	51.6 / 定当
感染性胃腸炎	3.88 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.04 / 定当

全国集計(2018年04週(01月22日～01月28日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	52.4 / 定当
感染性胃腸炎	5.12 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.52 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年04週(01月22日～01月28日))

インフルエンザ	峡東	62.4 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	5.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	3.80 / 定当

2018年04週(01月22日～01月28日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	96	0.20	4	0.01	31	0.06
山梨県	-	-	1	0.10	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	1	0.50	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年05週(01月29日～02月04日) 2018年02月08日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	268811	54.3	1420	0.45	984	0.31	8245	2.61	16159	5.11	796	0.25
山梨県	2218	54.1	6	0.25	1	0.04	47	1.96	128	5.33	5	0.21
中北	837	59.8	5	0.63	1	0.13	7	0.88	72	9.00	-	-
中北峡北	442	55.3	-	-	-	-	18	3.60	10	2.00	2	0.40
峡東	451	64.4	1	0.25	-	-	5	1.25	8	2.00	2	0.50
峡南	55	18.3	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
富士・東部	433	48.1	-	-	-	-	17	3.40	33	6.60	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4
【注意報レベル】 10 4

2018年05週(01月29日～02月04日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザは、第2週から県全体で警報レベル入りとなっています。
前週と比較すると県全体の患者報告数は再び増加し、流行はしばらく続く見込みです。
また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。
流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年05週(01月29日～02月04日))で報告が多い疾病順
インフルエンザ 54.1 / 定当
感染性胃腸炎 5.33 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.96 / 定当

全国集計(2018年05週(01月29日～02月04日))で報告が多い疾病順
インフルエンザ 54.3 / 定当
感染性胃腸炎 5.11 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.61 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年05週(01月29日～02月04日))
インフルエンザ 峡東 64.4 / 定当
感染性胃腸炎 中北 9.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 3.60 / 定当

2018年05週(01月29日～02月04日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	71	0.15	5	0.01	38	0.08
山梨県	2	0.20	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年06週(02月05日～02月11日) 2018年02月15日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	223928	45.4	1273	0.40	892	0.28	8284	2.63	14879	4.72	734	0.23
山梨県	1893	46.2	3	0.13	7	0.29	64	2.67	130	5.42	-	-
中北	687	49.1	1	0.13	1	0.13	18	2.25	77	9.63	-	-
中北峡北	361	45.1	-	-	4	0.80	28	5.60	9	1.80	-	-
峡東	404	57.7	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-
峡南	81	27.0	-	-	-	-	-	-	10	5.00	-	-
富士・東部	360	40.0	2	0.40	2	0.40	16	3.20	29	5.80	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年06週(02月05日～02月11日)コメント

インフルエンザは、県全体の報告数は前週よりも減少しましたが、引き続き警報レベルとなっています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は県全体でやや増加しています。また、感染性胃腸炎は引き続き流行しています。
感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年06週(02月05日～02月11日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 46.2 / 定当
感染性胃腸炎 5.42 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.67 / 定当

全国集計(2018年06週(02月05日～02月11日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 45.4 / 定当
感染性胃腸炎 4.72 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.63 / 定当
流行性角結膜炎 0.59 / 定当
RSウイルス感染症 0.40 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年06週(02月05日～02月11日))

インフルエンザ 峡東 57.7 / 定当
感染性胃腸炎 中北 9.63 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 5.60 / 定当

2018年06週(02月05日～02月11日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	468	0.15	180	0.06	945	0.30	55	0.02
山梨県	4	0.17	-	-	4	0.17	1	0.04
中北	1	0.13	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
峡東	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	1	0.20	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年06週(02月05日～02月11日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	84	0.18	1	0	55	0.12
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年07週(02月12日～02月18日) 2018年02月22日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	146774	29.7	1137	0.36	818	0.26	6629	2.10	12795	4.05	695	0.22
山梨県	1204	29.4	2	0.08	4	0.17	65	2.71	97	4.04	1	0.04
中北	413	29.5	-	-	-	-	28	3.50	59	7.38	-	-
中北峡北	237	29.6	-	-	4	0.80	24	4.80	4	0.80	1	0.20
峡東	261	37.3	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	-	-
峡南	51	17.0	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
富士・東部	242	26.9	2	0.40	-	-	10	2.00	23	4.60	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年07週(02月12日～02月18日)コメント

インフルエンザは、県全体の報告数はピーク時の半分程度に減少しましたが、引き続き警報レベルとなっています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は県全体でやや増加しています。また、感染性胃腸炎は引き続き流行しています。
感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年07週(02月12日～02月18日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	29.4 / 定当
感染性胃腸炎	4.04 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.71 / 定当

全国集計(2018年07週(02月12日～02月18日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	29.7 / 定当
感染性胃腸炎	4.05 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.10 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年07週(02月12日～02月18日))

インフルエンザ	峡東	37.3 / 定当
感染性胃腸炎	中北	7.38 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.80 / 定当

2018年07週(02月12日～02月18日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	65	0.14	3	0.01	56	0.12
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年08週(02月19日～02月25日) 2018年03月01日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	112070	22.6	1141	0.36	901	0.28	8396	2.65	15217	4.81	676	0.21
山梨県	955	23.3	1	0.04	1	0.04	63	2.63	99	4.13	3	0.13
中北	348	24.9	-	-	-	-	20	2.50	51	6.38	-	-
中北峡北	167	20.9	-	-	-	-	18	3.60	9	1.80	2	0.40
峡東	187	26.7	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25
峡南	35	11.7	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	218	24.2	1	0.20	1	0.20	25	5.00	30	6.00	-	-
【警報レベル(開始～終息)】		30～10					3～1		8～4		20～12	7～4
【注意報レベル】		10										4

2018年08週(02月19日～02月25日)コメント

インフルエンザの県全体の報告数は、ピーク時(第3週、56.8/定当)の半分以下に減少しましたが、警報レベルは継続しています。

感染性胃腸炎は全ての保健所管内で引き続き流行しています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年08週(02月19日～02月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	23.3 / 定当
感染性胃腸炎	4.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.63 / 定当

全国集計(2018年08週(02月19日～02月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	22.6 / 定当
感染性胃腸炎	4.81 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.65 / 定当
流行性角結膜炎	0.60 / 定当
RSウイルス感染症	0.36 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年08週(02月19日～02月25日))

インフルエンザ	峡東	26.7 / 定当
感染性胃腸炎	中北	6.38 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	5.00 / 定当

2018年08週(02月19日～02月25日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	61	0.13	2	0.00	125	0.26
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年09週(02月26日～03月04日) 2018年03月15日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	86288	17.4	1192	0.38	870	0.28	8232	2.60	15305	4.84	657	0.21
山梨県	783	19.1	2	0.08	2	0.08	57	2.38	66	2.75	2	0.08
中北	304	21.7	-	-	-	-	17	2.13	35	4.38	1	0.13
中北峡北	145	18.1	1	0.20	-	-	19	3.80	2	0.40	1	0.20
峡東	143	20.4	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-
峡南	25	8.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	166	18.4	1	0.20	2	0.40	17	3.40	24	4.80	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年09週(02月26日～03月04日)コメント

インフルエンザは全ての保健所管内で前週よりも減少しており、峡南保健所管内では注意報レベルが解除されました。その他の保健所管内では警報レベルは継続しています。

感染性胃腸炎も全ての保健所管内で前週よりも減少していますが、中北保健所管内、富士・東部保健所管内では依然として多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年09週(02月26日～03月04日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	19.1 / 定当
感染性胃腸炎	2.75 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.38 / 定当

全国集計(2018年09週(02月26日～03月04日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	17.4 / 定当
感染性胃腸炎	4.84 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.60 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年09週(02月26日～03月04日))

インフルエンザ	中北	21.7 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	4.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	3.80 / 定当

2018年09週(02月26日～03月04日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	380	0.12	206	0.07	1059	0.33	37	0.01
山梨県	6	0.25	3	0.13	3	0.13	-	-
中北	6	0.75	1	0.13	1	0.13	-	-
中北峡北	-	-	2	0.40	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	1	0.20	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年09週(02月26日～03月04日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	389	0.12	8	0.01	415	0.59	9	0.02	5	0.01
山梨県	2	0.08	-	-	3	0.33	1	0.10	1	0.10
中北	1	0.13	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	-	-	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

6～2

1～0.1

8～4

【注意報レベル】

3

2018年09週(02月26日～03月04日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	54	0.11	4	0.01	156	0.33
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年10週(03月05日～03月11日) 2018年03月15日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	59575	12.1	1282	0.41	861	0.27	8317	2.64	15770	5.00	826	0.26
山梨県	532	13.0	1	0.04	4	0.17	43	1.79	64	2.67	5	0.21
中北	177	12.6	-	-	-	-	19	2.38	32	4.00	2	0.25
中北峡北	99	12.4	1	0.20	-	-	14	2.80	11	2.20	1	0.20
峡東	107	15.3	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-
峡南	21	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
富士・東部	128	14.2	-	-	4	0.80	9	1.80	16	3.20	1	0.20
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年10週(03月05日～03月11日)コメント

インフルエンザは全ての保健所管内で前週よりも減少していますが、中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しています。

感染性胃腸炎は県全体では依然として多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2018年10週(03月05日～03月11日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	13.0 / 定当
感染性胃腸炎	2.67 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.79 / 定当

全国集計(2018年10週(03月05日～03月11日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	12.1 / 定当
感染性胃腸炎	5.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.64 / 定当
流行性角結膜炎	0.53 / 定当
RSウイルス感染症	0.41 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年10週(03月05日～03月11日))

インフルエンザ	峡東	15.3 / 定当
感染性胃腸炎	中北	4.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	2.80 / 定当

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年11週(03月12日～03月18日) 2018年03月23日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	42764	8.65	1392	0.44	946	0.3	8485	2.69	15828	5.01	767	0.24
山梨県	372	9.07	1	0.04	-	-	62	2.58	80	3.33	2	0.08
中北	119	8.50	-	-	-	-	26	3.25	36	4.50	1	0.13
中北峡北	63	7.88	1	0.20	-	-	16	3.20	6	1.20	1	0.20
峡東	92	13.1	-	-	-	-	6	1.50	8	2.00	-	-
峡南	6	2.00	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-
富士・東部	92	10.2	-	-	-	-	13	2.60	26	5.20	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年11週(03月12日～03月18日)コメント

インフルエンザは全ての保健所管内で前週よりも減少しており、中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内の警報レベルは解除となりました。峡東保健所管内、富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しています。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然として多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

県全体のインフルエンザ警報レベルについては「警報レベルにある全ての保健所の管内人口の合計が県人口全体の30%を超えた場合」と定義しています。このため、県全体の報告数は10/定当を下回っていますが、警報レベルとなっています。

山梨県集計(2018年11週(03月12日～03月18日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	9.07 / 定当
感染性胃腸炎	3.33 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.58 / 定当

全国集計(2018年11週(03月12日～03月18日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	8.65 / 定当
感染性胃腸炎	5.01 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.69 / 定当
流行性角結膜炎	0.54 / 定当
RSウイルス感染症	0.44 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年11週(03月12日～03月18日))

インフルエンザ	峡東	13.1 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	5.20 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	3.25 / 定当

2018年11週(03月12日～03月18日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	95	0.20	3	0.01	198	0.41
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年12週(03月19日～03月25日) 2018年03月29日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	26473	5.35	1208	0.38	829	0.26	7184	2.27	14004	4.43	944	0.30
山梨県	179	4.37	2	0.08	4	0.17	49	2.04	49	2.04	5	0.21
中北	58	4.14	-	-	1	0.13	17	2.13	25	3.13	1	0.13
中北峡北	35	4.38	2	0.40	-	-	13	2.60	7	1.40	1	0.20
峡東	49	7.00	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	1	0.50	-	-	7	3.50	3	1.50
富士・東部	37	4.11	-	-	2	0.40	15	3.00	9	1.80	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年12週(03月19日～03月25日)コメント

インフルエンザは峡東保健所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルを下回り、警報解除となりました。山梨県全体でも警報レベルを下回り、警報解除となりましたが、峡南保健所以外の保健所管内では流行レベル(定点当たり1.0)にあり、引き続き注意が必要です。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

[今週の警報]: なし

[今週の注意報]: なし

県全体のインフルエンザ警報レベルについては「警報レベルにある全ての保健所の管内人口の合計が県人口全体の30%を超えた場合」と定義しています。

山梨県集計(2018年12週(03月19日～03月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 4.37 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.04 / 定当

全国集計(2018年12週(03月19日～03月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 5.35 / 定当
感染性胃腸炎 4.43 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.27 / 定当
流行性角結膜炎 0.53 / 定当
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0.43 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年12週(03月19日～03月25日))

インフルエンザ 峡東 7.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 3.00 / 定当

2018年12週(03月19日～03月25日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	417	0.13	194	0.06	1161	0.37	37	0.01
山梨県	4	0.17	-	-	7	0.29	-	-
中北	1	0.13	-	-	5	0.63	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-	-	-
峡東	3	0.75	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	2	0.40	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年12週(03月19日～03月25日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	56	0.12	5	0.01	206	0.43
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年13週(03月26日～04月01日) 2018年04月05日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	16749	3.39	1139	0.36	877	0.28	6522	2.06	14206	4.50	851	0.27
山梨県	131	3.20	2	0.08	2	0.08	30	1.25	69	2.88	4	0.17
中北	48	3.43	2	0.25	1	0.13	5	0.63	39	4.88	-	-
中北峡北	38	4.75	-	-	-	-	13	2.60	5	1.00	2	0.40
峡東	23	3.29	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-
峡南	2	0.67	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-
富士・東部	20	2.22	-	-	1	0.20	9	1.80	16	3.20	2	0.40
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年13週(03月26日～04月01日)コメント

インフルエンザは前週(第12週)までに全ての保健所管内で警報解除となっていますが、峡南保健所以外の保健所管内では依然として流行レベル(定点当たり1.0)を超えており、引き続き注意が必要です。

感染性胃腸炎は中北保健所管内でやや多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年13週(03月26日～04月01日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	3.20 / 定当
感染性胃腸炎	2.88 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.25 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年13週(03月26日～04月01日))

インフルエンザ	中北峡北	4.75 / 定当
感染性胃腸炎	中北	4.88 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	2.60 / 定当

全国集計(2018年13週(03月26日～04月01日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.50 / 定当
インフルエンザ	3.39 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.06 / 定当
流行性角結膜炎	0.63 / 定当
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.42 / 定当

2018年13週(03月26日～04月01日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	74	0.16	3	0.01	198	0.42
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年14週(04月02日～04月08日) 2018年04月19日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	9838	1.99	1003	0.32	799	0.25	5890	1.87	13537	4.29	1118	0.35
山梨県	87	2.12	2	0.08	-	-	47	1.96	89	3.71	17	0.71
中北	19	1.36	-	-	-	-	15	1.88	30	3.75	2	0.25
中北峡北	41	5.13	1	0.20	-	-	11	2.20	1	0.20	1	0.20
峡東	6	0.86	-	-	-	-	5	1.25	14	3.50	9	2.25
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00	3	1.50
富士・東部	21	2.33	1	0.20	-	-	16	3.20	36	7.20	2	0.40
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年14週(04月02日～04月08日)コメント

インフルエンザは第12週までに全ての保健所管内で警報解除となっていますが、山梨県全体では依然として流行期レベル(定点当たり1.0)を超えており、引き続き注意が必要です。

感染性胃腸炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。また、水痘は峡東保健所管内でやや多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年14週(04月02日～04月08日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.71 / 定当
インフルエンザ	2.12 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.96 / 定当

全国集計(2018年14週(04月02日～04月08日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.29 / 定当
インフルエンザ	1.99 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.87 / 定当
流行性角結膜炎	0.72 / 定当
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.43 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年14週(04月02日～04月08日))

感染性胃腸炎	富士・東部	7.20 / 定当
インフルエンザ	中北峡北	5.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	3.20 / 定当

2018年14週(04月02日～04月08日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	533	0.17	258	0.08	1337	0.42	60	0.02
山梨県	1	0.04	-	-	4	0.17	-	-
中北	-	-	-	-	1	0.13	-	-
中北峡北	-	-	-	-	1	0.20	-	-
峡東	1	0.25	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	2	0.40	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年14週(04月02日～04月08日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	64	0.13	7	0.01	204	0.43
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年15週(04月09日～04月15日) 2018年04月19日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	8211	1.66	1279	0.40	741	0.23	6924	2.19	15803	5.00	890	0.28
山梨県	80	1.95	-	-	5	0.21	62	2.58	80	3.33	2	0.08
中北	10	0.71	-	-	1	0.13	15	1.88	28	3.50	1	0.13
中北峡北	50	6.25	-	-	2	0.40	28	5.60	6	1.20	-	-
峡東	6	0.86	-	-	-	-	4	1.00	7	1.75	-	-
峡南	4	1.33	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
富士・東部	10	1.11	-	-	2	0.40	15	3.00	33	6.60	1	0.20
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年15週(04月09日～04月15日)コメント

インフルエンザは第12週までに全ての保健所管内で警報解除となっていますが、中北保健所峡北支所管内ではやや多い報告数となっています。また、山梨県全体では依然として流行期レベル(定点当たり1.0)を超えており、引き続き注意が必要です。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。また、感染性胃腸炎、流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。月末にはゴールデンウィークが始まり、多くの方が海外へ渡航されることが予想されます。海外での感染症予防のため、厚生労働省ホームページ等により、あらかじめ渡航先の感染症流行状況を確認しておきましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年15週(04月09日～04月15日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.33 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.58 / 定当
インフルエンザ	1.95 / 定当

全国集計(2018年15週(04月09日～04月15日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	5.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.19 / 定当
インフルエンザ	1.66 / 定当
流行性角結膜炎	0.72 / 定当
突発性発しん	0.49 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年15週(04月09日～04月15日))

感染性胃腸炎	富士・東部	6.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	5.60 / 定当
インフルエンザ	中北峡北	6.25 / 定当

2018年15週(04月09日～04月15日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	734	0.23	282	0.09	1548	0.49	83	0.03
山梨県	1	0.04	2	0.08	12	0.50	-	-
中北	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-
中北峡北	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-
峡東	1	0.25	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	7	1.40	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年15週(04月09日～04月15日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	53	0.11	2	0	197	0.41
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年16週(04月16日～04月22日) 2018年04月26日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	8690	1.76	1285	0.41	1079	0.34	8391	2.66	19614	6.21	924	0.29
山梨県	134	3.27	5	0.21	13	0.54	78	3.25	113	4.71	7	0.29
中北	14	1.00	1	0.13	9	1.13	18	2.25	40	5.00	-	-
中北峡北	89	11.1	4	0.80	-	-	32	6.40	11	2.20	1	0.20
峡東	11	1.57	-	-	1	0.25	8	2.00	4	1.00	3	0.75
峡南	4	1.33	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	2	1.00
富士・東部	16	1.78	-	-	3	0.60	16	3.20	56	11.2	1	0.20
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年16週(04月16日～04月22日)コメント

インフルエンザは第12週までに全ての保健所管内で警報解除となっていました。中北保健所峡北支所管内で報告数が再び注意報レベルを超えました。山梨県全体でも依然として流行期レベル(定点当たり1.0)を超えており、引き続き注意が必要です。咽頭結膜熱は中北保健所管内で、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は中北保健所峡北支所管内で報告数が増加しています。また、感染性胃腸炎、流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内で報告数が増加しています。感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。ゴールデンウィークに海外へ渡航される方は、海外での感染症予防のため、厚生労働省ホームページ等により、あらかじめ渡航先の感染症流行状況を確認しておきましょう。また、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら、最寄りの保健所にご相談ください。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:インフルエンザ(中北保健所峡北支所管内)

山梨県集計(2018年16週(04月16日～04月22日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.71 / 定当
インフルエンザ	3.27 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.25 / 定当
流行性角結膜炎	1.33 / 定当

全国集計(2018年16週(04月16日～04月22日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.21 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.66 / 定当
インフルエンザ	1.76 / 定当
流行性角結膜炎	0.79 / 定当
突発性発しん	0.54 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年16週(04月16日～04月22日))

感染性胃腸炎	富士・東部	11.2 / 定当
インフルエンザ	中北峡北	11.1 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	6.40 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	6.00 / 定当

2018年16週(04月16日～04月22日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	783	0.25	382	0.12	1693	0.54	88	0.03
山梨県	2	0.08	-	-	18	0.75	-	-
中北	-	-	-	-	7	0.88	-	-
中北峡北	-	-	-	-	2	0.40	-	-
峡東	-	-	-	-	3	0.75	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	2	0.40	-	-	6	1.20	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年16週(04月16日～04月22日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	57	0.12	3	0.01	246	0.52
山梨県	1	0.10	-	-	2	0.20
中北	-	-	-	-	2	0.67
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年17週(04月23日～04月29日) 2018年05月07日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	5868	1.25	1135	0.38	1390	0.46	8477	2.82	20130	6.71	1093	0.36
山梨県	66	1.61	-	-	2	0.08	41	1.71	112	4.67	1	0.04
中北	8	0.57	-	-	-	-	16	2.00	44	5.50	-	-
中北峡北	49	6.13	-	-	2	0.40	12	2.40	14	2.80	-	-
峡東	5	0.71	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-
峡南	3	1.00	-	-	-	-	4	2.00	5	2.50	-	-
富士・東部	1	0.11	-	-	-	-	8	1.60	46	9.20	1	0.20
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年17週(04月23日～04月29日)コメント

インフルエンザは第12週までに全ての保健所管内で警報解除となっています。先週(第16週)発令された中北保健所峡北支所管内の注意報は解除となりましたが、依然として多い報告数となっています。山梨県全体では未だ流行期レベル(定点当たり1.0)を超えており、引き続き注意が必要です。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で多い報告数となっています。また、流行性角結膜炎も富士・東部保健所管内で多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。ゴールデンウィークに海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら、最寄りの保健所にご相談ください。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年17週(04月23日～04月29日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.67 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.71 / 定当
インフルエンザ	1.61 / 定当
流行性角結膜炎	1.56 / 定当

全国集計(2018年17週(04月23日～04月29日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.71 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.82 / 定当
インフルエンザ	1.25 / 定当
流行性角結膜炎	0.90 / 定当
突発性発しん	0.62 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年17週(04月23日～04月29日))

感染性胃腸炎	富士・東部	9.20 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	2.40 / 定当
インフルエンザ	中北峡北	6.13 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	6.50 / 定当

2018年17週(04月23日～04月29日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	940	0.31	376	0.13	1867	0.62	121	0.04
山梨県	1	0.04	3	0.13	8	0.33	1	0.04
中北	-	-	3	0.38	5	0.63	-	-
中北峡北	-	-	-	-	2	0.40	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年17週(04月23日～04月29日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	83	0.18	5	0.01	183	0.39
山梨県	1	0.10	-	-	4	0.40
中北	-	-	-	-	3	1.00
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.50
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年18週(04月30日～05月06日) 2018年05月10日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3009	0.61	703	0.23	1016	0.33	4520	1.45	11560	3.70	893	0.29
山梨県	11	0.27	1	0.04	3	0.13	19	0.79	61	2.54	4	0.17
中北	5	0.36	1	0.13	1	0.13	7	0.88	33	4.13	1	0.13
中北峡北	4	0.50	-	-	-	-	7	1.40	9	1.80	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	1	0.25
峡南	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
富士・東部	1	0.11	-	-	1	0.20	2	0.40	17	3.40	1	0.20
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年18週(04月30日～05月06日)コメント

インフルエンザは前週(第17週)よりも減少しており、県全体の報告数は流行期の目安(定点当たり1.00)を下回り、県内での流行シーズンは終息の状況です。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前の手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

ゴールデンウィークに海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら、最寄りの保健所にご相談ください。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年18週(04月30日～05月06日))で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎 2.54 / 定当

全国集計(2018年18週(04月30日～05月06日))で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎 3.70 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.45 / 定当
インフルエンザ 0.61 / 定当
流行性角結膜炎 0.53 / 定当
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0.36 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年18週(04月30日～05月06日))
感染性胃腸炎 中北 4.13 / 定当

2018年18週(04月30日～05月06日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	39	0.08	2	0.00	174	0.36
山梨県	1	0.10	-	-	6	0.60
中北	-	-	-	-	3	1.00
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	3	1.50
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年19週(05月07日～05月13日) 2018年05月17日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	2072	0.42	803	0.25	1952	0.62	9014	2.85	21306	6.74	1645	0.52
山梨県	9	0.22	-	-	10	0.42	55	2.29	123	5.13	3	0.13
中北	2	0.14	-	-	1	0.13	25	3.13	50	6.25	1	0.13
中北峡北	3	0.38	-	-	6	1.20	9	1.80	8	1.60	-	-
峡東	3	0.43	-	-	1	0.25	10	2.50	13	3.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50	2	1.00
富士・東部	1	0.11	-	-	2	0.40	11	2.20	45	9.00	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年19週(05月07日～05月13日)コメント

インフルエンザは前週(第18週)に引き続き、県全体の報告数が流行期の目安(定点当たり1.00)を下回っており、県内の流行シーズンは終息したものと考えられます。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

ゴールデンウィークに海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら、最寄りの保健所にご相談ください。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年19週(05月07日～05月13日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	5.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29 / 定当
流行性角結膜炎	1.67 / 定当

全国集計(2018年19週(05月07日～05月13日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.74 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.85 / 定当
流行性角結膜炎	1.17 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年19週(05月07日～05月13日))

感染性胃腸炎	富士・東部	9.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	3.13 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	6.50 / 定当

2018年19週(05月07日～05月13日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1348	0.43	423	0.13	2016	0.64	155	0.05
山梨県	-	-	-	-	6	0.25	1	0.04
中北	-	-	-	-	1	0.13	-	-
中北峡北	-	-	-	-	2	0.40	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年19週(05月07日～05月13日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	65	0.14	6	0.01	138	0.29
山梨県	1	0.10	-	-	4	0.40
中北	-	-	-	-	2	0.67
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	2	1.00
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年20週(05月14日～05月20日) 2018年05月24日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1957	0.40	951	0.30	2011	0.64	9888	3.13	23306	7.38	1105	0.35
山梨県	17	0.41	1	0.04	7	0.29	55	2.29	144	6.00	9	0.38
中北	3	0.21	1	0.13	1	0.13	17	2.13	46	5.75	2	0.25
中北峡北	-	-	-	-	1	0.20	29	5.80	24	4.80	3	0.60
峡東	3	0.43	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25
峡南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	12	6.00	-	-
富士・東部	11	1.22	-	-	5	1.00	6	1.20	53	10.6	3	0.60
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年20週(05月14日～05月20日)コメント

インフルエンザは、県全体の報告数は流行期の目安(定点当たり報告数1.00)を下回っているものの、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。

感染性胃腸炎は富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年20週(05月14日～05月20日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29 / 定当
流行性角結膜炎	1.89 / 定当

全国集計(2018年20週(05月14日～05月20日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	7.38 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.13 / 定当
流行性角結膜炎	1.10 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年20週(05月14日～05月20日))

感染性胃腸炎	富士・東部	10.6 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	5.80 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	7.50 / 定当

2018年20週(05月14日～05月20日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	565	0.18	21	0.03	766	1.10	5	0.01	12	0.03
山梨県	1	0.04	-	-	17	1.89	-	-	2	0.20
中北	1	0.13	-	-	-	-	-	-	2	0.67
中北峡北	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	15	7.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

6～2

1～0.1

8～4

【注意報レベル】

3

2018年20週(05月14日～05月20日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	84	0.18	2	0.00	134	0.28
山梨県	-	-	-	-	4	0.40
中北	-	-	-	-	1	0.33
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	3	1.50
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年21週(05月21日～05月27日)

2018年05月31日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1315	0.27	949	0.30	2667	0.85	9544	3.02	22808	7.23	1868	0.59
山梨県	8	0.20	-	-	11	0.46	58	2.42	186	7.75	7	0.29
中北	3	0.21	-	-	4	0.50	11	1.38	87	10.9	-	-
中北峡北	1	0.13	-	-	5	1.00	27	5.40	29	5.80	5	1.00
峡東	3	0.43	-	-	-	-	7	1.75	10	2.50	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	1	0.50
富士・東部	1	0.11	-	-	2	0.40	12	2.40	55	11.0	1	0.20
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年21週(05月21日～05月27日)コメント

咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。感染予防のため、うがい、手洗いを励行しましょう。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

【今週の警報】：なし

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2018年21週(05月21日～05月27日))で報告が多い疾病順
 感染性胃腸炎 7.75 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.42 / 定当

全国集計(2018年21週(05月21日～05月27日))で報告が多い疾病順
 感染性胃腸炎 7.23 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3.02 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年21週(05月21日～05月27日))
 感染性胃腸炎 富士・東部 11.0 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 5.40 / 定当

2018年21週(05月21日～05月27日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	69	0.14	2	0.00	99	0.21
山梨県	2	0.20	-	-	2	0.20
中北	1	0.33	-	-	1	0.33
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	1	0.50
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年22週(05月28日～06月03日) 2018年06月07日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	932	0.19	911	0.29	2628	0.83	9854	3.12	22929	7.26	2165	0.69
山梨県	3	0.07	1	0.04	14	0.58	53	2.21	155	6.46	6	0.25
中北	1	0.07	-	-	1	0.13	17	2.13	61	7.63	-	-
中北峡北	-	-	1	0.20	7	1.40	21	4.20	24	4.80	-	-
峡東	2	0.29	-	-	1	0.25	4	1.00	10	2.50	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00	1	0.50
富士・東部	-	-	-	-	5	1.00	11	2.20	52	10.4	5	1.00
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年22週(05月28日～06月03日)コメント

咽頭結膜熱は中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。感染予防のため、うがい、手洗いを励行しましょう。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品は十分に加熱するとともに、調理前や食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年22週(05月28日～06月03日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 6.46 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.21 / 定当

全国集計(2018年22週(05月28日～06月03日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 7.26 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3.12 / 定当
流行性角結膜炎 1.09 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年22週(05月28日～06月03日))

感染性胃腸炎 富士・東部 10.4 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 4.20 / 定当

2018年22週(05月28日～06月03日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	68	0.14	2	0.00	103	0.22
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年23週(06月04日～06月10日) 2018年06月14日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	569	0.12	944	0.3	2904	0.92	9720	3.08	21924	6.94	1595	0.51
山梨県	-	-	-	-	15	0.63	53	2.21	135	5.63	11	0.46
中北	-	-	-	-	5	0.63	16	2.00	58	7.25	4	0.50
中北峡北	-	-	-	-	5	1.00	27	5.40	14	2.80	6	1.20
峡東	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	15	3.75	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50	1	0.50
富士・東部	-	-	-	-	4	0.80	6	1.20	43	8.60	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年23週(06月04日～06月10日)コメント

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内で警報レベルになりました。アデノウイルスによる感染症で、主に手を介した接触などにより感染します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。感染予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品は十分に加熱するとともに、調理前や食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

【今週の警報】：流行性角結膜炎(富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2018年23週(06月04日～06月10日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	5.63 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.21 / 定当
流行性角結膜炎	2.11 / 定当

全国集計(2018年23週(06月04日～06月10日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.94 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.08 / 定当
手足口病	1.11 / 定当
流行性角結膜炎	1.03 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年23週(06月04日～06月10日))

感染性胃腸炎	富士・東部	8.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	5.40 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	8.00 / 定当

2018年23週(06月04日～06月10日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3517	1.11	843	0.27	1890	0.60	886	0.28
山梨県	2	0.08	4	0.17	12	0.50	2	0.08
中北	1	0.13	1	0.13	3	0.38	2	0.25
中北峡北	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-
峡東	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年23週(06月04日～06月10日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	82	0.17	-	-	46	0.1
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年24週(06月11日～06月17日) 2018年06月21日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	411	0.08	1060	0.34	2628	0.83	9099	2.88	20248	6.40	1182	0.37
山梨県	-	-	-	-	23	0.96	35	1.46	137	5.71	3	0.13
中北	-	-	-	-	17	2.13	8	1.00	60	7.50	1	0.13
中北峡北	-	-	-	-	-	-	13	2.60	20	4.00	1	0.20
峡東	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	14	3.50	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00	1	0.50
富士・東部	-	-	-	-	5	1.00	13	2.60	35	7.00	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年24週(06月11日～06月17日)コメント

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内で引き続き警報レベルとなっています。アデノウイルスの感染により発症し、結膜の充血や眼瞼の浮腫、眼の痛みを引き起こします。ウイルスに汚染された手指やタオルなどを介した接触により感染するため、手洗いによる予防を心がけ、タオルや点眼薬など感染者との共有は避けましょう。

咽頭結膜熱は中北保健所管内でやや多い報告数となっています。アデノウイルスによる急性感染症で、プール熱とも呼ばれます。接触や飛沫などで感染し、発熱、咽頭炎、結膜炎などを起こします。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共有は避けましょう。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品は十分に加熱するとともに、調理前や食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

【今週の警報】：流行性角結膜炎(富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2018年24週(06月11日～06月17日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	5.71 / 定当
流行性角結膜炎	2.67 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.46 / 定当

全国集計(2018年24週(06月11日～06月17日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.40 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.88 / 定当
手足口病	1.23 / 定当
流行性角結膜炎	1.00 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年24週(06月11日～06月17日))

感染性胃腸炎	中北	7.50 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	11.0 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	2.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	2.60 / 定当

2018年24週(06月11日～06月17日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3897	1.23	712	0.23	1711	0.54	1545	0.49
山梨県	12	0.50	5	0.21	7	0.29	3	0.13
中北	4	0.50	5	0.63	1	0.13	2	0.25
中北峡北	5	1.00	-	-	1	0.20	1	0.20
峡東	-	-	-	-	1	0.25	-	-
峡南	2	1.00	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年24週(06月11日～06月17日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	66	0.14	3	0.01	41	0.09
山梨県	1	0.10	-	-	1	0.10
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	1	0.50

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年25週(06月18日～06月24日) 2018年06月28日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	434	0.09	1130	0.36	2481	0.79	9126	2.89	19180	6.07	1225	0.39
山梨県	-	-	2	0.08	23	0.96	39	1.63	112	4.67	7	0.29
中北	-	-	-	-	16	2.00	5	0.63	65	8.13	4	0.50
中北峡北	-	-	1	0.20	3	0.60	22	4.40	8	1.60	3	0.60
峡東	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	7	1.75	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	-	-	1	0.20	3	0.60	8	1.60	31	6.20	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年25週(06月18日～06月24日)コメント

流行性角結膜炎は、富士・東部保健所管内で引き続き警報レベルとなっています。アデノウイルスの感染により発症し、結膜の充血や眼瞼の浮腫、眼の痛みを引き起こします。ウイルスが付着した手指やタオルなどを介して接触により感染するため、手洗いによる予防を心がけ、タオルや点眼薬など感染者との共有は避けましょう。

咽頭結膜熱は、中北保健所管内で報告数が多くなっています。アデノウイルスによる急性感染症で、プール熱とも呼ばれます。接触や飛沫などで感染し、発熱、咽頭炎、結膜炎などを起こします。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共有は避けましょう。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。感染予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。

感染性胃腸炎は、中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品は十分に加熱するとともに、調理前や食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

【今週の警報】：流行性角結膜炎(富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2018年25週(06月18日～06月24日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.67 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.63 / 定当
流行性角結膜炎	1.11 / 定当

全国集計(2018年25週(06月18日～06月24日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.07 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.89 / 定当
手足口病	1.24 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年25週(06月18日～06月24日))

感染性胃腸炎	中北	8.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.40 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	5.00 / 定当

2018年25週(06月18日～06月24日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3926	1.24	1116	0.35	1717	0.54	2032	0.64
山梨県	11	0.46	1	0.04	10	0.42	-	-
中北	3	0.38	1	0.13	4	0.50	-	-
中北峡北	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	-	-
峡南	1	0.50	-	-	-	-	-	-
富士・東部	6	1.20	-	-	4	0.80	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年25週(06月18日～06月24日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	60	0.13	1	0	30	0.06
山梨県	3	0.30	-	-	1	0.10
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	1	0.50

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年26週(06月25日～07月01日) 2018年07月05日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	422	0.09	1247	0.39	2413	0.76	8329	2.64	18093	5.73	1153	0.36
山梨県	-	-	4	0.17	21	0.88	48	2.00	121	5.04	1	0.04
中北	-	-	-	-	14	1.75	5	0.63	58	7.25	1	0.13
中北峡北	-	-	-	-	-	-	25	5.00	20	4.00	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	3	0.75	9	2.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	-	-	4	0.80	7	1.40	15	3.00	33	6.60	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年26週(06月25日～07月01日)コメント

咽頭結膜熱は、中北保健所管内、富士・東部保健所管内で報告数が多くなっています。アデノウイルスによる急性感染症で、プール熱とも呼ばれます。接触や飛沫などで感染し、発熱、咽頭炎、結膜炎などを起こします。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共有は避けましょう。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内で多い報告数となっています。また、伝染性紅斑は中北保健所管内で多い報告数となっています。感染予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。

感染性胃腸炎は、中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品は十分に加熱するとともに、調理前や食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は、警報レベルは下回ったものの、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。手指やタオルなどを介して接触により感染するため、手洗いによる予防を心がけ、タオルや点眼薬など感染者との共有は避けましょう。

[今週の警報]:なし

[今週の注意報]:なし

山梨県集計(2018年26週(06月25日～07月01日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 5.04 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.00 / 定当

全国集計(2018年26週(06月25日～07月01日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 5.73 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.64 / 定当
手足口病 1.60 / 定当
ヘルパンギーナ 1.00 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年26週(06月25日～07月01日))

感染性胃腸炎 中北 7.25 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 5.00 / 定当

2018年26週(06月25日～07月01日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	5053	1.60	1254	0.40	1783	0.56	3161	1.00
山梨県	20	0.83	9	0.38	5	0.21	8	0.33
中北	7	0.88	8	1.00	2	0.25	6	0.75
中北峡北	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	5	1.00	-	-	2	0.40	2	0.40

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年26週(06月25日～07月01日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	642	0.20	17	0.02	666	0.95	14	0.03	18	0.04
山梨県	9	0.38	-	-	8	0.89	1	0.10	1	0.10
中北	2	0.25	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
中北峡北	2	0.40	-	-	1	0.50	-	-	-	-
峡東	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	4	0.80	-	-	7	3.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

6～2

1～0.1

8～4

【注意報レベル】

3

2018年26週(06月25日～07月01日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	111	0.23	4	0.01	20	0.04
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】