

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年01週(12月30日～01月05日)

2020年01月14日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			298	54	23	68	28	44	81
	定当	30～10	10	7.27	10.8	2.88	9.71	9.33	4.89	9.00
RSウイルス感染症	累積			4	1	-	-	-	-	3
	定当			0.17	0.33	-	-	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			2	-	1	-	-	-	1
	定当	3～1		0.08	-	0.20	-	-	-	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	-	-	-	2	1
	定当	8～4		0.13	-	-	-	-	0.40	0.20
感染性胃腸炎	累積			37	9	4	4	5	8	7
	定当			1.54	3.00	0.80	1.00	2.50	1.60	1.40
水痘	累積			3	-	1	-	-	2	-
	定当	2～1	1	0.13	-	0.20	-	-	0.40	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			2	1	-	1	-	-	-
	定当	2～1		0.08	0.33	-	0.25	-	-	-
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	-	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	-	2	-	...	-	1
	定当	8～4		0.33	-	1.00	-	...	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	-	0.50	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年01週(12月30日～01月05日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは、中北保健所管内で注意報レベルが継続しています。インフルエンザの流行ピークは例年1月末から2月上旬が多く、今後はさらに増加することが予想されます。当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
年末年始に海外へ渡航され帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。詳しくは当ホームページ内の「年末年始に海外へ渡航された皆様へ」(厚生労働省ホームページリンク)を参考にしてください。

【警報】:なし

【注意報】:インフルエンザ(中北保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 7.27 / 定当
感染性胃腸炎 1.54 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 中北 10.8 / 定当
感染性胃腸炎 中北 3.00 / 定当

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年02週(01月06日～01月12日)

2020年01月17日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			845	184	153	134	37	123	214
	定当	30～10	10	20.6	36.8	19.1	19.1	12.3	13.7	23.8
RSウイルス感染症	累積			6	-	3	-	-	-	3
	定当			0.25	-	0.60	-	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			3	-	-	-	-	3	-
	定当	3～1		0.13	-	-	-	-	0.60	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			40	-	7	1	-	28	4
	定当	8～4		1.67	-	1.40	0.25	-	5.60	0.80
感染性胃腸炎	累積			140	33	11	19	10	37	30
	定当			5.83	11.0	2.20	4.75	5.00	7.40	6.00
水痘	累積			12	-	6	-	-	5	1
	定当	2～1	1	0.50	-	1.20	-	-	1.00	0.20
手足口病	累積			3	-	3	-	-	-	-
	定当	5～2		0.13	-	0.60	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			12	1	3	-	-	6	2
	定当	2～1		0.50	0.33	0.60	-	-	1.20	0.40
突発性発しん	累積			6	1	-	1	-	4	-
	定当			0.25	0.33	-	0.25	-	0.80	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			2	-	2	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.08	-	0.40	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			7	-	-	3	...	3	1
	定当	8～4		0.78	-	-	1.50	...	1.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			5	-	-	1	-	3	1
	定当			0.50	-	-	0.50	-	1.50	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年02週(01月06日～01月12日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは中北保健所管内で警報レベル基準値である30.0を上回り、警報レベルになりました。また、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、峡南保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内では注意報レベル基準値である10.0を上回り、注意報レベルになりました。インフルエンザの流行ピークは例年1月末から2月上旬で、今後はさらに増加することが予想されます。当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

水痘は中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内で注意報レベルになりました。飛沫感染、接触感染によって広がりますが、ワクチン接種による予防が可能です。詳しくはお住まいの市町村予防接種担当窓口、各保健所にお問い合わせ下さい。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

年末年始に海外へ渡航され帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。詳しくは当ホームページ内の「年末年始に海外へ渡航された皆様へ」(厚生労働省ホームページリンク)を参考にしてください。

【警報】インフルエンザ(中北保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、峡南保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)

【注意報】水痘(中北保健所峡北支所管内、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ	20.6 / 定当
感染性胃腸炎	5.83 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.67 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ	中北	36.8 / 定当
感染性胃腸炎	中北	11.0 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	5.60 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年03週(01月13日～01月19日)

2020年01月23日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			635	114	142	98	31	80	170
	定当	30～10	10	15.5	22.8	17.8	14.0	10.3	8.89	18.9
RSウイルス感染症	累積			5	-	-	2	-	3	-
	定当			0.21	-	-	0.50	-	0.60	-
咽頭結膜熱	累積			2	-	1	-	-	1	-
	定当	3～1		0.08	-	0.20	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			19	-	4	-	-	12	3
	定当	8～4		0.79	-	0.80	-	-	2.40	0.60
感染性胃腸炎	累積			133	22	10	10	2	41	48
	定当			5.54	7.33	2.00	2.50	1.00	8.20	9.60
水痘	累積			6	-	5	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.25	-	1.00	-	-	0.20	-
手足口病	累積			2	-	-	-	-	1	1
	定当	5～2		0.08	-	-	-	-	0.20	0.20
伝染性紅斑	累積			15	-	2	4	-	1	8
	定当	2～1		0.63	-	0.40	1.00	-	0.20	1.60
突発性発しん	累積			2	-	-	-	-	2	-
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			9	-	5	-	...	2	2
	定当	8～4		1.00	-	2.50	-	...	1.00	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	-	0.50	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年03週(01月13日～01月19日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは中北保健所管内で警報レベルが継続しています。また、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、峡南保健所管内、甲府市保健所管内で注意報レベルが継続しています。インフルエンザの流行ピークは例年1月末から2月上旬で、今後はさらに増加することが予想されます。当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

水痘は中北保健所峡北支所管内で注意報レベルが継続しています。また、伝染性紅斑は峡東保健所管内、甲府市保健所管内で報告数が多くなっています。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、峡南保健所管内、甲府市保健所管内)

【注意報】水痘(中北保健所峡北支所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 15.5 / 定当
 感染性胃腸炎 5.54 / 定当
 流行性角結膜炎 1.00 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 中北 22.8 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 9.60 / 定当
 流行性角結膜炎 中北峡北 2.50 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年04週(01月20日～01月26日)

2020年01月30日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			765	163	182	111	27	121	161
	定当	30～10	10	18.7	32.6	22.8	15.9	9.00	13.4	17.9
RSウイルス感染症	累積			5	-	5	-	-	-	-
	定当			0.21	-	1.00	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			2	-	-	1	-	1	-
	定当	3～1		0.08	-	-	0.25	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			50	1	2	4	1	41	1
	定当	8～4		2.08	0.33	0.40	1.00	0.50	8.20	0.20
感染性胃腸炎	累積			131	23	12	13	6	35	42
	定当			5.46	7.67	2.40	3.25	3.00	7.00	8.40
水痘	累積			11	-	9	-	-	1	1
	定当	2～1	1	0.46	-	1.80	-	-	0.20	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			9	-	-	1	-	1	7
	定当	2～1		0.38	-	-	0.25	-	0.20	1.40
突発性発しん	累積			4	-	-	-	-	3	1
	定当			0.17	-	-	-	-	0.60	0.20
ヘルパンギーナ	累積			2	-	2	-	-	-	-
	定当	6～2		0.08	-	0.40	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	-	5	-	...	1	-
	定当	8～4		0.67	-	2.50	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	-	-	-	2	-
	定当			0.20	-	-	-	-	1.00	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年04週(01月20日～01月26日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは中北保健所管内で警報レベルが継続しています。また、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内及び甲府市保健所管内では注意報レベルとなっています。インフルエンザの流行ピークは例年1月末から2月上旬で、今後はさらに増加することも予想されます。当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で警報レベルになりました。A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防には、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。

水痘は中北保健所峡北支所管内で注意報レベルが継続しています。また、伝染性紅斑は甲府市保健所管内で報告数が多くなっています。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所管内)

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)

【注意報】水痘(中北保健所峡北支所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 18.7 / 定当
 感染性胃腸炎 5.46 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.08 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 中北 32.6 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 8.40 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 8.20 / 定当

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年05週(01月27日～02月02日)

2020年02月06日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			580	89	150	77	16	134	114
	定当	30～10	10	14.2	17.8	18.8	11.0	5.33	14.9	12.7
RSウイルス感染症	累積			2	-	1	-	-	-	1
	定当			0.08	-	0.20	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当	3～1		0.04	-	-	-	-	-	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			55	4	6	3	-	34	8
	定当	8～4		2.29	1.33	1.20	0.75	-	6.80	1.60
感染性胃腸炎	累積			116	19	17	4	8	24	44
	定当			4.83	6.33	3.40	1.00	4.00	4.80	8.80
水痘	累積			13	-	9	-	-	3	1
	定当	2～1	1	0.54	-	1.80	-	-	0.60	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			5	-	3	-	-	-	2
	定当	2～1		0.21	-	0.60	-	-	-	0.40
突発性発しん	累積			5	-	-	-	-	2	3
	定当			0.21	-	-	-	-	0.40	0.60
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			10	-	7	1	...	2	-
	定当	8～4		1.11	-	3.50	0.50	...	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			5	-	-	2	-	3	-
	定当			0.50	-	-	1.00	-	1.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年05週(01月27日～02月02日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは中北保健所管内で警報レベルが継続しています。また、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内及び甲府市保健所管内で注意報レベルが継続しています。今後はさらに増加することも予想されますので、当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防には、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。

水痘は中北保健所峡北支所管内で注意報レベルが継続しています。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所管内)

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)

【注意報】水痘(中北保健所峡北支所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 14.2 / 定当
 感染性胃腸炎 4.83 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.29 / 定当
 流行性角結膜炎 1.11 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 中北峡北 18.8 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 8.80 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 6.80 / 定当
 流行性角結膜炎 中北峡北 3.50 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年06週(02月03日～02月09日)

2020年02月13日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			398	65	109	64	7	88	65
	定当	30～10	10	9.71	13.0	13.6	9.14	2.33	9.78	7.22
RSウイルス感染症	累積			4	-	1	1	-	-	2
	定当			0.17	-	0.20	0.25	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			8	-	1	-	-	2	5
	定当	3～1		0.33	-	0.20	-	-	0.40	1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			59	-	9	8	-	38	4
	定当	8～4		2.46	-	1.80	2.00	-	7.60	0.80
感染性胃腸炎	累積			92	21	12	3	3	33	20
	定当			3.83	7.00	2.40	0.75	1.50	6.60	4.00
水痘	累積			2	-	2	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.08	-	0.40	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			6	-	2	-	-	1	3
	定当	2～1		0.25	-	0.40	-	-	0.20	0.60
突発性発しん	累積			5	-	-	1	-	3	1
	定当			0.21	-	-	0.25	-	0.60	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			3	-	2	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.13	-	0.40	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	-	1.00	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	-	2	-	-	-
	定当			0.20	-	-	1.00	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年06週(02月03日～02月09日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは全ての保健所管内で報告数が減少していますが、中北保健所管内では警報レベル、中北保健所峡北支所管内では注意報レベルが継続しています。今後増加することも予想されますので、当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防には、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所管内)

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所峡北支所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 9.71 / 定当
 感染性胃腸炎 3.83 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.46 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 中北峡北 13.6 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 7.00 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 7.60 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年07週(02月10日～02月16日)

2020年02月20日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			272	51	60	13	-	76	72
	定当	30～10	10	6.63	10.2	7.50	1.86	-	8.44	8.00
RSウイルス感染症	累積			7	-	3	1	-	-	3
	定当			0.29	-	0.60	0.25	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			1	-	1	-	-	-	-
	定当	3～1		0.04	-	0.20	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			63	2	6	13	-	39	3
	定当	8～4		2.63	0.67	1.20	3.25	-	7.80	0.60
感染性胃腸炎	累積			89	15	10	10	4	27	23
	定当			3.71	5.00	2.00	2.50	2.00	5.40	4.60
水痘	累積			9	-	9	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.38	-	1.80	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			9	3	2	-	-	2	2
	定当	2～1		0.38	1.00	0.40	-	-	0.40	0.40
突発性発しん	累積			2	-	-	-	-	1	1
	定当			0.08	-	-	-	-	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	1	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	0.25	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			5	-	1	-	…	2	2
	定当	8～4		0.56	-	0.50	-	…	1.00	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	-	1	-	1	-
	定当			0.20	-	-	0.50	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年07週(02月10日～02月16日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは県全域の患者報告数は減少していますが、中北保健所管内では警報レベルが継続しています。当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防には、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。
 水痘は中北保健所峡北支所管内で注意報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫感染、接触感染によって広がりますが、ワクチン接種による予防が可能です。詳しくはお住まいの市町村予防接種担当窓口、各保健所にお問い合わせ下さい。
 感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

- 【警報】インフルエンザ(中北保健所管内)
- 【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(富士・東部保健所管内)
- 【注意報】水痘(中北保健所峡北支所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 6.63 / 定当
 感染性胃腸炎 3.71 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.63 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 中北 10.2 / 定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 5.40 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 7.80 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			167	30	37	14	4	34	48
	定当	30～10	10	4.07	6.00	4.63	2.00	1.33	3.78	5.33
RSウイルス感染症	累積			3	-	1	-	-	-	2
	定当			0.13	-	0.20	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	1	-
	定当	3～1		0.04	-	-	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			49	1	7	4	-	31	6
	定当	8～4		2.04	0.33	1.40	1.00	-	6.20	1.20
感染性胃腸炎	累積			79	14	11	7	1	34	12
	定当			3.29	4.67	2.20	1.75	0.50	6.80	2.40
水痘	累積			2	-	2	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.08	-	0.40	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			3	-	-	-	-	-	3
	定当	2～1		0.13	-	-	-	-	-	0.60
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	1	-
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			12	-	5	-	...	6	1
	定当	8～4		1.33	-	2.50	-	...	3.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	-	1	-	1	-
	定当			0.20	-	-	0.50	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年08週(02月17日～02月23日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは県全域の患者報告数は減少しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全域の定当報告数は流行期入の目安となる基準値1.00を依然として上回っていることから、当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防には、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 4.07 / 定当
 感染性胃腸炎 3.29 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.04 / 定当
 流行性角結膜炎 1.33 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 中北 6.00 / 定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 6.80 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 6.20 / 定当
 流行性角結膜炎 富士・東部 3.00 / 定当

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年09週(02月24日～03月01日)

2020年03月05日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			154	23	27	9	3	55	37
	定当	30～10	10	3.76	4.60	3.38	1.29	1.00	6.11	4.11
RSウイルス感染症	累積			2	-	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			3	-	2	-	-	1	-
	定当	3～1		0.13	-	0.40	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			39	1	6	5	-	22	5
	定当	8～4		1.63	0.33	1.20	1.25	-	4.40	1.00
感染性胃腸炎	累積			58	13	7	-	1	14	23
	定当			2.42	4.33	1.40	-	0.50	2.80	4.60
水痘	累積			8	-	5	-	-	2	1
	定当	2～1	1	0.33	-	1.00	-	-	0.40	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			1	-	-	1	-	-	-
	定当	2～1		0.04	-	-	0.25	-	-	-
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	-	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			7	-	4	-	...	-	3
	定当	8～4		0.78	-	2.00	-	...	-	1.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	-	-	-	1	1
	定当			0.20	-	-	-	-	0.50	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年09週(02月24日～03月01日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

インフルエンザは県全域の患者報告数は減少しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全域の定当報告数は流行期入の目安となる基準値1.00を依然として上回っていることから、当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防には、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。

水痘は中北保健所峡北支所管内で注意報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫(せき・くしゃみ)、飛沫核を含む空気、接触などで感染します。患者の多くは小児ですが、成人はより重症化しやすいので注意が必要です。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】水痘(中北保健所峡北支所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 3.76 / 定当
 感染性胃腸炎 2.42 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.63 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 富士・東部 6.11 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 4.60 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 4.40 / 定当

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年10週(03月02日～03月08日)

2020年03月12日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			129	19	19	11	1	51	28
	定当	30～10	10	3.15	3.80	2.38	1.57	0.33	5.67	3.11
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			7	2	1	-	-	1	3
	定当	3～1		0.29	0.67	0.20	-	-	0.20	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			46	1	1	13	1	26	4
	定当	8～4		1.92	0.33	0.20	3.25	0.50	5.20	0.80
感染性胃腸炎	累積			66	17	10	1	1	16	21
	定当			2.75	5.67	2.00	0.25	0.50	3.20	4.20
水痘	累積			3	-	3	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.13	-	0.60	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			7	-	1	-	-	3	3
	定当			0.29	-	0.20	-	-	0.60	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	-	3	1	…	2	-
	定当	8～4		0.67	-	1.50	0.50	…	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	-	0.50	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年10週(03月02日～03月08日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防には、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。

インフルエンザは県全体の患者報告数は減少傾向であり、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全体の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っていることから、当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順

インフルエンザ 3.15 / 定当
 感染性胃腸炎 2.75 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.92 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

インフルエンザ 富士・東部 5.67 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 5.67 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 5.20 / 定当

感染症発生動向調査週報 定点把握対象疾病

2020年11週(03月09日～03月15日)

2020年03月19日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
		警報レベル (開始～終息)	注意報 レベル							
インフルエンザ	累積			49	5	14	6	-	19	5
	定当	30～10	10	1.20	1.00	1.75	0.86	-	2.11	0.56
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			3	1	-	-	-	1	1
	定当	3～1		0.13	0.33	-	-	-	0.20	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			29	2	2	10	-	13	2
	定当	8～4		1.21	0.67	0.40	2.50	-	2.60	0.40
感染性胃腸炎	累積			65	8	8	8	2	23	16
	定当			2.71	2.67	1.60	2.00	1.00	4.60	3.20
水痘	累積			10	-	8	-	-	1	1
	定当	2～1	1	0.42	-	1.60	-	-	0.20	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			5	-	-	-	-	1	4
	定当	2～1		0.21	-	-	-	-	0.20	0.80
突発性発しん	累積			1	-	-	1	-	-	-
	定当			0.04	-	-	0.25	-	-	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			8	-	4	1	…	3	-
	定当	8～4		0.89	-	2.00	0.50	…	1.50	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			4	-	-	3	-	1	-
	定当			0.40	-	-	1.50	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年11週(03月09日～03月15日)コメント

赤:警報レベル 黄:注意報レベル

水痘は中北保健所峡北支所管内で注意報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫(せき・くしゃみ)、飛沫核を含む空気、接触などで感染します。患者の多くは小児ですが、成人はより重症化しやすいので注意が必要です。

インフルエンザは県全域の患者報告数は減少傾向であり、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全域の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っていることから、当センターホームページのトップページ「インフルエンザ予防と対応」を参考に、感染予防に努めてください。

【警報】なし

【注意報】水痘(中北保健所峡北支所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 2.71 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.21 / 定当
インフルエンザ 1.20 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 富士・東部 4.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 2.60 / 定当
インフルエンザ 富士・東部 2.11 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所					
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			29	1	8	3	-	7	10
	定当	30～10	10	0.71	0.20	1.00	0.43	-	0.78	1.11
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	1	-
	定当	3～1		0.04	-	-	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			27	-	1	3	-	23	-
	定当	8～4		1.13	-	0.20	0.75	-	4.60	-
感染性胃腸炎	累積			44	9	-	-	4	13	18
	定当			1.83	3.00	-	-	2.00	2.60	3.60
水痘	累積			5	-	1	-	-	1	3
	定当	2～1	1	0.21	-	0.20	-	-	0.20	0.60
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			4	-	-	1	-	-	3
	定当	2～1		0.17	-	-	0.25	-	-	0.60
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	1	-
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			5	-	4	-	...	1	-
	定当	8～4		0.56	-	2.00	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	-	2	-	-	-
	定当			0.20	-	-	1.00	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年12週(03月16日～03月22日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で定当報告数が多くなっています。A群溶血性レンサ球菌によって起こる上気道感染症で、主に突然の発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症します。発熱後12～24時間で赤い発疹が体に現れる猩紅熱とよばれる全身症状を呈することもあります。感染予防のため、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行しましょう。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

1.83 / 定当
1.13 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

甲府市 3.60 / 定当
富士・東部 4.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所					
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	中北峡北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			5	3	1	-	-	1	-
	定当	30～10	10	0.12	0.60	0.13	-	-	0.11	-
RSウイルス感染症	累積			2	-	-	-	-	1	1
	定当			0.08	-	-	-	-	0.20	0.20
咽頭結膜熱	累積			3	-	1	-	-	2	-
	定当	3～1		0.13	-	0.20	-	-	0.40	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			23	-	1	8	-	14	-
	定当	8～4		0.96	-	0.20	2.00	-	2.80	-
感染性胃腸炎	累積			36	11	2	1	4	13	5
	定当			1.50	3.67	0.40	0.25	2.00	2.60	1.00
水痘	累積			3	-	-	-	-	3	-
	定当	2～1	1	0.13	-	-	-	-	0.60	-
手足口病	累積			1	-	-	-	-	1	-
	定当	5～2		0.04	-	-	-	-	0.20	-
伝染性紅斑	累積			2	-	-	-	-	-	2
	定当	2～1		0.08	-	-	-	-	-	0.40
突発性発しん	累積			5	-	1	1	-	2	1
	定当			0.21	-	0.20	0.25	-	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			8	-	3	-	...	4	1
	定当	8～4		0.89	-	1.50	-	...	2.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	-	1	-	1	-
	定当			0.20	-	-	0.50	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-	-

2020年13週(03月23日～03月29日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は峡東保健所管内、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。また、水痘、流行性角結膜炎は富士東部保健所管内でやや多い報告数となっています。

感染症予防のため、タオルの共用や患者との濃厚接触を避け、咳エチケット、手洗い、うがいを励行しましょう。

【警報】なし

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎

1.50 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎

中北

3.67 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	1 0.02	- -	- -	- -	1 0.11	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		13 0.54	1 0.13	- -	- -	11 2.20	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当			40 1.67	13 1.63	2 0.50	2 1.00	13 2.60	10 2.00
水痘	累積 定当	2～1	1	7 0.29	2 0.25	- -	- -	5 1.00	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		2 0.08	- -	1 0.25	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	1 0.13	2 0.50	- -	4 0.80	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		7 0.78	4 1.33	- -	… …	2 1.00	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	2 1.00	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年14週(03月30日～04月05日)コメント

水痘は富士・東部保健所管内で注意報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫(せき・くしゃみ)、飛沫核を含む空気、接触などで感染します。患者の多くは小児ですが、成人はより重症化しやすいので注意が必要です。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で報告数がやや多くなっています。A群溶血性レンサ球菌によって起こる上気道感染症で、主に突然の発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症します。発熱後12～24時間で赤い発疹が体に現れる猩紅熱とよばれる全身症状を呈することもあります。

これらの感染予防のため、タオルの共用や患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがい、咳エチケットを励行しましょう。

【警報】なし
【注意報】水痘(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎

1.67 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎

富士・東部

2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			17 0.71	2 0.25	- -	- -	13 2.60	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		27 1.13	9 1.13	1 0.25	2 1.00	9 1.80	6 1.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	1 0.13	- -	- -	2 0.40	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	2 0.67	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年15週(04月06日～04月12日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で報告数がやや多くなっています。A群溶血性レンサ球菌によって起こる上気道感染症で、主に突発的な発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症します。発熱後12～24時間で赤い発疹が体に現れる猩紅熱とよばれる全身症状を呈することもあります。
これらの感染症を予防するため、タオルの共用や患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがい、咳エチケットを励行しましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎

1.13 / 定当

○保健所別で報告が多い疾病順
感染性胃腸炎

富士・東部

1.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			20 0.83	- -	4 1.00	- -	15 3.00	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当			22 0.92	8 1.00	- -	2 1.00	5 1.00	7 1.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		6 0.67	2 0.67	- -	… …	3 1.50	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年16週(04月13日～04月19日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で報告数がやや多くなっています。A群溶血性レンサ球菌によって起こる上気道感染症で、主に突発的な発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症します。発熱後12～24時間で赤い発疹が体に現れる猩紅熱とよばれる全身症状を呈することもあります。
これらの感染症を予防するため、タオルの共用や患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがい、咳エチケットを励行しましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順
なし

○保健所別で報告が多い疾病順
なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			12 0.50	1 0.13	- -	- -	10 2.00	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当			21 0.88	6 0.75	1 0.25	1 0.50	12 2.40	1 0.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	1 0.25	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年17週(04月20日～04月26日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内で報告数がやや多くなっています。A群溶血性レンサ球菌によって起こる上気道感染症で、主に突発的な発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症します。発熱後12～24時間で赤い発疹が体に現れる猩紅熱とよばれる全身症状を呈することもあります。
これらの感染症を予防するため、タオルの共用や患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがい、咳エチケットを励行しましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			8 0.33	1 0.13	- -	- -	7 1.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			10 0.42	5 0.63	- -	- -	2 0.40	3 0.60
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	2 0.50	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年18週(04月27日～05月03日)コメント

感染症予防のため、タオルの共用や患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがい、咳エチケットを励行しましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	1 0.02	1 0.08	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	- -	1 0.25	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		10 0.42	3 0.38	1 0.25	- -	3 0.60	3 0.60
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	2 0.50	- -	- -	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年19週(05月04日～05月10日)コメント

感染症予防のため、タオルの共用や患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがい、咳エチケットを励行しましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			5 0.21	1 0.13	1 0.25	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		19 0.79	9 1.13	- -	2 1.00	3 0.60	5 1.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	1 0.25	- -	- -	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年20週(05月11日～05月17日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			7 0.29	4 0.50	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			14 0.58	7 0.88	- -	- -	5 1.00	2 0.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	1 0.25	- -	3 0.60	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年21週(05月18日～05月24日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			7 0.29	1 0.13	- -	- -	5 1.00	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		31 1.29	18 2.25	- -	1 0.50	7 1.40	5 1.00
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.17	1 0.13	- -	- -	- -	3 0.60
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	1 0.25	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		5 0.56	1 0.33	- -	… …	3 1.50	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年22週(05月25日～05月31日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 2.25 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			12 0.50	1 0.13	1 0.25	- -	8 1.60	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当			28 1.17	10 1.25	- -	5 2.50	6 1.20	7 1.40
水痘	累積 定当			1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当			3 0.13	1 0.13	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当			4 0.44	3 1.00	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			2 0.20	- -	- -	- -	- -	2 1.00
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年23週(06月01日～06月07日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

峡南

2.50 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			8 0.33	- -	1 0.25	- -	7 1.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			42 1.75	23 2.88	- -	3 1.50	9 1.80	7 1.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当			6 0.25	3 0.38	- -	- -	- -	3 0.60
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		2 0.08	1 0.13	1 0.25	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			13 0.54	2 0.25	- -	- -	7 1.40	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	1 0.33	- -	… …	3 1.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年24週(06月08日～06月14日)コメント

感染性胃腸炎、突発性発しんの定点当たり報告数はやや増加しています。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを
 使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

1.75 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎

中北

2.88 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		12 0.50	- -	1 0.25	- -	9 1.80	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		43 1.79	22 2.75	- -	- -	10 2.00	11 2.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		3 0.13	1 0.13	- -	- -	- -	2 0.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			15 0.63	1 0.13	1 0.25	- -	7 1.40	6 1.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年25週(06月15日～06月21日)コメント

突発性発しんの定点当たり報告数はやや増加しています。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを
 使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.79 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 2.75 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			10 0.42	- -	4 1.00	- -	5 1.00	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当			41 1.71	13 1.63	3 0.75	2 1.00	12 2.40	11 2.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当			4 0.17	3 0.38	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	6 0.75	- -	- -	- -	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		3 0.13	- -	1 0.25	- -	2 0.40	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	1 0.50	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年26週(06月22日～06月28日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

2.40 / 定当