

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			134	35	16	16	28	39
	定当	30～10	10	3.27	2.69	2.29	5.33	3.11	4.33
RSウイルス感染症	累積			14	8	-	-	1	5
	定当			0.58	1.00	-	-	0.20	1.00
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	8～4		0.08	-	-	-	0.40	-
感染性胃腸炎	累積			63	10	4	-	17	32
	定当	20～12		2.63	1.25	1.00	-	3.40	6.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	-	-	4	2
	定当			0.25	-	-	-	0.80	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	-	-	...	4	-
	定当	8～4		0.44	-	-	...	2.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年01週(01月02日～01月08日)コメント

インフルエンザの報告数はやや増加しており、全ての保健所管内で報告がありました。県内ではインフルエンザの流行期に入っており、今後の推移に注意が必要です。

感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内ではやや多い報告数となっています。これからの時期、感染性胃腸炎報告数の増加が見込まれます。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

年末年始に海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えて下さい。詳しくは、山梨感染症ポータルサイトトップページから厚生労働省や検疫所のホームページを参考にしてください。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 3.27 / 定当
感染性胃腸炎 2.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 峡南 5.33 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 6.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			128	45	22	6	32	23
	定当	30～10	10	3.12	3.46	3.14	2.00	3.56	2.56
RSウイルス感染症	累積			10	6	-	-	-	4
	定当			0.42	0.75	-	-	-	0.80
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	-	-	-	3
	定当	8～4		0.13	-	-	-	-	0.60
感染性胃腸炎	累積			84	17	-	2	27	38
	定当	20～12		3.50	2.13	-	1.00	5.40	7.60
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			7	1	1	-	1	4
	定当			0.29	0.13	0.25	-	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	1	-	...	2	1
	定当	8～4		0.44	0.33	-	...	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年02週(01月09日～01月15日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移していますが、県内ではインフルエンザの流行期に入っており、今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数はやや増加しており、甲府市保健所管内ではやや多い報告数となっています。これからの時期、感染性胃腸炎報告数の増加が見込まれます。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などをを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。
 年末年始に海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えて下さい。詳しくは、山梨感染症ポータルサイトトップページから厚生労働省や検疫所のホームページを参考にしてください。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 3.50 /定当
 インフルエンザ 3.12 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 7.60 /定当
 インフルエンザ 富士・東部 3.56 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			76	27	6	4	16	23
	定当	30～10	10	1.85	2.08	0.86	1.33	1.78	2.56
RSウイルス感染症	累積			10	9	-	-	-	1
	定当			0.42	1.13	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			186	59	24	2	40	61
	定当	20～12		7.75	7.38	6.00	1.00	8.00	12.20
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	-	1	-	2	5
	定当			0.33	-	0.25	-	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	...	1	-
	定当	8～4		0.11	-	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年03週(01月16日～01月22日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移していますが、県内ではインフルエンザの流行期に入っており、今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は増加しており、甲府市保健所管内で多い報告数となっています。また、中北保健所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内ではやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎報告数の増加する時期です。感染予防のため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 7.75 / 定当
 インフルエンザ 1.85 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 12.20 / 定当
 インフルエンザ 甲府市 2.56 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			54	36	5	-	6	7
	定当	30～10	10	1.32	2.77	0.71	-	0.67	0.78
RSウイルス感染症	累積			5	4	-	-	1	-
	定当			0.21	0.50	-	-	0.20	-
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	3～1		0.04	-	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	-	-	1	2
	定当	8～4		0.13	-	-	-	0.20	0.40
感染性胃腸炎	累積			257	78	40	4	67	68
	定当	20～12		10.71	9.75	10.00	2.00	13.40	13.60
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			7	2	-	...	3	2
	定当	8～4		0.78	0.67	-	...	1.50	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年04週(01月23日～01月29日)コメント

インフルエンザの報告数はやや減少傾向で推移していますが、県内ではインフルエンザの流行期に入っており、今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は増加しており、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で多い報告数となっています。また、中北保健所管内、峡東保健所管内ではやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎報告数の増加する時期です。感染予防のため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 10.71 /定当
 インフルエンザ 1.32 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 13.60 /定当
 インフルエンザ 中北 2.77 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			103	37	9	-	42	15
	定当	30～10	10	2.51	2.85	1.29	-	4.67	1.67
RSウイルス感染症	累積			8	8	-	-	-	-
	定当			0.33	1.00	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	3～1		0.04	-	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	8～4		0.04	-	-	-	-	0.20
感染性胃腸炎	累積			250	62	47	5	63	73
	定当	20～12		10.42	7.75	11.75	2.50	12.60	14.60
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	-	-	-	3	5
	定当			0.33	-	-	-	0.60	1.00
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	-	-	...	3	-
	定当	8～4		0.33	-	-	...	1.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年05週(01月30日～02月05日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移していますが、前週よりもやや増加しており、今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移しており、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で多い、中北保健所管内、峡東保健所管内ではやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎報告数の増加する時期です。感染予防のため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 10.42 /定当
 インフルエンザ 2.51 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 14.60 /定当
 インフルエンザ 富士・東部 4.67 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			112	51	14	-	35	12
	定当	30～10	10	2.73	3.92	2.00	-	3.89	1.33
RSウイルス感染症	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.04	-	0.25	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	8～4		0.04	-	-	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			207	59	36	2	46	64
	定当	20～12		8.63	7.38	9.00	1.00	9.20	12.80
水痘	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	-	0.25	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2		0.04	-	-	-	0.20	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.67	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.20	-	-	-	-	1.00

2023年06週(02月06日～02月12日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移していますが、県内ではインフルエンザの流行期に入っており、今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数はやや減少していますが、甲府市保健所管内で多い、中北保健所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内ではやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎報告数の増加する時期ですので、感染予防のためにこまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 8.63 / 定当
 インフルエンザ 2.73 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 12.80 / 定当
 インフルエンザ 中北 3.92 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			80	26	7	-	34	13
	定当	30～10	10	1.95	2.00	1.00	-	3.78	1.44
RSウイルス感染症	累積			6	-	1	-	-	5
	定当			0.25	-	0.25	-	-	1.00
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			273	67	37	1	59	109
	定当	20～12		11.38	8.38	9.25	0.50	11.80	21.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	5～2		0.04	0.13	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	2	-	…	2	-
	定当	8～4		0.44	0.67	-	…	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50

2023年07週(02月13日～02月19日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移しており、県内でのインフルエンザの流行は継続しているため、今後も推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は先週よりもやや増加しており、甲府市保健所管内で警報レベルとなりました。中北保健所、峡東保健所及び富士・東部保健所管内でも報告数のやや多い状況となっております。感染性胃腸炎の報告数が増加する時期ですので、感染予防のためにこまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】感染性胃腸炎(甲府市保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 11.38 / 定当
 インフルエンザ 1.95 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 21.80 / 定当
 インフルエンザ 富士・東部 3.78 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			138	50	10	1	62	15
	定当	30～10	10	3.37	3.85	1.43	0.33	6.89	1.67
RSウイルス感染症	累積			4	-	-	-	-	4
	定当			0.17	-	-	-	-	0.80
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	3～1		0.04	-	-	-	-	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	8～4		0.04	-	-	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			233	62	14	3	49	105
	定当	20～12		9.71	7.75	3.50	1.50	9.80	21.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	-	-	-	2	6
	定当			0.33	-	-	-	0.40	1.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	6～2	3	0.08	-	-	-	0.40	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年08週(02月20日～02月26日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移しており、県内でのインフルエンザの流行は継続しています。感染予防のため、手洗い、咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。

感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移しており、甲府市保健所管内の警報レベルは継続しています。また、中北保健所、富士・東部保健所管内では報告数のやや多い状況となっています。感染性胃腸炎の報告数が増加する時期ですので、感染予防のためにこまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】感染性胃腸炎(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 9.71 /定当
インフルエンザ 3.37 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 21.00 /定当
インフルエンザ 富士・東部 6.89 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			119	42	9	1	52	15
	定当	30～10	10	2.90	3.23	1.29	0.33	5.78	1.67
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	8～4		0.08	-	-	-	0.20	0.20
感染性胃腸炎	累積			158	47	16	6	32	57
	定当	20～12		6.58	5.88	4.00	3.00	6.40	11.40
水痘	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	-	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	-	-	2	4
	定当			0.25	-	-	-	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	...	1	-
	定当	8～4		0.22	0.33	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年09週(02月27日～03月05日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移しており、県内でのインフルエンザの流行は継続しています。感染予防のため、手洗い、咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。

感染性胃腸炎の報告数はやや減少傾向となっておりますが、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然としてやや多い報告数となっております。感染性胃腸炎の報告数が増加する時期ですので、感染予防のためにこまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 6.58 /定当
インフルエンザ 2.90 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 11.40 /定当
インフルエンザ 富士・東部 5.78 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			156	33	14	-	73	36
	定当	30～10	10	3.80	2.54	2.00	-	8.11	4.00
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			139	25	14	2	31	67
	定当	20～12		5.79	3.13	3.50	1.00	6.20	13.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	-	4
	定当			0.17	-	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	...	-	1
	定当	8～4		0.11	-	-	...	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年10週(03月06日～03月12日)コメント

インフルエンザの報告数は、県全体で横ばいの状況で推移しています。富士・東部保健所及び甲府市保健所管内において報告数が増加傾向です。県内でのインフルエンザの流行は継続していますので、感染予防のために手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。

感染性胃腸炎の報告数は減少傾向となっていますが、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然としてやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎の報告数が増加する時期ですので、感染予防のためにこまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 5.79 / 定当
インフルエンザ 3.80 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 13.40 / 定当
インフルエンザ 富士・東部 8.11 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			177	33	6	-	108	30
	定当	30～10	10	4.32	2.54	0.86	-	12.00	3.33
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			2	-	-	-	-	2
	定当	3～1		0.08	-	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	8～4		0.04	-	-	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			105	20	14	1	25	45
	定当	20～12		4.38	2.50	3.50	0.50	5.00	9.00
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			3	-	1	-	-	2
	定当	5～2		0.13	-	0.25	-	-	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年11週(03月13日～03月19日)コメント

インフルエンザの報告数はやや増加しており、富士・東部保健所管内で注意報レベルになりました。県内でのインフルエンザの流行は継続していますので、感染予防のために手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。

感染性胃腸炎の報告数は減少傾向ですが、甲府市保健所管内では依然としてやや多い報告数で推移しています。感染性胃腸炎の報告数が増加する時期ですので、感染予防のためにこまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】インフルエンザ(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 4.38 / 定当
 インフルエンザ 4.32 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 9.00 / 定当
 インフルエンザ 富士・東部 12.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			145	31	20	-	80	14
	定当	30～10	10	3.54	2.38	2.86	-	8.89	1.56
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	3～1		0.04	-	-	-	-	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			83	9	8	6	27	33
	定当	20～12		3.46	1.13	2.00	3.00	5.40	6.60
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	0.13	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	-	…	1	-
	定当	8～4		0.33	0.67	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年12週(03月20日～03月26日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移しており、県内ではインフルエンザの流行が継続しています。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。

感染性胃腸炎の報告数は減少傾向ですが、甲府市保健所管内では依然としてやや多い報告数で推移しています。感染予防のため、こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 3.54 /定当
感染性胃腸炎 3.46 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 富士・東部 8.89 /定当
感染性胃腸炎 甲府市 6.60 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			123	30	13	2	64	14
	定当	30～10	10	3.00	2.31	1.86	0.67	7.11	1.56
RSウイルス感染症	累積			4	-	-	-	2	2
	定当			0.17	-	-	-	0.40	0.40
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	8～4		0.04	0.13	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			56	11	8	1	18	18
	定当	20～12		2.33	1.38	2.00	0.50	3.60	3.60
水痘	累積			2	1	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.08	0.13	-	-	-	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年13週(03月27日～04月02日)コメント

インフルエンザの報告数は、県全域ではやや減少傾向で推移していますが、流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っており、県内のインフルエンザの流行は継続しています。特に、富士・東部保健所管内ではやや多い報告数で推移しており、引き続き注意が必要です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 3.00 / 定当
 感染性胃腸炎 2.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 富士・東部 7.11 / 定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			81	23	9	2	33	14
	定当	30～10	10	1.98	1.77	1.29	0.67	3.67	1.56
RSウイルス感染症	累積			4	-	-	-	3	1
	定当			0.17	-	-	-	0.60	0.20
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	3～1		0.04	-	-	-	-	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			65	15	8	2	17	23
	定当	20～12		2.71	1.88	2.00	1.00	3.40	4.60
水痘	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.08	0.25	-	-	-	-
手足口病	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	5～2		0.04	-	-	-	0.20	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	1	-	3	2
	定当			0.25	-	0.25	-	0.60	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.67	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年14週(04月03日～04月09日)コメント

インフルエンザの報告数は、県全域ではやや減少傾向で推移していますが、流行期の目安(基準値1.00)を依然として上回っており、県内のインフルエンザの流行は継続しています。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.71 /定当
 インフルエンザ 1.98 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 4.60 /定当
 インフルエンザ 富士・東部 3.67 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			59	35	1	-	14	9
	定当	30～10	10	1.44	2.69	0.14	-	1.56	1.00
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	3	-	-	-
	定当	8～4		0.13	-	0.75	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			49	12	7	-	11	19
	定当	20～12		2.04	1.50	1.75	-	2.20	3.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			3	1	-	-	2	-
	定当	5～2		0.13	0.13	-	-	0.40	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	-	-	2	4
	定当			0.25	-	-	-	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			2	1	-	1	-	-
	定当	6～2	3	0.08	0.13	-	0.50	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	3	-	...	1	-
	定当	8～4		0.44	1.00	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年15週(04月10日～04月16日)コメント

インフルエンザの報告数は、県全域ではやや減少傾向で推移していますが、流行期の目安(基準値1.00)を依然として上回っており、県内のインフルエンザの流行は継続しています。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.04 / 定当
 インフルエンザ 1.44 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 3.80 / 定当
 インフルエンザ 中北 2.69 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			103	58	3	-	25	17
	定当	30～10	10	2.51	4.46	0.43	-	2.78	1.89
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	-	2	-	-	-
	定当	8～4		0.08	-	0.50	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			62	12	4	1	16	29
	定当	20～12		2.58	1.50	1.00	0.50	3.20	5.80
水痘	累積			4	2	1	-	-	1
	定当	2～1	1	0.17	0.25	0.25	-	-	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			7	1	1	-	3	2
	定当			0.29	0.13	0.25	-	0.60	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	1	-	...	-	-
	定当	8～4		0.11	0.33	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年16週(04月17日～04月23日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移しており、県全域では依然として流行期の目安(基準値1.00)を上回っています。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.58 / 定当
 インフルエンザ 2.51 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.80 / 定当
 インフルエンザ 中北 4.46 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			66	37	10	-	9	10
	定当	30～10	10	1.61	2.85	1.43	-	1.00	1.11
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	3～1		0.04	-	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	8～4		0.04	-	0.25	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			85	20	4	2	33	26
	定当	20～12		3.54	2.50	1.00	1.00	6.60	5.20
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	1	1	-	-	4
	定当			0.25	0.13	0.25	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.08	0.25	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年17週(04月24日～04月30日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移しており、県全域では依然として流行期の目安(基準値1.00)を上回っています。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。

感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移しており、富士・東部保健所管内ではやや多い報告数となっています。こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 3.54 / 定当
インフルエンザ 1.61 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 6.60 / 定当
インフルエンザ 中北 2.85 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			66	50	4	-	4	8
	定当	30～10	10	1.61	3.85	0.57	-	0.44	0.89
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	-	1	-	1	-
	定当	8～4		0.08	-	0.25	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			54	14	4	2	21	13
	定当	20～12		2.25	1.75	1.00	1.00	4.20	2.60
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			10	3	1	-	2	4
	定当			0.42	0.38	0.25	-	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	…	-	1
	定当	8～4		0.22	0.33	-	…	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2023年18週(05月01日～05月07日)コメント

インフルエンザの報告数は横ばいで推移しており、県全域では依然として流行期の目安(基準値1.00)を上回っています。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心がけ、体調管理に努めましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.25 / 定当
 インフルエンザ 1.61 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 4.20 / 定当
 インフルエンザ 中北 3.85 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			25	17	2	-	1	5
	定当	30～10	10	0.61	1.31	0.29	-	0.11	0.56
RSウイルス感染症	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			5	1	-	-	3	1
	定当	8～4		0.21	0.13	-	-	0.60	0.20
感染性胃腸炎	累積			93	21	5	3	34	30
	定当	20～12		3.88	2.63	1.25	1.50	6.80	6.00
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	0.13	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	1	1	-	1	2
	定当			0.21	0.13	0.25	-	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.67	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			173	69	22	9	39	34
	定当			4.22	5.31	3.14	3.00	4.33	3.78

2023年19週(05月08日～05月14日)コメント

インフルエンザの報告数はやや減少しており、県全域では流行期の目安(基準値1.00)を下回りました。しかし、依然としてインフルエンザの報告は継続しているため、感染予防に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移しており、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では、やや多い報告数となっています。感染予防のため、こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 COVID-19の定点報告は今週から把握を行い、週一回の公表となりました。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 4.22 /定当
 感染性胃腸炎 3.88 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 5.31 /定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 6.80 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			9	1	3	1	-	4
	定当	30～10	10	0.22	0.08	0.43	0.33	-	0.44
RSウイルス感染症	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			2	-	-	-	-	2
	定当	3～1		0.08	-	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	-	1	-	2	1
	定当	8～4		0.17	-	0.25	-	0.40	0.20
感染性胃腸炎	累積			113	35	8	2	33	35
	定当	20～12		4.71	4.38	2.00	1.00	6.60	7.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			5	1	1	-	1	2
	定当	5～2		0.21	0.13	0.25	-	0.20	0.40
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			9	-	2	-	-	7
	定当			0.38	-	0.50	-	-	1.40
ヘルパンギーナ	累積			3	-	1	-	2	-
	定当	6～2		0.13	-	0.25	-	0.40	-
流行性耳下腺炎	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	6～2	3	0.08	-	-	-	0.40	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			5	4	-	...	1	-
	定当	8～4		0.56	1.33	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			233	108	38	7	39	41
	定当			5.68	8.31	5.43	2.33	4.33	4.56

2023年20週(05月15日～05月21日)コメント

感染性胃腸炎の報告数はやや増加傾向で推移しており、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では、やや多い報告数となっています。感染予防のため、こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 COVID-19の報告数については、先週(第19週)に比べやや増加しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 5.68 / 定当
 感染性胃腸炎 4.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 8.31 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 7.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	2	4	-	-	12
	定当	30～10	10	0.44	0.15	0.57	-	-	1.33
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			8	1	1	-	4	2
	定当	3～1		0.33	0.13	0.25	-	0.80	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	-	-	3	-
	定当	8～4		0.13	-	-	-	0.60	-
感染性胃腸炎	累積			127	56	5	-	27	39
	定当	20～12		5.29	7.00	1.25	-	5.40	7.80
水痘	累積			5	4	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.21	0.50	-	-	0.20	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			7	2	-	-	1	4
	定当			0.29	0.25	-	-	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	-	...	1	-
	定当	8～4		0.33	0.67	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			237	98	38	8	39	54
	定当			5.78	7.54	5.43	2.67	4.33	6.00

2023年21週(05月22日～05月28日)コメント

感染性胃腸炎の報告数は、やや増加傾向で推移しており、中北保健所、甲府市保健所管内では、やや多い報告数となっています。感染予防のため、こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 COVID-19の報告数については、先週(第20週)と比べほぼ横ばいで推移しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 5.78 / 定当
 感染性胃腸炎 5.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 7.54 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 7.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			26	7	3	-	-	16
	定当	30～10	10	0.63	0.54	0.43	-	-	1.78
RSウイルス感染症	累積			29	26	-	-	-	3
	定当			1.21	3.25	-	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			4	-	-	-	3	1
	定当	3～1		0.17	-	-	-	0.60	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	1	-	1	1
	定当	8～4		0.13	-	0.25	-	0.20	0.20
感染性胃腸炎	累積			126	23	7	5	46	45
	定当	20～12		5.25	2.88	1.75	2.50	9.20	9.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			2	1	-	-	1	-
	定当	5～2		0.08	0.13	-	-	0.20	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	1	-	-	-	3
	定当			0.17	0.13	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	1	-	-
	定当	6～2		0.04	-	-	0.50	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	1	-	...	-	-
	定当	8～4		0.11	0.33	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			250	85	37	10	55	63
	定当			6.10	6.54	5.29	3.33	6.11	7.00

2023年22週(05月29日～06月04日)コメント

COVID-19の報告数は、若干増加傾向にあります。
 RSウイルス感染症の報告数は、中北保健所管内において多い状況です。
 また、感染性胃腸炎の報告数は、横ばいで推移していますが、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では、やや多い報告数となっています。感染予防のため、こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警戒】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 6.10 /定当
 感染性胃腸炎 5.25 /定当
 RSウイルス感染症 1.21 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 甲府市 7.00 /定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 9.20 /定当
 RSウイルス感染症 中北 3.25 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			8	4	-	-	2	2
	定当	30～10	10	0.20	0.31	-	-	0.22	0.22
RSウイルス感染症	累積			25	16	-	-	3	6
	定当			1.04	2.00	-	-	0.60	1.20
咽頭結膜熱	累積			8	2	1	-	3	2
	定当	3～1		0.33	0.25	0.25	-	0.60	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	2	1	-	3	3
	定当	8～4		0.38	0.25	0.25	-	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			140	37	9	-	39	55
	定当	20～12		5.83	4.63	2.25	-	7.80	11.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			8	3	1	-	4	-
	定当	5～2		0.33	0.38	0.25	-	0.80	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			9	1	1	-	2	5
	定当			0.38	0.13	0.25	-	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			11	2	2	-	4	3
	定当	6～2		0.46	0.25	0.50	-	0.80	0.60
流行性耳下腺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	0.13	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	3	-	...	1	-
	定当	8～4		0.44	1.00	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			233	102	26	6	63	36
	定当			5.68	7.85	3.71	2.00	7.00	4.00

2023年23週(06月05日～06月11日)コメント

RSウイルス感染症の報告数は横ばいで推移していますが、例年の同時期よりも多い状況にあり、今後の推移に注意が必要です。いわゆる夏かぜの代表的なウイルス性疾患である、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナの報告数が多くなってきています。子供を中心に夏季に流行しますので、手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

感染性胃腸炎の報告数はやや増加しており、特に富士・東部保健所、甲府市保健所管内ではやや多い報告数となっています。感染予防のため、こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

COVID-19の報告数は、先週(第22週)と比較してやや減少しています。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 5.83 / 定当
COVID-19 5.68 / 定当
RSウイルス感染症 1.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 11.00 / 定当
COVID-19 中北 7.85 / 定当
RSウイルス感染症 中北 2.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			9	2	-	-	1	6
	定当	30～10	10	0.22	0.15	-	-	0.11	0.67
RSウイルス感染症	累積			32	6	-	-	11	15
	定当			1.33	0.75	-	-	2.20	3.00
咽頭結膜熱	累積			8	1	-	-	3	4
	定当	3～1		0.33	0.13	-	-	0.60	0.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	8～4		0.04	-	-	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			127	55	2	-	32	38
	定当	20～12		5.29	6.88	0.50	-	6.40	7.60
水痘	累積			4	2	-	-	1	1
	定当	2～1	1	0.17	0.25	-	-	0.20	0.20
手足口病	累積			8	2	-	-	5	1
	定当	5～2		0.33	0.25	-	-	1.00	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			11	3	-	-	1	7
	定当			0.46	0.38	-	-	0.20	1.40
ヘルパンギーナ	累積			33	6	8	-	9	10
	定当	6～2		1.38	0.75	2.00	-	1.80	2.00
流行性耳下腺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	0.13	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	...	1	-
	定当	8～4		0.22	0.33	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			264	117	25	19	71	32
	定当			6.44	9.00	3.57	6.33	7.89	3.56

2023年24週(06月12日～06月18日)コメント

RSウイルス感染症の報告数は横ばいで推移していますが、例年の同時期よりも多い状況にあり、今後の推移に注意が必要です。
 いわゆる夏かぜの代表的なウイルス性疾患であるヘルパンギーナの報告数が増加しており、峡東保健所、甲府市保健所管内で多い報告数となっています。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に夏季に流行します。感染予防のため、感染者との密接な接触を避け、うがいや手洗い、手指の消毒を励行しましょう。
 感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。トイレの後や調理前、食事前は手洗いを励行し、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 COVID-19の報告数は、先週(第23週)と比較してやや増加しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	6.44	／定当
感染性胃腸炎	5.29	／定当
ヘルパンギーナ	1.38	／定当
RSウイルス感染症	1.33	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	9.00	／定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.60	／定当
ヘルパンギーナ	峡東・甲府市	2.00	／定当
RSウイルス感染症	甲府市	3.00	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	-	-	-	1	2
	定当	30～10	10	0.07	-	-	-	0.11	0.22
RSウイルス感染症	累積			27	12	-	-	3	12
	定当			1.13	1.50	-	-	0.60	2.40
咽頭結膜熱	累積			10	-	-	-	4	6
	定当	3～1		0.42	-	-	-	0.80	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			103	37	1	2	22	41
	定当	20～12		4.29	4.63	0.25	1.00	4.40	8.20
水痘	累積			2	1	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.08	0.13	-	-	0.20	-
手足口病	累積			11	6	-	-	2	3
	定当	5～2		0.46	0.75	-	-	0.40	0.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	-	-	3	3
	定当			0.25	-	-	-	0.60	0.60
ヘルパンギーナ	累積			85	31	19	-	23	12
	定当	6～2		3.54	3.88	4.75	-	4.60	2.40
流行性耳下腺炎	累積			3	2	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.13	0.25	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	…	1	-
	定当	8～4		0.22	0.33	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			271	112	35	17	58	49
	定当			6.61	8.62	5.00	5.67	6.44	5.44

2023年25週(06月19日～06月25日)コメント

RSウイルス感染症の報告数は昨年の同時期よりも多く、今後の動向に注意が必要です。
 咽頭結膜熱の報告数はやや増加しており、甲府市保健所管内で多い報告数となっています。
 感染性胃腸炎の報告数は減少傾向ですが、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染予防のため、こまめな手洗いや食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 ヘルパンギーナの報告数は増加しており、中北保健所及び峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で多い報告数となっています。
 COVID-19の報告数は、先週(24週)と比較してやや増加しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】 なし
 【注意報】 なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	6.61 / 定当
感染性胃腸炎	4.29 / 定当
ヘルパンギーナ	3.54 / 定当
RSウイルス感染症	1.13 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	8.62 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	8.20 / 定当
ヘルパンギーナ	峡東	4.75 / 定当
RSウイルス感染症	甲府市	2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	30～10	10	0.02	-	-	-	-	0.11
RSウイルス感染症	累積			25	3	-	-	-	22
	定当			1.04	0.38	-	-	-	4.40
咽頭結膜熱	累積			9	1	1	-	-	7
	定当	3～1		0.38	0.13	0.25	-	-	1.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	1	-	-	2	1
	定当	8～4		0.17	0.13	-	-	0.40	0.20
感染性胃腸炎	累積			112	31	5	3	20	53
	定当	20～12		4.67	3.88	1.25	1.50	4.00	10.60
水痘	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	2～1	1	0.08	-	-	-	0.40	-
手足口病	累積			6	1	1	-	-	4
	定当	5～2		0.25	0.13	0.25	-	-	0.80
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	1	-	1	4
	定当			0.25	-	0.25	-	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			172	76	15	9	32	40
	定当	6～2		7.17	9.50	3.75	4.50	6.40	8.00
流行性耳下腺炎	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	6～2	3	0.08	-	-	-	0.20	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	...	1	-
	定当	8～4		0.11	-	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			330	112	59	31	59	69
	定当			8.05	8.62	8.43	10.33	6.56	7.67

2023年26週(06月26日～07月02日)コメント

いわゆる夏かぜの代表的なウイルス性疾患であるヘルパンギーナ、咽頭結膜熱の報告数が多くなっています。特に、ヘルパンギーナの報告数は増加しており、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警報レベル、峡東保健所、峡南保健所管内で多い報告数となっています。また、咽頭結膜熱の報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で多い報告数となっています。

RSウイルス感染症の報告数は横ばいで推移していますが、昨年の同時期よりも多い状況にあり、特に甲府市保健所管内で顕著です。

感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。

COVID-19の報告数は、先週(第25週)と比較して増加しています。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】ヘルパンギーナ(中北保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 8.05 /定当
 ヘルパンギーナ 7.17 /定当
 感染性胃腸炎 4.67 /定当
 RSウイルス感染症 1.04 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 峡南 10.33 /定当
 ヘルパンギーナ 中北 9.50 /定当
 感染性胃腸炎 甲府市 10.60 /定当
 RSウイルス感染症 甲府市 4.40 /定当