

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			11	4	-	-	6	1
	定当	30～10	10	0.27	0.31	-	-	0.67	0.11
RSウイルス感染症	累積			40	13	-	-	1	26
	定当			1.67	1.63	-	-	0.20	5.20
咽頭結膜熱	累積			7	1	2	-	-	4
	定当	3～1		0.29	0.13	0.50	-	-	0.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	8～4		0.04	-	-	-	-	0.20
感染性胃腸炎	累積			86	25	6	3	16	36
	定当	20～12		3.58	3.13	1.50	1.50	3.20	7.20
水痘	累積			2	1	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.08	0.13	-	-	-	0.20
手足口病	累積			13	-	1	2	1	9
	定当	5～2		0.54	-	0.25	1.00	0.20	1.80
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			9	2	2	-	-	5
	定当			0.38	0.25	0.50	-	-	1.00
ヘルパンギーナ	累積			191	84	19	7	22	59
	定当	6～2		7.96	10.50	4.75	3.50	4.40	11.80
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	...	1	-
	定当	8～4		0.22	0.33	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			357	147	58	23	58	71
	定当			8.71	11.31	8.29	7.67	6.44	7.89

2023年27週(07月03日～07月09日)コメント

ヘルパンギーナの報告数は前週よりさらに多くなっており、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では引き続き警報レベル、それ以外の保健所管内でも多い報告数となっています。
 RSウイルス感染症の報告数は多い状況で推移しています。特に甲府市保健所管内で顕著です。
 感染性胃腸炎の報告数は減少傾向で推移していますが、甲府市保健所管内ではやや多い報告数となっています。
 COVID-19の報告数は、前週(第26週)と比較して増加しています。
 全数報告において、県内初のエムボックス(4類感染症)患者報告がありました。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。
【警報】ヘルパンギーナ(中北保健所管内、富士・東部保健所管内・甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	8.71 / 定当
ヘルパンギーナ	7.96 / 定当
感染性胃腸炎	3.58 / 定当
RSウイルス感染症	1.67 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	11.31 / 定当
ヘルパンギーナ	甲府市	11.80 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.20 / 定当
RSウイルス感染症	甲府市	5.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			12	-	-	-	11	1
	定当	30～10	10	0.29	-	-	-	1.22	0.11
RSウイルス感染症	累積			84	32	2	-	3	47
	定当			3.50	4.00	0.50	-	0.60	9.40
咽頭結膜熱	累積			6	-	2	-	-	4
	定当	3～1		0.25	-	0.50	-	-	0.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	8～4		0.08	-	-	-	0.20	0.20
感染性胃腸炎	累積			80	17	5	2	17	39
	定当	20～12		3.33	2.13	1.25	1.00	3.40	7.80
水痘	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	2～1	1	0.08	-	-	-	0.20	0.20
手足口病	累積			16	4	3	-	1	8
	定当	5～2		0.67	0.50	0.75	-	0.20	1.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	1	-	-	-	4
	定当			0.21	0.13	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			166	76	7	4	23	56
	定当	6～2		6.92	9.50	1.75	2.00	4.60	11.20
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	1	-	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	0.50	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			5	-	-	...	5	-
	定当	8～4		0.56	-	-	...	2.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			432	187	74	24	70	77
	定当			10.54	14.38	10.57	8.00	7.78	8.56

2023年28週(07月10日～07月16日)コメント

RSウイルス感染症の報告数は増加しており、特に中北保健所、甲府市保健所管内で顕著です。
 ヘルパンギーナの報告数は横ばいで推移しており、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
 COVID-19の報告数は、前週(第27週)と比較して増加しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。
 夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。

【警報】ヘルパンギーナ(中北保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	10.54 / 定当
ヘルパンギーナ	6.92 / 定当
RSウイルス感染症	3.50 / 定当
感染性胃腸炎	3.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	14.38 / 定当
ヘルパンギーナ	甲府市	11.20 / 定当
RSウイルス感染症	甲府市	9.40 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			31	1	1	-	25	4
	定当	30～10	10	0.76	0.08	0.14	-	2.78	0.44
RSウイルス感染症	累積			98	21	3	-	2	72
	定当			4.08	2.63	0.75	-	0.40	14.40
咽頭結膜熱	累積			3	1	-	-	-	2
	定当	3～1		0.13	0.13	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	-	-	1	2
	定当	8～4		0.13	-	-	-	0.20	0.40
感染性胃腸炎	累積			70	29	1	1	11	28
	定当	20～12		2.92	3.63	0.25	0.50	2.20	5.60
水痘	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.08	0.25	-	-	-	-
手足口病	累積			8	1	1	-	5	1
	定当	5～2		0.33	0.13	0.25	-	1.00	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	1	-	2	3
	定当			0.25	-	0.25	-	0.40	0.60
ヘルパンギーナ	累積			124	77	6	4	17	20
	定当	6～2		5.17	9.63	1.50	2.00	3.40	4.00
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	1	-	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	0.50	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.67	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			578	305	69	26	80	98
	定当			14.10	23.46	9.86	8.67	8.89	10.89

2023年29週(07月17日～07月23日)コメント

ヘルパンギーナの報告数は依然として多く、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。RSウイルス感染症の報告数は増加しており、特に、甲府市保健所管内で顕著です。COVID-19の報告数は、前週(第28週)と比較して増加しています。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。

【警報】ヘルパンギーナ(中北保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	14.10 / 定当
ヘルパンギーナ	5.17 / 定当
RSウイルス感染症	4.08 / 定当
感染性胃腸炎	2.92 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	23.46 / 定当
ヘルパンギーナ	中北	9.63 / 定当
RSウイルス感染症	甲府市	14.40 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	5.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			11	-	1	-	10	-
	定当	30～10	10	0.27	-	0.14	-	1.11	-
RSウイルス感染症	累積			82	32	6	-	2	42
	定当			3.42	4.00	1.50	-	0.40	8.40
咽頭結膜熱	累積			6	3	-	-	1	2
	定当	3～1		0.25	0.38	-	-	0.20	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	1	-	-	1	-
	定当	8～4		0.08	0.13	-	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			73	16	5	2	21	29
	定当	20～12		3.04	2.00	1.25	1.00	4.20	5.80
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			2	-	-	-	-	2
	定当	5～2		0.08	-	-	-	-	0.40
伝染性紅斑	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	2～1		0.04	-	0.25	-	-	-
突発性発しん	累積			11	2	1	-	2	6
	定当			0.46	0.25	0.25	-	0.40	1.20
ヘルパンギーナ	累積			101	66	5	-	6	24
	定当	6～2		4.21	8.25	1.25	-	1.20	4.80
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	-	...	1	-
	定当	8～4		0.33	0.67	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			583	298	69	52	62	102
	定当			14.22	22.92	9.86	17.33	6.89	11.33

2023年30週(07月24日～07月30日)コメント

ヘルパンギーナの報告数は減少傾向で、流行のピークは過ぎつつあるようですが、中北保健所及び甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。RSウイルス感染症の報告数は前週より減少していますが、中北保健所管内からの報告数は増加しています。COVID-19の報告数は、県全体で前週(第29週)とほぼ同数で推移していますが、峡南保健所管内からの報告数は前週比2倍に増加しています。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。

【警報】ヘルパンギーナ(中北保健所管内、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県累計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	14.22 / 定当
ヘルパンギーナ	4.21 / 定当
RSウイルス感染症	3.42 / 定当
感染性胃腸炎	3.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	22.92 / 定当
ヘルパンギーナ	中北	8.25 / 定当
RSウイルス感染症	甲府市	8.40 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	5.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			8	4	1	1	1	1
	定当	30～10	10	0.20	0.31	0.14	0.33	0.11	0.11
RSウイルス感染症	累積			62	12	5	2	3	40
	定当			2.58	1.50	1.25	1.00	0.60	8.00
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			7	1	-	-	3	3
	定当	8～4		0.29	0.13	-	-	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			79	28	4	2	20	25
	定当	20～12		3.29	3.50	1.00	1.00	4.00	5.00
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			8	5	1	-	-	2
	定当	5～2		0.33	0.63	0.25	-	-	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	-	-	1	2	5
	定当			0.33	-	-	0.50	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			57	28	3	3	4	19
	定当	6～2		2.38	3.50	0.75	1.50	0.80	3.80
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	...	1	-
	定当	8～4		0.22	0.33	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			509	222	67	37	89	94
	定当			12.41	17.08	9.57	12.33	9.89	10.44

2023年31週(07月31日～08月06日)コメント

ヘルパンギーナの報告数は減少傾向ですが、中北保健所及び甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。RSウイルス感染症の報告数は減少傾向ですが、甲府市保健所管内では他の保健所管内よりも多い状況です。COVID-19の報告数は、前週(第30週)よりも減少していますが、70歳台以上の高齢者の報告数が増加しています。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(「FORTH」)を参考にしてください。

【警報】ヘルパンギーナ(中北保健所管内、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	12.41 / 定当
感染性胃腸炎	3.29 / 定当
RSウイルス感染症	2.58 / 定当
ヘルパンギーナ	2.38 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	17.08 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	5.00 / 定当
RSウイルス感染症	甲府市	8.00 / 定当
ヘルパンギーナ	甲府市	3.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			9	5	3	-	-	1
	定当	30～10	10	0.22	0.38	0.43	-	-	0.11
RSウイルス感染症	累積			30	5	7	-	2	16
	定当			1.25	0.63	1.75	-	0.40	3.20
咽頭結膜熱	累積			3	-	1	-	2	-
	定当	3～1		0.13	-	0.25	-	0.40	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			65	15	2	3	20	25
	定当	20～12		2.71	1.88	0.50	1.50	4.00	5.00
水痘	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	-	0.20
手足口病	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	5～2		0.04	-	-	-	-	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	-	-	2	4
	定当			0.25	-	-	-	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			19	-	3	1	2	13
	定当	6～2		0.79	-	0.75	0.50	0.40	2.60
流行性耳下腺炎	累積			2	1	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.08	0.13	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	1	...	1	-
	定当	8～4		0.22	-	0.50	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			498	138	83	37	130	110
	定当			12.15	10.62	11.86	12.33	14.44	12.22

2023年32週(08月07日～08月13日)コメント

ヘルパンギーナの報告数は減少傾向で推移していますが、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。
 RSウイルス感染症の報告数は減少傾向で推移していますが、平年よりもやや多い状況です。
 COVID-19の報告数は、前週(第31週)よりもやや減少していますが、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では増加しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。
 夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。帰国後に発熱や下痢など感染症が疑われる症状が出た場合には、早めに医療機関を受診しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省検疫所「FORTHJ」)を参考にしてください。

【警報】ヘルパンギーナ(甲府市保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 12.15 / 定当
 感染性胃腸炎 2.71 / 定当
 RSウイルス感染症 1.25 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 富士・東部 14.44 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 5.00 / 定当
 RSウイルス感染症 甲府市 3.20 / 定当

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2023年33週(08月14日～08月20日)

2023年08月24日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	15	-	-	-	3
	定当	30～10	10	0.44	1.15	-	-	-	0.33
RSウイルス感染症	累積			23	11	1	-	-	11
	定当			0.96	1.38	0.25	-	-	2.20
咽頭結膜熱	累積			3	-	2	-	1	-
	定当	3～1		0.13	-	0.50	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	8～4		0.08	-	-	-	0.40	-
感染性胃腸炎	累積			68	11	7	4	21	25
	定当	20～12		2.83	1.38	1.75	2.00	4.20	5.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			6	2	-	1	-	3
	定当	5～2		0.25	0.25	-	0.50	-	0.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	1	1	-	-	4
	定当			0.25	0.13	0.25	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			15	8	2	1	-	4
	定当	6～2		0.63	1.00	0.50	0.50	-	0.80
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	1	-	...	1	1
	定当	8～4		0.33	0.33	-	...	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			803	373	81	55	197	97
	定当			19.59	28.69	11.57	18.33	21.89	10.78

2023年33週(08月14日～08月20日)コメント

COVID-19の報告数は、前週(第32週)から約1.6倍と大きく増加しており、全年齢層での患者報告数が増加しています。特に中北保健所管内での増加が顕著です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。
 海外渡航の帰国後に発熱や下痢など感染症が疑われる症状が出た場合には、早めに医療機関を受診しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省検疫所「FORTH」)を参考にしてください。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県累計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 19.59 / 定当
 感染性胃腸炎 2.83 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 28.69 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 5.00 / 定当

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2023年34週(08月21日～08月27日)

2023年08月31日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			49	27	9	2	1	10
	定当	30～10	10	1.20	2.08	1.29	0.67	0.11	1.11
RSウイルス感染症	累積			7	5	1	-	-	1
	定当			0.29	0.63	0.25	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			3	-	-	-	3	-
	定当	3～1		0.13	-	-	-	0.60	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			5	1	-	-	2	2
	定当	8～4		0.21	0.13	-	-	0.40	0.40
感染性胃腸炎	累積			81	29	4	1	15	32
	定当	20～12		3.38	3.63	1.00	0.50	3.00	6.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			9	1	1	2	-	5
	定当	5～2		0.38	0.13	0.25	1.00	-	1.00
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			9	1	-	-	3	5
	定当			0.38	0.13	-	-	0.60	1.00
ヘルパンギーナ	累積			11	3	1	-	2	5
	定当	6～2		0.46	0.38	0.25	-	0.40	1.00
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	...	1	-
	定当	8～4		0.11	-	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			978	466	141	58	179	134
	定当			23.85	35.85	20.14	19.33	19.89	14.89

2023年34週(08月21日～08月27日)コメント

COVID-19の報告数は、前週(第33週)に比べ増加しています。年齢別では全年齢層で増加傾向があり、特に10歳未満の報告数が増えています。地域別では中北保健所管内で多い状況が続いています。
 インフルエンザは、平年よりも多い状況で中北保健所管内を中心に患者報告数が増加しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 23.85 / 定当
 感染性胃腸炎 3.38 / 定当
 インフルエンザ 1.20 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 35.85 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 6.40 / 定当
 インフルエンザ 中北 2.08 / 定当

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2023年35週(08月28日～09月03日)

2023年09月07日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			111	59	30	5	7	10
	定当	30～10	10	2.71	4.54	4.29	1.67	0.78	1.11
RSウイルス感染症	累積			11	2	2	-	1	6
	定当			0.46	0.25	0.50	-	0.20	1.20
咽頭結膜熱	累積			5	1	-	-	3	1
	定当	3～1		0.21	0.13	-	-	0.60	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			5	1	-	-	2	2
	定当	8～4		0.21	0.13	-	-	0.40	0.40
感染性胃腸炎	累積			73	15	9	3	12	34
	定当	20～12		3.04	1.88	2.25	1.50	2.40	6.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			10	2	-	-	-	8
	定当	5～2		0.42	0.25	-	-	-	1.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	2	-	-	1	5
	定当			0.33	0.25	-	-	0.20	1.00
ヘルパンギーナ	累積			2	1	-	1	-	-
	定当	6～2		0.08	0.13	-	0.50	-	-
流行性耳下腺炎	累積			3	2	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.13	0.25	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.67	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			985	429	115	46	208	187
	定当			24.02	33.00	16.43	15.33	23.11	20.78

2023年35週(08月28日～09月03日)コメント

COVID-19の患者報告数は985人と前週(第34週)より増加しています。地域別では富士・東部保健所、甲府市保健所管内で患者報告数が増えており、年齢別では10歳未満の年齢層で増加しています。
 インフルエンザの患者報告数(定点当たりの報告数)は第34週の49人(1.20)から第35週の111人(2.71)に増加となり、平年より多い状況です。今後の推移に注意が必要です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】 なし
 【注意報】 なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 24.02 / 定当
 感染性胃腸炎 3.04 / 定当
 インフルエンザ 2.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 33.00 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 6.80 / 定当
 インフルエンザ 中北 4.54 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		差報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			87	21	23	4	31	8
	定当	30～10	10	2.12	1.62	3.29	1.33	3.44	0.89
RSウイルス感染症	累積			10	5	-	-	-	5
	定当			0.42	0.63	-	-	-	1.00
咽頭結膜熱	累積			5	2	1	1	1	-
	定当	3～1		0.21	0.25	0.25	0.50	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	-	1	-	2	1
	定当	8～4		0.17	-	0.25	-	0.40	0.20
感染性胃腸炎	累積			93	22	5	2	14	50
	定当	20～12		3.88	2.75	1.25	1.00	2.80	10.00
水痘	累積			2	1	-	1	-	-
	定当	2～1	1	0.08	0.13	-	0.50	-	-
手足口病	累積			9	6	-	1	-	2
	定当	5～2		0.38	0.75	-	0.50	-	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	-	4
	定当			0.17	-	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			4	3	-	-	-	1
	定当	6～2		0.17	0.38	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	6～2	3	0.08	-	-	-	0.20	0.20
急性出血性結膜炎	累積			1	-	-	...	1	-
	定当	1～0.1		0.11	-	-	...	0.50	-
流行性角結膜炎	累積			3	-	1	...	1	1
	定当	8～4		0.33	-	0.50	...	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			830	357	105	41	195	132
	定当			20.24	27.46	15.00	13.67	21.67	14.67

2023年36週(09月04日～09月10日)コメント

COVID-19の患者報告数は830人と前週(第35週)より減少、また、地域全体で患者数が減少傾向にあります。地域別では中北保健所、富士・東部保健所管内の患者数が多い状況です。
 インフルエンザの患者報告数は前週と比べて減少しておりますが、平年よりも多い状況です。地域別では中北保健所、峡東保健所管内で患者報告数が減少した一方で、富士・東部保健所管内で増加しています。県全体の定点当たりの患者報告数が第34週から1.0を上回り流行期となっており、今後の推移に注意が必要です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】 なし
 【注意報】 なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 20.24 / 定当
 感染性胃腸炎 3.88 / 定当
 インフルエンザ 2.12 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 27.46 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 10.00 / 定当
 インフルエンザ 富士・東部 3.44 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			164	30	46	1	68	19
	定当	30～10	10	4.00	2.31	6.57	0.33	7.56	2.11
RSウイルス感染症	累積			7	-	1	-	-	6
	定当			0.29	-	0.25	-	-	1.20
咽頭結膜熱	累積			7	-	1	-	1	5
	定当	3～1		0.29	-	0.25	-	0.20	1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	-	-	-	2	2
	定当	8～4		0.17	-	-	-	0.40	0.40
感染性胃腸炎	累積			83	35	4	-	21	23
	定当	20～12		3.46	4.38	1.00	-	4.20	4.60
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			12	5	1	-	3	3
	定当	5～2		0.50	0.63	0.25	-	0.60	0.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			9	-	1	-	1	7
	定当			0.38	-	0.25	-	0.20	1.40
ヘルパンギーナ	累積			3	2	-	-	1	-
	定当	6～2		0.13	0.25	-	-	0.20	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			5	2	-	...	3	-
	定当	8～4		0.56	0.67	-	...	1.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			793	401	126	19	111	136
	定当			19.34	30.85	18.00	6.33	12.33	15.11

2023年37週(09月11日～09月17日)コメント

COVID-19の患者報告数は前週(第36週)よりも減少していますが、中北保健所管内、峡東保健所管内では増加しており、年齢層別では10歳代で増加しています。

インフルエンザの患者報告数は増加傾向で推移しており、県全体の定当報告数は流行期の目安である基準値1.0を上回っています。地域別では峡東保健所管内、富士・東部保健所管内で特に増加しており、今後の推移に注意が必要です。

咽頭結膜熱はやや増加しており、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 19.34 /定当
インフルエンザ 4.00 /定当
感染性胃腸炎 3.46 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 30.85 /定当
インフルエンザ 富士・東部 7.56 /定当
感染性胃腸炎 甲府市 4.60 /定当

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2023年38週(09月18日～09月24日)

2023年09月28日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			168	47	44	7	42	28
	定当	30～10	10	4.10	3.62	6.29	2.33	4.67	3.11
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			16	5	3	-	-	8
	定当	3～1		0.67	0.63	0.75	-	-	1.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			6	-	-	-	3	3
	定当	8～4		0.25	-	-	-	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			63	21	-	-	8	34
	定当	20～12		2.63	2.63	-	-	1.60	6.80
水痘	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	-	0.25	-	-	-
手足口病	累積			19	11	-	-	8	-
	定当	5～2		0.79	1.38	-	-	1.60	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	-	2	-	1	5
	定当			0.33	-	0.50	-	0.20	1.00
ヘルパンギーナ	累積			7	1	1	-	3	2
	定当	6～2		0.29	0.13	0.25	-	0.60	0.40
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	1	1	…	1	-
	定当	8～4		0.33	0.33	0.50	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			417	172	61	22	77	85
	定当			10.17	13.23	8.71	7.33	8.56	9.44

2023年38週(09月18日～09月24日)コメント

COVID-19の患者報告数は前週(第37週)と比べ減少しています。
 インフルエンザの患者報告数は流行期の目安である基準値1.0を上回っており、特に峡東保健所管内で多くなっています。
 咽頭結膜熱の患者報告数は甲府市保健所管内でやや多くなっています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】 なし
 【注意報】 なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 10.17 / 定当
 インフルエンザ 4.10 / 定当
 感染性胃腸炎 2.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 13.23 / 定当
 インフルエンザ 峡東 6.29 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 6.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			259	102	29	1	56	71
	定当	30～10	10	6.32	7.85	4.14	0.33	6.22	7.89
RSウイルス感染症	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			20	3	4	-	1	12
	定当	3～1		0.83	0.38	1.00	-	0.20	2.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			10	2	1	-	5	2
	定当	8～4		0.42	0.25	0.25	-	1.00	0.40
感染性胃腸炎	累積			120	50	2	-	22	46
	定当	20～12		5.00	6.25	0.50	-	4.40	9.20
水痘	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	2～1	1	0.08	-	-	-	0.40	-
手足口病	累積			18	15	-	-	2	1
	定当	5～2		0.75	1.88	-	-	0.40	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	-	4
	定当			0.17	-	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			9	7	-	...	2	-
	定当	8～4		1.00	2.33	-	...	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			374	164	46	15	84	65
	定当			9.12	12.62	6.57	5.00	9.33	7.22

2023年39週(09月25日～10月01日)コメント

COVID-19の患者報告数は前週(38週)の417人から374人と減少しています。
 インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所および甲府市保健所管内でやや多くなっています。
 咽頭結膜熱の患者報告数は峡東保健所および甲府市保健所管内で多くなっています。
 流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多くなっています。
 感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所および甲府市保健所管内でやや多くなっています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県累計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19 9.12 / 定当
 インフルエンザ 6.32 / 定当
 感染性胃腸炎 5.00 / 定当
 流行性角結膜炎 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 12.62 / 定当
 インフルエンザ 甲府市 7.89 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 9.20 / 定当
 流行性角結膜炎 中北 2.33 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			404	162	37	5	94	106
	定当	30～10	10	9.85	12.46	5.29	1.67	10.44	11.78
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			15	3	2	-	1	9
	定当	3～1		0.63	0.38	0.50	-	0.20	1.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			5	2	-	-	1	2
	定当	8～4		0.21	0.25	-	-	0.20	0.40
感染性胃腸炎	累積			80	29	1	-	15	35
	定当	20～12		3.33	3.63	0.25	-	3.00	7.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			9	8	-	-	-	1
	定当	5～2		0.38	1.00	-	-	-	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	3	-	-	-	3
	定当			0.25	0.38	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			7	1	3	…	2	1
	定当	8～4		0.78	0.33	1.50	…	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			269	129	45	12	42	41
	定当			6.56	9.92	6.43	4.00	4.67	4.56

2023年40週(10月02日～10月08日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、404人(定点当たり9.85)であり、前週よりもさらに増加しています。特に、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内は定点当たり10以上の注意報レベルです。

COVID-19の患者報告数は全ての保健所管内で減少しています。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 9.85 / 定当
 COVID-19 6.56 / 定当
 感染性胃腸炎 3.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 12.46 / 定当
 COVID-19 中北 9.92 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 7.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	460 11.22	176 13.54	37 5.29	12 4.00	125 13.89	110 12.22
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		8 0.33	1 0.13	- -	- -	1 0.20	6 1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		11 0.46	5 0.63	- -	- -	1 0.20	5 1.00
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		100 4.17	29 3.63	- -	2 1.00	28 5.60	41 8.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		8 0.33	2 0.25	1 0.25	- -	4 0.80	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	- -	1 0.25	- -	3 0.60	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		8 0.89	4 1.33	- -	… …	3 1.50	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			207 5.05	100 7.69	28 4.00	13 4.33	42 4.67	24 2.67

2023年41週(10月09日～10月15日)コメント

インフルエンザの患者報告数は460人(定点当たり11.22)で前週(第40週)よりも増加しています。中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では、注意報レベルが継続しています。

COVID-19の患者報告数は207人(定点当たり5.05)で、第36週以降の患者報告数が減少しています。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 11.22 / 定当
 COVID-19 5.05 / 定当
 感染性胃腸炎 4.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 富士・東部 13.89 / 定当
 COVID-19 中北 7.69 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 8.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			752	244	116	15	139	238
	定当	30～10	10	18.34	18.77	16.57	5.00	15.44	26.44
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	1	-
	定当			0.04	-	-	-	0.20	-
咽頭結膜熱	累積			5	2	-	-	1	2
	定当	3～1		0.21	0.25	-	-	0.20	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			11	4	-	-	3	4
	定当	8～4		0.46	0.50	-	-	0.60	0.80
感染性胃腸炎	累積			103	26	4	1	30	42
	定当	20～12		4.29	3.25	1.00	0.50	6.00	8.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			19	7	2	-	9	1
	定当	5～2		0.79	0.88	0.50	-	1.80	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			10	2	-	-	-	8
	定当			0.42	0.25	-	-	-	1.60
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2		0.04	-	-	-	0.20	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	1	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.33	0.50	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			190	118	26	6	17	23
	定当			4.63	9.08	3.71	2.00	1.89	2.56

2023年42週(10月16日～10月22日)コメント

インフルエンザの患者報告数は752人(定点当たり18.34)と急増しており、峡東保健所管内で新たに注意報レベル、中北、富士・東部、甲府市保健所管内では、注意報レベルが継続しています。特に甲府市、峡東、中北の各保健所管内での増加が顕著です。
 COVID-19の患者報告数は引き続き減少傾向です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 18.34 / 定当
 COVID-19 4.63 / 定当
 感染性胃腸炎 4.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 甲府市 26.44 / 定当
 COVID-19 中北 9.08 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 8.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1212	483	197	16	199	317
	定当	30～10	10	29.56	37.15	28.14	5.33	22.11	35.22
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			13	-	1	-	4	8
	定当	3～1		0.54	-	0.25	-	0.80	1.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	3	-	-	4	8
	定当	8～4		0.63	0.38	-	-	0.80	1.60
感染性胃腸炎	累積			104	24	8	1	32	39
	定当	20～12		4.33	3.00	2.00	0.50	6.40	7.80
水痘	累積			3	2	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.13	0.25	-	-	0.20	-
手足口病	累積			14	3	-	-	11	-
	定当	5～2		0.58	0.38	-	-	2.20	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	-	-	-	3	2
	定当			0.21	-	-	-	0.60	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	-	-	...	3	1
	定当	8～4		0.44	-	-	...	1.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			187	83	42	3	28	31
	定当			4.56	6.38	6.00	1.00	3.11	3.44

2023年43週(10月23日～10月29日)コメント

インフルエンザの患者報告数は1,212人(定点当たり29.56)と前週(第42週)比約1.6倍に急増しており、中北、甲府市保健所管内では警報レベルとなりました。峡東、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続しています。
 COVID-19の患者報告数は先週と比較して、横ばいの状況です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(峡東保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 29.56 / 定当
 COVID-19 4.56 / 定当
 感染性胃腸炎 4.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 37.15 / 定当
 COVID-19 中北 6.38 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 7.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1625	776	261	14	252	322
	定当	30～10	10	39.63	59.69	37.29	4.67	28.00	35.78
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			19	6	1	-	2	10
	定当	3～1		0.79	0.75	0.25	-	0.40	2.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			17	8	-	-	5	4
	定当	8～4		0.71	1.00	-	-	1.00	0.80
感染性胃腸炎	累積			108	23	2	1	38	44
	定当	20～12		4.50	2.88	0.50	0.50	7.60	8.80
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	0.13	-	-	-	-
手足口病	累積			13	1	1	-	10	1
	定当	5～2		0.54	0.13	0.25	-	2.00	0.20
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			7	-	-	-	2	5
	定当			0.29	-	-	-	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2		0.04	-	-	-	0.20	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			7	2	3	...	1	1
	定当	8～4		0.78	0.67	1.50	...	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			196	115	32	8	20	21
	定当			4.78	8.85	4.57	2.67	2.22	2.33

2023年44週(10月30日～11月05日)コメント

インフルエンザの患者報告数は1,625人(定点当たり39.63)で前週よりさらに患者報告数が増加しています。中北保健所管内では特に患者報告数が多い状況です。前週、警報レベルとなっていた中北及び甲府市保健所管内に加え、新たに峡東保健所管内で警報レベルとなりました。今後、県内全域でさらに感染が拡大する恐れがあります。

COVID-19の患者報告数は先週と比較して、横ばいの状況です。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 39.63 / 定当
 COVID-19 4.78 / 定当
 感染性胃腸炎 4.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 59.69 / 定当
 COVID-19 中北 8.85 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 8.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1221	510	192	13	261	245
	定当	30～10	10	29.78	39.23	27.43	4.33	29.00	27.22
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			15	2	5	-	-	8
	定当	3～1		0.63	0.25	1.25	-	-	1.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			30	7	2	-	13	8
	定当	8～4		1.25	0.88	0.50	-	2.60	1.60
感染性胃腸炎	累積			123	30	5	1	37	50
	定当	20～12		5.13	3.75	1.25	0.50	7.40	10.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			16	6	1	-	9	-
	定当	5～2		0.67	0.75	0.25	-	1.80	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	-	2	-	-	6
	定当			0.33	-	0.50	-	-	1.20
ヘルパンギーナ	累積			4	-	-	-	2	2
	定当	6～2		0.17	-	-	-	0.40	0.40
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			11	3	1	…	5	2
	定当	8～4		1.22	1.00	0.50	…	2.50	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			139	75	11	3	28	22
	定当			3.39	5.77	1.57	1.00	3.11	2.44

2023年45週(11月06日～11月12日)コメント

インフルエンザの患者報告数は1,221人(定点当たり29.78)と前週より減少していますが、中北、峡東、甲府市保健所管内で警報レベルが、富士・東部保健所管内で注意報レベルが継続しており、感染拡大に注意が必要です。
 COVID-19の患者報告数は、直近1ヶ月では横ばい状況です。
 これから寒くなると、感染性胃腸炎の患者報告数の増加が見込まれます。こまめな手洗いや食品の十分な加熱処理を心がけましょう。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	29.78 / 定当
感染性胃腸炎	5.13 / 定当
COVID-19	3.39 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.25 / 定当
流行性角結膜炎	1.22 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	39.23 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	10.00 / 定当
COVID-19	中北	5.77 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	2.60 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	2.50 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2023年46週(11月13日～11月19日)

2023年11月24日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1022	400	193	27	237	165
	定当	30～10	10	24.93	30.77	27.57	9.00	26.33	18.33
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			24	3	4	-	3	14
	定当	3～1		1.00	0.38	1.00	-	0.60	2.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			21	12	1	-	5	3
	定当	8～4		0.88	1.50	0.25	-	1.00	0.60
感染性胃腸炎	累積			141	36	15	1	44	45
	定当	20～12		5.88	4.50	3.75	0.50	8.80	9.00
水痘	累積			6	5	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.25	0.63	-	-	0.20	-
手足口病	累積			13	8	-	-	5	-
	定当	5～2		0.54	1.00	-	-	1.00	-
伝染性紅斑	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1		0.04	0.13	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	-	4
	定当			0.17	-	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	0.13	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			7	1	2	…	3	1
	定当	8～4		0.78	0.33	1.00	…	1.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			113	59	15	2	19	18
	定当			2.76	4.54	2.14	0.67	2.11	2.00

2023年46週(11月13日～11月19日)コメント

インフルエンザの患者報告数は1,022人(定点当たり24.93)と前週(第45週)より減少していますが、中北、峡東、甲府市保健所管内では警報レベル、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続中で、引き続き感染拡大に注意が必要です。
 COVID-19の新たな患者報告数は減少している状況です。
 冬期には、ノロウイルスによる感染性胃腸炎の患者報告数の増加が見込まれます。こまめな手洗いや食品の十分な加熱処理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 24.93 / 定当
 感染性胃腸炎 5.88 / 定当
 COVID-19 2.76 / 定当
 咽頭結膜熱 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 30.77 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 9.00 / 定当
 COVID-19 中北 4.54 / 定当
 咽頭結膜熱 甲府市 2.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1229	620	142	15	300	152
	定当	30～10	10	29.98	47.69	20.29	5.00	33.33	16.89
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			17	3	3	-	2	9
	定当	3～1		0.71	0.38	0.75	-	0.40	1.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			19	5	1	-	6	7
	定当	8～4		0.79	0.63	0.25	-	1.20	1.40
感染性胃腸炎	累積			120	22	16	3	37	42
	定当	20～12		5.00	2.75	4.00	1.50	7.40	8.40
水痘	累積			1	-	-	1	-	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	0.50	-	-
手足口病	累積			9	6	-	-	1	2
	定当	5～2		0.38	0.75	-	-	0.20	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			7	-	-	-	2	5
	定当			0.29	-	-	-	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			2	1	-	-	-	1
	定当	6～2		0.08	0.13	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	-	2	...	1	-
	定当	8～4		0.33	-	1.00	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			162	87	28	6	16	25
	定当			3.95	6.69	4.00	2.00	1.78	2.78

2023年47週(11月20日～11月26日)コメント

インフルエンザの患者報告数は1,229人(定点当たり29.98)と前週より若干増加しています。特に中北、富士・東部保健所管内で患者数が多く、新たに富士・東部が警報レベルとなりました。中北、峡東、甲府市保健所管内では、警報レベルが継続中です。12月にかけてさらなる感染拡大に注意が必要です。

COVID-19の患者報告数は、横ばいで推移しています。

冬期には、ノロウイルスによる感染性胃腸炎の患者報告数の増加が見込まれます。こまめな手洗いや食品の十分な加熱処理を心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 29.98 / 定当
 感染性胃腸炎 5.00 / 定当
 COVID-19 3.95 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 47.69 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 8.40 / 定当
 COVID-19 中北 6.69 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			890	437	71	20	213	149
	定当	30～10	10	21.71	33.62	10.14	6.67	23.67	16.56
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			31	6	-	1	7	17
	定当	3～1		1.29	0.75	-	0.50	1.40	3.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			31	7	1	-	10	13
	定当	8～4		1.29	0.88	0.25	-	2.00	2.60
感染性胃腸炎	累積			180	29	28	8	62	53
	定当	20～12		7.50	3.63	7.00	4.00	12.40	10.60
水痘	累積			5	4	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.21	0.50	-	-	-	0.20
手足口病	累積			10	6	1	-	-	3
	定当	5～2		0.42	0.75	0.25	-	-	0.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			7	2	1	-	2	2
	定当			0.29	0.25	0.25	-	0.40	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	0.13	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	-	...	2	-
	定当	8～4		0.22	-	-	...	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当			0.10	-	-	-	0.50	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			262	136	37	26	20	43
	定当			6.39	10.46	5.29	8.67	2.22	4.78

2023年48週(11月27日～12月03日)コメント

インフルエンザの患者報告数は890人(定点当たり21.71)と前週より減少しています。しかし、中北、峡東、富士・東部、甲府市保健所管内では警報レベルが継続中です。

COVID-19の患者報告数は、前週比1.6倍に増加しており、今後の推移に注意が必要です。

感染性胃腸炎の患者報告数は増加しており、特に富士・東部、甲府市保健所管内で多い状況です。冬期には、ノロウイルスによる感染性胃腸炎の患者報告数の増加が見込まれます。こまめな手洗いや食品の十分な加熱処理を心がけましょう。

咽頭結膜熱の患者報告数はやや増加しており、甲府市保健所管内で警報レベルとなりました。患者との接触や飛沫などで感染し、発熱、咽頭炎、結膜炎などを起こします。感染予防のため手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	21.71 / 定当
感染性胃腸炎	7.50 / 定当
COVID-19	6.39 / 定当
咽頭結膜熱	1.29 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	33.62 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	12.40 / 定当
COVID-19	中北	10.46 / 定当
咽頭結膜熱	甲府市	3.40 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	2.60 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1,090	532	141	47	214	156
	定当	30～10	10	26.59	40.92	20.14	15.67	23.78	17.33
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			37	13	1	-	4	19
	定当	3～1		1.54	1.63	0.25	-	0.80	3.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			32	9	-	-	10	13
	定当	8～4		1.33	1.13	-	-	2.00	2.60
感染性胃腸炎	累積			220	59	18	5	71	67
	定当	20～12		9.17	7.38	4.50	2.50	14.20	13.40
水痘	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	-	0.20
手足口病	累積			18	9	4	-	2	3
	定当	5～2		0.75	1.13	1.00	-	0.40	0.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	2	-	-	-	6
	定当			0.33	0.25	-	-	-	1.20
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			8	1	1	…	4	2
	定当	8～4		0.89	0.33	0.50	…	2.00	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			318	155	54	9	45	55
	定当			7.76	11.92	7.71	3.00	5.00	6.11

2023年49週(12月04日～12月10日)コメント

インフルエンザの患者報告数は1,090人(定点当たり26.59)と前週よりやや増加しています。中北、峡東、富士・東部、甲府市保健所管内では警報レベルが継続し、新たに峡南保健所管内で注意報レベルとなりました。
 COVID-19の患者報告数は、3週連続で増加傾向です。感染予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。
 感染性胃腸炎の患者報告数は増加しており、特に富士・東部、甲府市保健所管内で多い状況です。こまめな手洗いや食品の十分な加熱処理を心がけましょう。
 咽頭結膜熱は甲府市保健所管内で警報レベルです。感染予防のため石けんによる手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	26.59 / 定当
感染性胃腸炎	9.17 / 定当
COVID-19	7.76 / 定当
咽頭結膜熱	1.54 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	40.92 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	14.20 / 定当
COVID-19	中北	11.92 / 定当
咽頭結膜熱	甲府市	3.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	2.60 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1118	476	188	23	241	190
	定当	30～10	10	27.27	36.62	26.86	7.67	26.78	21.11
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			54	18	1	-	1	34
	定当	3～1		2.25	2.25	0.25	-	0.20	6.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			28	11	2	-	6	9
	定当	8～4		1.17	1.38	0.50	-	1.20	1.80
感染性胃腸炎	累積			203	47	4	7	96	49
	定当	20～12		8.46	5.88	1.00	3.50	19.20	9.80
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	0.13	-	-	-	-
手足口病	累積			15	4	4	1	1	5
	定当	5～2		0.63	0.50	1.00	0.50	0.20	1.00
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	-	-	-	1	4
	定当			0.21	-	-	-	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	-	0.25	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			8	1	1	...	4	2
	定当	8～4		0.89	0.33	0.50	...	2.00	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			395	192	46	10	83	64
	定当			9.63	14.77	6.57	3.33	9.22	7.11

2023年50週(12月11日～12月17日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、1,118人(定点当たり27.27)と増加しています。中北、峡東、富士・東部、甲府市保健所管内では、警報レベル継続中です。

COVID-19の患者報告数は県内において、ここ1ヶ月にわたり増加しています。

咽頭結膜熱の患者報告数は、甲府市及び中北保健所管内において増加しています。

感染性胃腸炎の患者報告数は横ばい状況ですが、富士・東部保健所管内で多い状況です。

感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	27.27 / 定当
COVID-19	9.63 / 定当
感染性胃腸炎	8.46 / 定当
咽頭結膜熱	2.25 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	36.62 / 定当
COVID-19	中北	14.77 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	19.20 / 定当
咽頭結膜熱	甲府市	6.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	1.80 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			861	337	167	16	213	128
	定当	30～10	10	21.00	25.92	23.86	5.33	23.67	14.22
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			35	10	3	-	2	20
	定当	3～1		1.46	1.25	0.75	-	0.40	4.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			28	7	-	-	6	15
	定当	8～4		1.17	0.88	-	-	1.20	3.00
感染性胃腸炎	累積			179	38	17	4	60	60
	定当	20～12		7.46	4.75	4.25	2.00	12.00	12.00
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			8	3	1	-	-	4
	定当	5～2		0.33	0.38	0.25	-	-	0.80
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	1	-	-	-	3
	定当			0.17	0.13	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	0.13	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	-	2	...	3	1
	定当	8～4		0.67	-	1.00	...	1.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			399	194	52	14	65	74
	定当			9.73	14.92	7.43	4.67	7.22	8.22

2023年51週(12月18日～12月24日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、861人(定点当たり21.00)と前週より減少していますが、中北、峡東、富士・東部、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

COVID-19の患者報告数は前週と同程度であり、横ばいで推移しています。

咽頭結膜熱の患者報告数は、甲府市保健所管内において多く、警報レベルが継続しています。

年末年始は外出や人に会う機会が多くなると思いますが、感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。また、発熱や下痢などの症状がある方は、外出を控えましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	21.00 / 定当
COVID-19	9.73 / 定当
感染性胃腸炎	7.46 / 定当
咽頭結膜熱	1.46 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	25.92 / 定当
COVID-19	中北	14.92 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部 / 甲府市	12.00 / 定当
咽頭結膜熱	甲府市	4.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.00 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			755	306	121	19	167	142
	定当	30～10	10	18.41	23.54	17.29	6.33	18.56	15.78
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			40	9	-	-	-	31
	定当	3～1		1.67	1.13	-	-	-	6.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			26	10	1	-	10	5
	定当	8～4		1.08	1.25	0.25	-	2.00	1.00
感染性胃腸炎	累積			113	21	7	6	31	48
	定当	20～12		4.71	2.63	1.75	3.00	6.20	9.60
水痘	累積			2	1	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.08	0.13	-	-	0.20	-
手足口病	累積			5	1	-	-	-	4
	定当	5～2		0.21	0.13	-	-	-	0.80
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	-	4
	定当			0.17	-	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			388	178	49	11	72	78
	定当			9.46	13.69	7.00	3.67	8.00	8.67

2023年52週(12月25日～12月31日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、755人(定点当たり18.41)と減少傾向ですが、中北、峡東、富士・東部、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。特に中北保健所管内で患者報告数が多い状況です。
 COVID-19の患者報告数は、ほぼ横ばいで推移しています。
 咽頭結膜熱の患者報告数は、甲府市保健所管内において多く、警報レベルが継続しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などをを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
 咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県累計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 18.41 / 定当
 COVID-19 9.46 / 定当
 感染性胃腸炎 4.71 / 定当
 咽頭結膜熱 1.67 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.08 / 定当 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 23.54 / 定当
 COVID-19 中北 13.69 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 9.60 / 定当
 咽頭結膜熱 甲府市 6.20 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 2.00 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数