

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年27週(06月30日～07月06日)

2025年07月10日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	3 0.09	- -	3 0.50	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		7 0.33	4 0.57	- -	- -	- -	3 0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		12 0.57	5 0.71	1 0.25	1 0.50	2 0.50	3 0.75
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		90 4.29	47 6.71	2 0.50	6 3.00	19 4.75	16 4.00
水痘	累積定当	2～1	1	5 0.24	- -	- -	- -	2 0.50	3 0.75
手足口病	累積定当	5～2		2 0.10	- -	- -	- -	- -	2 0.50
伝染性紅斑	累積定当	2～1		52 2.48	14 2.00	6 1.50	- -	20 5.00	12 3.00
突発性発しん	累積定当			8 0.38	2 0.29	4 1.00	1 0.50	- -	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		5 0.24	3 0.43	- -	- -	- -	2 0.50
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	1 0.05	- -	- -	- -	1 0.25	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		9 1.00	6 2.00	2 1.00	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積定当			1 0.10	1 0.33	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			114 3.26	36 3.00	27 4.50	8 2.67	28 4.00	15 2.14
急性呼吸器感染症	累積定当			1,166 33.31	536 44.67	201 33.50	54 18.00	193 27.57	182 26.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年27週(06月30日～07月06日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は中北保健所管内で新たに警報レベルとなりました。富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)

感染性胃腸炎	4.29／定当
COVID-19	3.26／定当
伝染性紅斑	2.48／定当
流行性角結膜炎	1.00／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北
COVID-19	峡東
伝染性紅斑	富士・東部
流行性角結膜炎	中北

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年28週(07月07日～07月13日)

2025年07月17日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	3 0.09	- -	1 0.17	- -	- -	2 0.29
RSウイルス感染症	累積定当			1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		10 0.48	9 1.29	- -	- -	- -	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		13 0.62	2 0.29	4 1.00	- -	6 1.50	1 0.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		72 3.43	47 6.71	2 0.50	5 2.50	10 2.50	8 2.00
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積定当	5～2		7 0.33	1 0.14	- -	- -	- -	6 1.50
伝染性紅斑	累積定当	2～1		38 1.81	10 1.43	2 0.50	- -	10 2.50	16 4.00
突発性発しん	累積定当			1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		6 0.67	5 1.67	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			112 3.20	52 4.33	23 3.83	4 1.33	10 1.43	23 3.29
急性呼吸器感染症	累積定当			1,068 30.51	495 41.25	214 35.67	38 12.67	136 19.43	185 26.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年28週(07月07日～07月13日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。

咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)

感染性胃腸炎 3.43／定当  
COVID-19 3.20／定当  
伝染性紅斑 1.81／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 6.71／定当  
COVID-19 中北 4.33／定当  
伝染性紅斑 甲府市 4.00／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年29週(07月14日～07月20日)

2025年07月24日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積定当			1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		6 0.29	5 0.71	1 0.25	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		11 0.52	2 0.29	7 1.75	- -	2 0.50	- -
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		94 4.48	55 7.86	3 0.75	9 4.50	15 3.75	12 3.00
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	- -	- -	- -	1 0.25	- -
手足口病	累積定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積定当	2～1		34 1.62	9 1.29	5 1.25	- -	10 2.50	10 2.50
突発性発しん	累積定当			4 0.19	1 0.14	- -	- -	- -	3 0.75
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		5 0.56	1 0.33	1 0.50	… …	1 0.50	2 1.00
細菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			130 3.71	78 6.50	14 2.33	6 2.00	11 1.57	21 3.00
急性呼吸器感染症	累積定当			1,143 32.66	558 46.50	212 35.33	50 16.67	149 21.29	174 24.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年29週(07月14日～07月20日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。また、峡東保健所管内でも多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
 感染性胃腸炎 4.48／定当  
 COVID-19 3.71／定当  
 伝染性紅斑 1.62／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 中北 7.86／定当  
 COVID-19 中北 6.50／定当  
 伝染性紅斑 富士・東部、甲府市 2.50／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年30週(07月21日～07月27日)

2025年07月31日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積定当			4 0.19	2 0.29	1 0.25	- -	1 0.25	- -
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		15 0.71	7 1.00	1 0.25	- -	1 0.25	6 1.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		11 0.52	2 0.29	8 2.00	- -	- -	1 0.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		62 2.95	36 5.14	4 1.00	2 1.00	8 2.00	12 3.00
水痘	累積定当	2～1	1	2 0.10	1 0.14	- -	- -	1 0.25	- -
手足口病	累積定当	5～2		4 0.19	1 0.14	- -	- -	1 0.25	2 0.50
伝染性紅斑	累積定当	2～1		28 1.33	3 0.43	5 1.25	- -	9 2.25	11 2.75
突発性発しん	累積定当			5 0.24	2 0.29	- -	- -	- -	3 0.75
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		2 0.10	- -	- -	- -	2 0.50	- -
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		8 0.89	6 2.00	2 1.00	… …	- -	- -
細菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性結膜炎	累積定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			173 4.94	89 7.42	23 3.83	9 3.00	24 3.43	28 4.00
急性呼吸器感染症	累積定当			1,012 28.91	467 38.92	204 34.00	36 12.00	162 23.14	143 20.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年30週(07月21日～07月27日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。また、峡東保健所管内でも多い状況です。

咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)  
COVID-19 4.94／定当  
感染性胃腸炎 2.95／定当  
伝染性紅斑 1.33／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
COVID-19 中北 7.42／定当  
感染性胃腸炎 中北 5.14／定当  
伝染性紅斑 甲府市 2.75／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年31週(07月28日～08月03日)

2025年08月07日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	12 0.34	5 0.42	5 0.83	- -	- -	2 0.29
RSウイルス感染症	累積定当			3 0.14	2 0.29	1 0.25	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		18 0.86	9 1.29	1 0.25	- -	1 0.25	7 1.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		15 0.71	9 1.29	3 0.75	- -	2 0.50	1 0.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		65 3.10	38 5.43	2 0.50	2 1.00	12 3.00	11 2.75
水痘	累積定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積定当	5～2		8 0.38	2 0.29	- -	- -	1 0.25	5 1.25
伝染性紅斑	累積定当	2～1		26 1.24	3 0.43	1 0.25	- -	11 2.75	11 2.75
突発性発しん	累積定当			7 0.33	1 0.14	2 0.50	- -	- -	4 1.00
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		3 0.14	- -	- -	- -	1 0.25	2 0.50
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		7 0.78	3 1.00	3 1.50	… …	1 0.50	- -
細菌性結膜炎	累積定当			1 0.10	1 0.33	- -	- -	- -	- -
無菌性結膜炎	累積定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積定当			5 0.50	- -	1 0.50	- -	- -	4 2.00
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			192 5.49	83 6.92	49 8.17	19 6.33	14 2.00	27 3.86
急性呼吸器感染症	累積定当			1,233 35.23	546 45.50	224 37.33	57 19.00	210 30.00	196 28.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年31週(07月28日～08月03日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。  
 咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内が多い状況です。  
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)  
 COVID-19 5.49／定当  
 感染性胃腸炎 3.10／定当  
 伝染性紅斑 1.24／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 COVID-19 島根 8.17／定当  
 感染性胃腸炎 中北 5.43／定当  
 伝染性紅斑 富士・東部、甲府市 2.75／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年32週(08月04日～08月10日)

2025年08月14日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	11 0.32	- -	- -	- -	7 1.00	4 0.57
RSウイルス感染症	累積定当			1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		17 0.81	12 1.71	2 0.50	- -	2 0.50	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		8 0.38	5 0.71	- -	- -	2 0.50	1 0.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		80 3.81	56 8.00	3 0.75	3 1.50	9 2.25	9 2.25
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	- -	- -	- -	1 0.25	- -
手足口病	累積定当	5～2		7 0.33	1 0.14	- -	- -	- -	6 1.50
伝染性紅斑	累積定当	2～1		38 1.81	5 0.71	7 1.75	- -	12 3.00	14 3.50
突発性発しん	累積定当			4 0.19	1 0.14	- -	- -	1 0.25	2 0.50
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		3 0.14	2 0.29	- -	- -	1 0.25	- -
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		10 1.25	2 0.67	3 1.50	… …	- -	5 2.50
細菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			3 0.30	- -	1 0.50	- -	- -	2 1.00
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			183 5.38	85 7.73	36 6.00	12 4.00	22 3.14	28 4.00
急性呼吸器感染症	累積定当			1,035 30.44	401 36.45	196 32.67	51 17.00	186 26.57	201 28.71

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年32週(08月04日～08月10日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しており、峡東保健所管内でも多い状況です。  
 咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。  
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)  
 COVID-19 5.38／定当  
 感染性胃腸炎 3.81／定当  
 伝染性紅斑 1.81／定当  
 流行性角結膜炎 1.25／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 COVID-19 中北 7.73／定当  
 感染性胃腸炎 中北 8.00／定当  
 伝染性紅斑 甲府市 3.50／定当  
 流行性角結膜炎 甲府市 2.50／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年33週(08月11日～08月17日)

2025年08月21日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	4 0.11	- -	- -	- -	4 0.57	- -
RSウイルス感染症	累積定当			2 0.10	1 0.14	- -	- -	- -	1 0.25
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		2 0.10	2 0.29	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		41 1.95	26 3.71	- -	3 1.50	6 1.50	6 1.50
水痘	累積定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積定当	5～2		5 0.24	- -	- -	- -	- -	5 1.25
伝染性紅斑	累積定当	2～1		14 0.67	- -	1 0.25	- -	9 2.25	4 1.00
突発性発しん	累積定当			2 0.10	- -	- -	- -	- -	2 0.50
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		5 0.56	1 0.33	3 1.50	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			3 0.30	- -	2 1.00	- -	- -	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			163 4.66	79 6.58	15 2.50	19 6.33	24 3.43	26 3.71
急性呼吸器感染症	累積定当			602 17.20	266 22.17	58 9.67	42 14.00	115 16.43	121 17.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年33週(08月11日～08月17日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。  
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
 COVID-19 4.66／定当  
 感染性胃腸炎 1.95／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 COVID-19 中北 6.58／定当  
 感染性胃腸炎 中北 3.71／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年34週(08月18日～08月24日)

2025年08月28日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	6 0.17	2 0.17	－ －	－ －	3 0.43	1 0.14
RSウイルス感染症	累積定当			10 0.48	10 1.43	－ －	－ －	－ －	－ －
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		5 0.24	4 0.57	1 0.25	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		9 0.43	3 0.43	3 0.75	－ －	1 0.25	2 0.50
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		57 2.71	34 4.86	3 0.75	5 2.50	10 2.50	5 1.25
水痘	累積定当	2～1	1	2 0.10	－ －	1 0.25	－ －	－ －	1 0.25
手足口病	累積定当	5～2		2 0.10	－ －	－ －	－ －	－ －	2 0.50
伝染性紅斑	累積定当	2～1		26 1.24	7 1.00	3 0.75	－ －	10 2.50	6 1.50
突発性発しん	累積定当			4 0.19	2 0.29	1 0.25	－ －	－ －	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		4 0.19	－ －	－ －	－ －	－ －	4 1.00
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	2 0.10	－ －	－ －	－ －	1 0.25	1 0.25
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		9 1.00	1 0.33	5 2.50	… …	2 1.00	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
クラミジア肺炎	累積定当			1 0.10	－ －	1 0.50	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			387 11.06	198 16.50	57 9.50	32 10.67	57 8.14	43 6.14
急性呼吸器感染症	累積定当			1,287 36.77	656 54.67	219 36.50	81 27.00	189 27.00	142 20.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年34週(08月18日～08月24日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。  
 新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)、峡南保健所管内で注意報レベル(県独自基準)となりました。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)

COVID-19 11.06／定当  
 感染性胃腸炎 2.71／定当  
 伝染性紅斑 1.24／定当  
 流行性角結膜炎 1.00／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 16.50／定当  
 感染性胃腸炎 中北 4.86／定当  
 伝染性紅斑 富士・東部 2.50／定当  
 流行性角結膜炎 島根 2.50／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年35週(08月25日～08月31日)

2025年09月04日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	3 0.09	2 0.17	1 0.17	-	-	-
RSウイルス感染症	累積定当			6 0.29	2 0.29	4 1.00	-	-	-
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		4 0.19	-	-	-	-	4 1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		6 0.29	1 0.14	1 0.25	-	2 0.50	2 0.50
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		81 3.86	54 7.71	2 0.50	3 1.50	17 4.25	5 1.25
水痘	累積定当	2～1	1	3 0.14	-	-	1 0.50	1 0.25	1 0.25
手足口病	累積定当	5～2		4 0.19	1 0.14	-	-	-	3 0.75
伝染性紅斑	累積定当	2～1		19 0.90	4 0.57	3 0.75	-	7 1.75	5 1.25
突発性発しん	累積定当			3 0.14	-	-	-	1 0.25	2 0.50
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		12 0.57	3 0.43	2 0.50	-	2 0.50	5 1.25
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	-	-	… …	-	-
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		12 1.33	3 1.00	4 2.00	… …	4 2.00	1 0.50
細菌性結膜炎	累積定当			- -	-	-	-	-	-
無菌性結膜炎	累積定当			- -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積定当			2 0.20	-	2 1.00	-	-	-
クラミジア肺炎	累積定当			- -	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	-	-	-	-	-
COVID-19	累積定当			356 10.17	174 14.50	78 13.00	23 7.67	36 5.14	45 6.43
急性呼吸器感染症	累積定当			1,360 38.86	638 53.17	268 44.67	82 27.33	192 27.43	180 25.71

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年35週(08月25日～08月31日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。  
 新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)が継続しています。また、峡東保健所管内で新たに注意報レベル(県独自基準)となりました。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)  
 【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
 COVID-19 10.17／定当  
 感染性胃腸炎 3.86／定当  
 流行性角結膜炎 1.33／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 COVID-19 中北 14.50／定当  
 感染性胃腸炎 中北 7.71／定当  
 流行性角結膜炎 島東・富士・東部 2.00／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年36週(09月01日～09月07日)

2025年09月11日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	3 0.09	1 0.08	－ －	－ －	1 0.14	1 0.14
RSウイルス感染症	累積定当			10 0.48	9 1.29	－ －	－ －	1 0.25	－ －
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		1 0.05	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		11 0.52	5 0.71	1 0.25	－ －	2 0.50	3 0.75
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		72 3.43	32 4.57	1 0.25	8 4.00	16 4.00	15 3.75
水痘	累積定当	2～1	1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		2 0.10	2 0.29	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		18 0.86	2 0.29	8 2.00	－ －	5 1.25	3 0.75
突発性発しん	累積定当			3 0.14	－ －	2 0.50	－ －	－ －	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		15 0.71	3 0.43	4 1.00	1 0.50	－ －	7 1.75
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	1 0.05	－ －	－ －	－ －	1 0.25	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		13 1.44	1 0.33	5 2.50	… …	6 3.00	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			3 0.30	－ －	2 1.00	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			281 8.03	126 10.50	48 8.00	19 6.33	38 5.43	50 7.14
急性呼吸器感染症	累積定当			1,190 34.00	570 47.50	176 29.33	56 18.67	209 29.86	179 25.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年36週(09月01日～09月07日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所管内で新たに警報レベルとなり、富士・東部保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。  
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)が継続しています。  
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所、富士・東部保健所管内)  
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
COVID-19 8.03／定当  
感染性胃腸炎 3.43／定当  
流行性角結膜炎 1.44／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
COVID-19 中北 10.50／定当  
感染性胃腸炎 中北 4.57／定当  
流行性角結膜炎 富士・東部 3.00／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年37週(09月08日～09月14日)

2025年09月18日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	2 0.06	2 0.17	－ －	－ －	－ －	－ －
RSウイルス感染症	累積定当			15 0.71	9 1.29	3 0.75	－ －	－ －	3 0.75
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		2 0.10	－ －	－ －	－ －	－ －	2 0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		13 0.62	8 1.14	3 0.75	1 0.50	－ －	1 0.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		57 2.71	32 4.57	－ －	1 0.50	14 3.50	10 2.50
水痘	累積定当	2～1	1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		22 1.05	2 0.29	6 1.50	－ －	11 2.75	3 0.75
突発性発しん	累積定当			3 0.14	－ －	1 0.25	1 0.50	－ －	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		15 0.71	8 1.14	－ －	1 0.50	－ －	6 1.50
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		8 0.89	－ －	3 1.50	… …	4 2.00	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			305 8.71	137 11.42	54 9.00	11 3.67	54 7.71	49 7.00
急性呼吸器感染症	累積定当			1,427 40.77	677 56.42	286 47.67	59 19.67	206 29.43	199 28.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年37週(09月08日～09月14日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所、富士・東部保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)が継続しています。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所、富士・東部保健所管内)  
 新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
 COVID-19 8.71／定当  
 感染性胃腸炎 2.71／定当  
 伝染性紅斑 1.05／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 COVID-19 中北 11.42／定当  
 感染性胃腸炎 中北 4.57／定当  
 伝染性紅斑 富士・東部 2.75／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年38週(09月15日～09月21日)

2025年09月25日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	4 0.12	3 0.25	－ －	－ －	1 0.17	－ －
RSウイルス感染症	累積定当			18 0.90	10 1.43	－ －	－ －	2 0.67	6 1.50
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		9 0.45	2 0.29	－ －	－ －	3 1.00	4 1.00
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		51 2.55	26 3.71	1 0.25	3 1.50	2 0.67	19 4.75
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	－ －	－ －	1 0.50	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		4 0.20	1 0.14	2 0.50	－ －	－ －	1 0.25
伝染性紅斑	累積定当	2～1		13 0.65	1 0.14	8 2.00	－ －	2 0.67	2 0.50
突発性発しん	累積定当			5 0.25	1 0.14	2 0.50	－ －	－ －	2 0.50
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		13 0.65	7 1.00	－ －	1 0.50	－ －	5 1.25
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		10 1.11	5 1.67	3 1.50	… …	2 1.00	－ －
細菌性結膜炎	累積定当			1 0.10	1 0.33	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			4 0.40	－ －	－ －	－ －	1 0.50	3 1.50
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			286 8.41	146 12.17	41 6.83	15 5.00	47 7.83	37 5.29
急性呼吸器感染症	累積定当			989 29.09	463 38.58	213 35.50	58 19.33	97 16.17	158 22.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年38週(09月15日～09月21日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所、富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。  
 新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)が継続しています。  
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。  
 なお、富士・東部保健所管内の伝染性紅斑警報レベルについては、1週間休診となっていた小児科医療機関があることなどを鑑み、継続して発令しています。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所、富士・東部保健所管内)  
 新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
 COVID-19 8.41／定当  
 感染性胃腸炎 2.55／定当  
 流行性角結膜炎 1.11／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 COVID-19 中北 12.17／定当  
 感染性胃腸炎 甲府市 4.75／定当  
 流行性角結膜炎 中北 1.67／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年39週(09月22日～09月28日)

2025年10月02日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	6 0.17	4 0.33	－ －	－ －	－ －	2 0.29
RSウイルス感染症	累積定当			10 0.48	6 0.86	－ －	－ －	－ －	4 1.00
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		4 0.19	－ －	－ －	－ －	－ －	4 1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		14 0.67	8 1.14	2 0.50	－ －	2 0.50	2 0.50
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		61 2.90	32 4.57	1 0.25	2 1.00	10 2.50	16 4.00
水痘	累積定当	2～1	1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		8 0.38	5 0.71	3 0.75	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		11 0.52	1 0.14	8 2.00	－ －	1 0.25	1 0.25
突発性発しん	累積定当			2 0.10	2 0.29	－ －	－ －	－ －	－ －
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		14 0.67	9 1.29	－ －	－ －	－ －	5 1.25
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		10 1.11	5 1.67	2 1.00	… …	3 1.50	－ －
細菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			7 0.70	－ －	1 0.50	－ －	1 0.50	5 2.50
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			237 6.77	97 8.08	46 7.67	20 6.67	41 5.86	33 4.71
急性呼吸器感染症	累積定当			1,139 32.54	479 39.92	267 44.50	66 22.00	158 22.57	169 24.14

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年39週(09月22日～09月28日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は減少傾向ですが、峡東保健所管内では警報レベルが継続しています。

咽頭結膜熱の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)COVID-19 6.77／定当  
感染性胃腸炎 2.90／定当  
流行性角結膜炎 1.11／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 8.08／定当  
感染性胃腸炎 中北 4.57／定当  
流行性角結膜炎 中北 1.67／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年40週(09月29日～10月05日)

2025年10月09日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	25 0.71	21 1.75	1 0.17	- -	3 0.43	- -
RSウイルス感染症	累積定当			9 0.43	3 0.43	1 0.25	- -	- -	5 1.25
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		2 0.10	1 0.14	1 0.25	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		17 0.81	6 0.86	4 1.00	- -	- -	7 1.75
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		56 2.67	27 3.86	5 1.25	1 0.50	14 3.50	9 2.25
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積定当	5～2		1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積定当	2～1		22 1.05	7 1.00	6 1.50	- -	4 1.00	5 1.25
突発性発しん	累積定当			3 0.14	1 0.14	1 0.25	- -	- -	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		3 0.14	- -	- -	1 0.50	- -	2 0.50
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	1 0.05	- -	- -	- -	1 0.25	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		6 0.67	4 1.33	2 1.00	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積定当			3 0.30	- -	1 0.50	- -	- -	2 1.00
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			179 5.11	88 7.33	34 5.67	9 3.00	30 4.29	18 2.57
急性呼吸器感染症	累積定当			1,190 34.00	587 48.92	209 34.83	53 17.67	198 28.29	143 20.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年40週(09月29日～10月05日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所管内で警報レベルが継続しています。また、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内でも多い状況です。

インフルエンザの患者報告数はやや増加傾向で推移しています。  
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当<sup>※<sup>2</sup>1.0以上)</sup>

COVID-19	5.11／定当
感染性胃腸炎	2.67／定当
伝染性紅斑	1.05／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	7.33／定当
感染性胃腸炎	中北	3.86／定当
伝染性紅斑	峡東	1.50／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年41週(10月06日～10月12日)

2025年10月16日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	34 0.97	17 1.42	8 1.33	- -	1 0.14	8 1.14
RSウイルス感染症	累積定当			11 0.52	3 0.43	- -	- -	1 0.25	7 1.75
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		1 0.05	- -	1 0.25	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		17 0.81	8 1.14	2 0.50	- -	- -	7 1.75
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		79 3.76	32 4.57	2 0.50	6 3.00	23 5.75	16 4.00
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積定当	5～2		4 0.19	- -	- -	- -	- -	4 1.00
伝染性紅斑	累積定当	2～1		12 0.57	2 0.29	2 0.50	- -	2 0.50	6 1.50
突発性発しん	累積定当			4 0.19	- -	- -	- -	- -	4 1.00
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		2 0.10	- -	- -	- -	- -	2 0.50
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		7 0.78	4 1.33	2 1.00	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			2 0.20	- -	2 1.00	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			169 4.83	90 7.50	28 4.67	9 3.00	24 3.43	18 2.57
急性呼吸器感染症	累積定当			1,319 37.69	625 52.08	229 38.17	45 15.00	193 27.57	227 32.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年41週(10月06日～10月12日)コメント

インフルエンザの患者報告数はやや増加傾向で推移しています。

伝染性紅斑の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)  
 COVID-19 4.83／定当  
 感染性胃腸炎 3.76／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 COVID-19 中北 7.50／定当  
 感染性胃腸炎 富士・東部 5.75／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年42週(10月13日～10月19日)

2025年10月23日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	42 1.20	19 1.58	5 0.83	1 0.33	- -	17 2.43
RSウイルス感染症	累積定当			6 0.29	1 0.14	- -	- -	1 0.25	4 1.00
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		21 1.00	5 0.71	4 1.00	- -	1 0.25	11 2.75
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		75 3.57	34 4.86	4 1.00	3 1.50	22 5.50	12 3.00
水痘	累積定当	2～1	1	2 0.10	1 0.14	- -	- -	- -	1 0.25
手足口病	累積定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積定当	2～1		7 0.33	1 0.14	2 0.50	- -	4 1.00	- -
突発性発しん	累積定当			2 0.10	- -	1 0.25	- -	1 0.25	- -
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		3 0.14	- -	- -	1 0.50	- -	2 0.50
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		7 0.78	2 0.67	- -	… …	5 2.50	- -
細菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			104 2.97	53 4.42	13 2.17	6 2.00	19 2.71	13 1.86
急性呼吸器感染症	累積定当			1,097 31.34	515 42.92	179 29.83	59 19.67	168 24.00	176 25.14

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年42週(10月13日～10月19日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加傾向で推移しており、流行期入りの目安となる定点医療機関当たりの報告数が1.0を超えるました。患者報告数の増加が予想されるため、今後の推移に注意が必要です。  
 伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内で多い状況です。  
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
 感染性胃腸炎 3.57／定当  
 COVID-19 2.97／定当  
 インフルエンザ 1.20／定当  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.00／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 富士・東部 5.50／定当  
 COVID-19 中北 4.42／定当  
 インフルエンザ 甲府市 2.43／定当  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 甲府市 2.75／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年43週(10月20日～10月26日)

2025年10月30日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	83 2.37	28 2.33	38 6.33	- -	1 0.14	16 2.29
RSウイルス感染症	累積定当			13 0.62	6 0.86	- -	- -	1 0.25	6 1.50
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		25 1.19	9 1.29	5 1.25	- -	3 0.75	8 2.00
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		65 3.10	31 4.43	6 1.50	1 0.50	13 3.25	14 3.50
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	- -	1 0.25	- -	- -	- -
手足口病	累積定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積定当	2～1		4 0.19	1 0.14	2 0.50	- -	- -	1 0.25
突発性発しん	累積定当			5 0.24	- -	2 0.50	1 0.50	- -	2 0.50
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		2 0.10	- -	- -	1 0.50	- -	1 0.25
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	1 0.05	- -	1 0.25	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		4 0.44	2 0.67	1 0.50	… …	1 0.50	- -
細菌性結膜炎	累積定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
無菌性結膜炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積定当			5 0.50	1 0.33	1 0.50	- -	- -	3 1.50
クラミジア肺炎	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積定当			78 2.23	34 2.83	11 1.83	10 3.33	13 1.86	10 1.43
急性呼吸器感染症	累積定当			1,428 40.80	736 61.33	289 48.17	59 19.67	170 24.29	174 24.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年43週(10月20日～10月26日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加傾向で推移しており、特に峡東保健所管内で顕著です。他の保健所管内でも患者報告数の増加が予想されるため、今後の推移に注意が必要です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)  
 感染性胃腸炎 3.10／定当  
 インフルエンザ 2.37／定当  
 COVID-19 2.23／定当  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.19／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 中北 4.43／定当  
 インフルエンザ 島東 6.33／定当  
 COVID-19 島南 3.33／定当  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 甲府市 2.00／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年44週(10月27日～11月02日)

2025年11月06日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	195 5.57	40 3.33	94 15.67	5 1.67	24 3.43	32 4.57
RSウイルス感染症	累積定当			6 0.29	1 0.14	－ －	－ －	－ －	5 1.25
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		6 0.29	－ －	－ －	－ －	－ －	6 1.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		22 1.05	9 1.29	8 2.00	1 0.50	4 1.00	－ －
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		73 3.48	28 4.00	15 3.75	7 3.50	14 3.50	9 2.25
水痘	累積定当	2～1	1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		11 0.52	1 0.14	3 0.75	－ －	1 0.25	6 1.50
突発性発しん	累積定当			1 0.05	－ －	－ －	－ －	1 0.25	－ －
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		2 0.22	2 0.67	－ －	… …	－ －	－ －
細菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			4 0.40	－ －	－ －	－ －	1 0.50	3 1.50
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			97 2.77	40 3.33	19 3.17	15 5.00	12 1.71	11 1.57
急性呼吸器感染症	累積定当			1,876 53.60	925 77.08	468 78.00	92 30.67	234 33.43	157 22.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年44週(10月27日～11月02日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で増加しており、峡東保健所管内では注意報レベルとなりました。引き続き今後の推移に注意が必要です。

咽頭結膜熱、伝染性紅斑の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし

【注意報】インフルエンザ(峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※<sup>1</sup>(定当※<sup>2</sup>1.0以上)

インフルエンザ	5.57／定当
感染性胃腸炎	3.48／定当
COVID-19	2.77／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.05／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	峡東
感染性胃腸炎	中北
COVID-19	峡南
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	峡東

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年45週(11月03日～11月09日)

2025年11月13日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	318 9.09	118 9.83	83 13.83	2 0.67	61 8.71	54 7.71
RSウイルス感染症	累積定当			5 0.24	1 0.14	－ －	－ －	1 0.25	3 0.75
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		19 0.90	11 1.57	1 0.25	－ －	6 1.50	1 0.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		80 3.81	28 4.00	11 2.75	6 3.00	19 4.75	16 4.00
水痘	累積定当	2～1	1	1 0.05	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.25
手足口病	累積定当	5～2		1 0.05	1 0.14	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		11 0.52	2 0.29	6 1.50	－ －	－ －	3 0.75
突発性発しん	累積定当			4 0.19	－ －	－ －	1 0.50	－ －	3 0.75
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		3 0.33	2 0.67	1 0.50	… …	－ －	－ －
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			4 0.40	－ －	3 1.50	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			102 2.91	55 4.58	22 3.67	5 1.67	17 2.43	3 0.43
急性呼吸器感染症	累積定当			1,800 51.43	830 69.17	381 63.50	73 24.33	273 39.00	243 34.71

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年45週(11月03日～11月09日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所管内で顕著です。峡東保健所管内の注意報レベルは継続しており、引き続き今後の推移に注意が必要です。

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所管内で多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし

【注意報】インフルエンザ(峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)  
 インフルエンザ 9.09／定当  
 感染性胃腸炎 3.81／定当  
 COVID-19 2.91／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 インフルエンザ 島根 13.83／定当  
 感染性胃腸炎 富士・東部 4.75／定当  
 COVID-19 中北 4.58／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年46週(11月10日～11月16日)

2025年11月20日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	767 21.91	343 28.58	133 22.17	13 4.33	175 25.00	103 14.71
RSウイルス感染症	累積定当			3 0.14	— —	— —	— —	— —	3 0.75
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		1 0.05	— —	— —	— —	— —	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		14 0.67	3 0.43	3 0.75	— —	3 0.75	5 1.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		98 4.67	60 8.57	5 1.25	1 0.50	12 3.00	20 5.00
水痘	累積定当	2～1	1	2 0.10	— —	2 0.50	— —	— —	— —
手足口病	累積定当	5～2		— —	— —	— —	— —	— —	— —
伝染性紅斑	累積定当	2～1		2 0.10	— —	1 0.25	— —	— —	1 0.25
突発性発しん	累積定当			3 0.14	— —	2 0.50	— —	— —	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		— —	— —	— —	— —	— —	— —
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	1 0.05	— —	1 0.25	— —	— —	— —
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		— —	— —	— —	… …	— —	— —
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		1 0.11	1 0.33	— —	… …	— —	— —
細菌性結膜炎	累積定当			— —	— —	— —	— —	— —	— —
無菌性結膜炎	累積定当			— —	— —	— —	— —	— —	— —
マイコプラズマ肺炎	累積定当			4 0.40	— —	3 1.50	— —	— —	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			— —	— —	— —	— —	— —	— —
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			— —	— —	— —	— —	— —	— —
COVID-19	累積定当			106 3.03	51 4.25	22 3.67	12 4.00	16 2.29	5 0.71
急性呼吸器感染症	累積定当			2,303 65.80	1021 85.08	451 75.17	97 32.33	422 60.29	312 44.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年46週(11月10日～11月16日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で増加しており、峡東保健所管内に加えて新たに中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で注意報レベルとなりました。今後はさらに増加が予想されるため、感染予防に努めてください。  
 感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。  
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)  
 インフルエンザ 21.91／定当  
 感染性胃腸炎 4.67／定当  
 COVID-19 3.03／定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 インフルエンザ 中北 28.58／定当  
 感染性胃腸炎 中北 8.57／定当  
 COVID-19 中北 4.25／定当

		基準値		山梨県	保健所			
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峠南	富士・東部
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	1,199 34.26	516 43.00	261 43.50	19 6.33	213 30.43
RSウイルス感染症	累積定当			6 0.29	2 0.29	2 0.50	－ －	－ 0.50
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		1 0.05	－ －	－ －	－ －	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		15 0.71	8 1.14	1 0.25	－ －	2 0.50
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		92 4.38	50 7.14	6 1.50	2 1.00	18 4.50
水痘	累積定当	2～1	1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		9 0.43	3 0.43	5 1.25	－ －	－ 0.25
突発性発しん	累積定当			2 0.10	1 0.14	－ －	－ －	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		－ －	－ －	－ －	… …	－ －
細菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			3 0.30	－ －	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			89 2.54	37 3.08	21 3.50	6 2.00	15 2.14
急性呼吸器感染症	累積定当			2,540 72.57	983 81.92	593 98.83	93 31.00	479 68.43
								392 56.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年47週(11月17日～11月23日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内では警報レベルとなりました。甲府市保健所管内では注意報レベルが継続しています。今後はさらに増加が予想されるため、感染予防に務めてください。

感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)

インフルエンザ	34.26／定当
感染性胃腸炎	4.38／定当
COVID-19	2.54／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	峡東
感染性胃腸炎	中北
COVID-19	峡東

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年48週(11月24日～11月30日)

2025年12月04日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	1,145 32.71	529 44.08	152 25.33	26 8.67	284 40.57	154 22.00
RSウイルス感染症	累積定当			5 0.24	1 0.14	－ －	－ －	－ －	4 1.00
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		13 0.62	8 1.14	1 0.25	－ －	2 0.50	2 0.50
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		81 3.86	36 5.14	6 1.50	4 2.00	6 1.50	29 7.25
水痘	累積定当	2～1	1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		8 0.38	1 0.14	1 0.25	－ －	6 1.50	－ －
突発性発しん	累積定当			1 0.05	1 0.14	－ －	－ －	－ －	－ －
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		1 0.11	－ －	1 0.50	… …	－ －	－ －
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			1 0.10	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			1 0.10	－ －	1 0.50	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			82 2.34	42 3.50	14 2.33	2 0.67	12 1.71	12 1.71
急性呼吸器感染症	累積定当			2,010 57.43	803 66.92	390 65.00	63 21.00	437 62.43	317 45.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年48週(11月24日～11月30日)コメント

インフルエンザの患者報告数は中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内で警報レベル、甲府市保健所管内で注意報レベルが継続しています。

感染性胃腸炎の患者報告数は甲府市保健所管内でやや多い状況です。

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内でやや多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)

インフルエンザ	32.71／定当
感染性胃腸炎	3.86／定当
COVID-19	2.34／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	44.08／定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.25／定当
COVID-19	中北	3.50／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年49週(12月01日～12月07日)

2025年12月11日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	1,431 40.89	666 55.50	185 30.83	64 21.33	261 37.29	255 36.43
RSウイルス感染症	累積定当			3 0.14	1 0.14	1 0.25	－ －	1 0.25	－ －
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		2 0.10	2 0.29	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		9 0.43	3 0.43	2 0.50	－ －	－ －	4 1.00
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		91 4.33	37 5.29	10 2.50	3 1.50	16 4.00	25 6.25
水痘	累積定当	2～1	1	3 0.14	－ －	－ －	－ －	1 0.25	2 0.50
手足口病	累積定当	5～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		11 0.52	2 0.29	5 1.25	－ －	3 0.75	1 0.25
突発性発しん	累積定当			2 0.10	－ －	1 0.25	－ －	－ －	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	3 0.14	1 0.14	－ －	－ －	2 0.50	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		1 0.11	－ －	－ －	… …	－ －	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			5 0.50	－ －	3 1.50	－ －	2 1.00	－ －
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			1 0.10	－ －	1 0.50	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			62 1.77	32 2.67	20 3.33	2 0.67	3 0.43	5 0.71
急性呼吸器感染症	累積定当			2,332 66.63	950 79.17	412 68.67	120 40.00	438 62.57	412 58.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年49週(12月01日～12月07日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、新たに甲府市保健所管内で警報レベル、峡南保健所管内で注意報レベルとなりました。中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内の警報レベルは継続しています。  
 感染性胃腸炎の患者報告数は甲府市保健所管内でやや多い状況です。  
 伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所管内でやや多い状況です。  
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)

インフルエンザ	40.89／定当
感染性胃腸炎	4.33／定当
COVID-19	1.77／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	55.50／定当
感染性胃腸炎	甲府市	6.25／定当
COVID-19	峡東	3.33／定当

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年50週(12月08日～12月14日)

2025年12月18日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	1460 41.71	769 64.08	199 33.17	24 8.00	257 36.71	211 30.14
RSウイルス感染症	累積定当			8 0.38	4 0.57	－ －	－ －	－ －	4 1.00
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		24 1.14	15 2.14	4 1.00	－ －	－ －	5 1.25
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		68 3.24	31 4.43	9 2.25	2 1.00	10 2.50	16 4.00
水痘	累積定当	2～1	1	4 0.19	1 0.14	1 0.25	－ －	－ －	2 0.50
手足口病	累積定当	5～2		1 0.05	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.25
伝染性紅斑	累積定当	2～1		10 0.48	－ －	8 2.00	－ －	2 0.50	－ －
突発性発しん	累積定当			3 0.14	2 0.29	－ －	－ －	1 0.25	－ －
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		1 0.11	1 0.33	－ －	… …	－ －	－ －
細菌性結膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性結膜炎	累積定当			1 0.10	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積定当			6 0.60	－ －	2 1.00	－ －	－ －	4 2.00
クラミジア肺炎	累積定当			1 0.10	－ －	1 0.50	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			60 1.71	24 2.00	16 2.67	5 1.67	2 0.29	13 1.86
急性呼吸器感染症	累積定当			2,241 64.03	955 79.58	455 75.83	72 24.00	418 59.71	341 48.71

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年50週(12月08日～12月14日)コメント

インフルエンザの患者報告数は県全域ではやや増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警報レベル、峡南保健所管内で注意報レベルが継続しています。

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所管内で警報レベルとなりました。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は、中北保健所管内でやや多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

伝染性紅斑(峡東保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)

インフルエンザ	41.71／定当
感染性胃腸炎	3.24／定当
COVID-19	1.71／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.14／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北
感染性胃腸炎	中北
COVID-19	峡東
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年51週(12月15日～12月21日)

2025年12月25日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	1,284 36.69	626 52.17	207 34.50	28 9.33	241 34.43	182 26.00
RSウイルス感染症	累積定当			4 0.19	3 0.43	－ －	－ －	1 0.25	－ －
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		2 0.10	1 0.14	－ －	－ －	－ －	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		15 0.71	8 1.14	2 0.50	－ －	2 0.50	3 0.75
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		84 4.00	42 6.00	7 1.75	5 2.50	12 3.00	18 4.50
水痘	累積定当	2～1	1	4 0.19	1 0.14	－ －	－ －	－ －	3 0.75
手足口病	累積定当	5～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		14 0.67	3 0.43	6 1.50	－ －	2 0.50	3 0.75
突発性発しん	累積定当			1 0.05	－ －	1 0.25	－ －	－ －	－ －
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	1 0.05	－ －	－ －	1 0.50	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		2 0.22	2 0.67	－ －	… …	－ －	－ －
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			3 0.30	1 0.33	1 0.50	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積定当			1 0.10	1 0.33	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			54 1.54	21 1.75	14 2.33	2 0.67	2 0.29	15 2.14
急性呼吸器感染症	累積定当			2,056 58.74	822 68.50	440 73.33	89 29.67	376 53.71	329 47.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年51週(12月15日～12月21日)コメント

インフルエンザの患者報告数は県全域ではやや減少していますが、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所管内で警報レベルが継続しており、富士・東部保健所、甲府市保健所管内でもやや多い状況です。

感染性胃腸炎の患者報告数は、中北保健所管内でもやや多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

伝染性紅斑(峡東保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)

インフルエンザ	36.69／定当
感染性胃腸炎	4.00／定当
COVID-19	1.54／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北
感染性胃腸炎	中北
COVID-19	峡東

## 感染症発生動向調査週報

## 定点把握対象疾病

2025年52週(12月22日～12月28日)

2026年01月07日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積定当	30～10	10	908 25.94	464 38.67	134 22.33	38 12.67	164 23.43	108 15.43
RSウイルス感染症	累積定当			20 0.95	7 1.00	－ －	－ －	1 0.25	12 3.00
咽頭結膜熱	累積定当	3～1		3 0.14	3 0.43	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積定当	8～4		4 0.19	3 0.43	－ －	－ －	1 0.25	－ －
感染性胃腸炎	累積定当	20～12		102 4.86	49 7.00	37 9.25	－ －	6 1.50	10 2.50
水痘	累積定当	2～1	1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積定当	5～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積定当	2～1		7 0.33	1 0.14	－ －	－ －	4 1.00	2 0.50
突発性発しん	累積定当			4 0.19	2 0.29	－ －	－ －	1 0.25	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積定当	8～4		3 0.33	1 0.33	－ －	… …	－ －	2 1.00
細菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積定当			1 0.10	－ －	1 0.50	－ －	－ －	－ －
クラミジア肺炎	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積定当			31 0.89	19 1.58	3 0.50	3 1.00	1 0.14	5 0.71
急性呼吸器感染症	累積定当			1,848 52.80	839 69.92	346 57.67	83 27.67	342 48.86	238 34.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

## 2025年52週(12月22日～12月28日)コメント

インフルエンザの患者報告数は県全域で減少していますが、峡南保健所管内では注意報レベルとなりました。中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内の警報レベルは継続しています。

感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所、峡東保健所管内でやや多い状況です。

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内で多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病※1(定当※21.0以上)

インフルエンザ 25.94／定当  
感染性胃腸炎 4.86／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北  
感染性胃腸炎 峡東

38.67／定当  
9.25／定当