

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			518	213	83	4	122	96
	定当	30～10	10	12.63	16.38	11.86	1.33	13.56	10.67
RSウイルス感染症	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			8	3	3	-	-	2
	定当	3～1		0.33	0.38	0.75	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			60	16	4	-	17	23
	定当	8～4		2.50	2.00	1.00	-	3.40	4.60
感染性胃腸炎	累積			84	28	4	2	23	27
	定当	20～12		3.50	3.50	1.00	1.00	4.60	5.40
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	5～2		0.04	-	-	-	-	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	-	...	1	1
	定当	8～4		0.22	-	-	...	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当			0.10	-	-	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			322	122	43	19	71	67
	定当			7.85	9.38	6.14	6.33	7.89	7.44

2024年11週(03月11日～03月17日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、峡東保健所、甲府市保健所管内で再び注意報レベルとなりました。
 COVID-19の患者報告数はやや減少傾向で推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は増加しており、甲府市保健所管内で多い状況です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	12.63 / 定当
COVID-19	7.85 / 定当
感染性胃腸炎	3.50 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	16.38 / 定当
COVID-19	中北	9.38 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	5.40 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			566	253	114	12	91	96
	定当	30～10	10	13.80	19.46	16.29	4.00	10.11	10.67
RSウイルス感染症	累積			3	1	1	-	-	1
	定当			0.13	0.13	0.25	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			7	5	-	-	-	2
	定当	3～1		0.29	0.63	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			55	15	6	-	13	21
	定当	8～4		2.29	1.88	1.50	-	2.60	4.20
感染性胃腸炎	累積			108	18	9	1	43	37
	定当	20～12		4.50	2.25	2.25	0.50	8.60	7.40
水痘	累積			5	4	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.21	0.50	-	-	-	0.20
手足口病	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	5～2		0.04	0.13	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	-	1	…	5	-
	定当	8～4		0.67	-	0.50	…	2.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
COVID-19	累積			280	109	48	15	67	41
	定当			6.83	8.38	6.86	5.00	7.44	4.56

2024年12週(03月18日～03月24日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で注意報レベルが継続しています。

COVID-19の患者報告数は前週よりさらに減少しています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は、前週と比較して横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で多い状況です。

流行性角結膜炎の患者報告数は、富士・東部保健所管内でやや多い状況です。

感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	13.80 / 定当
COVID-19	6.83 / 定当
感染性胃腸炎	4.50 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	19.46 / 定当
COVID-19	中北	8.38 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	8.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			597	267	120	15	113	82
	定当	30～10	10	14.56	20.54	17.14	5.00	12.56	9.11
RSウイルス感染症	累積			5	2	-	-	1	2
	定当			0.21	0.25	-	-	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			10	9	-	-	-	1
	定当	3～1		0.42	1.13	-	-	-	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			73	14	3	-	15	41
	定当	8～4		3.04	1.75	0.75	-	3.00	8.20
感染性胃腸炎	累積			99	39	5	3	27	25
	定当	20～12		4.13	4.88	1.25	1.50	5.40	5.00
水痘	累積			3	-	-	-	3	-
	定当	2～1	1	0.13	-	-	-	0.60	-
手足口病	累積			3	1	-	-	-	2
	定当	5～2		0.13	0.13	-	-	-	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	-	-	-	1	4
	定当			0.21	-	-	-	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			9	-	-	...	8	1
	定当	8～4		1.00	-	-	...	4.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			236	85	46	18	36	51
	定当			5.76	6.54	6.57	6.00	4.00	5.67

2024年13週(03月25日～03月31日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内で注意報レベルが継続しています。
 COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数はやや増加しており、甲府市保健所管内で警戒レベルとなりました。
 流行性角結膜炎の患者報告数は、富士・東部保健所管内で多い状況です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	14.56 / 定当
COVID-19	5.76 / 定当
感染性胃腸炎	4.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.04 / 定当
流行性角結膜炎	1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	20.54 / 定当
COVID-19	峡東	6.57 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	5.40 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	8.20 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	4.00 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			308	158	39	7	67	37
	定当	30～10	10	7.51	12.15	5.57	2.33	7.44	4.11
RSウイルス感染症	累積			4	2	1	-	-	1
	定当			0.17	0.25	0.25	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			6	4	-	-	-	2
	定当	3～1		0.25	0.50	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			73	19	3	-	11	40
	定当	8～4		3.04	2.38	0.75	-	2.20	8.00
感染性胃腸炎	累積			61	20	4	3	23	11
	定当	20～12		2.54	2.50	1.00	1.50	4.60	2.20
水痘	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.08	0.25	-	-	-	-
手足口病	累積			3	-	-	-	-	3
	定当	5～2		0.13	-	-	-	-	0.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	-	-	2	4
	定当			0.25	-	-	-	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2		0.04	0.13	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	1	1	…	2	-
	定当	8～4		0.44	0.33	0.50	…	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			197	83	25	15	51	23
	定当			4.80	6.38	3.57	5.00	5.67	2.56

2024年14週(04月01日～04月07日)コメント

インフルエンザの患者報告数は前週よりも減少していますが、中北保健所管内では注意報レベルが継続しています。
 COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	7.51 / 定当
COVID-19	4.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.04 / 定当
感染性胃腸炎	2.54 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	12.15 / 定当
COVID-19	中北	6.38 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	8.00 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	4.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			177	90	29	4	39	15
	定当	30～10	10	4.32	6.92	4.14	1.33	4.33	1.67
RSウイルス感染症	累積			9	1	-	-	-	8
	定当			0.38	0.13	-	-	-	1.60
咽頭結膜熱	累積			11	3	-	-	2	6
	定当	3～1		0.46	0.38	-	-	0.40	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			62	21	4	-	21	16
	定当	8～4		2.58	2.63	1.00	-	4.20	3.20
感染性胃腸炎	累積			60	20	5	2	13	20
	定当	20～12		2.50	2.50	1.25	1.00	2.60	4.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			6	3	-	-	-	3
	定当	5～2		0.25	0.38	-	-	-	0.60
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	-	-	…	2	1
	定当	8～4		0.33	-	-	…	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当			0.10	-	-	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			175	86	23	13	36	17
	定当			4.27	6.62	3.29	4.33	4.00	1.89

2024年15週(04月08日～04月14日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全体の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っています。
 COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は横ばい傾向ですが、富士・東部保健所管内では多い状況です。
 ゴールデンウィークに海外へ渡航される方は海外での感染予防のため、厚生労働省ホームページ等によりあらかじめ渡航先の感染症流行状況を確認しておきましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 4.32 /定当
 COVID-19 4.27 /定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.58 /定当
 感染性胃腸炎 2.50 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 6.92 /定当
 COVID-19 中北 6.62 /定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 4.20 /定当
 感染性胃腸炎 甲府市 4.00 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			179	80	15	1	57	26
	定当	30～10	10	4.37	6.15	2.14	0.33	6.33	2.89
RSウイルス感染症	累積			16	6	-	-	1	9
	定当			0.67	0.75	-	-	0.20	1.80
咽頭結膜熱	累積			6	2	-	-	-	4
	定当	3～1		0.25	0.25	-	-	-	0.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			81	14	13	-	19	35
	定当	8～4		3.38	1.75	3.25	-	3.80	7.00
感染性胃腸炎	累積			69	17	10	10	11	21
	定当	20～12		2.88	2.13	2.50	5.00	2.20	4.20
水痘	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	2～1	1	0.08	-	-	-	0.20	0.20
手足口病	累積			13	1	-	-	-	12
	定当	5～2		0.54	0.13	-	-	-	2.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	1	-	-	1	4
	定当			0.25	0.13	-	-	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			10	7	-	...	3	-
	定当	8～4		1.11	2.33	-	...	1.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当			0.10	-	-	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			174	77	23	6	41	27
	定当			4.24	5.92	3.29	2.00	4.56	3.00

2024年16週(04月15日～04月21日)コメント

インフルエンザの患者報告数はほぼ横ばいで推移しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全体の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っています。
 COVID-19の患者報告数もほぼ横ばいで推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数はやや増加傾向ですが、甲府市保健所管内では多い状況です。
 RSウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しています。
 ゴールデンウィークに海外へ渡航される方は海外での感染予防のため、厚生労働省ホームページ等によりあらかじめ渡航先の感染症流行状況を確認しておきましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	4.37 / 定当
COVID-19	4.24 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.38 / 定当
感染性胃腸炎	2.88 / 定当
流行性角結膜炎	1.11 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	富士・東部	6.33 / 定当
COVID-19	中北	5.92 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	7.00 / 定当
感染性胃腸炎	峡南	5.00 / 定当
流行性角結膜炎	中北	2.33 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			111	52	7	-	38	14
	定当	30～10	10	2.71	4.00	1.00	-	4.22	1.56
RSウイルス感染症	累積			17	2	-	-	-	15
	定当			0.71	0.25	-	-	-	3.00
咽頭結膜熱	累積			19	7	-	-	3	9
	定当	3～1		0.79	0.88	-	-	0.60	1.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			104	20	18	-	19	47
	定当	8～4		4.33	2.50	4.50	-	3.80	9.40
感染性胃腸炎	累積			84	33	9	3	21	18
	定当	20～12		3.50	4.13	2.25	1.50	4.20	3.60
水痘	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	-	0.25	-	-	-
手足口病	累積			5	-	-	-	-	5
	定当	5～2		0.21	-	-	-	-	1.00
伝染性紅斑	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1		0.04	0.13	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	4	-	-	-	2
	定当			0.25	0.50	-	-	-	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			2	1	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.08	0.13	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			11	2	-	...	8	1
	定当	8～4		1.22	0.67	-	...	4.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			174	67	24	14	43	26
	定当			4.24	5.15	3.43	4.67	4.78	2.89

2024年17週(04月22日～04月28日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全域の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っています。
 COVID-19の患者報告数はほぼ横ばいで推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は増加傾向で推移しており、甲府市保健所管内では警報レベルとなりました。
 流行性角結膜炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、富士・東部保健所管内で多い状況です。
 RSウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しています。
 ゴールデンウィークに海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えるようにしましょう。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.33 / 定当
COVID-19	4.24 / 定当
感染性胃腸炎	3.50 / 定当
インフルエンザ	2.71 / 定当
流行性角結膜炎	1.22 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	9.40 / 定当
COVID-19	中北	5.15 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部	4.20 / 定当
インフルエンザ	富士・東部	4.22 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	4.00 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			34	16	10	-	4	4
	定当	30～10	10	0.83	1.23	1.43	-	0.44	0.44
RSウイルス感染症	累積			10	2	1	-	2	5
	定当			0.42	0.25	0.25	-	0.40	1.00
咽頭結膜熱	累積			16	3	-	-	-	13
	定当	3～1		0.67	0.38	-	-	-	2.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			70	26	9	-	14	21
	定当	8～4		2.92	3.25	2.25	-	2.80	4.20
感染性胃腸炎	累積			48	20	1	2	4	21
	定当	20～12		2.00	2.50	0.25	1.00	0.80	4.20
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			10	9	-	-	1	-
	定当	5～2		0.42	1.13	-	-	0.20	-
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1		0.04	-	-	-	0.20	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	6～2		0.08	-	-	-	0.40	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			14	12	-	...	2	-
	定当	8～4		1.56	4.00	-	...	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			79	23	12	3	22	19
	定当			1.93	1.77	1.71	1.00	2.44	2.11

2024年18週(04月29日～05月05日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。
 咽頭結膜熱の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内では多い状況です。
 COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。
 流行性角結膜炎の患者報告数はやや増加しており、中北保健所管内で多い状況です。
 ゴールデンウィークに海外へ渡航され帰国後に体調が悪くなった場合は、医療機関を受診する際に渡航歴を必ず伝えるようにしましょう。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.92 / 定当
感染性胃腸炎	2.00 / 定当
COVID-19	1.93 / 定当
流行性角結膜炎	1.56 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.20 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	4.20 / 定当
COVID-19	富士・東部	2.44 / 定当
流行性角結膜炎	中北	4.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	9	-	-	3	6
	定当	30～10	10	0.44	0.69	-	-	0.33	0.67
RSウイルス感染症	累積			6	1	2	-	1	2
	定当			0.25	0.13	0.50	-	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			15	7	-	-	-	8
	定当	3～1		0.63	0.88	-	-	-	1.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			48	19	6	-	7	16
	定当	8～4		2.00	2.38	1.50	-	1.40	3.20
感染性胃腸炎	累積			49	15	-	1	11	22
	定当	20～12		2.04	1.88	-	0.50	2.20	4.40
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			26	13	4	-	-	9
	定当	5～2		1.08	1.63	1.00	-	-	1.80
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	2	-	-	2	1
	定当			0.21	0.25	-	-	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			3	3	-	-	-	-
	定当	6～2		0.13	0.38	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	-	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			22	16	2	…	4	-
	定当	8～4		2.44	5.33	1.00	…	2.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			122	47	21	4	24	26
	定当			2.98	3.62	3.00	1.33	2.67	2.89

2024年19週(05月06日～05月12日)コメント

手足口病の患者報告数は増加傾向で推移しています。手足口病はウイルス感染によって口の中や手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子供を中心に主に夏期に流行します。感染予防のため十分な手洗いを心がけタオルの共用を避けましょう。
 流行性角結膜炎の患者報告数は増加しており、特に中北保健所管内で多い状況です。
 COVID-19の患者報告数は前週よりやや増加しています。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	2.98 / 定当
流行性角結膜炎	2.44 / 定当
感染性胃腸炎	2.04 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.00 / 定当
手足口病	1.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	3.62 / 定当
流行性角結膜炎	中北	5.33 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	4.40 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.20 / 定当
手足口病	甲府市	1.80 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	6	1	-	2	9
	定当	30～10	10	0.44	0.46	0.14	-	0.22	1.00
RSウイルス感染症	累積			6	-	-	-	-	6
	定当			0.25	-	-	-	-	1.20
咽頭結膜熱	累積			11	1	-	-	3	7
	定当	3～1		0.46	0.13	-	-	0.60	1.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			117	46	8	2	14	47
	定当	8～4		4.88	5.75	2.00	1.00	2.80	9.40
感染性胃腸炎	累積			73	27	-	3	21	22
	定当	20～12		3.04	3.38	-	1.50	4.20	4.40
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	0.13	-	-	-	-
手足口病	累積			87	37	21	-	3	26
	定当	5～2		3.63	4.63	5.25	-	0.60	5.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			12	2	3	-	2	5
	定当			0.50	0.25	0.75	-	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			14	2	2	-	1	9
	定当	6～2		0.58	0.25	0.50	-	0.20	1.80
流行性耳下腺炎	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	6～2	3	0.08	-	-	-	0.20	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			31	16	-	…	15	-
	定当	8～4		3.44	5.33	-	…	7.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			167	70	18	5	43	31
	定当			4.07	5.38	2.57	1.67	4.78	3.44

2024年20週(05月13日～05月19日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は増加しており、甲府市保健所管内で警報レベルとなりました。
 手足口病の患者報告数は増加しており、峡東保健所、甲府市保健所管内で警報レベルとなりました。中北保健所管内でも多い状況です。手足口病はウイルス感染によって口の中や手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子供を中心に主に夏期に流行します。感染予防のため十分な手洗いを心がけタオルの共用を避けましょう。
 流行性角結膜炎の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所、中北保健所管内で多い状況です。
 COVID-19の患者報告数は前週よりやや増加しています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)、手足口病(峡東保健所、甲府市保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県累計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.88 / 定当
COVID-19	4.07 / 定当
手足口病	3.63 / 定当
流行性角結膜炎	3.44 / 定当
感染性胃腸炎	3.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	9.40 / 定当
COVID-19	中北	5.38 / 定当
手足口病	峡東	5.25 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	7.50 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	4.40 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数