

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	176 5.03	85 7.08	21 3.50	18 6.00	19 2.71	33 4.71
RSウイルス感染症	累積 定当			4 0.19	- -	- -	- -	- -	4 1.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		4 0.19	1 0.14	- -	- -	- -	3 0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		9 0.43	3 0.43	1 0.25	1 0.50	- -	4 1.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
突発性発しん	累積 定当			1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			34 0.97	22 1.83	9 1.50	2 0.67	- -	1 0.14
急性呼吸器感染症	累積 定当			399 11.40	169 14.08	56 9.33	43 14.33	68 9.71	63 9.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年01週(12月29日～01月04日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移しています。
 中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内の警戒発令及び峡南保健所管内の注意報発令は継続しています。
 (年末年始で定点医療機関の多くが休診であったこと等を踏まえ、警戒・注意報発令を維持します。)

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 インフルエンザ 5.03 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 インフルエンザ 中北 7.08 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	351 10.03	166 13.83	62 10.33	15 5.00	53 7.57	55 7.86
RSウイルス感染症	累積 定当			8 0.38	3 0.43	3 0.75	- -	- -	2 0.50
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		10 0.48	5 0.71	1 0.25	- -	4 1.00	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		89 4.24	39 5.57	12 3.00	13 6.50	9 2.25	16 4.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		6 0.29	1 0.14	1 0.25	- -	4 1.00	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.24	- -	1 0.25	- -	1 0.25	3 0.75
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.05	- -	- -	- -	1 0.25	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			3 0.30	- -	1 0.50	- -	- -	2 1.00
クラミジア肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	2 1.00	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			81 2.31	36 3.00	20 3.33	4 1.33	10 1.43	11 1.57
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,379 39.40	618 51.50	321 53.50	85 28.33	170 24.29	185 26.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年02週(01月05日～01月11日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、中北保健所、峡東保健所管内では警報レベルが継続しています。
 伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内で多い状況です。
 感染性胃腸炎の患者報告数は峡南保健所管内でやや多い状況です。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 インフルエンザ 10.03 / 定当
 感染性胃腸炎 4.24 / 定当
 COVID-19 2.31 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 インフルエンザ 中北 13.83 / 定当
 感染性胃腸炎 峡南 6.50 / 定当
 COVID-19 峡東 3.33 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	292 8.34	158 13.17	63 10.50	4 1.33	23 3.29	44 6.29
RSウイルス感染症	累積 定当			4 0.19	2 0.29	- -	- -	- -	2 0.50
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		14 0.67	1 0.14	8 2.00	1 0.50	- -	4 1.00
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		120 5.71	49 7.00	23 5.75	11 5.50	10 2.50	27 6.75
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		6 0.29	- -	2 0.50	- -	3 0.75	1 0.25
突発性発しん	累積 定当			1 0.05	- -	1 0.25	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	- -	2 1.00
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			74 2.11	41 3.42	15 2.50	9 3.00	1 0.14	8 1.14
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,129 32.26	517 43.08	285 47.50	58 19.33	125 17.86	144 20.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年03週(01月12日～01月18日)コメント

インフルエンザの患者報告数は横ばいで推移しており、中北保健所、峡東保健所管内で警戒レベルが継続しています。
伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内でやや多い状況です。
感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内でやや多い状況です。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
インフルエンザ 8.34 / 定当
感染性胃腸炎 5.71 / 定当
COVID-19 2.11 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
インフルエンザ 中北 13.17 / 定当
感染性胃腸炎 中北 7.00 / 定当
COVID-19 中北 3.42 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	778 22.23	340 28.33	194 32.33	22 7.33	62 8.86	160 22.86
RSウイルス感染症	累積 定当			13 0.62	7 1.00	1 0.25	- -	- -	5 1.25
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		18 0.86	11 1.57	4 1.00	1 0.50	1 0.25	1 0.25
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		130 6.19	69 9.86	20 5.00	4 2.00	14 3.50	23 5.75
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		8 0.38	2 0.29	3 0.75	- -	2 0.50	1 0.25
突発性発しん	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	1 0.50	- -	- -	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
COVID-19	累積 定当			109 3.11	62 5.17	9 1.50	3 1.00	10 1.43	25 3.57
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,969 56.26	918 76.50	446 74.33	77 25.67	228 32.57	300 42.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年04週(01月19日～01月25日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、甲府市保健所管内で注意報レベルとなりました。中北保健所、峡東保健所管内の警戒レベルは継続しています。
 感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 インフルエンザ 22.23 / 定当
 感染性胃腸炎 6.19 / 定当
 COVID-19 3.11 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 インフルエンザ 峡東 32.33 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 9.86 / 定当
 COVID-19 中北 5.17 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	1,644 46.97	833 69.42	351 58.50	34 11.33	164 23.43	262 37.43
RSウイルス感染症	累積 定当			11 0.52	4 0.57	- -	- -	- -	7 1.75
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.05	- -	1 0.25	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		14 0.67	8 1.14	3 0.75	- -	1 0.25	2 0.50
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		130 6.19	75 10.71	20 5.00	4 2.00	12 3.00	19 4.75
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.10	2 0.29	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		10 0.48	4 0.57	2 0.50	- -	4 1.00	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.29	1 0.14	- -	- -	1 0.25	4 1.00
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	1 0.50	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	2 1.00	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			112 3.20	76 6.33	15 2.50	7 2.33	2 0.29	12 1.71
急性呼吸器感染症	累積 定当			2,663 76.09	1,130 94.17	612 102.00	106 35.33	366 52.29	449 64.14

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年05週(01月26日～02月01日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、甲府市保健所管内で警戒レベル、峡南保健所、富士・東部保健所管内で注意報レベルとなりました。中北保健所、峡東保健所管内の警戒レベルは継続しています。
伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内で多い状況です。
感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。

【警戒報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(峡南保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

インフルエンザ 46.97 / 定当
感染性胃腸炎 6.19 / 定当
COVID-19 3.20 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 69.42 / 定当
感染性胃腸炎 中北 10.71 / 定当
COVID-19 中北 6.33 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			2,108	1,102	326	89	306	285
	定当	30～10	10	60.23	91.83	54.33	29.67	43.71	40.71
RSウイルス感染症	累積			19	16	-	-	-	3
	定当			0.90	2.29	-	-	-	0.75
咽頭結膜熱	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	3～1		0.05	0.14	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	5	-	-	-	4
	定当	8～4		0.43	0.71	-	-	-	1.00
感染性胃腸炎	累積			116	49	19	4	20	24
	定当	20～12		5.52	7.00	4.75	2.00	5.00	6.00
水痘	累積			3	3	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.14	0.43	-	-	-	-
手足口病	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	5～2		0.05	-	-	-	0.25	-
伝染性紅斑	累積			2	-	2	-	-	-
	定当	2～1		0.10	-	0.50	-	-	-
突発性発しん	累積			2	1	1	-	-	-
	定当			0.10	0.14	0.25	-	-	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	-	...	-	2
	定当	8～4		0.22	-	-	...	-	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-
COVID-19	累積			148	89	25	3	7	24
	定当			4.23	7.42	4.17	1.00	1.00	3.43
急性呼吸器感染症	累積			3,235	1,437	638	194	551	415
	定当			92.43	119.75	106.33	64.67	78.71	59.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年06週(02月02日～02月08日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、富士・東部保健所管内で警戒レベルとなりました。中北保健所、峡東保健所、甲府市保健所管内の警戒レベル、峡南保健所管内の注意報レベルは継続しています。
 感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内でやや多い状況です。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内、)
 【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 インフルエンザ 60.23 / 定当
 感染性胃腸炎 5.52 / 定当
 COVID-19 4.23 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 インフルエンザ 中北 91.83 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 7.00 / 定当
 COVID-19 中北 7.42 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1,465	737	204	34	248	242
	定当	30～10	10	41.86	61.42	34.00	11.33	35.43	34.57
RSウイルス感染症	累積			29	23	-	-	-	6
	定当			1.38	3.29	-	-	-	1.50
咽頭結膜熱	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	3～1		0.05	0.14	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			6	3	-	-	2	1
	定当	8～4		0.29	0.43	-	-	0.50	0.25
感染性胃腸炎	累積			93	52	10	1	14	16
	定当	20～12		4.43	7.43	2.50	0.50	3.50	4.00
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.05	0.14	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	2～1		0.10	-	-	-	0.50	-
突発性発しん	累積			3	1	-	-	-	2
	定当			0.14	0.14	-	-	-	0.50
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.05	-	-	-	0.25	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	1	-	...	-	2
	定当	8～4		0.33	0.33	-	...	-	1.00
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	1	-	-	1
	定当			0.20	-	0.50	-	-	0.50
クラミジア肺炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			93	53	10	4	14	12
	定当			2.66	4.42	1.67	1.33	2.00	1.71
急性呼吸器感染症	累積			2,437	1,085	430	75	462	385
	定当			69.63	90.42	71.67	25.00	66.00	55.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年07週(02月09日～02月15日)コメント

インフルエンザの患者報告数は中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警報レベル、峡南保健所管内で注意報レベルが継続しています。
 感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。
 RSウイルス感染症の患者報告数はやや増加傾向で推移しています。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

インフルエンザ 41.86 / 定当
 感染性胃腸炎 4.43 / 定当
 COVID-19 2.66 / 定当
 RSウイルス感染症 1.38 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 61.42 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 7.43 / 定当
 COVID-19 中北 4.42 / 定当
 RSウイルス感染症 中北 3.29 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2026年08週(02月16日～02月22日)

2026年02月26日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	1,027 29.34	543 45.25	118 19.67	25 8.33	155 22.14	186 26.57
RSウイルス感染症	累積 定当			12 0.57	10 1.43	- -	- -	- -	2 0.50
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			10 0.48	2 0.29	- -	- -	7 1.75	1 0.25
感染性胃腸炎	累積 定当			90 4.29	43 6.14	4 1.00	9 4.50	21 5.25	13 3.25
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		2 0.10	1 0.14	1 0.25	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当			1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	1 0.50	- -	- -	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			78 2.23	28 2.33	7 1.17	18 6.00	13 1.86	12 1.71
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,913 54.66	765 63.75	319 53.17	107 35.67	334 47.71	388 55.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年08週(02月16日～02月22日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内の警報レベルは継続しています。

感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

インフルエンザ 29.34 / 定当
感染性胃腸炎 4.29 / 定当
COVID-19 2.23 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 45.25 / 定当
感染性胃腸炎 中北 6.14 / 定当
COVID-19 峡南 6.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2026年09週(02月23日～03月01日)

2026年03月05日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	539 15.40	269 22.42	59 9.83	15 5.00	105 15.00	91 13.00
RSウイルス感染症	累積 定当			3 0.14	3 0.43	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			15 0.71	10 1.43	- -	- -	2 0.50	3 0.75
感染性胃腸炎	累積 定当			59 2.81	31 4.43	5 1.25	- -	12 3.00	11 2.75
水痘	累積 定当			1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
手足口病	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当			2 0.22	- -	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			52 1.49	29 2.42	5 0.83	13 4.33	1 0.14	4 0.57
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,212 34.63	519 43.25	211 35.17	74 24.67	201 28.71	207 29.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年09週(02月23日～03月01日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で減少していますが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内の警報レベルは継続しています。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
インフルエンザ 15.40 / 定当
感染性胃腸炎 2.81 / 定当
COVID-19 1.49 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
インフルエンザ 中北 22.42 / 定当
感染性胃腸炎 中北 4.43 / 定当
COVID-19 峡南 4.33 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	359 10.26	168 14.00	69 11.50	6 2.00	73 10.43	43 6.14
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.10	- -	1 0.25	- -	- -	1 0.25
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			21 1.00	12 1.71	1 0.25	- -	3 0.75	5 1.25
感染性胃腸炎	累積 定当			76 3.62	37 5.29	5 1.25	5 2.50	26 6.50	3 0.75
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.05	- -	1 0.25	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
COVID-19	累積 定当			45 1.29	24 2.00	8 1.33	6 2.00	4 0.57	3 0.43
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,140 32.57	479 39.92	225 37.50	68 22.67	187 26.71	181 25.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年10週(03月02日～03月08日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、峡東保健所管内では再び注意報レベルとなりました。また、中北保健所、富士・東部保健所管内では警戒レベルが継続しています。
 感染性胃腸炎の患者報告数は富士・東部保健所でやや多い状況です。

【警報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 インフルエンザ 10.26 / 定当
 感染性胃腸炎 3.62 / 定当
 COVID-19 1.29 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 インフルエンザ 中北 14.00 / 定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 6.50 / 定当
 COVID-19 中北、峡南 2.00 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北 1.71 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数